

Publications périodiques de la Maison
VILMORIN-ANDRIEUX & C^{ie}

Bibliothèque 1900.

der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

PRINTEMPS
1900

CATALOGUE GÉNÉRAL
DE
GRAINES


OGNONS A FLEURS
Etc.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{ie}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie
PARIS

MÊME RAISON SOCIALE
depuis 1781
PRIX D'HONNEUR
ET
GRANDS PRIX
AUX
EXPOSITIONS



Henry LEVÊQUE de VILMORIN

Officier de la Légion d'Honneur,

Officier du Mérite agricole,

Officier de l'Ordre de Léopold, — Officier de la Couronne de Prusse,
Officier du Dragon vert de l'Annam, — Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie,
Chevalier de la Couronne d'Italie, — Chevalier du Danebrog, Etc.

Membre de la Société Nationale d'Agriculture de France,

Membre d'honneur de la Société Royale d'Agriculture d'Angleterre,

1^{er} Vice-Président de la Société Nationale d'Horticulture,

Membre du Conseil de la Société des Agriculteurs de France, Etc.

décédé le 23 Août 1899, à l'âge de 56 ans, à Verrières-le-Buisson
(Seine-et-Oise).

La Maison VILMORIN-ANDRIEUX et C^{ie} existe depuis 1781 sous la même raison sociale et elle a toujours été, depuis lors, dirigée de père en fils par la famille de Vilmorin.

La nouvelle association, encore composée de membres de cette famille : MM. PHILIPPE L. DE VILMORIN et MAURICE L. DE VILMORIN, continuera les traditions de probité commerciale et de progrès scientifique qui ont fondé et maintenu de tout temps la réputation de la Maison.



Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes




LA MAISON N'A PAS DE SUCCURSALES NI DE DÉPÔTS

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes dès la réception de ce Catalogue, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement, et en les inscrivant sur la feuille spéciale de demande qui accompagne nos Catalogues, **on pourra compter sur une très prompte expédition.**

 Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse et, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications pour la culture, un grand nombre sont, en plus, illustrés d'une chromolithographie très exacte de la plante.

Pour **plus d'un kil.**, et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**; dans ce cas écrire les noms en toutes lettres, en se servant des dénominations exactes de nos Catalogues.

PRIX


Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication, ils s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins**; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu (*Voy. la note : « Le tout sauf variations de prix », page 15*).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.**

Le prix des **100 kilog.** ou des **100 pièces** sera appliqué à partir de **20 kilog.** ou de **20 pièces.**


Au-dessous de ces quantités, nous facturerons les prix du **kilog.** ou de la **pièce.**

Et, **pour moins d'un kilog.**, les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

 Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture ou autres demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.

PAIEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France, l'Algérie** et la **Tunisie**. Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs**, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

 Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront recouvrées le 15 du mois suivant.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes**, le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, le **montant des petits envois** non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires**; d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs**.

Les paiements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées**, car nous **déclinons d'avance toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.



Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

EXPÉDITIONS

La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques et périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards, etc.**, nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos Clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées. — Le port est toujours, et sans aucune exception, à leur charge.

TRÈS IMPORTANT. — Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom et leur adresse**, et de nous indiquer d'une manière **précise par quelle voie l'expédition doit être faite** (*grande ou petite vitesse, si en gare ou à domicile*), et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications**, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **messagers**, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

 L'indication du bureau de poste qui dessert la localité est une chose **INDISPENSABLE** 

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**; le prix en sera porté sur la facture. (Voy. *Colis postaux*, pages 5 et 6.)

Nous expédierons par **grande vitesse**, mais **en port dû**, tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.**, ainsi que les Fraisiers et plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.**, nous expédierons par **petite vitesse** et **en port dû**. — Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.


Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons**, d'une manière absolue, toute **responsabilité** pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours à exercer contre l'Administration qu'à la condition de faire **recommander** les paquets moyennant un **supplément de port** : mais cela entraîne à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons **recommander** que sur la demande de nos Clients; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT pour la France et les Colonies françaises :

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.		Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	50	à	100	—	10	—		—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—		—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—								

En cas de recommandation: **10 cent.** de plus par paquet pour la France, l'Algérie et la Tunisie ;
25 cent. pour les autres Colonies françaises et l'Étranger.

2° **Pour l'ÉTRANGER**, les Envois-Poste ne sont reçus par l'Administration qu'avec quelques difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**. Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays. — Le port sera compté d'après le tarif de l'Administration.


 Les **Ognons à fleurs**, les **Fraisiers** et autres articles de cette nature risquant d'être détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par **grande vitesse**, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances de mauvaise arrivée des plantes.

ENVOIS AFFRANCHIS

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Les envois dont le poids ne dépassera pas 10 kilog. seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**; le prix en sera porté sur la facture.

 Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, **lors de chacune** de leurs demandes, par quelle voie l'expédition doit être faite, *grande ou petite vitesse*, et si *en gare*, à un *bureau restant* ou à *domicile*. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus avantageuse.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose **INDISPENSABLE**.

COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 3 kilog.	En gare	0 fr. 60	A domicile	0 fr. 85
— 3 à 5 kilog.	—	0 fr. 80	—	1 fr. 05
— 5 à 10 kilog.	—	1 fr. 25	—	1 fr. 50

COLIS POSTAUX-EXPRESS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Express*, moyennant une *surtaxe* de 25 centimes. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Express**.

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 5 kilog.** par colis, pour les Colonies françaises, et **10 kilog.** pour la Corse, l'Algérie et la Tunisie, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

		COLIS DE :		
		3 kil.	5 kil.	10 kil.
CORSE	Colis à destination d'un port de mer	» 85	1 05	1 75
	— — d'un point de l'intérieur (en gare)	1 10	1 30	2 30
et ALGÉRIE	voie directe (poste restante)	1 10	1 30	2 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25 centimes**.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	5 kil.		5 kil.		5 kil.
Annam	4 10	Guadeloupe	3 10	Nossi-Bé	3 10
Cambodge	4 10	Guinée Française	3 10	Nouvelle-Calédonie	4 10
Cochinchine	4 10	Guyane Française	3 10	Obock	2 10
Congo Français	3 10	Indes Françaises	3 10	Réunion (La)	3 10
Côte d'Ivoire	3 10	Madagascar (Diégo-Suarez, Majunga, Sainte-Marie, Tamatave)	3 10	Saint-Pierre et Miquelon	4 10
Dahomey et Dépendances	3 10	Martinique	3 10	Sénégal (Soudan franç. jusqu'à Dakar)	2 10
Grande Comore et Anjouan (Iles Comores)	3 10	Mayotte	3 10	Tahiti	6 10
				Tonkin	4 10

COLIS POSTAUX

Pour l'Étranger.

Les envois de colis postaux ne dépassant pas 3, 5 ou 10 kilog. — pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en port payé et le montant des frais sera porté en compte aux conditions suivantes :

	1 ^{kg} 60	3 kil.	5 kil.	10 kil.		1 ^{kg} 60	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Açores (voie d'Espagne)	»	2 85	»	»	Iles Bank et Iles de Sainte-Croix	3 65	7 20	10 35	»
Açores (voie de Bordeaux)	»	»	2 85	»	Indes britanniques (voie de Marseille).	»	»	4 60	»
Afrique centrale (Britannique).	3 10	7 35	»	»	Indes portugaises (Daman, Diu, Goa)	»	»	»	»
Afrique occidentale (Britannique).	2 10	3 35	4 60	»	(voie de Marseille)	»	»	4 60	»
Afrique occidentale (Portugaise) :					Indes orientales (Néerlandaises)	»	»	4 85	»
Provinces du Cap-Vert et de Guinée	»	»	3 10	»	Italie	»	»	1 35	»
— de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola.	»	»	4 10	»	Japon (voie de Marseille)	»	»	4 60	»
Afrique orientale (Britannique)	2 10	3 35	4 60	»	Labuan	3 35	5 85	8 35	»
Afrique orientale (Allemande).	»	»	4 60	»	Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	»	»	2 85	»
Afrique du Sud-Ouest (Allemande).	»	»	4 60	»	Luxembourg (Grand-Duché de)	»	»	85	1 30
Allemagne	»	»	1 10	»	Madère (voie d'Espagne).	»	2 35	»	»
Angleterre et Iles de la Manche	1 60	2 10	2 60	»	Madère (voie de Bordeaux)	»	»	2 35	»
Antilles anglaises	2 85	4 85	6 85	»	Malte	»	»	1 85	»
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	»	»	3 10	»	Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, Larache, Rabat, Saffi)	»	»	1 60	»
Antilles néerlandaises	»	»	4 85	»	Massouah	»	»	2 85	»
Argentine (République).	»	»	4 85	»	Maurice	»	»	3 10	»
Ascension	2 10	3 35	4 60	»	Mexique (voie française.)	»	»	3 10	»
Assab	»	»	2 85	»	Monténégro	»	»	2 60	»
Australie méridionale et occidentale	3 35	5 85	8 35	»	Natal	3 20	6 20	9 20	»
Autriche-Hongrie	»	»	1 60	»	Nicaragua	»	»	3 60	»
Bahamas	2 10	3 35	4 60	»	Norvège	»	»	2 35	»
Belgique	»	»	1 10	1 50	Orange (État libre d')	3 10	7 35	10 35	»
Belize (Honduras britannique)	2 10	3 35	4 60	»	Paraguay	»	5 10	»	»
Bermudes	2 10	3 35	4 60	»	Pays-Bas	»	»	1 60	»
Bolivie	»	5 10	»	»	Pérou	»	»	4 85	»
Bornéo du nord	3 35	5 85	8 35	»	Perse (voie de Marseille).	»	8 60	»	»
Bulgarie	»	2 85	»	»	Perse (Ports du golfe Persique) Bender-Abas, Bushire, Jask, Linga, Bahrain et Mohammerad	»	»	4 60	»
Cameroon	»	»	2 60	»	Portugal (voie d'Espagne).	»	1 85	»	»
Canada (Dominion du).	2 85	4 85	6 85	»	Portugal (voie de Bordeaux)	»	»	1 85	»
Cap (Colonie du).	3 10	7 35	10 35	»	Protectorat du littoral du Niger.	2 10	3 35	4 60	»
Ceylan	2 10	3 35	4 60	»	Queensland	3 35	5 85	8 35	»
Chili (voie française)	»	»	4 10	»	Rhodesia	3 10	7 35	»	»
Chine { Shang-Hai	»	»	4 10	»	Roumanie	»	»	2 85	»
Ports chinois compris dans les traités.	4 60	5 85	7 85	»	Russie (y compris la Finlande et le Caucase)	»	»	2 35	»
Chypre	»	»	2 35	»	Sainte-Hélène	2 10	3 35	4 60	»
Colombie (voie française)	»	»	3 85	»	Saint-Marin	»	»	1 35	»
Congo (État indépendant du).	»	»	3 10	»	Salvador (République du)	»	»	3 85	»
Cook (Iles)	3 85	6 85	9 85	»	Samoa (Iles de).	»	»	4 60	»
Costa-Rica (voie Française).	»	»	3 10	»	Sarawak	2 10	3 35	4 60	»
Curaçao	»	»	3 85	»	Serbie	»	»	2 10	»
Danemark	»	»	1 60	»	Seychelles (Mahé)	2 10	3 35	4 60	»
Egypte	»	»	2 35	»	Shang-Hai (Chine)	»	»	4 10	»
Espagne	»	1 35	»	»	Siam (Bang-Kok) (voie française)	»	»	5 10	»
Etablissements des Détroits	2 10	3 35	4 60	»	Suède	»	»	2 60	»
Falkland	2 10	3 35	4 60	»	Suisse	»	»	1 10	1 60
Fidji (Iles)	3 85	6 85	9 85	»	Tasmanie	3 35	5 85	8 35	»
Formose (Ile de)	»	»	4 60	»	Terre-Neuve	2 10	3 35	4 60	»
Galles-du-Sud (Nouvelle-)	3 35	5 85	8 35	»	Togo (Territoire de)	»	»	2 60	»
Gibraltar	2 10	3 35	4 60	»	Transwaal	3 10	7 35	10 35	»
Grèce	»	»	2 10	»	Tripoli de Barbarie (voie française)	»	»	2 10	»
Guatemala	»	»	4 85	»	Tripoli de Barbarie (voie italienne)	»	»	1 60	»
Guinée (Nouvelle-) Allemande	»	»	4 60	»	Turquie (Ports de)	»	»	2 10	»
Guinée (Nouvelle-) Britannique	3 35	6 45	9 20	»	Uruguay	»	»	4 85	»
Guyane anglaise (voie de St-Nazaire).	»	»	3 85	»	Venezuela	»	»	3 85	»
Guyane anglaise (voie d'Angleterre)	2 10	3 35	4 60	»	Victoria	3 35	5 85	8 35	»
Guyane néerlandaise	»	»	3 85	»	Zanzibar	»	»	3 10	»
Hawaï (Iles Sandwich)	4 10	8 35	12 60	»	Zélande (Nouvelle-)	3 35	5 85	8 35	»
Hébrides (Nouvelles-)	3 85	6 85	9 85	»	Zululand	3 20	6 20	9 20	»
Honduras (République de)	3 60	5 60	7 60	»					
Hong-Kong	3 35	5 85	8 35	»					

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR



VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (Port en plus).

 Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au climat de Paris. 

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châsis.	Mars-Avril.
rouge courte hâtive	Mars-Avril.
CERFEUILS commun et frisé .	Février.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave).	Avril-Mai.
CHICOREES frisée fine d'été, frisée de Louviers, etc.	Avril-Mai.
CHOUX cabus hâtifs	Mai-Juin.
de Milan hâtifs	Mai-Juin.
CHOUX-FLEURS hâtifs	Juin-Juillet.
CONCOMBES (en pots)	Avril-Mai.
CRESSON alenois	Février.
EPINARDS	Févr.-Mars.
FÈVE naine hâtive	Mai-Juin.
FRAISIERS (chauffés).	Mars-Avril.
HARICOT flageolet d'Étampes .	Mars-Avril.
noir hâtif de Belgique	Mars-Avril.
autres variétés très hâtives .	Mars-Avril.
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.) .	Mars-Avril.
Romaines hâtives	Avril-Mai.
MELON Cant. Prescott à châsis.	Avril-Mai.
noir des Carmes	Avril-Mai.

Production : Même année.

NAVET à forcer demi-long blanc.	Mai-Juin.
OGNONS blancs hâtifs	Juin-Juillet.
POIREAUX de Rouen et gros court.	Mai-Juin.
POIS nain à châsis, très hâtif .	Mai.
nain hâtif et autres variétés hâtives	Mai-Juin.
POMMES DE TERRE Marjolain et Victor (germées)	Mars-Avril.
RADIS à forcer et hâtifs	Févr.-Mars.
TOMATE rouge naine hâtive . .	Mai-Juillet.
Reine des hâtives	Mai-Juillet.
Etc., etc.	

Culture en pleine terre.

AIL commun (bulbes)	Juin-Juillet.
CERFEUIL tubéreux (stratifié) .	Juin-Juillet.
FÈVES hâtives (à bonne expos.) .	Juin-Juillet.
OGNONS (à bonne exposition) .	Juillet-Août.
— (bulbilles à replanter) . . .	Juin-Juillet.
PANAI	Juin-Nov.
POIS Prince Albert, Express . .	Mai-Juin.
Michaux de Hollande et autres variétés hâtives	Juin-Juillet.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des **Plantes alpines** ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.	
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) .	Juin-Juillet.
COQUELICOT double	Juin-Juillet.
JULIENNE de Mahon	Avril-Mai.
PAVOTS doubles grands et nains.	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . .	Juin-Juillet.
POIS de senteur (bonne expos.) .	Juin-Juillet.
THLASPIS annuels (id.) . . .	Juin-Juillet.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (Voy. la liste sur notre **CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.**)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châsis.	Avril-Mai.
rouge courte hâtive	Avril-Mai.
CERFEUILS commun et frisé .	Févr.-Mars.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave).	Mai-Juin.
CHICOREE frisée fine d'été, et frisée de Louviers.	Mai.
Scaroles	Mai.
CHOUX Express et d'Étampes .	Mars-Avril.
Cœur-de-bœuf et autres hâtifs.	Juin-Juillet.
de Milan hâtifs	Juin-Juillet.
CHOUX-FLEURS hâtifs	Juillet-Août.
CHOUX-RAVES hâtifs	Mai-Juin.
CONCOMBES (en pots)	Mai-Juin.
CRESSON alenois	Mars.
EPINARDS	Mars-Avril.
FÈVE naine hâtive	Mai-Juin.
FRAISIERS (chauffés).	Avril-Mai.
HARICOT flageolet d'Étampes .	Avril-Mai.
noir hâtif de Belgique	Avril-Mai.
autres variétés très hâtives .	Avril-Mai.
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.) .	Avril-Mai.
pommes d'été	Mai-Juin.
Romaines hâtives	Mai-Juin.
MELONS Cant. Prescott hâtif à châsis et noir des Carmes .	Mai-Juin.
Cantaloup Prescott fond blanc.	Juin-Juillet.
NAVET à forcer demi-long blanc.	Mai.

Production : Même année.

OGNONS blancs hâtifs	Juin-Août.
POIREAUX de Rouen et gros court.	Juin-Sept.
POIS nain à châsis, très hâtif .	Mai-Juin.
Merveille d'Amérique	Mai-Juin.
autres variétés hâtives	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE Marjolain et Victor (germées)	Avril-Mai.
RADIS à forcer et hâtifs	Mars-Avril.
TOMATE rouge naine hâtive . .	Juin-Août.
Etc., etc.	

Culture en pleine terre.

AIL (bulbes)	Juin-Juillet.
ASPERGES (griffes et graines).	Années suiv.
CAROTTES hâtives	Juin-Juillet.
CELERI à couper	Mai.
CERFEUILS commun et frisé (tubéreux (graine stratifiée)).	Avril.
CHICOREES sauvage et améliorée.	Juillet.
CHOUX cabus et de Milan hâtifs.	Mai-Sept.
Etc.	Etc.
CIBOULE commune	Juin-Print.
CIBOULETTE (Civette) (plants)	Avril-Etc.
CRESSON alenois	Mars-Avril.
ÉCHALOTES (bulbes)	Juin-Juillet.
FÈVES	Juin-Juillet.
FRAISIERS des 4 saisons (plants).	Automne.
LAITUES pommées de printemps.	Mai-Juin.
pommes d'été	Juin-Août.
Romaines hâtives	Juin-Juillet.
OGNONS divers	Juillet-Août.
— (bulbilles à replanter) . . .	Juillet-Août.
PANAI	Juin-Nov.

Production : Même année.

PERSILS (abrité)	Mai-Autom.
POIREAUX	Juillet-Hiver.
POIS nains et à rames	Juin-Juillet.
RADIS hâtifs (bonne exposition).	Mars-Avril.
SCORSONÈRE . Octobre-Hiver et Année suiv.	
TOPINAMBOUR (tubercules) . .	Nov.-Mars.
Etc., etc.	

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioieraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des **Plantes alpines** ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.	
ADONIDE Goutte de sang	Juin-Juillet.
ANCOLIES diverses. Années suiv.	Mai-Juin.
BELLE-DE-JOUR	Juin-Juillet.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) .	Juin-Août.
CLARKIA elegans et pulchella .	Juin-Août.
COQUELICOT double	Juin-Juillet.
COREOPSIS divers	Juin-Août.
GILIA divers	Juin-Juillet.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
NEMOPHILA divers	Juin-Juillet.

Floraison : Même année.

PAVOTS doubles grands et nains.	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels.	Juin-Juillet.
POIS de senteur.	Juin-Juillet.
PRIMEVÈRE des jardins. 2 ^e année.	Avril-Mai.
SOUICI double.	Juin-Sept.
TELASPIIS annuels.	Juin-Juillet.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANEMONES.	Mai-Juin.
DIELYTRA spectabilis.	Mai-Juin.
HÉMÉROCALLE.	Mai-Sept.
LIS (Lilium), variétés rustiques.	Juin-Sept.
MONBETRIA crocosmiflora.	Juillet-Sept.
MUGUET de Mai.	Mai-Juin.
RENONCULES des fleuristes.	Juin-Juillet.
TRITOMA Uvaria grandiflora.	Juin-Oct.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

On sème au jour stratifié, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.
(Voy. la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.)

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver.	Juillet.
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.).	Août.
BLÉS de print. ou de Mars (Chidam, Richelle de Naples, etc.).	Août.
SEIGLES de printemps.	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (pour pâture).	Juillet-Oct.
CHOUX verts et non pommés.	Août-Hiver.
COLZA de Mars (pour fourrage).	Mai-Juin.
— (pour graines).	Juillet-Août.
FEVEROLES et FEVES.	Juillet-Août.
JACÉE des prés.	Années suiv.
LOTIER corniculé et veu.	Années suiv.
NAVETTE d'été (pour graines).	Juillet-Août.
— (pour fourrage).	Mai-Juin.
PANAIS.	Oct.-Print.
PAVOT blanc.	Août.
— (Eillet).	Juillet-Août.
PIMPRENELLE grande.	Années suiv.
SAINFOIN (Espacelette).	Années suiv.
TOPINAMBOUR.	Nov.-Mars.
TRÉFLE violet.	Années suiv. Mai-Juin.
— blanc et hybride.	Années suiv.
VESCE de printemps (fourrage).	Mai-Juin.
Etc., etc.	

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

ARTICHAUT (graines).	Années suiv. Juin-Juillet.
AUBERGINE naine très hâtive.	Juillet-Sept.
CARDONS.	Oct.-Déc.
CELERIS à côtes.	Sept.-Nov.
— à couper.	Mai-Juin.
CHAMPIGNON (blanc) (en cave).	Juin-Juillet.
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers et autres d'été.	Juin.
— Scaroles.	Juin.
CHOUX cabus et de Milan hâtifs.	Juin-Oct.
CHOUX-FLEURS divers.	Août-Oct.
CONCOMBRES et CORNICHONS.	Mai-Juillet.
COURGES et POTIRONS.	Août-Oct.
FRAISIERS (châuffés).	Fin Avril-Mai.
HARICOTS nains hâtifs.	Mai-Juin.
LAITUES pommées de printemps.	Mai-Juin.
— à couper.	Avril.
— Romaines.	Mai-Juin.
MELONS.	Juin-Août.
NAVET à forcer demi-long blanc.	Mai-Juin.
OGNONS hâtifs.	Juillet-Août.
PASTÈQUES (Melons d'eau).	Sept.-Oct.
PIMENTS.	Août-Sept.
POIREAUX.	Juill.-Autom.
POMMES DE TERRE Marjolain et Victor (germées).	Mai.
— autres variétés hâtives.	Mai-Juin.
RADIS à forcer et hâtifs.	Avril-Mai.
TETRAGONE cornue.	Juillet-Autom.
TOMATES.	Juillet-Sept.

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL (bulbes).	Juillet-Août.
ARROCHE (Belle-Dame).	Mai-Juin.
ASPERGES (griffes).	3 ^e année, Avril-Juin.
— (graines).	4 ^e année, Avril-Juin.
CAROTTES hâtives.	Juillet-Août.
— tardives.	Sept.-Hiver.
CERFEUILS commun et frisé.	Avril-Mai.
CHICORÉES sauvage et améliorée.	Mai-Oct.
CHOUX cabus hâtifs.	Juin-Août.
— cabus tardifs.	Août-Oct.
— rouges.	Oct.-Oct.
— de Milan hâtifs.	Juin-Août.
— de Milan tardifs.	Oct.-Oct.
— de Bruxelles.	Oct.-Hiver.
— verts et non pommés.	Sept.-Mars.
CHOUX-FLEURS divers.	Oct.-Oct.
CHOUX-RAVES (sur terre).	Juillet-Autom.
CIBOULE commune.	Juin-Print.
CIBOULETTE (Civette) (plants).	Avril-Été.
CRESSON aisénois.	Avril.
— de fontaine.	Aut.-Print.
— de jardin ou vivace.	Juin-Print.
ÉCHALOTES (bulbes).	Juillet-Août.
ÉPINARDS.	Mai-Juin.
FEVES.	Juin-Juillet.
FRAISIERS (graines et plants).	Années suiv.
IGNAME de la Chine (racines).	Oct.-Hiver.
LAITUES pommées de printemps.	Mai-Juillet.
— pommées d'été et d'automne.	Juin-Sept.

Production : Même année.

LAITUES à couper.	Avril-Mai.
— Romaines.	Juin-Juillet.
LENTILLES.	Juillet-Août.
MARJOLAINE.	Juillet-Août.
NAVETS hâtifs (en bon terrain).	Mai-Juin.
OGNONS (graines).	Oct.-Sept.
— (bulbilles à replanter).	Juillet-Août.
OSEILLE.	Fin d'Été-Aut. et années suiv.
— Epinard.	Années suiv. Janv.-Mars.
PANAIS.	Juillet-Nov.
PERSILS.	Juin-Autom.
PIMPRENELLE petite.	Juin-Aut. et Print.
PISSENLITS.	Aut.-Print.
POIREAU de Carentan.	Oct.-Print.
— très long d'hiver de Paris.	Oct.-Print.
POIS nains et à rames.	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE. Suivant les var.	Juin-Aut.
RADIS hâtifs.	Avril-Mai.
RAIFORT sauvage (racines).	Oct.-Print.
SALSIFIS blanc.	Oct.-Février.
SARLETTE vivace.	Années suiv.
SCORSONERE.	Oct.-Hiver et Année suiv.
STACHYS tubifera (racines).	Nov.-Hiver.
TETRAGONE cornue.	Juillet-Oct.
TOPINAMBOUR (tubercules).	Nov.-Mars.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata.	Juillet-Sept.
ACROCLINIUM roseum.	Juin-Juillet.
AGERATUM divers.	Juin-Sept.
AGROSTIS elegans et capillaris.	Fin Mai-Juin.
ALONZOA divers.	Juillet-Sept.
AMARANTE Crête-de-coq.	Juillet-Sept.
— à feuillage.	(Feuillage) Juin-Sept.
AUBERGINE.	(Fruits) Juill.-Août.
BALISIERIS (Canna) (graines).	Oct.-Août.
BALSAMINES.	Juin-Sept.
BEGONIAS.	Juillet-Oct.
BELLE-DE-NUIT.	Juillet-Sept.
BRACHYCOME ibericifolia.	Juin-Août.
CÉLOSIE à panache.	Juillet-Sept.
CENTAURÉE Ambrette.	Juillet-Sept.
— candidissima.	(Feuillage) Juin-Oct.
CHRYSANTHEME à carène.	Juin-Août.
— des jardins.	Juin-Oct.
— vivace de l'Inde et du Japon.	Oct.-Nov.
CINÉRAIRE maritime (Feuillage).	Juin-Oct.
COBÉE grimpante.	Juillet-Nov.
COLEUS.	(Feuillage) Juin-Oct.
COREOPSIS annuels.	Juin-Août.
DAHLIAS (graines).	Sept.-Oct.
DATURA d'Égypte et meteloides.	Juillet-Oct.
GAILLARDE peinte.	Juillet-Oct.
GAURA Lindheimeri.	Oct.-Août.
GESNERIA.	Oct.-Sept.
GROFFLEE Quarantaine.	Juin-Août.
— Quar. Parisienne et Cocardeau.	Oct.-Août.
GLOXINIA.	Oct.-Sept.
HELIOTROPES.	Sept.-Oct.
IMMORTELLES à bractées.	Juillet-Sept.
IPOMÉES, plusieurs (en pots).	Juillet-Oct.
LANTANA.	Années suiv. Juill.-Oct.

Floraison : Même année.

LAVATÈRE à grande fleur.	Juillet-Sept.
LOASA orange.	Oct.-Oct.
LOBELIA Erius.	Juillet-Oct.
LOPHOSPERMUM grimpant.	Oct.-Oct.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem.	Sept-Oct.
MATRICAIRES.	Juillet-Aut.
MAURANDIA.	Oct.-Nov.
MIMULUS divers.	Juin-Août.
MUFLIERS grands et nains.	Juin-Sept.
NIEREMBERGIA.	Oct.-Oct.
NYCTERINIA selaginoides.	Juin-Août.
OEILS de Chine divers.	Juin-Sept.
OEILLET-D'INDE.	Juin-Aut.
PENSEES.	Juillet-Sept.
PENTSTEMON hybride.	Oct.-Oct.
PERVENCHE de Madagascar.	Juillet-Oct.
PETUNIA.	Juin-Oct.
PHLOX de Drummond.	Juin-Août.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces.	Aut. et Ann. suiv.
POURPIER à grande fleur.	Juin-Août.
PYRETHRE rose.	Aut. et Années suiv.
— Parthenium aureum (Feuil.).	Mai-Oct.
REINES-MARGUERITES.	Juillet-Sept.
RESEDA (en pots).	Juin-Sept.
RHODANTHE Mangiesii.	Mai-Juillet.
RICINS.	Juillet-Oct.
SAUGE splendens.	Oct.-Oct.
SCHIZANTHUS divers.	Juin-Août.
SENECON des Indes double.	Juillet-Oct.
SENSITIVE.	Oct.-Sept.
SOLANUM, plusieurs espèces.	Juillet-Oct.
TAGETES signata pumila.	Juin-Autom.
TORENIA Fournieri.	Juillet-Sept.
VERVEINES hybrides et autres.	Juillet-Oct.
WIGANDIA.	(Feuillage) Juill.-Oct.

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (Voir cette liste).

Culture en pleine terre.

ACONITIS divers.	Années suiv. Été.
ADONIDE Goutte-de-sang.	Juin-Juillet.
ALYSSE odorant.	Juin-Août.
— Corbeille-d'or.	Années suiv. Avril-Mai.
ANCOLIS divers.	Années suiv. Mai-Juin.
AURICULE (Oreille-d'ours). 2 ^e année.	Avril-Mai.
BALSAMINES.	Juillet-Sept.
BELLE-DE-JOUR.	Juin-Août.
BELLE-DE-NUIT.	Juillet-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus.	Juin-Juillet.
— vivaces diverses.	Années suiv. Été.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet).	Juillet-Sept.
CENTRANTHUS macrosiphon.	Juin-Juillet.
CLARTIA elegans et pulchella.	Juin-Sept.
COLLISIA bicolor.	Mai-Juin.
COQUELICOTS doubles.	Juin-Juillet.
COQUELOURDE Rose-du-ciel.	Juin-Juillet.
COREOPSIS annuels.	Juin-Sept.
CREPIS rose et blanc.	Juin-Juillet.
CYNOGLOSSA à feuille de Lin.	Juin-Juillet.
ESCHSCHOLTZIA de Californie.	Juillet-Sept.
GILIA divers.	Juin-Juillet.
GIROFLEE jaune.	Oct.-Nov.
LEPTISSE de Mahon.	Mai-Juin.
LEPTOSIPHONS divers.	Juin-Juillet.
LINAIRE.	Juin-Août.

Floraison : Même année.

MALOPB à grande fleur	Juillet-Sept.
MUFLIERS	Juillet-Sept. et Années suiv.
NEMOPHILA insignis et autres . .	Juillet-Oct.
NIGELLES	Juin-Juillet.
GILLET de Chine	Juillet-Sept.
PAVOTS doubles grands et nains .	Juin-Juillet.
PHLOX vivace (strat.) . Ann. suiv.	Juillet-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . .	Juin-Juillet.
vivaces hybrides . Années suiv.	Juin-Août.
POIS de senteur	Juin-Juillet.
PRIMEVERE des jardins . 2 ^e année.	Avril-Mai.
REINES-MARGUERITES (exposi- tion abritée)	Août-Sept.
SAPONAIRE de Calabre	Juin-Août.
SCABIEUSES grandes et naines .	Juillet-Sept.
SILENE pendula	Juin-Août.
à bouquet	Juillet-Sept.
SOLÈNE double	Juin-Sept.
THLASPI annuels	Juillet-Août.
VISCARIA divers	Juin-Août.

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTREMERES rustiques	Juin-Oct.
ANEMONES des fleuristes	Mai-Juillet.
du Japon et variétés	Août-Oct.
DIELYTRA spectabilis	Juin-Juillet.
GLAIEULS Gandavensis et hy- brides (Couvrir au besoin)	Juillet-Sept.

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.	
AUBERGINE naine très hâtive . . .	Août-Sept.
CARDONS	Oct.-Hiver.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave) .	Juillet-Août.
CHICOREES et Scaroles	Juin-Juillet.
CONCOMBRES et CORNICHONS . . .	Juin-Août.
COURGES et POTIRONS	Sept.-Oct.
HARICOT flageolet d'Etampes . . .	Juin-Juillet.
flageolet Chevrier	Juin-Juillet.
noir de Belgique	Juin-Juillet.
MELONS	Août-Sept.
PASTÈQUES (Melons d'eau)	Sept.-Oct.
PIMENTS	Sept.-Oct.
TOMATES	Août-Sept.

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame)	Juin-Juillet.
ARTICHAUTS (œillons)	Parfois Sept.-Oct.
et Années suiv. Juin-Août.	
ASPERGES (griffes)	3 ^e année, Avril-Juin.
— (graines)	4 ^e année, Avril-Juin.
BETTERAVES à salade	Sept.-Nov.
CAROTTES hâtives	Juillet-Sept.
tardives	Oct.-Nov.
CÉLERIS à côte	Sept.-Oct.
CÉLERIS-RAVES	Oct.-Nov.
CERFEUILS commun et frisé	Mai-Juin.
CHICOREES frisées et Scaroles . .	Juillet-Août.
sauvage et améliorée	Juin-Oct.
CROUX cabus hâtifs	Juillet-Août.
cabus tardifs	Sept.-Nov.
de Milan hâtifs	Juillet-Août.
de Milan tardifs	Sept.-Nov.
de Bruxelles	Oct.-Hiver.
verts et non pommés	Sept.-Mars.
CROUX-FLÈURS hâtifs	Août-Oct.
CROUX-NAVETS et RUTABAGAS . .	Oct.-Hiver.
CROUX-RAVES (sur terre)	Août-Sept.
CIBOULE commune	Juillet-Print.
vivace de Saint-Jacques (plants)	Été et Années suiv.
CIBOULETTE (plants)	Été et Années suiv.
CRESSON alenois	Mai.
de fontaine	Sept.-Print.
de jardin ou vivace	Aut.-Print.
ÉPINARDS	Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants)	Juin-Sept.
FÈVES	Juillet-Août.
FRAISIERS (graines et plants) . .	Années suiv.
HARICOTS hâtifs (Fin Avril) . . .	Juin-Août.
IGNAME de la Chine (tuberc.) . .	Oct.-Hiver.
LAITIQUES pommées d'été	Fin Juin-Sept.
à couper	Mai-Juin.
Romaines	Juillet-Août.
LENTILLES	Août-Sept.

Floraison : Même année.

GLOXINIA (en serre)	Juillet-Sept.
HEMEROCALLIS	Juin-Sept.
HOTEIA Japonica (sous châssis) .	Mai-Juillet.
LIS, la plupart	Juin-Sept.
MUGUET de Mai	Mai-Juin.
RENONCULES des fleuristes . . .	Juin-Juillet.
TRITOMA Uvaria	Juin-Oct.
TUBEREUSES (sur couche)	Juillet-Sept.
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS et PLANTATIONS, Édition complète.)	

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.
On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des Pins.
Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.)

CÉRÉALES

Production : Même année.	
AVOINES de printemps	Août.
BLES de printemps ou de Mars . .	Août.
SEIGLES de printemps	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.
La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC (Jonc marin) . 2 ^e année.	Nov.-Février.
BETTERAVES	Oct.-Nov.
CAROTTES	Oct.-Nov.
CHICOREE sauvage . Juillet-Oct.	et Ann. suiv.
à café, ou à grosse racine . .	Oct.-Nov.
CHOUX verts et non pommés . . .	Aut.-Hiver.
COLZA de Mars ou de printemps .	Juillet-Août.
FÈVES et FEVEROLES	Juin-Août.
GESSE Jarosse	Juillet-Août.
JACÉE des prés	Années suiv.
LENTILLES et LENTILLON	Juillet-Août.
LINS de printemps	Août.
LOTIER corniculé et velu	Années suiv.
LUZERNES	Années suiv.
MOUTARDES (pour graines) . . .	Juin-Juillet.
— (pour fourrage)	Mai-Juin.
NAVETTE d'été (pour graines) . .	Juillet-Août.
— (pour fourrage)	Juin-Juillet.
PAVOT blanc et GILLETTE	Août.
PIMPRENELLE grande	Années suiv.
POIS gris de printemps (Bisaille) .	Juillet-Août.
POMMES DE TERRE	Août-Oct.
SAINFOINS	Année suiv.
TOPINAMBOUR (tubercules) . . .	Nov.-Mars.
TREFLE violet ou ordinaire . . .	Année suiv.
blanc et hybride	Années suiv.
VESCE de printemps	Mai-Juillet.
Etc., etc.	

AVRIL

Production : Même année.

MOUTARDE blanche (salade) . . .	Mai-Juin.
NAVETS hâtifs	Juin-Juillet.
OGNONS	Sept.-Oct.
— (bulbilles à replanter) . . .	Août-Oct.
OSEILLE	Juillet-Aut.
PANAIS	Sept.-Print.
PERSILS	Juillet-Déc.
PISSENLITS	Aut.-Print.
POIREAUX	Aut.-Print.
POIRÉE à cardé	Oct.-Print.
POIS nains et à rames	Juillet-Sept.
sans parchemin ou Mangetout	
POMMES DE TERRE (tubercules) .	Juillet-Oct.
RADIS et RAVES	Mai-Juin.
RAIFORT sauvage (racines) . . .	Aut.-Print.
SALSIFIS blanc	Oct.-Mars.
SARRIETTE annuelle	Juillet-Août.
SCORONERE (Salsifis noir) . Aut. et	Année suiv.
STACHYS tubérifera (racines) . .	Nov.-Hiver.
TETRAGONE cornue	Juillet-Oct.
THYM (graines)	Années suiv.

Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.	
AGERATUM du Mexique et var. . .	Juin-Oct.
AMARANTE Crête-de-coq	Juillet-Sept.
AMARANTOIDES	Juillet-Sept.
BALISIERS (Canna) (graines) . .	Août-Oct.
BALSAMINES	Juillet-Oct.
CÉLOSIE à panache	Juillet-Sept.
COBÉE grimpanche	Juillet-Nov.
COLEUS	(Feuillage) Juillet-Oct.
DAHLIAS double et simple	Automne.
DATURA d'Égypte	Août-Oct.
GERANIUM zonale	Années suiv. Mai-Aut.
GLOXINIA	Hiver.
IMMORTELE à bractées	Juillet-Oct.
LANTANA	Années suiv. Juillet-Oct.
LOBELIA Erinus	Juillet-Oct.
MIMULUS cupreus et variétés . .	Juillet-Sept.
PELAGONIUM	Années suiv. Mai-Aut.
PERILLA de Nankin. (Feuillage) .	Juin-Oct.
PETUNIA	Juillet-Oct.
PHLOX de Drummond	Juillet-Sept.
PYRETRE Parthenium (Feuill.) .	Juin-Oct.
RÉSÉDA pyramidal (en pots) . .	Juin-Sept.
RICINS	(Feuillage) Août-Oct.
SENÉÇON des Indes double	Juillet-Sept.
TABAC (Nicotiana) . (Feuillage) .	Juillet-Oct.
TORENIA Fournieri	Juillet-Sept.
VERVEINES hybrides et autres . .	Juillet-Oct.
ZINNIA élégant double	Juin-Oct.
Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (Voir cette liste).	

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (Voir cette liste), qui complète celle ci-dessus.

Floraison : Même année.

AGROSTIS elegans et capillaris .	Juillet-Août.
AMARANTE Queue-de-Renard . .	Juillet-Oct.
ANGOLIES diverses	Années suiv.
ASTERS vivaces	Années suiv. Automne.
BALSAMINES	Juillet-Oct.
BELLE-DE-JOUR	Juillet-Sept.
BELLE-DE-NUIT	Juillet-Oct.
BRACHYCOME iberidifolia	Juillet-Sept.
BRIZA maxima et gracilis	Juillet-Août.
CALANDRINIA à grande fleur . . .	Juillet-Sept.
CAPUCINES (Fin Avril)	Juillet-Sept.
CENTAURÉE Ambrette	Juillet-Sept.
CHOUX frisés et panachés	Oct.-Print.
CHRYSANTHEME à carene	Juillet-Oct.
des jardins	Juillet-Oct.
CLARKIA pulchella et elegans . .	Juillet-Sept.
COLINSIA bicolor	Juin-Juillet.
COLOQUINTES	(Fruits) Août-Oct.
COQUELICOT double	Juillet-Août.
COQUELOURDE	Juillet-Août.
CORCOPIS divers	Juillet-Sept.
DIGITALES	Années suiv. Juin-Juillet.
ENOTHERES diverses	Juillet-Sept.
GAURA Lindheimeri . Années suiv.	Mai.-Nov.
GIROFLÉES Quarantaines	Juillet-Sept.
GODETIA divers	Juillet-Août.
GYPHOPHILA elegans	Juillet-Août.
paniculata	Années suiv. Juin-Août.
IMMORTELE annuelle	Juillet-Oct.
IPOMÉES (Fin Avril)	Juillet-Oct.
JULIENNE des jardins . Ann. suiv.	Mai-Juillet.
LAVATÈRE à grande fleur	Juillet-Sept.
LEPTOSIPHONS divers	Juillet-Août.
LIN à grande fleur	Juin-Oct.
LUPINS vivaces	Années suiv. Juin-Juillet.
MUFLIERS	Août-Oct. et Années suiv.
MYOSOTIS palustris	Années suiv. Mai-Oct.
ŒILET Mignardise . Années suiv.	Mai-Juin.
de Chine	Juillet-Sept.
de poète	Années suiv. Juin-Juillet.
ŒILET-D'INDE	Juillet-Oct.
OXALIS rosea	Juillet-Août.
PAQUETTES, Automne et ann. suiv.	Print.
PAVOT vivace	Ann. suiv. Mai-Juin.
PERILLA de Nankin	Juillet-Oct.
PHLOX de Drummond	Juillet-Oct.
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium) vivaces	Années suiv. Juin-Août.
POIS de senteur	Juillet-Août.
POURPIER à grande fleur	Juillet-Août.
REINES-MARGUERITES	Juillet-Sept.
RÉSÉDA	Juillet-Oct.

ROSE-D'INDE.	Floraison : Même année. Août-Oct.
SALPIGLOSSIS hybride.	Juillet-Août.
SAPONAIRE ocoïdoles. Ann. suiv.	Avril-Mai.
SAUGE Hormin.	Août-Oct.
SCABIEUSE des jardins.	Août-Oct.
SCENANTHUS pinnatus.	Juillet-Août.
SENEÇON des Indes.	Août-Oct.
SILENE à bouquet.	Juillet-Sept.
SOLEIL (Tournesol).	Août-Sept.
SOUCI des jardins double.	Juillet-Sept.
TAGETES signata pumila.	Juillet-Oct.
THLASPI annuels.	Juillet-Août.
VERONIQUE vivaces. Ann. suiv.	Juillet-Août.
ZINNIA élégant double.	Juillet-Oct.
Etc., etc. (Voir aussi la liste de Mars)	

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (abrites).	Juin-Août.
ANEMONES des fleuristes.	Juin-Juillet.
BEGONIA discolor et tuberculeux hybrides (à mettre en végé- tation sous châssis).	Juillet-Oct.
GLAIEUX Gandavensis hybrides.	Juillet-Sept.
GLOXINIA (en serre).	Juillet-Sept.
LIS, quelques variétés.	Juin-Sept.
RENONCULES.	Juillet-Août.
TIGRIDIAS.	Août-Oct.
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Edition complete.)	

POTAGER

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame).	Production : Même année. Juillet-Août.
ARTICHAUTS (oignons).	Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Juillet.
— (graines).	Années suiv.
ASPERGES (graines).	4 ^e année, Avril-Juin.
BETTERAVES à salade.	Sept.-Hiver.
CARDONS.	Nov.-Hiver.
CAROTTES hâtives.	Août-Autom.
— tardives.	Oct.-Hiver.
CÉLÉRIAS à côte.	Oct.-Hiver.
— à couper.	Juillet-Oct.
CÉLÉRI-RAVE.	Oct.-Nov.
CERFEUIL (à l'ombre).	Juin-Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave, cellier ou à l'air libre).	Août-Sept.
CHICORÉES d'été et Scaroles.	Août-Sept.
— sauvage et améliorée.	Juillet-Oct.
— (pour Barbe-de-capucin).	Nov.-Avril.
à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof ou Endives).	Nov.-Avril.
CHOUX cabus hâtifs.	Août-Sept.
— cabus tardifs.	Oct.-Hiver.
de Vaugirard.	Nov.-Print.
de Milan hâtifs.	Août-Oct.
de Milan tardifs.	Oct.-Hiver.
de Milan de Norvège.	Nov.-Mars.
verts et non pommés.	Oct.-Mars.
de Bruxelles.	Oct.-Février.
CHOUX-FLEURS divers.	Sept.-Nov.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS.	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre).	Sept.-Oct.
CIBOULETTE (plants).	Ete et Années suiv.
CONCOMBRES et CORNICHONS.	Juillet-Sept.
COURGES et POTIRONS.	Sept.-Oct.
CRESSON alenois.	Juin.
de fontaine.	Aut.-Print.
de jardin ou vivace.	Aut.-Print.
ÉPINARDS divers (à l'ombre).	Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants).	Juillet-Août.
FRAISIERS (graines).	Années suiv.
HARICOTS divers.	Juillet-Sept.
LAITUES pommées d'été.	Juillet-Sept.
— à couper.	Juin-Juillet.
Romaines.	Août-Sept.
LENTILLES.	Août-Sept.
MELONS.	Août-Sept.
NAVETS hâtifs.	Juillet-Août.
OGNONS blancs hâtifs.	Septembre.
OSEILLE.	Août-Autom.
PERSILS.	Août-Dec.
PISSENLITS.	Aut. et Print.
POIREAUX.	Hiver-Print.
POIREE blonde.	Juillet-Autom.
— à carde.	Oct.-Print.
POIS nains et à rames (pour ré- colter en vert).	Août-Sept.

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des Pins. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (Voir pour la liste notre CALENDRIER DES SEMIS, Edition complete.)

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE.	Juillet-Sept.
AVOINES de printemps.	Août.
MAIS (fin Avril).	Sept.-Oct.
MILLETs et MOHA (fin Avril).	Août-Sept.
ORGES de printemps.	Août.
SEIGLES (pour fourrage).	Juillet.
Etc., etc.	

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâturages et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC.	2 ^e année, Nov.-Février.
BETTERAVES.	Oct.-Nov.
CAROTTES.	Oct.-Nov.
CHANVRE.	Août-Sept.
CHICORÉE sauvage.	Août-Oct. et Années suiv.
— à café, ou à grosse racine.	Oct.-Nov.

MAI

Production : Même année.

POIS sans parchemin. Mangetout.	Août-Sept.
POMMES DE TERRE (tubercules).	Août-Oct.
POURPIERS.	Juin-Juillet.
RADIS ronds, demi-longes et Raves.	Juin-Juillet.
d'été, jaunes, gris et noirs.	Juillet-Août.
SALSIFIS blancs.	Oct.-Mars.
SARRIETTE annuelle.	Août-Sept.
SCORSONERE.	Année suiv. Ete-Autom.
TETRAGONE corne.	Août-Oct.
THYM.	Années suiv.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGERATUM Mexicanum et autres.	Août-Oct.
AGROSTIS elegans et capillaris.	Août-Sept.
ALYSSE odorant.	Août-Oct.
AMARANTES à feuillage.	Juillet-Oct.
BALSAMINES.	Août-Oct.
BELLE-DE-JOUR.	Août-Sept.
BELLE-DE-NUIT.	Août-Oct.
BRACHYCOME iberidifolia.	Août-Sept.
CALALIES orange et écarlate.	Juillet-Août.
CALANDRINIA à grande fleur.	Août-Sept.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus.	Août-Sept.
CAPUCINES grandes et naines.	Août-Oct.
CENTAUREE Ambrette.	Août-Oct.
CENTRANTHUS macrosiphon.	Août-Sept.
CHRYSANTHEMES annuels.	Août-Sept.
CLARKIA pulchella et elegans.	Août-Sept.
COLLINSIA bicolor.	Août-Sept.
COLOQUINTES.	Sept.-Oct.
COQUELORDE Rose-du-ciel.	Août-Sept.
COREOPSIS annuels.	Août-Sept.
CREPIS rose et blanc.	Juillet-Août.
DOIGUE d'Egypte.	Sept.-Oct.
ÉNOTHÈRE blanche et de Lamarek.	Août-Sept.
ESCHSCHOLTZIA de Californie.	Août-Sept.
GIOPHLEs Quarantaines.	Août-Sept.
GODETIA rubicunda.	Août-Sept.
GYPHOPHILA elegans.	Août-Sept.
HARICOT d'Espagne.	Août-Oct.
IMMORTELLE annuelle.	Août-Oct.
IPOMÉES Volubilis et autres.	Août-Oct.
JULIENNE de Mahon.	Juillet-Août.
KAULFUSSIA amelloides.	Août-Sept.
LAVATÈRE à grande fleur.	Août-Sept.
LEPTOSIPHONS divers.	Août-Sept.
LIN à grande fleur.	Juillet-Oct.
LINAIRE pourpre.	Août-Oct.
LOBELIA Erinus.	Août-Oct.
LUPINS annuels.	Août-Sept.
NEMOPHILA divers.	Août-Sept.
NIGELLES.	Août-Sept.
GILLET-DE-CHINE.	Juillet-Sept.

Production : Même année.

CHOUX verts et non pommés.	Aut.-Hiver.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS.	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre).	Sept.-Nov.
COLZA de Mars pour graines.	Août-Sept.
GESSE Jarosse.	Juillet-Août.
JACÉE des prés.	Années suiv. Ete-Autom.
LENTILLES et LENTILLON.	Juillet-Août.
LINS.	Août.
LOTIER corniculé et velu.	Années suiv.
LUPINS (fourrage ou ensouir).	Août-Sept.
LUZERNES.	Années suiv.
MELILOT de Sibirie.	Année suiv.
MILLEFEUILLE.	Années suiv.
MOUTARDE blanche (n ^o graines).	Août-Sept.
— (pour fourrage).	Juin-Juillet.
NAVETTE d'été (pour graines).	Août-Sept.
— (pour fourrage).	Juin-Juillet.
PAVOT blanc et fillette.	Août-Sept.
PIMPRENELLE grande.	Années suiv.
POIS gris de printemps (p ^o fourr.).	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE (tubercules).	Août-Oct.
SAINFOINS.	Années suiv.
SOJA hispida (Pois oléagineux).	Août-Sept.
SOLEIL (Tournesol).	Sept.-Oct.
SPERGULES.	Juin-Juillet.
TREBLE violet, blanc et hybride.	Années suiv.
VESCE de printemps (p ^o fourrage).	Juin-Juillet.
Etc., etc.	

Floraison : Même année

GILLET-D'INDE.	Août-Oct.
PERILLA de Nankin.	Juillet-Oct.
PERSICAIRE du Levant.	Sept.-Oct.
PETUNIA.	Août-Oct.
PHLOX de Drummond.	Août-Sept.
POURPIER à grande fleur.	Juillet-Sept.
REINES-MARGUERITES hâtives.	Sept.-Oct.
RÉSEDA odorant et pyramidal.	Août-Oct.
RICINS.	(Feuillage) Juillet-Oct.
ROSE-D'INDE.	Août-Oct.
SALPIGLOSSIS hybride.	Août-Sept.
SAPONAIRE de Calabre.	Août-Sept.
SCABIEUSE des jardins.	Sept.-Oct.
SCENANTHUS pinnatus.	Août-Sept.
SENEÇON des Indes double.	Août-Oct.
SILENE à bouquet.	Août-Sept.
SOLEILS.	Août-Oct.
SOUCI double des jardins.	Août-Oct.
TAGETES signata pumila.	Août-Oct.
THLASPI blanc.	Août-Sept.
THUNBERGIA alata.	Août-Sept.
ZINNIA élégant et du Mexique.	Août-Oct.
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès l'année suivante.

Floraison : Année suivante.

ACANTHES.	2 ^e année, Juin-Oct.
ACHILLE filipendula.	Mai-Août.
ACONITS divers.	2 ^e année, Ete-Autom.
ALYSSE Corbeille-d'or.	Avril-Mai.
ANGOLIES diverses.	Mai-Juillet.
ASCLEPIAS.	Août-Sept.
ASPERULE odorante.	2 ^e année, Mai.
ASTERS vivaces.	Automne.
AUBRIETIA.	Avril-Juin.
BAGUENAUDIER d'Ethiopie.	Mai-Août.
BALISIER (Canna).	Ete.
BUGLOSSE d'Italie.	Mai-Août.
CALANDRINIA en ombelle.	Juin-Août.
CALCEOLAIRES ligneuses (terri- nes ou châssis, à l'ombre).	Mai-Sept.
CAMPANULE pyramidale.	Juillet-Sept.
— à grosse fleur.	Juin-Juillet.
— Carpatica.	Juin-Août.
CENTAUREA montana.	Mai-Juin.
CHOUX frisés et panachés.	
Même année, Aut.-Hiver.	
CHRYSANTHEMES vivaces.	Oct.-Dec.
CINÉRAIRES hybrides (1 ^{re} saison).	Févr.-Mai.
COQUELORDE des jardins.	Juin-Août.
CYCLAMEN d'Europe. 2 ^e ou 3 ^e année.	Août-Sept.
DIGITALES.	Juin-Juillet.
ECCREMOCARPUS grimpant.	Juin-Oct.
GAILLARDE vivace.	Juin-Août.

Floraison : Année suivante.

GAURA Lindheimeri	Mai-Nov.
GIROFLEES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur et grosse espèce	Avril-Juillet.
jaune (Ravenelle)	Avril-Mai.
GYPSOPHILA paniculata	Juin-Août.
JULIENNE des jardins simple	Mai-Juillet.
LIN vivace	Juin-Août.
LOBELIAS vivaces	Mai-Août.
LOPHOSPERMUM grimpant	Août-Oct.
LUPIN polyphyllé	Juin-Juillet.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	Juin-Août.
MATRICAIRES double et eximia	Juin-Août.
MAURANDIA	Juin-Oct.
MUFLIERS grands et nains	Juin-Oct.
MYOSOTIS palustris	Mai-Oct.
GEILETS des fleuristes, de fantaisie, flamands et remontants	Juillet-Août.
Mignardise	Juin-Juillet.
de poste	Juin-Juillet.
PAVOT à bractées	2 ^e année, Mai-Juin.
PENTSTEMON divers	Mai-Oct.
PHLOX vivaces	Août-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	Juin-Sept.
POIS vivace ou à bouquet	Juillet-Sept.
POTENTILLES vivaces	Juin-Juillet.
PRIMEVERES des jardins	Avril-Mai.
RENONCULES	Juin-Juillet.
ROSE-PRÉMIÈRE	Juillet-Sept.
SAPONAIRE ocmoides	Mai-Juin.
SILENE Schafis	Juillet-Oct.
STATICE pseudo-Armeria	Mai-Sept.
STIPA pennata	Mai-Juin.
THLASPI toujours vert	Avril-Juin.
VALÉRIANE des jardins	Juin-Sept.
VERONIQUES vivaces	Juillet-Août.
VIOLETTES	2 ^e année, Mars et Autom.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne	Août-Oct.
ANEMONES (gattes reposées)	Sept.-Oct.
BALISIER (Canna)	Juillet-Nov.
BEGONIAS (en végétation)	Juillet-Oct.
CALADIUM (Feuillage)	Juillet-Oct.
CYCLAMEN d'Europe	Sept.-Oct.
DAHLIAS (tubercules et mieux boutures)	Août-Nov.
GLAIEUX Gandavensis hybrides (1 ^{re} quinzaine)	Août-Oct.
RENONCULES (griffes reposées)	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (pour fourrage)	Août-Sept.
AVOINES (pour fourrage)	Juillet-Août.
MAIS divers (pour fourrage)	Juillet-Août.
hâtifs (pour grains)	Sept.-Oct.
MILLET (pour fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Sept.-Oct.
MOHA (pour fourrage)	Juillet-Août.
ORGE carée de printemps	Août.
SARRASINS (pour fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâturages ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC	2 ^e année, Nov.-Février.
BETTERAVES sucrières et fourragères	Oct.-Nov.
CAROTTES	Nov.-Déc.
CHANVRES	Août-Sept.
CHICORÉE sauvage	Sept.-Oct. et Années suiv.
café, ou à grosse racine	Aut.-Hiver.
CHOUX verts et non pommés	Aut.-Print.
CHOUX-NAVETS et CHOUX-RAVES	Oct.-Hiver.
CITROUILLE et POTIRONS	Oct.-Nov.
COLZA de printemps (fourrage)	Juillet-Août.
GALEGA officinal	Années suiv.
HARICOTS	Août-Sept.
LAITIUES (pour porcs)	Août-Sept.
LINS	Août-Sept.
LUPINS (pour enfouir)	Août-Sept.
LUPULINE (Minette)	Année suiv.
LUERNES	Parfois en Aut. et Années suiv.
MOUTARDE blanche (fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Septembre.
NAVETTE d'été (fourrage)	Juillet-Août.
— (pour grains)	Août-Sept.
PAVOT blanc et (fillette)	Septembre.
PIMPRENELLE grande	Années suiv.
POIS gris de printemps (fourr.)	Juillet-Août.
POMMES DE TERRE (tubercules)	Sept.-Oct.
SAINFOINS	Années suiv.
SPERGULES	Juillet-Août.
TREFOLES violet, blanc et hybride	
Parfois coupe en Autom. et Années suiv.	
VESCE de printemps (fourrage)	Juillet-Août.
Etc., etc.	

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame)	Juillet-Août.
BETTERAVES à salade	Oct.-Nov.
CARDONS (en place)	Nov.-Hiver.
CAROTTES hâtives	Sept.-Oct.
tardives	Oct.-Hiver.
CÉLERIS à côtes	Oct.-Hiver.
à couper	Août-Oct.
CERFEUILS (à l'ombre)	Juillet-Août.
CHAMPIGNON (blancs) (en cave, cellier, ou à l'air libre)	Sept.-Oct.
CHICORÉES frisées et Scaroles	Août-Sept.
sauvage et améliorée	
— (pour Barbe-de-Capucin)	Nov.-Avril.
à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof ou Endives)	Nov.-Avril.
CHOUX cabus hâtifs	Août-Oct.
de Vaugirard	Déc.-Mars.
rouges	Aut.-Hiver.
de Milan hâtifs	Oct.-Nov.
de Milan tardifs	Nov.-Hiver.
de Bruxelles	Nov.-Fév.
verts et non pommés	Nov.-Mars.
CHOUX-FLÈURS hâtifs	Sept.-Nov.
CHOUX-BROCOLIS divers	Ann. suiv. Mars-Avr.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES hâtifs (sur terre)	Sept.-Oct.
CIBOULE commune	Oct.-Print.
CONCOMBRES et CORNICHONS	Août-Oct.
COURGES (pour fruits jeunes)	Sept.-Oct.
CRESSON alénois (à l'ombre)	Juillet.
de fontaine	Aut.-Print.
de jardin ou vivace	Aut.-Print.
ÉPINARDS divers (à l'ombre)	Juillet-Août.
FRAISIER (graines). Années suiv.	Mai-Juin.
HARICOTS nains hâtifs (en vert)	Août-Sept.
LAITIUES pommées d'été et d'aut.	Août-Sept.
à couper	Juillet-Août.
Romaines d'été et d'automne	Août-Sept.
LENTILLES	Sept.-Oct.
MARJOLAINE vivace	Année suiv. Juillet-Sept.
MOUTARDE blanche (2 ^e salade)	Juillet-Août.
NAVETS	Août-Oct.
OSEILLE (graines)	Aut. et Années suiv.
Épincard (Patience). Ann. suiv.	Janv.-Mars.
PANAIIS rond	Oct.-Print.

Production : Même année.

PERSILS	Août-Déc.
PISSENLITS	Printemps.
POIREAUX	Hiver-Print.
POIRÉE blonde	Aut.-Print.
à carder	Nov.-Avril.
POIS divers (récolte en vert)	Sept.-Oct.
POURPIERS	Juillet-Août.
RADIS ronds, demi-longes et Raves d'été, jaunes, gris et blancs	Juillet-Août.
d'hiver, noirs et violets	Sept.-Hiver.
RAIPONCE	Déc.-Mars.
SARRIETTE annuelle	Août-Sept.
SCORSONÈRE	Année suiv. Été-Autom.
THYM	Années suiv.
Etc., etc.	

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la même année, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant	Août-Oct.
AMARANTES à feuillage	Août-Oct.
BALSAMINES	Sept.-Oct.
BELLE-DE-JOUR	Août-Sept.
BRACHYCOME ibidifolia	Sept.-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Août-Sept.
CAPUCINES grande et de Lobb. naines	Août-Oct.
CHRYSANTHÈMES annuels	Août-Sept.
CLARKIA pulchella et élégant	Août-Sept.
CORBOPSIS divers	Sept.-Oct.
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Sept.-Oct.
GODETIA rubicunda splendens	Août-Sept.
GYPSOPHILA elegans	Sept.-Oct.
IMMORTELLE annuelle	Sept.-Oct.
JULIENNE de Mahon	Août-Sept.
LIN à grande fleur	Sept.-Oct.
LUPINS grands et changeant	Sept.-Oct.
NEMOPHILA insignis et autres	Août-Sept.
GEILET-D'INDE très nain	Sept.-Oct.
PHLOX de Drummond	Août-Sept.
POURPIER à grande fleur	Août-Sept.
RESEDA odorant et pyramidal	Sept.-Oct.
SAPONAIRE de Calabre	Août-Oct.
SOUCI double des jardins	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'année suivante, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbeille-d'or	Avril-Mai.
ANÉMONE des jardins	Mai-Juin.
ANEMONES des fleuristes	Mai-Juin.
ASTERS vivaces	Automne.
AUBRIETIA	Avril-Juin.
BALISIER (Canna)	Été.
BEGONIAS tuberculeux	Juin-Oct.
CALCEOLAIRES ligneuses (sous châssis, à l'ombre)	Mai-Sept.
CAMPANULE pyramidale	Juillet-Sept.
à grosse fleur	Juin-Juillet.
CHRYSANTHÈMES vivaces	Oct.-Déc.
GAILLARDE vivace	Juin-Août.
GAURA Lindheimeri	Mai-Nov.
GIROFLEES Quar. Cocardeau	Avril-Juillet.
grosse espèce	Avril-Juillet.
jaune (Ravenelle)	Avril-Mai.
GYPSOPHILA paniculata	Juin-Août.
JULIENNE des jardins simple	Mai-Juillet.
LIN vivace	Juin-Août.
LUPIN polyphyllé	Juin-Juillet.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	Juin-Juillet.
MATRICAIRES double et eximia	Juin-Août.
MUFLIERS grands et nains	Juin-Oct.
MYOSOTIS palustris	Mai-Oct.
GEILETS des fleuristes doubles	Juillet-Août.
de fantaisie et Flamands	Juillet-Oct.
remontants	Juillet-Oct.
de poste	Juin-Juillet.
PENTSTEMON divers	Mai-Oct.
PHLOX vivaces	Août-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	Juin-Sept.
POIS vivace ou à bouquet	Juillet-Sept.
PRIMEVERES des jardins	2 ^e année, Avril-Mar.
ROSE-PRÉMIÈRE (Passerose)	Juillet-Sept.
THLASPI toujours vert (vivace)	Avril-Juin.
VALÉRIANE des jardins	Juin-Sept.
VERONIQUES vivaces	Juillet-Août.
VIOLETTES	2 ^e année, Mars et Autom.
Etc. etc.	

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANÉMONES (pattes repousées) . . .	Oct.-Nov.
BEGONIAS (en végétation) . . .	Août-Oct.
CANNAS (en végétation) . . .	Août-Oct.
CYCLAMEN de Naples . . .	Sept.-Oct.
DAHLIAS (boutures) . . .	Sept.-Nov.
RENONCULES (griffes repousées) . . .	Oct.-Nov.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité : tel est le cas pour quelques Acer, le *Daphné Laureole*, les *Ormes*, les *Saules*, les *Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
AVOINES (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
MAIS (pour fourrage) . . .	Août-Sept.
MILLETS et MOHA (fourrage) . . .	Août-Sept.
SARRASINS (pour fourrage) . . .	Août.
— (pour grains) . . .	Sept.-Oct.
SEIGLES (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (var. hâtives) . . .	Automne.
CAROTTES hâtives . . .	Aut.-Hiver.
CHANVRÉS . . .	Septembre.
CHICOREE sauvage . . .	Aut.-Print.
à café, ou à grosse racine . . .	Aut.-Print.
CHOUX cavalier et branchu . . .	Oct.-Print.
verts, frisés et non pomrés . . .	Aut.-Print.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS . . .	Oct.-Dec.

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (sur terre) . . .	Oct.-Nov.
COLZA (pour fourrage) . . .	Août-Sept.
LUPINS (pour ensouir) . . .	Août-Sept.
LUZERNE et LUPULINE (dans Sarrasin) . . .	Années suiv.
MOUTARDE blanche (fourrage) . . .	Août.
NAVETS tardifs . . .	Nov.-Dec.
NAVETTE d'été (pour fourrage) . . .	Août-Sept.
PAVOT blanc et P. Oeillette . . .	Septembre.
PIMPRENELLE grande . . .	Années suiv.
POIS gris (pour fourrage) . . .	Août-Sept.
RAIFORT champêtre . . .	Sept.-Oct.
SAINFOIN (dans Sarrasin) . . .	Années suiv.
SPERGULES . . .	Août-Sept.
TREPLES (dans Sarrasin) . . .	Années suiv.
VESCE de printemps (fourrage) . . .	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

Production : Même année.

RADIS hâtifs et Raves . . .	Août.
d'été, jaunes, gris et blancs . . .	Août-Sept.
d'hiver, noirs et violets . . .	Oct.-Hiver.
rose d'hiver de Chine . . .	Sept.-Dec.
RAIPONCE . . .	Dec.-Avril.
SARRIETTE vivace . . .	Années suiv.
SCORSONERE . . .	Année suiv. Été-Aut.
THYM . . .	Années suiv.
Etc., etc.	

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . .	Sept.-Oct.
ALYSSE odorant . . .	Sept.-Oct.
BELLE-DE-JOUR . . .	Sept.-Oct.
CACALIE écarlate . . .	Sept.-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . .	Septembre.
CHRYSANTHEME à carène . . .	Sept.-Oct.
CLARKIA pulchella . . .	Sept.-Oct.
ERYSIMUM Petrowskianum . . .	Sept.-Oct.
ESCHSCHOLZIA de Californie . . .	Sept.-Oct.
JULIENNE de Mahon . . .	Sept.-Oct.
NEMOPHILA insignis et maculata . . .	Sept.-Oct.
POURPIER à grande fleur . . .	Avril-Sept.
RESEDA odorant et pyramidal . . .	Sept.-Oct.
SHORTIA Californica . . .	Sept.-Oct.
SOUCI double des jardins . . .	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiqués et mis en place à l'automne et fleurir l'année suivante, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (Prière de se reporter à cette liste.)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne . . .	Sept.-Oct.
COLCHIQUES . . .	Sept.-Oct.
CYCLAMEN d'Europe . . .	Sept.-Oct.
de Perse à grandes fleurs (serre) . . .	Oct.-Dec.
LIS blanc . . .	Années suiv. Juin.
SAPRAN d'automne . . .	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

CERISIERS (*stratifier*). PEUPLIERS.
ÉRABLES (déjà mûrs). SAULE Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers . . .	Année suiv. Mai-Août.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS . . .	Nov.-Hiver.
COLZA d'hiver (pour fourrage) . . .	Sept.-Print.
(pour grains) . . .	Année suiv. Juin-Juillet.
MAIS (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
MILLETS et MOHA (fourrage) . . .	Sept.-Oct.
MOUTARDE blanche (fourrage) . . .	Sept.-Oct.
NAVETS . . .	Oct.-Dec.
NAVETTE d'hiver . . .	Années suiv. Juin-Juillet.
— (pour fourrage) . . .	Hiver-Print.
d'été (pour fourrage) . . .	Oct.-Dec.
POIS gris hâtifs (p ^r fourrage) . . .	Sept.-Oct.
RAIFORT champêtre . . .	Sept.-Oct.
SAINFOINS . . .	Année suiv. Mai-Juin.
SARRASINS (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage) . . .	Sept.-Oct.
TREPLE incarnat hâtif . . .	Année suiv. Avril-Mai.
incarnat tardif . . .	Année suiv. Mai-Juin.
VESCE de printemps (fourrage) . . .	Oct.-Nov.
Etc., etc.	

AOÛT

Production : Même année.

CHOUX-FLEURS hâtifs . . .	Année suiv. Avril-Mai.
tardifs . . .	Année suiv. Mai-Juin.
CIBOULE commune . . .	Hiver-Print.
CRESSON alenois . . .	Sept.-Oct.
de fontaine . . .	Année suiv. Print.-Été.
ÉPINARDS . . .	Sept.-Oct. et Mars-Avril.
FRAISIRS (graines) . . .	2 ^e année, Mai-Juin.
LAITUES pommées d'hiver et de printemps . . .	Année suiv. Mars-Avril.
à couper . . .	Sept.-Oct.
Romaines d'hiver . . .	Année suiv. Mars-Avril.
MACHES . . .	Oct.-Nov.
NAVETS-RAVES et autres . . .	Oct.-Nov.
OGNONS blancs hâtifs . . .	Ann. suiv. Avril-Juin.
hâtifs divers . . .	Année suiv. Mai-Août.

Production : Même année.

OSEILLE . . .	Nov. et Années suiv.
PANAIS . . .	Année suiv. Mars-Mai.
PERSILS . . .	Nov.-Print.
PIMPRENELLE petite . . .	Année suiv. Mars-Juin.
PISSENLITS . . .	Année suiv. Print.
POIREAUX . . .	Année suiv. Avril-Juin.
POIREE à carde . . .	Nov.-Avril.
POURPIERS . . .	Sept.-Oct.
RADIS hâtifs et RAVES . . .	Septembre.
d'été . . .	Sept.-Oct.
noirs d'hiver . . .	Nov.-Hiver.
rose d'hiver de Chine . . .	Oct.-Hiver.
RAIPONCE . . .	Année suiv. Février-Avril.
SCORSONERE . . .	Année suiv. Aut.-Hiver.
Etc., etc.	

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTE courte et très courte . . .	Hiver-Print.
CERFEUILS commun et frisé . . .	Sept.-Hiver.
tubéreux . . .	Année suiv. Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave) . . .	Oct.-Dec.
CHICOREES frisées . . .	Oct.-Nov.
Scaroles . . .	Nov.-Hiver.
sauvage et améliorée . . .	Sept.-Mars.
CHOUX Express et très hâtif d'Étampes . . .	Année suiv. Avril.
d'York . . .	Ann. suiv. Avril-Juin.
autres cabus hâtifs . . .	Année suiv. Mai-Juill.
de Milan hâtifs . . .	Année suiv. Mai-Juin.
verts et non pomrés . . .	Ann. suiv. Mars-Avril.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang	Mai-Juin.
CALANDRINIA en ombelle	Juin-Août.
CALCEOLAIRES hybrides (châssis)	Mai-Juin.
CENTAUREE Barbeau (Bleuet)	Mai-Juillet.
CINERAIRES hybrides (châssis)	Mai-Juillet.
COQUELICOTS doubles	Mai-Juin.
GAURA Lindheimeri	Juin-Nov.
LIN vivace	Juin-Août.
LOBELIA Erinus (châssis)	Mai-Sept.
LUNAIRE annuelle	Mai-Juin.
LYCHNIS de Haage hybride	Juin-Août.
MATRICAIRES diverses	Juin-Août.
MIMULUS hybrides (châssis)	Mai-Juillet.
MUFLERS grands et nains	Juin-Oct.
MYOSOTIS des Alpes	Avril-Juin.
ŒILLETS de Chine	Juin-Août.
de poète	Juin-Juillet.
PAQUERETTE double	Mars-Oct.
PAVOT double	Mai-Juillet.
PENSÉE à grande fleur	Avril-Juillet.
PELOX vivaces hybrides. 2 ^e année, Juillet-Sept.	
PIED-D'ALOUETTE vivace	Juin-Sept.
PRIMEVERE des jardins. 2 ^e année, Mars-Mai.	
de Chine (sous châssis)	Fév.-Avril.
RESEDA (en pots). Même année, Déc.-Mars.	

Floraison : Année suivante.

ROSE-TRÉMIÈRE (Passeroie)	Juillet-Sept.
SCABIEUSE des jardins	Juin-Août.
SILENE à bouquet	Juin-Juillet.
THLASPI très nain blanc	Juin-Juillet.
VALERIANE des jardins	Juin-Sept.
VERVEINES hybrides (châssis)	Juin-Sept.
VIOLETTES	2 ^e année, Mars et Aut.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

ALSTROMERES rustiques	Juin-Oct.
ANEMONES	Printemps.
COLCHIQUES	Même année, Sept.-Oct.
CYCLAMEN de Perse (châssis)	Nov.-Janv.
FRITILLAIRE Couronne-impér.	Avril-Mai.
IRIS d'Espagne et d'Angleterre	Mai-Juin.
IXIA (serre ou châssis)	Avril-Mai.
JACINTHE Romaine (pour forcer)	Même année, Oct.-Déc.
LIS blanc	Juin-Juillet.
NARCISSES. Suin. var. et culture, Janv.-Mai.	
RENONCULES (p ^r forcer). Même an., Nov.-Déc.	
SAPRAN d'automne. Même année, Sept.-Oct.	
SCILLES. Suivant var. et culture, Janv.-Mai.	
Etc., etc. (Voy. notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète.)	

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (stratif.).	MURIERS.
BOULEAUX.	ORMES.
CERISIERS (stratifier).	PÊCHERS (stratifier).
FRAMBOISIERS.	PEUPLIERS.
GROSEILLIERS.	PINS, plusieurs.

PRUNIER (stratifier). SAULE Marceau.

SAPINS, quelques esp. VIORNES.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(Voy. notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète.)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les Seigles, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Frairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CHICORÉE à café, à grosse racine. Été-Aut.	
CHOU cavalier	Juin-Août.
COLZA d'hiver (pour graines)	Juin-Août.
— (p ^r fourrage). Même année, Oct.-Avril.	
LUZERNE rustique	Juin-Juillet.
Lupuline (Minette)	Juin-Autom.
MOUTARDE blanche (fourrage)	Oct.-Nov.
NAVETS hâtifs	Novembre.
NAVETTE d'hiver (p ^r graines)	Juin-Juillet.
PIMPRENELLE grande	Mai-Juin.
RAIFORT champêtre	Même année, Nov.
SAINFOL ordinaire	Mars-Juin.
à deux coques	Mai-Autom.
TREFLE incarnat hâtif	Avril-Mai.
— tardif et extra-tardif	Mai-Juin.
Etc., etc.	

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges hâtives	Avril-Juin.
CERFEUILS	Même année, Oct.-Hiver.
tubéreux	Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) Même an., Nov.-Janv.	
CHICOIRES de Rouen et de Louviers (sous châssis). Même an., Déc.-Févr.	
sauvage	Même année, Oct.-Print.
CHOUX Express et d'Étampes	Avril.
autres cabus hâtifs	Mai-Juillet.
de Milan hâtifs	Mai-Juillet.
CHOUX-FLEURS	Mai-Juin.
CRESSON alenois	Même année, Oct.-Print.
EPINARDS	Même année, Nov.-Janv.
FRAISIRS (plants)	Mai-Juin.
LAITIUES pommes d'hiver	Avril-Mai.
crêpe (sous châssis). Même an., Déc.-Févr.	
goutte (sous châssis). Même an., Déc.-Févr.	
Romaines d'hiver	Avril-Mai.
MACHES	Même année, Nov.-Mars.
NAVETS hâtifs	Même année, Novembre.
OGNONS blancs hâtifs	Avril-Juin.
hâtifs divers	Mai-Août.
OSEILLE	Mars-Juin.
PERSILS	Mars-Mai.
POIREAUX	Mai-Juin.
RADIS hâtifs	Même année, Oct.-Nov.
d'hiver	Même année, Nov.-Déc.
Etc etc.	

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang	Mai-Juin.
ALYSSE odorant	Mai-Oct.
CALANDRINIA en ombelle	Juin-Août.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Mai-Juin.
CENTAUREE Barbeau (Bleuet)	Mai-Juillet.
CENTRANTHUS macrosiphon	Mai-Juin.
CLARKIA pulchella	Mai-Juillet.
COLLINSIA bicolor et grandiflora	Avril-Juin.
COQUELICOTS doubles	Mai-Juin.
COROPSIS divers	Juin-Juillet.
CYNOGLOSSE à feuille de Lin	Juillet-Sept.

Floraison : Année suivante.

ÉNOTHÈRES, plusieurs	Juin-Août.
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Juin-Juillet.
GILIA divers	Mai-Juin.
GODETTIA divers	Juin-Juillet.
GYSOPHILA élégant	Mai-Juin.
IMMORTELLE annuelle	Juin-Août.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
LUNAIRE annuelle	Mai-Juin.
LYCHNIS de Haage hybride	Juillet-Août.
MATRICAIRES	Juin-Août.
MUFLERS grands et nains	Juin-Oct.
MYOSOTIS des Alpes	Avril-Juin.
NEMOPHILA insignis et autres	Mai-Juin.
ŒILLETS de Chine	Juin-Août.
PAQUERETTES	Mars-Juin et Sept.-Oct.
PAVOTS doubles grands et nains	Mai-Juin.
PENSÉE à grande fleur	Avril-Juillet.
PELOX vivaces hybrides. 2 ^e année, Juillet-Sept.	
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Juin.
vivace hybride	Juin-Sept.
PRIMEVERE des jardins. 2 ^e année, Mars-Mai.	
PYRÈTHRE rose simple et double	Mai-Juin.
Parthenium aureum (Feuille)	Mars-Nov.
SAPONAIRE de Calabre	Mai-Juillet.
SCABIEUSE des jardins	Juin-Août.
SILENE à bouquet	Juin-Juillet.
pendula	Mai-Juin.
SOUCI double	Juin-Août.
THLASPI divers	Juin-Juillet.
VIOLETTES	2 ^e Aut. et 3 ^e Print.
Etc., etc.	

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

ACROCLINIUM roseum	Mai-Juin.
BEGONIA semperflorens	Juin-Oct.
BRYCHYOME heridifolia	Mai-Août.
CHRYSANTHEMES annuels	Juin-Sept.
FICOIDE tricolore	Mai-Juin.
GAILLARDE peinte	Juin-Oct.
GIOFFLEE Quarantaine	Avril-Juin.
IMMORTELLE à bractées	Juin-Oct.
LEPTOSIPHONS divers	Mai-Juin.
LIN à grande fleur	Mai-Juillet.
LOBELIA Erinus	Mai-Sept.
MIMULUS cupreus hybride	Mai-Juillet.
NYCTERANIA selaginoides	Avril-Juillet.
PERLAGONIUM zonale et inquin	Juin-Oct.
PHLOX de Drummond	Mai-Juillet.
RESEDA (en pots). Même année, Déc.-Mars.	
SENEÇON des Indes double	Juin-Sept.
VERVEINE hybride	Juin-Oct.

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (Voy. pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète).

Floraison : Année suivante.

AMARYLLIS. Suin. var. et culture, Print-Été.	
ANEMONES des fleuristes	Avril-Mai.
CYCLAMEN de Perse (châssis)	Déc.-Févr.
JACINTHES	Même année, Déc.-Avril.
LIS blanc simple et double	Juin.
NARCISSES divers. Suin. culture, Janv.-Mai.	
RENONCULES des fleuristes	Mai-Juillet.
SAPRAN (Crocus) printanier	Janv.-Mars.
TULIPES hâtives	Même année, Déc.-Avril.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (stratif.).	PÊCHERS (stratifier).
BOULEAUX.	PINS, quelques espèces.
CERISIERS et MERISIER.	POIRIERS et POMMIERS.
FRAMBOISIERS.	PRUNIER (stratifier).
GROSEILLIERS.	SUREAUX.
MURIERS.	TILLEULS.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (Ouest et Mid.)	Juillet.
BLÉS d'automne ou d'hiver	Juillet.
SEIGLE multicaule	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On recommande à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (pour fourrage)	Mars-Avril.
FEVEROLE d'hiver	Juillet-Août.
LENTILLON d'hiver	Juin-Juillet.
LIN d'hiver (pour graines)	Juin-Juillet.
LUZERNE rustique (parfois dans	Juin.
Lupuline)	Sept.-Hiv.
NAVETTE d'hiver (graines)	Juin-Juillet.
PIMPRENELLE grande	Mai-Juin.
POIS gris d'hiver	Mai-Juin.
SAINFOINS	Mai-Autom.
TREPILES divers	Mai-Autom.
VESCE d'hiver	Mai-Juin.
Etc., etc.	

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (<i>bulbes</i>)	Mai-Juin.
ASPERGES (<i>graines et griffes</i>) 3 ^e ou 4 ^e année.	
CERFEUILS commun et frisé	Printemps.
tubéreux	Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (<i>en cave, cellier, etc.</i>)	Même année, Déc.-Févr.
CHOUX-FLEURS (<i>sous cloche</i>)	Mai-Juin.
CRESSON alénois. Même année, Nov.-Print.	
ÉCHALOTES (<i>bulbes</i>)	Juin-Juillet.
EPINARDS	Mars-Mai.
FRAISIERS (<i>plants</i>)	Mai-Juin.
LAITUE crêpe (<i>sous châssis ou cloche</i>)	Même année, Déc.-Février.
gotte (<i>sous châssis ou cloche</i>)	Févr.-Mars.
Palatine et Passion (<i>cloche</i>)	Mars-Mai.
Romaine verte et grise maraich. (<i>châssis ou cloche</i>)	Avril-Mai.
MACHE	Même année, Déc.-Mars.
PERSILS	Mars-Mai.
POIS hâtifs (<i>sous châssis</i>)	Avril-Mai.
RADIS hâtifs et RAVES. Même an.	Dec.-Janv.
Etc., etc.	

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang	Mars-Juin.
CALANDRINIA en ombelle	Juin-Sept.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Mai-Juin.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	Mai-Juillet.
COLLISSIA divers (<i>abriter</i>)	Avril-Juin.
COQUELICOTS doubles	Mai-Juin.
GILIA divers	Mai-Juin.

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers	Juin-Juillet.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
PAVOTS doubles grands et nains	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Juin.
SILENE à bouquet	Juin-Juillet.
SOUCHIS doubles	Juin-Août.
THLASPI annuels	Mai-Juillet.
VIOLETTES	2 ^e année, Mars-Mai et Aut.
Etc., etc.	

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELOURDE Rose-du-ciel	Mai-Juillet.
IMMORTELE à bractées	Juin-Oct.
LEPTOSIPHONS divers	Mai-Juin.
SCHIZANTHUS	Mai-Juin.
SENEÇON des Indes double	Juin-Sept.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complète*) :

AMARYLLIS (<i>serre</i>). <i>Suiv. variétés</i> , Mars-Juin.	
ANEMONES des fleuristes	Avril-Mai.
CYCLAMEN	(serre ou châssis), Févr.-Avril.
JACINTHES <i>Suiv. var. et cult.</i> , Janv.-Avril.	
LIS divers	2 ^e année, Mars-Juin.
MUGUET (<i>forcé</i>)	Même année, Déc.-Janv.
NARCISSES <i>Suiv. var. et culture</i> , Janv.-Mai	
RENONCULES des fleuristes	Mai-Juillet.
TULIPES <i>Suiv. var. et culture</i> , Janv.-Mai.	
Etc., etc.	

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (<i>stratif.</i>), MARRONNIER d'Inde.	
AMANDIERS (<i>stratif.</i>), NOISETIERS (<i>stratif.</i>).	
BOULEAUX , NOYERS (<i>stratif.</i>).	
CERISIERS (<i>stratif.</i>).	ORMES.
CHARME , PÊCHERS (<i>stratif.</i>).	
CHATAIGNIER , PINS , quelques espèces.	
CHÊNES , POIRIERS et POMM. (<i>st.</i>)	
ÉRABLES , PRUNIERS (<i>stratif.</i>).	
FRÊNES (<i>stratif.</i>), SAPINS , quelq. espèces.	
GROSEILLIERS et CASSIS , TILLEULS .	
HÊTRES (<i>faines</i>), VIGNES , Etc., etc.	

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver	Juillet-Août.
BLÉS d'automne ou d'hiver	Juillet-Août.
ORGE d'hiver	Juillet-Août.
SEIGLES d'automne ou d'hiver	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FEVEROLE d'hiver	Juillet-Août.
LENTILLON d'hiver	Juin.
LIN d'hiver (<i>pour graines</i>)	Juin-Juillet.
POIS gris d'hiver	Mai-Juin.
SAINFOINS	Mai-Juin.
VESCES d'hiver	Mai-Juin.
Etc., etc.	

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte	Fév.-Mars.
CERFEUILS	Même année, Déc.-Janv.
CHAMPIGNON (blanc de) (<i>en cave</i>)	Janv.-Mars.
CHICORÉE sauvage. Même ann., Déc.-Avril.	
CHOUX-FLEURS durs	Juin-Juillet.
CRESSON alénois. Même année, Déc.-Janv.	
EPINARDS	Janvier.
LAITUES crêpes et gottes	Fév.-Avril.
Romaines hâtives	Févr.-Avril.
POIS nain à châssis, très hâtif	Avril.
RADIS à forcer et hâtifs	Janvier.
Etc., etc.	

Culture en pleine terre.

AIL (<i>bulbes</i>)	Mai-Juin.
CERFEUILS commun et frisé	Printemps.
tubéreux	Juillet.
ÉCHALOTES (<i>bulbes</i>)	Juin-Juillet.
FÈVES (<i>bonne exposition</i>)	Juin-Juillet.
LAITUE à couper (<i>sous cloche</i>)	Printemps.
POIS Michaux (<i>bonne expos.</i>)	Mai-Juin.
Etc., etc.	

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles	Mai-Juin.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
PAVOTS doubles	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Juin.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Oignons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Édition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANEMONES des fleuristes	Avril-Mai.
JACINTHES <i>Suivant var. et cult.</i> , Janv.-Avril.	
LIS , diverses variétés	Mai-Août.
NARCISSES <i>Suiv. var. et culture</i> , Janv.-Mai.	
RENONCULES des fleuristes	Mai-Juillet.
TULIPES <i>Suiv. var. et culture</i> , Janv.-Mai.	
Etc., etc.	

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (<i>c'est un peu tard</i>)	Juillet.
BLÉS d'hiver	Juillet-Août.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver* et de *Lin d'hiver*.

DECEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte	Févr.-Mars.
CERFEUILS commun et frisé. Fin	Janv.-Févr.
CHAMPIGNON (blanc de) (<i>en cave</i>)	Mars-Avril.
CHICORÉE sauvage et améliorée	Janv.-Avril.
COMBRES	Mars-Mai.
FÈVES hâtives	Avril-Mai.
HARICOTS flageolets hâtifs	Mars-Avril.
LAITUES crêpes et gottes	Mars-Avril.
MELON Cantaloup Prescott hâtif	Avril-Mai.
POIREAUX	Avril-Juin.
POIS nain à châssis, très hâtif	Avril-Mai.
POMMES DE TERRE Marjolain et Victor (<i>germées</i>)	Mars-Avril.
RADIS à forcer et hâtifs	Février.
Etc., etc.	

Culture en pleine terre.

FÈVES (<i>avec abri</i>)	Juin-Juillet.
POIS hâtifs (<i>bonne exposition</i>)	Mai-Juin.
Etc., etc.	

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Réséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois les graines d'*Auricules*, de *Primeverses* des jardins, de *Violettes* des quatre saisons.

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse, on hâtera ainsi leur germination. (*Voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

BLÉS d'hiver, variétés hâtives	Juillet-Août.
---	---------------

PRAIRIES ET GAZONS

Les gélées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la *Féverole d'hiver*, le *Trefle violet*, ainsi que le *Trefle blanc*, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.


PRINTEMPS 1900

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{ie}

CATALOGUE GÉNÉRAL

1^{er} Janvier 1900.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

 Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1899, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.


Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

- | | |
|--|---|
| <p>* — Variété encore nouvelle et peu répandue.
 † — Articles payables à trente jours de date de la facture.
 ‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.
 ⊙ — Plante annuelle.
 ⊖ — Plante <i>bisannuelle</i>, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
 ⌘ — Plante <i>vivace</i> ou <i>bulbeuse</i>, soit à l'air libre, soit sous verre.
 ⊙⊖ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
 ⊖⊙ — Plante <i>bisannuelle</i> pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
 ⊙⌘ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
 ⌘⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
 ⊖⌘ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
 Δ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
 § — Plante grimpante.
 □ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
 (1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.
 (2) — Variétés de Fraisiers hâtives.</p> | <p>(3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.
 (4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.
 (F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.
 (M) — Variété polagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture <i>Maraisière</i>: semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.
 (s) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
 (s. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.</p> <p><i>Prix var.</i> — Prix variables, au mieux.
 gr. bl. — Graine blanche.
 gr. n. — Graine noire.
 gr. j. — Graine jaune.
 gr. r. — Graine ronde.
 var. — Variété.
 (Nouv.) — Variété nouvelle.
 vel — Synonyme.
 (tub.) — Tuberculeux.
 tuberc. — Tubercule.
 Voy. — Voyez.
 (Vilm.) — Variété obtenue dans nos cultures.</p> |
|--|---|

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES



 Nous recommandons tout particulièrement les Assortiments ci-dessous, qui sont composés des meilleures espèces et variétés, et calculés de manière à produire une BONNE PROVISION de légumes pendant TOUTE L'ANNÉE.

Nous avons choisi, pour les petits jardins, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune : nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont PRÉPARÉS A L'AVANCE et NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.

Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, une réduction très sensible sur ceux de notre Catalogue pris séparément : cette réduction ne sera pas maintenue, si l'on ne demande pas UN ASSORTIMENT ENTIER ou si l'on y change un seul article, l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on desire cultiver, il suffira de les ajouter s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

 Pour faire la demande, indiquer seulement le NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment. 

N° 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr.

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4365 Carotte rouge courte hâtive.	9287 Chou de Milan gros des Vertus.	33715 Oignon jaune paille des Vertus.
5945 Cereuil commun.	16105 Epinard monstrueux de Viroflay.	35016 Oseille large de Belleville.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	25257 Laitue blonde d'été.	35765 Persil frisé.
7345 — sauvage ou amère.	27347 — Romaine blonde maraichère.	37466 Poireau très gros de Rouen.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.	31275 Navet des Vertus race Marteau.	41285 Radis rond rose hâtif.

N° 1. — Assortiment restreint. — Prix : 10 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	7896 Chou cœur-de-bœuf gros.	27346 Laitue-Romaine blonde maraichère.
4365 Carotte rouge courte hâtive.	9247 — de Milan court hâtif.	31275 Navet des Vertus race Marteau.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.	9287 — — gros des Vertus.	33715 Oignon jaune paille des Vertus.
5306 Céleri plein blanc.	11538 Chou - fleur Lenormand à pied court.	35016 Oseille large de Belleville.
5945 Cereuil commun.	13505 Cresson alénois à large feuille.	35765 Persil frisé.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	16105 Epinard monstrueux de Viroflay.	37466 Poireau très gros de Rouen.
7056 — Scarole ronde.	22201 Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.	39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
7345 — sauvage ou amère.	25256 Laitue blonde d'été.	41284 Radis rond rose hâtif.
		42446 — noir gros long d'hiver.

N° 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	11538 Chou - fleur Lenormand à pied court.	33285 Oignon blanc hâtif de Paris.
4365 Carotte rouge courte hâtive.	13056 Ciboule commune.	33715 — jaune paille des Vertus.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.	13505 Cresson alénois à large feuille.	35016 Oseille large de Belleville.
5306 Céleri plein blanc.	16105 Epinard monstrueux de Viroflay.	35285 Panais demi-long de Guernesey.
5945 Cereuil commun.	20201 Haricot de Soissons blanc à rames.	35765 Persil frisé.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	22201 — flageolet très hâtif d'Etampes.	37465 Poireau très gros de Rouen.
7055 — Scarole ronde.	23912 — nain Mangelbut extra hâtif.	38201 Pois Michaux de Hollande.
7345 — sauvage ou amère.	24536 Laitue gotte à graine noire.	39061 — ridé gros blanc à rames.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.	25256 — blonde d'été.	39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
8567 — Quintal d'Auvergne.	26356 — Passion.	40769 Potiron rouge vil d'Etampes.
9247 — de Milan court hâtif.	27345 — Romaine blonde maraichère.	41284 Radis rond rose hâtif.
9286 — — gros des Vertus.	31274 Navet des Vertus race Marteau.	41734 — demi-long rose à bout blanc.
9336 — de Bruxelles nain.	31665 — blanc plat hâtif.	42446 — noir gros long d'hiver.
		44329 Tomato rouge grosse hâtive.

N° 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse.	5716 Céleri-rave de Paris amélioré.	7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
4315 Carotte rouge très courte, à châsis.	5945 Cereuil commun.	8567 — Quintal d'Auvergne.
4365 — rouge courte hâtive.	6515 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne).	8907 — rouge petit d'Utrecht.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.	6746 — frisée de Ruffec.	9246 — de Milan court hâtif.
4375 — rouge longue de Saint-Valéry.	7055 — Scarole ronde.	9286 — — gros des Vertus.
5305 Céleri plein blanc.	7344 — sauvage ou amère.	9936 — de Bruxelles nain.

11837 Chou-fleur Lenormand à pied court.	25696 Laitue grosse brune paresseuse.	37465 Poireau très gros de Rouen.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.	26356 — Passion.	38201 Pois Michaux de Hollande.
13055 Ciboule commune.	27346 — Romaine blonde maraichère.	38521 — sabre.
13819 Concombre vert long anglais.	28046 — — verte d'hiver.	39062 — ridé gros blanc à rames.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.	28645 Mâche ronde.	39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
15505 Cresson alénois à large feuille.	30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.	39722 — serpette nain vert.
16104 Epinard monstrueux de Viroflay.	31274 Navet des Vertus <i>race</i> Marteau.	40729 Potiron jaune gros.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.	31665 — blanc plat hâtif.	41284 Radis rond rose hâtif.
20761 — beurre du Mont-d'Or.	32885 — jaune de Montmagny.	41754 — demi-long rose à bout blanc.
21622 — de Bagnolet.	33285 Oignon blanc hâtif de Paris.	42205 — gris d'été rond.
22022 — flageolet Chevrier.	33714 — jaune paille des Vertus.	42446 — noir gros long d'hiver.
22202 — très hâtif d'Étampes.	35015 Oseille large de Belleville.	43503 Salsifis blanc.
24836 Laitue gotte à gr. noire.	35285 Panais demi-long de Guernesey.	43823 Scorsonère.
25256 — blonde d'été.	35764 Persil frisé.	44329 Tomato rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4120 Aubergine violette longue hâtive.	13055 Ciboule commune.	34425 Oignon rouge pâle de Niort.
2015 Betterave rouge grosse.	13815 Concombre vert long anglais.	35015 Oseille large de Belleville.
4236 Cardon de Tours.	14156 — Cornichon vert petit de Paris.	35285 Panais demi-long de Guernesey.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.	15039 Courge olive.	35764 Persil frisé.
4365 — rouge courte hâtive.	15505 Cresson alénois à large feuille.	36955 Pimprenelle petite.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.	16103 Epinard monstrueux de Viroflay.	37207 Pissenlit amélioré très hâtif.
4874 — rouge longue de Saint-Valéry.	16530 Fève de Séville (longue cosse).	37365 Poireau très long d'hiver (de Paris).
5305 Céleri plein blanc.	20200 Haricot de Soissons blanc à rames.	37535 — monstrueux de Carentan.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.	20761 — beurre du Mont-d'Or.	37665 Poirée blonde à carde blanche.
5944 Cerfeuil commun.	21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.	38200 Pois Michaux de Hollande.
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne)	22021 — flageolet Chevrier.	38520 — sabre.
6715 — frisée de Ruffec.	22201 — — très hâtif d'Étampes.	39061 — ridé gros blanc à rames.
7085 — Scarole ronde.	24855 Laitue gotte à graine noire.	39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
7344 — sauvage ou amère.	25256 — blonde d'été.	39721 — serpette nain vert.
7676 Chou d'York petit (hâtif).	25696 — grosse brune paresseuse.	40081 — sans parchemin beurre.
7896 — cœur-de-bœuf gros.	26855 — Passion.	40729 Potiron jaune gros.
8107 — de Schweinfurt.	27345 — Romaine blonde maraichère.	41085 Pourpier doré à large feuille.
8566 — Quintal d'Auvergne.	28046 — — verte d'hiver.	41244 Radis rond rose ou saumoné.
8907 — rouge petit d'Utrecht.	28644 Mâche ronde.	41754 — demi-long rose à bout blanc.
9246 — de Milan court hâtif.	29909 Melon sucrin de Tours.	41804 — demi-long écarlate.
9286 — — gros des Vertus.	30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.	42205 — gris d'été rond.
9357 — de Milan de Pontoise.	31205 Navet de Meaux.	42446 — noir gros long d'hiver.
9936 — de Bruxelles nain.	31274 — des Vertus <i>race</i> Marteau.	43504 Salsifis blanc.
10099 — frisé vert grand.	31665 — blanc plat hâtif.	43589 Sarriette commune. S. annuelle.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.	32885 — jaune de Montmagny.	43824 Scorsonère.
11907 — géant d'automne.	33285 Oignon blanc hâtif de Paris.	44329 Tomato rouge grosse hâtive.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.	33714 — jaune paille des Vertus.	

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 75 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.	12217 Chou-Brocoli blanc Mammoth.	31664 Navet blanc plat hâtif.
1126 Aubergine violette longue hâtive.	12505 Chou-navet blanc lisse à courte f.	32885 — jaune de Montmagny.
1589 Basilic fin vert.	12745 — — Rutabaga ovale.	33284 Oignon blanc hâtif de Paris.
2014 Betterave rouge grosse.	12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.	33713 — jaune paille des Vertus.
4235 Cardon de Tours.	13055 Ciboule commune.	34424 — rouge pâle de Niort.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.	13436 Concombre blanc hâtif.	35015 Oseille large de Belleville.
4363 — rouge courte hâtive.	13815 — vert long anglais, épineux.	35284 Panais demi-long de Guernesey.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.	14156 — Cornichon vert petit de Paris.	35764 Persil frisé.
4873 — rouge longue de Saint-Valéry.	15039 Courge olive.	36189 Piment rouge long ordinaire.
5305 Céleri plein blanc.	15504 Cresson alénois à large feuille.	36954 Pimprenelle petite.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.	16102 Epinard monstrueux de Viroflay.	37206 Pissenlit amélioré très hâtif.
5943 Cerfeuil commun.	16253 — d'Angleterre.	37365 Poireau très long d'hiver (de Paris).
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne)	16530 Fève de Séville.	37535 — monstrueux de Carentan.
6715 — frisée de Ruffec.	19639 Giramon turban.	37664 Poirée blonde à carde blanche.
7085 — Scarole ronde. S. verte.	20200 Haricot de Soissons blanc à rames.	38200 Pois Michaux de Hollande.
7095 — — blonde.	20761 — beurre du Mont-d'Or.	38520 — sabre.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.	21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.	39060 — ridé gros blanc à rames.
7343 — sauvage ou amère.	22020 — flageolet Chevrier.	39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
7556 Chou très hâtif d'Étampes.	22200 — — très hâtif d'Étampes.	39720 — serpette nain vert.
7676 — d'York petit (hâtif).	23911 — nain Mangetout extra-hâtif.	40081 — sans parchemin beurre.
7896 — cœur-de-bœuf gros.	24855 Laitue gotte à graine noire.	40729 Potiron jaune gros.
8106 — de Schweinfurt.	25255 — blonde d'été.	41085 Pourpier doré à large feuille.
8566 — Quintal d'Auvergne.	25695 — grosse brune paresseuse.	41243 Radis rond rose ou saumoné.
8736 — de Vaugirard d'hiver.	26855 — Passion.	41753 — demi-long rose à bout blanc.
8906 — rouge petit d'Utrecht.	27345 — Romaine blonde maraichère.	41803 — demi-long écarlate.
9246 — de Milan court hâtif.	28045 — — verte d'hiver.	42204 — gris d'été rond.
9286 — — gros des Vertus.	28291 Lentille large blonde.	42445 — noir gros long d'hiver.
9556 — — de Pontoise.	28643 Mâche ronde.	43503 Salsifis blanc.
9935 — de Bruxelles nain.	29909 Melon sucrin de Tours.	43589 Sarriette commune.
10095 — frisé vert grand.	29959 — vert grimant. M. à rames.	43823 Scorsonère.
10999 Chou-fleur nain très hâtif d'Erfurt.	30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.	44065 Tétragone cornue.
11537 — Lenormand à pied court.	30529 — Prescott hâtif à châssis.	44326 Tomato rouge grosse hâtive.
11906 — géant d'automne.	31205 Navet de Meaux.	
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.	31274 — des Vertus <i>race</i> Marteau.	

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

LISTE GÉNÉRALE DES GRAINES POTAGÈRES


Les variétés marquées (M)
donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué
la culture *Maraîchère* : semis à bonne exposition, en bonne terre légère
bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

	fr.	c.
AIL. <i>Allium</i>. (Prix variables)		
blanc. A. commun (Bulbes)	kil.	1 60
Se plante à la sortie de l'hiver. 250 gram.	»	50
rose hâtif (Bulbes)	kil.	1 60
Cet Ail se plante à l'automne. 250 gram.	»	50
et n'est disponible que de Juillet à Octobre.		
Rocambole. A. d'Espagne (gousses) 30 gram.	»	80
Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.		
ALKÉKENGE. COQUERET. <i>Physalis</i>.		
jaune doux. A. du Pérou.	15 gram.	1 20
Fruit agréabl ^l acidulé. 109	paquet	» 40
Petite Tomate du Mexique	10 gram.	» 90
Fruit plus gros que celui 149	paquet	» 60
de l'A. jaune doux. Emploi et culture des Tomates.		
Ph. Francheti. Voy. PHYSALIS , aux FLEURS.		
ANSÉRINE. <i>Chenopodium</i>. Voy. ARROCHE.		
ARACHIDE. Pistache-de-terre.	kil.	4 »
265 30 gram.	»	40

	fr.	c.
ARROCHE. BELLE-DAME. <i>Atriplex</i>.		
blonde.	335 30 gram.	» 30
rouge foncé	375 30 gram.	» 30
Bon-Henri (vivace).	30 gram.	1 20
Très bonnes plantes pour 419	paquet	» 40
épinards d'été.		
ARTICHAUT. <i>Cynara Scolymus</i>.		
gros vert de Laon (Graines) 516	15 gram.	1 80
Var. la plus estimée à 517	10 —	1 30
Paris; écailles très charnues. 519	paquet	» 60
gros vert de Laon (Œilletons) (Au cours)		
Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en grande vitesse, ces œilletons s'échauffant très facilement en route.		
vert de Provence.	556 15 gram.	1 »
Très cultivé dans le Midi. 557	10 —	» 70
559	paquet	» 40
violet hâtif.	616 15 gram.	1 10
Var. du Midi, à consommer 617	10 —	» 80
surtout en fruits jeunes. 619	paquet	» 60
violet camus.	679	(Manque)
gros camus de Bretagne.	716 15 gram.	1 10
Var. à pomme grosse, 717	10 —	» 80
presque ronde, et à feuilles 719	paquet	» 40
charnues; très estimée pour consommer cuite.		
de Jérusalem. Voy. PATISSON.		
ASPERGE. <i>Asparagus</i>.		
violette de Hollande.		
Plants: mille 28 fr.; cent 3 fr.; vingt-cinq » 80 c.		
Graines	kil.	3 »
872 250 gram.	1 20	
873 125 —	» 80	
Bonne race, un peu moins 874	60 —	» 50
hâtive que l'Asd'Argenteuil. 875	30 —	» 30



Artichaut gros camus de Bretagne.



Asperge d'Argenteuil.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

ASPERGE (suite)

d'Argenteuil hâtive.

Plants : mille 55 fr. ; cent 6 fr. 50 ; vingt-cinq 2 fr.

Graines	922 250 gram.	2 10
Très belle race hâtive, à	923 125 —	1 30
pousses plus grosses que	924 60 —	» 90
l'Asperge de Hollande.	925 30 —	» 60
La plus recherchée.	926 15 —	» 40

d'Argenteuil tardive.

Plants : mille 60 fr. ; cent 7 fr. ; vingt-cinq 2 fr. 20.

Graines	963 125 gram.	2 »
De production un peu plus	964 60 —	1 20
prolongée que la précédente.	965 30 —	» 70
	966 15 —	» 40

blanche d'Allemagne . . . 995 30 gram. » 60

AUBERGINE. *Solanum Melongena*.

violette longue	1085 30 gram.	1 »
Convient surtout aux	1086 15 —	» 60
pays méridionaux.	1089 paquet	» 30
violette longue hâtive. .	1125 30 gram.	1 20
Préférable à la précédente	1126 15 —	» 70
pour le climat de Paris.	1129 paquet	» 40
*très hâtive de Barbentane.	1145 30 gram.	1 50
Un peu plus précoce en-	1146 15 —	» 80
core que la précédente.	1149 paquet	» 40
violette naine très hâtive .	1165 30 gram.	1 30
Var. devantant les autres ;	1166 15 —	» 80
convient bien pour chassis.	1169 paquet	» 40
violette ronde	1205 30 gram.	1 60
Moins hâtive que les précé-	1206 15 —	» 90
dentes. Fruits gros, en poire.	1209 paquet	» 40
violette ronde très grosse. A.		
monstrueuse de New-York.	1245 30 gram.	2 »
Un peu tardive : fruits	1246 15 —	1 10
énormes, de qualité excel-	1249 paquet	» 60
lente.		
ronde de Chine (noire de Pékin)	1285 30 gram.	1 60
Gros fruits violet-noir.	1286 15 —	» 90
Bonne var. pour le Midi.	1289 paquet	» 40
blanche longue de Chine . . .	1329 30 gram.	1 60
		» 40

fr. c.

fr. c.

BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.

BARDANE géante. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BASELLE. *Basella*.

blanche. 1426 15 gram. » 60

*à feuille en cœur (Nouv.) . 1446 15 gram. » 80

Excellent légume à la façon des Épinards, et ne craignant pas, comme ceux-ci, la sécheresse.

BASILIC. *Ocimum*.

grand vert 1505 30 gram. » 90

Les feuilles, d'un goût très agréable, s'emploient comme condiment. » 30

grand violet 30 gram. 1 20

Feuilles et tiges violettes. 1549 paquet » 40

fin vert 1585 30 gram. 1 »

Par sa taille, convient mieux que les précédents pour la culture en pots. 1589 paquet » 40

fin vert nain compact. . . 1616 15 gram. » 90

Plante touffue, arrondie, particulièrement appropriée à la culture en pots. 1619 paquet » 40

fin violet. 1645 30 gram. 1 40

1649 paquet » 40

*fin violet nain compact . . . 15 gram. 1 30

Très bon pour potées. 1659 paquet » 60

à feuille de Laitue 1726 15 gram. » 80

Var. à feuilles très larges. 1729 paquet » 40

frisé. 15 gram. » 80

Feuilles laciniées. 1769 paquet » 40

en arbre. 15 gram. 1 30

Var. haute et ramifiée. 1809 paquet » 60

BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.

BENINCASA cerifera 1909 paquet » 60

Sorte de Courge comestible de bonne garde.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

Basilic fin vert nain compact.



Aubergine violette ronde très grosse.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

BETTERAVES. *Beta vulgaris*.

1^o BETTERAVES POTAGÈRES OU A SALADE.

		fr. c.			fr. c.
rouge grosse ou r. longue.	kil.	4 »	rouge hâtive de Dewing . .	2383 125 gram.	1 20
2012 250 gram.	1 50		En forme de toupie. Va-	2384 60 —	» 70
Variété de grande cul-	2013 125 —	» 90	riété très précoce.	2385 30 —	» 40
tive; très productive.	2014 60 —	» 50	rouge ronde précoce. .	2413 125 gram.	» 90
2015 30 —	» 30		Variété hâtive; racine	2414 60 —	» 50
rouge crapaudine. B. écorce.			demi-aplatie, peu enterrée.	2415 30 —	» 30
Racine demi-longue à	2053 125 gram.	1 »	Éclipse.	2473 125 gram.	1 20
écorce rugueuse; chair rou-	2054 60 —	» 60	Hâtive; racine ronde,	2474 60 —	» 70
ge foncé, sucrée.	2055 30 —	» 40	rouge foncé, très nette.	2475 30 —	» 40
rouge foncé de Whyte. . .	2093 125 gram.	1 10	rouge à salade de Trévise. .	2493 125 gram.	1 20
Racine longue, à chair	2094 60 —	» 70	Racine piriforme; feuil-	2494 60 —	» 70
rouge-noir, ferme et bonne.	2095 30 —	» 40	lage très léger.	2495 30 —	» 40
rouge de Castelnaudary . .	2153 125 gram.	1 »	rouge-noir plate d'Égypte	2523 125 gram.	1 »
Bonne petite variété, à	2154 60 —	» 60	Excellente variété pota-	2524 60 —	» 60
chair rouge foncé, d'excel-	2155 30 —	» 40	gère; petite, très hâtive.	2525 30 —	» 40
lente qualité.			rouge plate de Bassano . .	2573 125 gram.	1 »
rouge de Cheltenham . . .	2173 125 gram.	1 20	Var. productive; chair	2574 60 —	» 60
Racine allongée; chair	2174 60 —	» 70	zonée, ferme, fine et sucrée.	2575 30 —	» 40
rouge sang intense.	2175 30 —	» 40	Reine des noires.	2613 125 gram.	1 50
rouge de Covent-Garden. .	2183 125 gram.	1 10	Variété à la fois potagère	2614 60 —	» 90
Solier var. ovoïde allongée,	2184 60 —	» 70	et ornementale.	2615 30 —	» 50
très nette; chair rouge sang.	2185 30 —	» 40	rouge à feuillage ornemental. Voy. aux FLEURS.		
rouge naine (très foncée). .	2234 60 gram.	1 »	jaune grosse. B. jaune longue.	2643 125 gram.	» 90
Rac. petite, très régulière.	2235 30 —	» 60	Variété de grande cul-	2644 60 —	» 50
rouge naine de Dell	2284 60 gram.	1 10	tive, productive et très nu-	2645 30 —	» 30
Racine petite, effilée, très	2285 30 —	» 60	tritive; chair jaune d'or.		
enterrée; peut se cultiver très serré.			jaune ronde sucrée	2663 125 gram.	1 40
rouge piriforme de Strasbourg	2343 125 gram.	1 10	Rac. piriforme arrondie;	2664 60 —	» 80
Chair fine, très fondée;	2344 60 —	» 70	chair jaune vif, sucrée.	2665 30 —	» 50
feuillage rouge-noir.	2345 30 —	» 40			




B. rouge ronde précoce.



B. rouge de Castelnaudary.



B. rouge de Covent-Garden.



B. jaune ronde sucrée.



B. rouge plate de Bassano.



B. rouge-noir plate d'Égypte.

2^e BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISETTES OU CHAMPÊTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 4 à 5 kilog. — A la volée : 8 à 10 kilog.

D'après des expériences faites par M. DEHÉRAIN, l'éminent professeur à Grignon, et confirmées par des essais chez plusieurs grands cultivateurs, les Betteraves fourragères semées à 45 cent. d'écartement et à 20 cent. sur la ligne, donnent des racines plus nutritives et un rendement en poids, à l'hectare, supérieur à celui des cultures faites en rangs plus espacés. — Il faut dans ce cas semer une quantité un peu plus forte de graines par hectare.

Les diverses variétés de BETTERAVES GLOBES ont donné d'excellents résultats dans ces essais.

Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront données par correspondance.

Disette d'Allemagne, rose hors de terre

100 kil. 100 »
2750 kil. 1 20
2751 500 gram. » 70
2752 250 — » 40

Très productive; réussit presque en tous terrains.

Disette Mammoth

100 kil. 120 »
2790 kil. 1 40
2791 500 gram. » 80
2792 250 — » 50

Race plus grosse, peu enterrée; à très grand produit dans les bonnes terres.

Disette Corne-de-bœuf

100 kil. 100 »
2830 kil. 1 20
2831 500 gram. » 70
2832 250 — » 40

Bonne race, s'arrachant facilement; très nutritive.

fr. c.

Disette négresse. D. Leclerc. D. de Rillieux

100 kil. 120 »
2870 kil. 1 40
2871 500 gram. » 80
2872 250 — » 50

Oblongue; plus colorée que la Disette d'Allemagne; bien productive.

Disette blanche à collet vert, hors de terre. B. de Puilboreau


100 kil. 150 »
2910 kil. 1 70
2911 500 gram. » 90
2912 250 — » 50

Vigoureuse et productive; convient surtout pour les terres fortes et fraîches.


fr. c.



B. Disette d'Allemagne rose.



Betterave Disette Corne-de-bœuf.



Betterave jaune géante de Vauriac.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.


BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)

		fr.	c.
Disette d'Argent	100 kil.	150	»
Racine blanche, longue,	2970	kil.	1 70
nette, à collet rose, hors de	2971 500 gram.	»	90
terre.	2972 250	—	» 50
rouge globe	3010	kil.	1 70
Précoce, presque hors de	3011 500 gram.	»	90
terre; peut se cultiver serré.	3012 250	—	» 50
jaune globe	3050	kil.	1 10
Race très productive et	3051 500 gram.	»	70
de bonne garde; très propre	3052 250	—	» 40
aux sols peu profonds.			
jaune globe anglaise, à petite feuille	3100	kil.	1 20
Racine très nette, à feuil-	3101 500 gram.	»	70
lage léger. Précoce et très	3102 250	—	» 40
productive.			
orange globe	3150	kil.	1 20
Rac. très lisse, très régu-	3151 500 gram.	»	70
lière de forme et à collet	3152 250	—	» 40
fin; chair blanche.			

Les BETTERAVES GLOBES donnent d'excellents résultats en culture serrée; elles sont très nutritives.

		fr.	c.
jaune ovoïde des Barres	100 kil.	145	»
Excellente race demi-lon-	3250	kil.	1 70
gue, très productive et d'une	3251 500 gram.	»	90
très bonne conservation.	3252 250	—	» 50
jaune géante de Vauriac	100 kil.	145	»
Plus volumineuse que la	3270	kil.	1 70
B. ovoïde des Barres, elle	3271 500 gram.	»	90
possède un ensemble des	3272 250	—	» 50
meilleures qualités: beauté de forme, arrachage			
facile, rendement énorme, excellente conservation.			
jaune d'Allemagne, à chair blanche.	100 kil.	120	»
Longue, hors de terre.	3300	kil.	1 40
Productive; réussit bien en	3301 500 gram.	»	80
terres sèches ou calcaires.	3302 250	—	» 50
*géante blanche demi-sucrière	100 kil.	150	»
(Nouv.)	3330	kil.	1 70
	3331 500 gram.	»	90
	3332 250	—	» 50
*géante rose demi-sucrière	100 kil.	160	»
(Nouv.)	3350	kil.	1 80
Deux nouvelles variétés	3351 500 gram.	»	1
très productives, à racines	3352 250	—	» 60
ovoïdes énormes, nettes, d'arrachage facile et de			
longue garde. Chair ferme et sucrée.			

Depuis qu'il a été reconnu que les Betteraves fourragères cultivées en lignes serrées contiennent plus de matières azotées, l'attention s'est portée sur des variétés de dimensions moindres que celles préférées jusqu'alors et l'on emploie même, maintenant, comme racines fourragères, des variétés sucrées que leur grande production et leur valeur nutritive rendent très avantageuses pour cet usage. (Voir à la page suivante.)



Betterave jaune d'Allemagne.



Betterave géante demi-sucrière.



B. jaune globe anglaise, à petite feuille.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

3^e BETTERAVES A SUCRE.

Les fabricants de sucre sèment ordinairement de 20 à 30 kilog. par hectare.

(Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée sur demande.)

Les prix de Betteraves à sucre demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et grandes cultures seront donnés par correspondance.

fr. c.

blanche à sucre améliorée
Vilmorin (originale). 3400 kil. 1 80
 Variété la plus riche en 3401 500 gram. 1 »
 sucre; de bonne forme et de 3402 250 — » 60
 bon rendement en terres bien cultivées.

blanche à sucre Française riche
(Race Fouquier d'Herouel). 3430 kil. 1 70
 C'est une Brabant plus en- 3431 500 gram. » 90
 terrée et plus riche; vigou- 3432 250 — » 50
 reuse, productive. Convient surtout pour les
 terres meubles, chaudes et ayant du fond.

bl. à s. de Klein-Wanzleben. 3570 kil. 1 70
 Généralement moins riche 3571 500 gram. » 90
 que la B. améliorée Vilmorin, 3572 250 — » 50
 mais d'un rendement cultural un peu plus élevé.

Les trois variétés sucrières ci-dessous sont très souvent cultivées comme racines fourragères, pour le bétail, en raison de leur grand rendement et de leurs excellentes qualités nutritives.

blanche à sucre à collet vert race 100 kil. 115 »
Brabant. 3640 kil. 1 30
 Race très productive et 3641 500 gram. » 70
 de bonne richesse moyenne. 3642 250 — » 40

bl. à sucre à collet rose 100 kil. 105 »
 Très productive; peut 3690 kil. 1 20
 être utilisée avantageuse- 3691 500 gram. » 70
 ment pour distillerie et 3692 250 — » 40
 aussi comme racine fourragère.

blanche à sucre à collet gris. 100 kil. 150 »
 Très productive et de lon- 3770 kil. 1 70
 gue conservation; mérite 3771 500 gram. » 90
 aussi d'être cultivée comme 3772 250 — » 50
 Betterave fourragère.



Betterave
 blanche à sucre améliorée Vilmorin.

fr. c.

jaune à sucre. 3821 500 gram. 1 80
 Racine demi-longue, en- 3822 250 — 1 »
 terrée; chair blanche ou teintée de jaune. Très
 bonne pour « témoin ».

noire à sucre, à chair blanche. 3851 500 gram. 1 10
 Excellente variété bien 3852 250 — » 60
 distincte, pour servir de « témoin ».

BON-HENRI. Voy. ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON.

BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON turban.

BOURRACHE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. Voy. MACHE.

BRÈDE. Voy. MORELLE.

BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI.

CANTALOUPE. Voy. MELON-CANTALOUPE.

CAPRIER. Capparis.

épineux. *C. spinosa* 10 gram. 1 »
 3969 paquet » 60

sans épines 10 gram. 1 »
 Culture et récolte plus 3999 paquet » 60
 faciles que pour la variété ordinaire.

CAPUCINE. *Tropæolum*.

tubéreuse 100 tuberc. 20 »
 10 tuberc. 2 40; 1 — » 30

Tubercules comestibles assez estimés
 dans certains pays.

CAPUCINE. Voy. aussi aux FLEURS.

CARDE. Voy. POIRÉE.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

CARDON. *Cynara Cardunculus*.

fr. c.

blanc d'ivoire	4075	30 gram.	2 20
Côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle ou nacré.	4076	15 —	1 20
	4077	10 —	» 90
d'Espagne	4095	30 gram.	» 80
Sans épines. Grand et vigoureux; côtes larges, demi-pleines.	4096	15 —	» 30
	4097	10 —	» 40

CARDON (suite)

fr. c.

plein inerm	4145	30 gram.	» 80
Sans épines; très bon; peut atteindre 1 ^m 20 de haut.	4146	15 —	» 50
	4147	10 —	» 40
Pavis	4185	30 gram.	1 »
Var. très vigoureuse, complètement sans épines.	4186	15 —	» 60
	4187	10 —	» 40
de Tours	4235	30 gram.	» 80
Épineux; côtes très épaisses et très pleines.	4236	15 —	» 50
	4237	10 —	» 40

CAROTTES. *Daucus Carota*.

En grande culture, on sème par hectare :

En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

fr. c.


rouge à forcer Parisienne (M)	4293	125 gram.	1 60
Plus hâtive encore que la	4294	60 —	» 90
C. très courte à châssis, cette variété est essentiellement propre à la culture forcée.	4295	30 —	» 60
	4296	15 —	» 40
rouge très courte, à châssis (M).		kil.	7 »
C. grelot.	4313	125 gram.	1 30
Très hâtive; spécialement appropriée à la culture sous châssis et sur terreau.	4314	60 —	» 80
	4315	30 —	» 50
	4316	15 —	» 30
rouge courte hâtive		kil.	5 50
Excellente variété de pleine terre, des plus cultivées en raison de sa grande précocité et de son excellent produit.	4362	250 gram.	1 80
	4363	125 —	1 10
	4364	60 —	» 70
	4365	30 —	» 40

fr. c.

rouge demi-courte obtuse de Guérande		kil.	5 50
Hâtive, à racines énormes; à cultiver en terres fraîches, meubles et riches. Chair bien colorée.	4412	250 gram.	1 80
	4413	125 —	1 10
	4414	60 —	» 70
	4415	30 —	» 40
rouge demi-longue pointue		kil.	4 50
Bonne variété productive de grande culture, pour l'approvisionnement des marchés.	4452	250 gram.	1 50
	4453	125 —	» 90
	4454	60 —	» 50
	4455	30 —	» 30
rouge demi-longue obtuse		kil.	4 50
Excellente variété très productive, à bout conique obtus et collet fin.	4492	250 gram.	1 50
	4493	125 —	» 90
	4494	60 —	» 50
	4495	30 —	» 30



Cardon de Tours.



Carotte rouge à forcer Parisienne.




Carotte rouge demi-longue pointue.

Nous ne fournissons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CAROTTES (suite)

			fr. c.				fr. c.
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)	4533	125 gram.	1 »	rouge demi-longue intermédiaire de James	4702	250 gram.	1 60
Hâtive et bien colorée;	4534	60 —	» 60	Race vigoureuse et pro-	4703	125 —	1 »
très bonne pour forcer.	4535	30 —	» 40	ductive, de grande culture;	4704	60 —	» 60
				racine bien conique.	4705	30 —	» 40
rouge demi-longue Nan-				*longue rouge sang (Nouv.).	4714	60 gram.	» 80
taise. C. sans cœur		kil.	4 60	Remarquable par l'inten-	4715	30 —	» 50
Cylindrique, obtuse, très	4572	250 gram.	1 60	sité de sa coloration; de très bonne garde.			
rouge. Excellente var. ma-	4573	125 —	1 »				
raichère, également bonne	4574	60 —	» 60	*rouge longue lisse de Meaux.	4732	250 gram.	1 60
pour la culture en pleine	4575	30 —	» 40	Très belle variété pour	4733	125 —	1 »
terre.				terres profondes et fraîches;	4734	60 —	» 60
rouge demi-longue de Chantenay.		kil.	5 50	racine cylindrique, obtuse,	4735	30 —	» 40
Plus grosse et plus large	4612	250 gram.	1 80	de bonne conservation.			
de collet que la C. Nantaise.	4613	125 —	1 10	rouge longue obtuse sans cœur.			
Excellente variété potagère	4614	60 —	» 70		4752	250 gram.	1 60
et de grande culture.	4615	30 —	» 40	Très belle var. cylindri-	4753	125 —	1 »
rouge demi-longue de Danvers	4632	250 gram.	1 60	que, sans cœur. Chair très	4754	60 —	» 60
Belle variété à racine	4633	125 —	1 »	rouge, fondante et sucrée.	4755	30 —	» 40
nette, bien colorée, presque	4634	60 —	» 60				
obtuse.	4635	30 —	» 40	rouge longue	4810	kil.	3 20
rouge demi-longue de Luc.		kil.	4 80	Productive et de bonne	4811	500 gram.	1 70
Excellente variété pour	4652	250 gram.	1 60	qualité; très employée dans	4812	250 —	1 10
la grande culture; produc-	4653	125 —	1 »	la grande culture. Peut	4813	125 —	» 80
tive, renflée du collet, tendre	4654	60 —	» 60	être laissée longtemps en	4814	60 —	» 50
et précoc.	4655	30 —	» 40	terre pendant l'hiver.	4815	30 —	» 30



Carotte
rouge courte hâtive.



Carotte rouge demi-longue de Luc.



Carotte
rouge demi-longue de Carentan.



Carotte rouge demi-longue obtuse.



Carotte rouge demi-longue Nantaise.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

CAROTTES (suite)

fr. c.

rouge longue de St-Valery.

	kil.	3 50
4871	500 gram.	1 90
4872	250 —	1 20
4873	125 —	» 80
4874	60 —	» 50
4875	30 —	» 30

rouge longue d'Altringham.	4913	125 gram.	1 »
Longue, mince; chair fine, sans cœur. Terres profondes.	4914	60 —	» 60
	4915	30 —	» 30

rouge (ou jaune) longue à collet vert.	4950	kil.	4 »
--	------	------	-----

Variété très rustique, productive et de bonne qualité; plus souvent cultivée comme Carotte fourragère.	4951	500 gram.	2 10
	4952	250 —	1 30
	4953	125 —	» 80
	4954	60 —	» 50
	4955	30 —	» 30

rouge pâle de Flandre . .	4992	250 gram.	1 30
---------------------------	------	-----------	------

Bonne var. demi-longue, grosse, demi-laitive, productive et de très bonne garde.	4993	125 —	» 80
	4994	60 —	» 50
	4995	30 —	» 30

*jaune obtuse du Doubs . .	5012	250 gram.	1 60
----------------------------	------	-----------	------

Chair et peau bien jaunes. Très bonne var. comme légume et racine fourragère.	5013	125 —	1 »
	5014	60 —	» 60
	5015	30 —	» 30

jaune longue	5030	kil.	3 50
------------------------	------	------	------

Bonne var. de grande culture, à semer tardivement pour la conserver l'hiver.	5031	500 gram.	1 90
	5032	250 —	1 20
	5033	125 —	» 80

CAROTTES (suite)

fr. c.

jaune longue (suite) . . .	5034	60 gram.	» 50
	5035	30 —	» 30

blanche à collet vert, hors terre.	5070	100 kil.	2 80
------------------------------------	------	----------	------

Longue, très grosse, bien hors de terre, extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation.	5071	500 gram.	1 50
Carotte fourragère par excellence.	5072	250 —	1 »
	5073	125 —	» 70
	5074	60 —	» 50
	5075	30 —	» 30

blanche améliorée d'Orthe . . .	5130	100 kil.	3 00
---------------------------------	------	----------	------

Variété de la précédente, un peu plus courte, plus grosse et plus entrecœur.	5131	500 gram.	1 80
Très productive et à racine bien charnue et bien nette.	5132	250 —	1 20
	5133	125 —	» 80
	5134	60 —	» 50
	5135	30 —	» 30


*blanche lisse demi-longue . .	5152	250 gram.	1 50
--------------------------------	------	-----------	------

Productive et de très bonne qualité comme racine fourragère; elle peut aussi se cultiver comme légume.	5153	125 —	» 90
	5154	60 —	» 50
	5155	30 —	» 30

blanche des Vosges	5170	kil.	3 60
------------------------------	------	------	------

Racine demi-longue, conique, pointue, très grosse. Var. fourragère très recommandable pour les terres peu profondes.	5171	500 gram.	1 90
	5172	250 —	1 20
	5173	125 —	» 80
	5174	60 —	» 50
	5175	30 —	» 30


vieille (pour liqueurs). Voy. aux PL. OFFICINALES.




F. Carotte blanche à collet vert.



C. rouge longue obtuse sans cœur.



C. rouge pâle de Flandre.



Carotte rouge longue.



Carotte rouge longue de Saint-Valery.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	fr.	c.
CÉLERI. <i>Apium graveolens</i>.		
plein blanc	5304	60 gram. » 60
Vigoureux; côtes char-	5305	30 — » 30
nues, pleines et tendres.	5306	15 — » 20
plein blanc d'Amérique. . .	5336	15 gram. » 80
Tendre et charnu; blanchit	5337	10 — » 60
naturellement à l'automne.	5338	5 — » 40
*d'Arezzo.	5365	30 gram. » 70
Var. à côtes grosses et	5366	15 — » 40
bien pleines. Excellent surtout pour le Midi.		
*plein doré à côte rose (M). .	5376	15 gram. 1 »
Côtes larges, épaisses, très	5377	10 — » 70
pleines, d'une jolie teinte	5378	5 — » 40
rose appétissante.		
plein blanc doré. C. Chemin.		
(M).	5385	30 gram. 1 80
Très hâtif; côtes larges	5386	15 — 1 »
et pleines, bien jaunes.	5387	10 — » 70
	5388	5 — » 40
*Pascal, plein blanc	5394	60 gram. » 80
Var. demi-courte, se con-	5395	30 — » 50
servant très bien l'hiver.	5396	15 — » 30
plein blanc court à grosse		
côte. C. sans dragées. . . .	5454	60 gram. » 80
Très belle variété à côtes	5455	30 — » 50
pleines, larges et serrées.	5456	15 — » 30
*plein à feuille de Fougère. .	5495	30 gram. » 80
Excellent; curieux par	5496	15 — » 50
son feuillage très découpé.	5497	10 — » 40
plein blanc frisé	5515	30 gram. 1 »
Feuillage crispé, ondulé.	5516	15 — » 60
*violet à grosse côte (M). . .	5535	30 gram. » 90
Moins coloré que le C.	5536	15 — » 50
violet de Tours et plus épais;	5537	10 — » 40
côtes charnues et tendres.		
violet de Tours (très gros). .	5555	30 gram. » 50
Excellente var. rustique,	5556	15 — » 30
à côtes pleines, tendres, vert teinté de violet.		
à couper	5594	60 gram. » 50
Employé pour les potages	5595	30 — » 30
et comme assaisonnement.		
pour liqueurs (Graines) Voy. aux PL. OFFICINALES.		



Céleri-rave géant de Prague.

CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET.			fr.	c.
*de Paris amélioré (M). . . .	5714	60 gram.	1	20
Race améliorée, plus belle	5715	30 —	»	70
que l'ancien Céleri-rave or-	5716	15 —	»	40
динаire, qu'elle remplace.				
d' Erfurt.	5734	60 gram.	1	»
Variété plus petite, hâtive	5735	30 —	»	60
à racine arrondie, très nette.	5736	15 —	»	30
géant de Prague.	5775	30 gram.	»	80
Racine arrondie, nette,	5776	15 —	»	50
très grosse; feuillage court.	5777	10 —	»	40
pomme à petite feuille (M). .	5855	30 gram.	»	80
Racine très régulière.	5856	15 —	»	50
*très hâtif d'Août (à feuille pana-				
chée) (M).	5875	30 gram.	»	80
Le plus hâtif des Céleris-	5876	15 —	»	50
raves. Racine très nette;	5877	10 —	»	40
feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.				
CERFEUIL. <i>Scandix Cerefolium</i>.				
commun.		kil.	3	50
Le Cerfeuil, pendant les	5943	125 gram.	»	90
chaleurs, demande une ex-	5944	60 —	»	50
position ombragée.	5945	30 —	»	30
frisé (vrai). C. double . . .	5983	125 gram.	1	30
De même saveur que le	5984	60 —	»	80
précédent, mais préférable	5985	30 —	»	50
pour garnitures de plats, etc.	5986	15 —	»	30
tubéreux. C. bulbeux. . . .	6034	60 gram.	1	»
(Graine non stratifiée)	6035	30 —	»	60
Racine farineuse et sucrée, d'un goût excellent.				
Semer la graine non stratifiée en Septembre-				
Octobre pour lever au printemps suivant.				
La graine stratifiée à l'automne peut se semer				
jusqu'en Mars. — Voy. l'article suivant.				



Céleri Pascal, plein blanc.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

CERFEUIL (suite)

tubéreux (Graine stratifiée en pot).
le pot de 30 gram. 1 50

(Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste).
Dès la réception, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris*.

Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la Notice renfermée dans chaque boîte, et envoyée aussi franco sur demande.

Blanc de Champignon. kil. 2 »
Boîte-échantillon (environ 240 gram.). . . » 80
— franco par la poste (pour la France). 1 15

Ces boîtes ont été préparées pour le transport par la poste; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.

Boîte contenant 1 kilog. 2 60
— 1 kilog. 500 gram. 3 60
— 2 kilog. 4 80
— 3 kilog. 7 »
— 4 kilog. 9 20
— 5 kilog. 11 »
— 10 kilog. 20 »

*Blanc de champignon vierge, en tablettes :

100 tablettes . 15 »; 10 tablettes. 2 »

Obtenu par semis direct de spores de variétés choisies et par conséquent plus pur que le Blanc ordinaire; sa préparation en tablettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport on ne peut plus facile.

(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHATAIGNE-D'EAU. Voy. MACRE.

CHENILLE. *Scorpiurus*.

grosse. 6199 paquet » 40
petite. 6229 paquet » 40
rayée. 6259 paquet » 40
velue. 6289 paquet » 40
variée. 6319 paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.
Voy. aussi HÉRISSE, LIMAÇON, VERS.

fr. c.

CHERVIS. *Sium Sisarum*.

Chirotis. 6395 30 gram. 1 20
Racine charnue, sucrée, 6396 15 — » 70
très bonne; s'emploie à la manière des Salsifs.

CHICON. Voy. LAITUE ROMAINE.

CHICORÉE. *Cichorium*.

frisée de Meaux . . . 6503 125 gram. 1 80
Variété rustique, à cœur plein, convenant particulièrement pour l'automne. 6504 60 — 1 »
6505 30 — » 60
6506 15 — » 30
frisée fine d'été ou d'Italie, 6583 125 gram. 2 »
race d'Anjou. 6584 60 — 1 20
6585 30 — » 70
6586 15 — » 40
Rosette plus épaisse et plus bombée que dans la race Parisienne.

frisée fine d'été ou d'Italie, 6613 125 gram. 1 30
race Parisienne . . . 6614 60 — 1 10
Plus fine que la Ch. frisée de Meaux. Pomme serrée et bien pleine, côtes rosées. 6615 30 — » 70
6616 15 — » 40

*frisée d'été à cœur jaune . 6634 60 gram. 1 50
Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et jaunissant naturellement. 6635 30 — » 90
6636 15 — » 50

frisée grosse pancalière . 6654 60 gram. 1 10
Blanchit sans être liée. 6655 30 — » 70
Bonne variété à cuire. 6656 15 — » 40

frisée de Picpus 6684 60 gram. 1 30
Très bonne variété rustique pour la pleine terre. 6685 30 — » 90
6686 15 — » 50

frisée fine de Ruffec. Ch. frisée
Béglaise 6713 125 gram. 1 90
Bonne var. très pleine; des plus rustiques et convenant parfaitement bien pour l'automne, et même pour l'hiver dans le Midi. 6714 60 — 1 10
6715 30 — » 70
6716 15 — » 40

frisée Impériale 6754 60 gram. 1 30
Belle var. à touffes bien fourrées et à feuilles larges. 6755 30 — » 70
6756 15 — » 40

frisée fine de Rouen.
Corne-de-Cerf (M). . . 6803 125 gram. 1 90
Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été et l'automne. 6804 60 — 1 10
6805 30 — » 70
6806 15 — » 40

fr. c.



Chicorée frisée fine d'été, race Parisienne.



Chicorée frisée de Ruffec.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHICORÉE (suite)


fr. c.

frisée fine de Louviers				
Ch. de Guillaude (M). .	6834	60 gram.	1	30
Petite touffe bombée, ex-	6835	30 —	»	70
cessivement pleine et serrée.	6836	15 —	»	40
mousse (très fine) (M) . .	6874	60 gram.	1	40
Feuillage très découpé;	6875	30 —	»	80
se prête bien à la culture	6876	15 —	»	50
sous cloches.				
blanche frisée mousse (M) .	6895	30 gram.	»	90
Jolie petite race à feuil-	6896	15 —	»	50
lage très finement découpé.				
frisée toujours blanche . .	6914	60 gram.	1	50
Feuillage d'une teinte ex-	6915	30 —	»	90
trêmement pâle.	6916	15 —	»	50
frisée d'hiver (de Provence).	6954	60 gram.	1	50
Var. à cœur bien plein,	6955	30 —	»	90
très estimée dans le Midi,	6956	15 —	»	50
pour expédier dans les grands centres.				
Reine d'hiver	6994	60 gram.	1	50
Race à larges feuilles peu	6995	30 —	»	90
déchiquetées; supporte très	6996	15 —	»	50
bien le froid.				
scarole ronde. Sc. verte.	7053	125 gram.	1	80
Excellente variété rus-	7054	60 —	1	»
tique; la plus cultivée des	7055	30 —	»	60
Scaroles.	7056	15 —	»	30
Scarole blonde. Sc. à feuille de				
Laitue.	7094	60 gram.	1	10
Plus large, mais moins	7095	30 —	»	70
pleine et moins rustique que	7096	15 —	»	40
la précédente.				
Scarole grosse de Limay.	7134	60 gram.	1	20
Feuilles très amples, gau-	7135	30 —	»	70
frées, entières; pomme forte.	7136	15 —	»	40
Scarole en cornet	7174	60 gram.	1	20
Feuilles très larges, en	7175	30 —	»	70
cornet. Excell. pour l'hiver.	7176	15 —	»	40
*Scarole en cornet de Bordeaux				
(Béglaise)	7194	60 gram.	1	40
Feuillage un peu plus dé-	7195	30 —	»	80
coupé que dans la race pré-	7196	15 —	»	50
cédente; se cultive beaucoup dans le				
Sud-Ouest.				

CHICORÉE (suite)

fr. c.

*Scarole d'hiver du Var (N.).	7215	30 gram.	1	10
Excellente pour la cul-	7216	15 —	»	60
ture d'hiver.	7217	10 —	»	40
à café de Brunswick, à grosse				
racine.	7232	250 gram.	1	30
Feuilles entières, éla-	7233	125 —	»	80
lées; racine courte et grosse.	7234	60 —	»	50
	7235	30 —	»	30
à café de Magdebourg, à grosse				
racine.	7272	250 gram.	1	40
Feuilles entières, droites;	7273	125 —	»	80
racine longue, lisse.	7274	60 —	»	50
	7275	30 —	»	30
En outre de leur emploi pour le café de chi-				
corée, on cultive aussi parfois les deux variétés				
ci-dessus pour « Barbe-de-Capucin ».				
à grosse racine de Bruxelles				
(Witloof ou Endive)		kil.	5	50
Très bon légume d'hiver,	7312	250 gram.	1	80
bien connu à Paris sous le	7313	125 —	1	10
nom d'Endive. Culture	7314	60 —	»	70
imprimée sur les sachets.	7315	30 —	»	40
sauvage ou amère (race de				
Paris) (Barbe-de-Capucin)		kil.	4	20
C'est surtout avec cette	7341	500 gram.	2	30
variété qu'on obtient, en	7342	250 —	1	40
cave, l'excellente salade	7343	125 —	»	80
d'hiver appelée « Barbe-de-	7344	60 —	»	50
Capucin ».	7345	30 —	»	30
sauvage à feuille rouge. C. rouge				
de Lombardie	7374	60 gram.	»	80
Feuilles panachées de	7375	30 —	»	50
rouge-brun. Très jolie salade lorsqu'elle a été				
blanchie artificiellement.				
sauvage améliorée.	7403	125 gram.	1	30
Presque pommée; feuilles	7404	60 —	»	70
larges, ondulées, entières.	7405	30 —	»	40



Chicorée blanche frisée mousse.



Chicorée Scarole blonde.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

CHOUX

Brassica oleracea.

(Classés par ordre de précocité.)


1^o Pommés blancs ou cabus.

		fr.	c.
Express (M)	7514	60 gram.	2 10
Le plus hâtif de tous les	7515	30 —	1 20
Choux; pomme petite. Bien	7516	15 —	» 70
productif étant planté serré.	7517	10 —	» 50
très hâtif d'Étampes .	7554	60 gram.	2 10
Presque aussi hâtif et	7555	30 —	1 20
plus abondant que le pré-	7556	15 —	» 70
cédent. Bonne var. pour	7557	10 —	» 50
primeurs.			
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle			
(M.)	7594	60 gram.	1 90
Belle var. hâtive; pomme	7595	30 —	1 10
assez abondante et se plan-	7596	15 —	» 60
tant vite.	7597	10 —	» 40
précoce de Tourlaville . .	7635	30 gram.	1 40
Chou de primeur pour le	7636	15 —	» 80
bord de la mer.	7637	10 —	» 60
d'York petit (hâtif) . . .	7674	60 gram.	1 60
Très hâtif; pomme petite,	7675	30 —	» 90
oblongue, assez ferme; peut	7676	15 —	» 50
se planter très serré.	7677	10 —	» 40
d'York gros		kil. 14 »	
	7713	125 gram.	2 80
A pomme plus grosse et	7714	60 —	1 60
plus renflée que le précédent.	7715	30 —	» 90
Excellente variété hâtive,	7716	15 —	» 50
très cultivée.	7719	paquet	» 30
Joanet (Nantais) hâtif .	7753	125 gram.	3 40
Très précoce; pied extrê-	7754	60 —	1 90
mement court; pomme très	7755	30 —	1 10
serrée. Var. très cultivée	7756	15 —	» 60
en Anjou et dans l'Ouest.	7757	10 —	» 40
*pommé plat de Paris (M) .	7775	30 gram.	1 60
Pied très court; pomme	7776	15 —	» 90
large, plate. Var. hâtive et	7777	10 —	» 70
tenant peu de place.			
Cœur-de-bœuf petit . . .	7794	60 gram.	1 60
Excellente petite variété	7795	30 —	» 90
se formant de très bonne	7796	15 —	» 50
heure.	7797	10 —	» 40

		fr.	c.
Nonpareil	7835	30 gram.	1 »
Très bonne var. à pomme	7836	15 —	» 60
conique, assez précoce.	7837	10 —	» 40
Cœur-de-bœuf gros . . .		kil. 15 »	
	7893	125 gram.	3 80
Variété rustique, rigou-	7894	60 —	2 10
reuse et productive, prompte	7895	30 —	1 10
à pommer. De grande cul-	7896	15 —	» 60
ture maraîchère.	7897	10 —	» 40
Bacalan hâtif	7983	125 gram.	3 40
Pomme oblongue-conique.	7984	60 —	1 90
Les Choux Bacalans con-	7985	30 —	1 10
viennent surtout aux climats	7986	15 —	» 60
doux de l'Ouest.	7987	10 —	» 40
Bacalan gros	8024	60 gram.	2 10
Pomme plus forte et un	8025	30 —	1 10
peu plus pointue que dans	8026	15 —	» 60
la race précédente.	8027	10 —	» 40
de Fumel. Chou femelle . .	8065	30 gram.	1 20
Pomme blonde, aplatie,	8066	15 —	» 70
peuserrée; feuillage cloqué.	8067	10 —	» 50
de Schweinfurt	8104	60 gram.	1 80
Le plus gros des Choux	8105	30 —	1 »
cabus et comparativement	8106	15 —	» 60
très hâtif. Pomme large,	8107	10 —	» 40
énorme, aplatie; pied court.			
de Habas	8144	60 gram.	2 »
Hâtif, blond; pied court.	8145	30 —	1 10
Cultivé surtout dans la	8146	15 —	» 60
région du Sud-Ouest.	8147	10 —	» 40
Joanet (Nantais) gros . . .		kil. 14 »	
	8203	125 gram.	3 40
Pomme arrondie; pied	8204	60 —	1 90
extrêmement court.	8205	30 —	1 10
Cultivé surtout aux cli-	8206	15 —	» 60
cats doux de l'Ouest.	8207	10 —	» 40
pain-de-sucre	8244	60 gram.	2 »
Précoce, productif. Pom-	8245	30 —	1 10
me très allongée; feuilles	8246	15 —	» 60
oblongues, dressées.	8247	10 —	» 40



Chou d'York gros.



Chou de Schweinfurt.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOUX pommés blancs (suite)

			fr. c.				fr. c.
pointu de Winnigstadt.	8294	60 gram.	2 »	Quintal d'Alsace. Ch.	8553	125 gram.	4 20
Pomme conique, très serrée; très bonne variété bien productive et recommandable pour l'été et l'automne.	8295	30 —	1 10	gros d'Allemagne.	8554	60 —	2 30
	8296	15 —	» 60	Chou à choucroute, rustique et très productif.	8555	30 —	1 30
	8297	10 —	» 40	Pomme très grosse et ferme.	8556	15 —	» 70
					8557	10 —	» 50
de Lingreville	8335	30 gram.	1 20	*Quintal d'Auvergne	8564	60 gram.	2 20
Pomme d'une grosseur moyenne, oblongue et presque pointue.	8336	15 —	» 70	Extrêmement rustique.	8565	30 —	1 20
	8337	10 —	» 50	Plus tardif et plus gros encore que le précédent.	8566	15 —	» 70
conique de Poméranie . .	8365	30 gram.	1 20	Pomme dure et serrée. Très grand rendement.	8567	10 —	» 50
Pomme en cône très allongé, bien pleine et serrée, bien blanche à l'intérieur.	8366	15 —	» 70	de Hollande tardif	8603	125 gram.	3 »
	8367	10 —	» 50		8604	60 —	1 70
de Saint-Denis. Chou de Bon-				Pomme très ferme. Var. résistant bien au froid.	8605	30 —	1 »
neuil	8413	125 gram.	3 40		8606	15 —	» 60
Pomme ronde, aplatie, très dure, colorée de rouge au sommet. Variété des plus cultivées.	8414	60 —	1 90		8607	10 —	» 40
	8415	30 —	1 10	de Brunswick ordinaire. .	8644	60 gram.	1 60
	8416	15 —	» 60	Pomme un peu moins aplatie que dans la race à pied court.	8645	30 —	» 90
	8417	10 —	» 40		8646	15 —	» 50
de Hollande à pied court.	8463	125 gram.	3 »		8647	10 —	» 40
Pomme très ferme et serrée, supportant très bien le transport. Bonne variété de grande culture.	8464	60 —	1 70	de Dax	8684	60 gram.	2 »
	8465	30 —	1 »	Tardif; pomme ronde; pied haut. Cultivé surtout dans le Sud-Ouest.	8685	30 —	1 20
	8466	15 —	» 60		8686	15 —	» 70
	8467	10 —	» 40		8687	10 —	» 50
de Brunswick à pied court.	8503	125 gram.	3 80	de Vaugirard d'hiver. .	8735	30 gram.	1 30
Demi-hâtif; pomme grosse, large, très plate, à pied très court. Excellente variété bien distincte et on ne peut plus recommandable.	8504	60 —	2 10	Pomme colorée de rouge violacé. Très rustique et un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver.	8736	15 —	» 70
	8505	30 —	1 20		8737	10 —	» 50
	8506	15 —	» 70	*gaufre d'hiver.	8745	30 gram.	1 20
	8507	10 —	» 50	Feuilles ondulées sur les bords. Très rustique et recommandable pour consommer à la fin de l'hiver.	8746	15 —	» 70
					8747	10 —	» 50




Chou d'York petit.



Chou Nonpareil.



Chou Cour-de-bœuf petit.



Chou gaufre d'hiver.



Chou pain-de-sucre.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

CHOUX pommés (suite)


			fr.	c.				fr.	c.
*Amager extra-tardif . . .	8755	30 gram.	1	30	*rouge de Pologne (Nouv.).	8925	30 gram.	1	30
Le plus rustique des Choux	8756	15 —	»	70	Jolie var. à pied court et	8926	15 —	»	70
pommés d'hiver.	8757	10 —	»	50	pomme plate; très rustique.	8927	10 —	»	50
vert glacé d'Amérique. . .	8775	30 gram.	1	20	marbré de Bourgogne. Ch. de				
Cette variété s'emploie	8776	15 —	»	70	St-Claude. Ch. cristallin.	8955	30 gram.	1	20
aussi, assez souvent, à la	8777	10 —	»	50	Pomme serrée; feuilles	8956	15 —	»	70
manière des Choux rouges.					vert pâle, à côtes rouges.	8957	10 —	»	50
rouge foncé hâtif d'Erfurt.	8825	30 gram.	1	20	rouge gros	9004	60 gram.	1	80
Jolie petite race à pomme	8826	15 —	»	70	Var. très productive et la	9005	30 —	1	»
ronde, rouge presque noir.	8827	10 —	»	50	plus recommandable pour	9006	15 —	»	60
rouge conique	8865	30 gram.	1	20	la grande culture.	9007	10 —	»	40
Var. vigoureuse à pomme	8866	15 —	»	70	Les Choux rouges servent aux mêmes usages que				
assez grosse et bien ferme.	8867	10 —	»	50	les autres Choux pommés; ils s'emploient en outre et				
rouge petit d'Utrecht.	8905	30 gram.	1	30	le plus souvent, crus, en salade, marinade, etc.				
Bonne petite var. demi-	8906	15 —	»	70	*cabus panaché	9057	10 gram.	1	20
tardive, d'un rouge tr. foncé.	8907	10 —	»	50	Var. à la fois potagère et	9059	paquet	»	60
					ornementale par ses feuilles à jolies marbrures.				

2^e de Milan ou pommés frisés.

			fr.	c.				fr.	c.
de Milan très hâtif de la Saint-					de Milan gros des Vertus. . .		kil.	15	»
Jean.	9104	60 gram.	2	20	Un des plus cultivés	9283	125 gram.	3	60
Petite var. excessivement	9105	30 —	1	20	pour la fin de l'automne et	9284	60 —	2	»
hâtive, à pomme en forme	9106	15 —	»	70	le début de l'hiver. Pomme	9285	30 —	1	20
de Chou Cœur-de-bœuf.	9107	10 —	»	50	grosse et servée, peu clo-	9286	15 —	»	70
de Milan petit hâtif d'Ulm.	9193	125 gram.	3	»	quée; pied long.	9287	10 —	»	50
Très précoce; un des plus	9194	60 —	1	70	de Milan ordinaire	9324	60 gram.	1	80
petits Choux de Milan.	9195	30 —	1	»	Pomme moins grosse que	9325	30 —	1	»
Pomme petite, ronde, à	9196	15 —	»	60	dans le précédent. Variété	9326	15 —	»	60
cloques saillantes.	9197	10 —	»	40	très rustique.	9329	paquet	»	30
de Milan court hâtif	9243	125 gram.	3	20	de Milan à tête longue. . .	9385	30 gram.	1	20
Excellente variété à feuil-	9244	60 —	1	80	De qualité excellente;	9386	15 —	»	70
les larges, d'un vert assez	9245	30 —	1	»	pomme oblongue, vert blond.	9387	10 —	»	50
foncé, finement cloquées et	9246	15 —	»	60	Peut se semer assez tardivement.				
à pied très court.	9247	10 —	»	40					
*de Milan trapu de Roblet .	9255	30 gram.	1	20					
Bonne petite var. à pomme	9256	15 —	»	70					
plate, presque sur terre.	9257	10 —	»	50					
*de Milan hâtif d'Aubervilliers.	9274	60 gram.	2	30					
Variété hâtive du Milan	9275	30 —	1	30					
des Vertus, à pied plus court.	9276	15 —	»	70					
Le plus gros et le meilleur	9277	10 —	»	50					
des Choux de Milan pour la fin de l'été.									



Chou rouge conique.



Chou de Milan d'Aire.



Chou de Milan de Pontoise.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOUX (suite)

			fr. c.				fr. c.
de M. pancalier de Touraine.	9424	60 gram.	1 70	à grosse côte.	9705	30. gram.	1 20
Pomme ronde; feuilles	9425	30 —	1 »	Côtes blanches, charnues.	9706	15 —	» 70
très amples, grossièrement	9426	15 —	» 60	La gelée ajoute à sa qualité.	9707	10 —	» 50
cloquées.	9427	10 —	» 40	à grosse côte frange. . . .	9755	30 gram.	1 40
*de Milan d'Aire (M.)	9445	30 gram.	1 30	Ch. Fraise-de-veau.	9756	15 —	» 80
Belle petite race à pied	9446	15 —	» 70	Var. extrêmement rus-	9757	10 —	» 60
très court et feuilles fine-	9447	10 —	» 50	tique, à feuillage frisé et ondulé.			
ment cloquées; pomme ronde, ferme, excellente.				de Bruxelles ordinaire.	9854	60 gram.	2 60
de Milan Victoria (très frisé).	9465	30 gram.	1 20	Tige de 50 cent. de haut.	9855	30 —	1 50
Pomme ronde, vert blond,	9466	15 —	» 70	Pommes un peu allongées,	9856	15 —	» 80
très finement cloquées. Ex-	9467	10 —	» 50	fermes, fines et délicates.	9857	10 —	» 60
cellent.				de Bruxelles demi-nain de			
*de Milan petit de Belleville (Nouv.)				la Halle.	9894	60 gram.	2 60
(M.)	9485	30 gram.	1 30	Rustique, très estimé à	9895	30 —	1 50
Excellente petite var. à	9486	15 —	» 70	Paris. Pommes nombreuses,	9896	15 —	» 80
feuilles très cloquées. D'une	9487	10 —	» 50	fines et bien rondes.	9897	10 —	» 60
très petite; à la botte et pointant bien.				de Bruxelles nain	9935	30 gram.	1 50
de M. petit très frisé de Limay.	9504	60 gram.	1 90	Tiges de 50 cent. Pommes	9936	15 —	» 80
Bon petit Chou à pomme en	9505	30 —	1 10	très rapprochées sur la tige.	9937	10 —	» 60
rosette, supportant très bien	9506	15 —	» 60				
l'hiver en pleine terre.	9507	10 —	» 40				
de Milan de Pontoise.	9554	60 gram.	1 80	3 ^e Verts et non pommés.			
Pomme ronde, grosse et	9555	30 —	1 10	frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.	10015	30 gram.	1 10
serrée. Très bonne variété	9556	15 —	» 60	Très rustique. Feuilles	10016	15 —	» 60
tardive d'hiver.	9557	10 —	» 40	larges et frisées. .	10017	10 —	» 40
de Milan de Norvège	9594	60 gram.	2 »	frisé d'hiver de Mosbach .	10055	30 gram.	1 50
Très tardif et très dur à la	9595	30 —	1 20	Feuilles très amples, très	10056	15 —	» 80
geler. Devenu violacé l'hiver.	9596	15 —	» 70	frisées et gaufrées.	10057	10 —	» 60
Feuilles peu cloquées.	9597	10 —	» 50	frisé vert grand.		kil.	8 »
de Milan doré	9625	30 gram.	1 30	Extrêmement rustique; ré-	10095	30 gram.	» 70
Pomme ovoïde, feuillue,	9626	15 —	» 70	siste aux plus grands froids.	10099	paquet	» 30
doré, avec l'hiver, d'un	9627	10 —	» 50	extra-frisé demi-nain vert.	10135	30 gram.	» 70
blond presque jaune.				Var. de 50 cent. de haut.	10139	paquet	» 40
				frisé vert à pied court . .	10165	30 gram.	» 70
				Bonne et jolie race naine.	10169	paquet	» 40



Chou à grosse côte.



Chou de Bruxelles nain.



Chou rouge foncé hâtif d'Erfurt.



Chou de Milan petit très frisé de Limay.



Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

CHOUX (suite)

fr. c.

frisé rouge grand	10216	15 gram.	» 70
Feuillage rouge violacé.	10219	paquet	» 40
frisé rouge à pied court. .	10256	15 gram.	» 70
Haut. 45 cent. Rouge-noir.	10259	paquet	» 40
frisé panaché rouge . . .	10289	paquet	» 40
frisé panaché blanc. . . .	10329	paquet	» 40
frisé lacinié panaché . . .	10359	paquet	» 40
frisé prolifère panaché . .	10409	paquet	» 40
Palmier, Chou noir. . . .	10459	paquet	» 40
frisés et panachés en mélange.			
Variétés à feuillage très	10496	15 gram.	» 80
ornemental en même temps	10499	paquet	» 40
que comestible. On peut en faire de jolies corbeilles de pleine terre pour l'hiver.			

frisés et panachés. Collection, Voy. aux FLEURS.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

cavalier. Chou à vache.	10600	kil.	3 20
Vigoureuse espèce pouvant	10601	500 gram.	1 70
atteindre 2 mètres environ	10602	250 —	1 40
de hauteur. Fourrage très	10603	125 —	» 80
bon et abondant; peu sensi-	10604	60 —	» 50
ble au froid.	10605	30 —	» 30
fourrager de la Sarthe . .	10641	500 gram.	2 40
Feuillage ample et cloqué,	10642	250 —	1 40
à pétioles très charnus. Très	10643	125 —	» 80
productif et excellent com-	10644	60 —	» 50
me fourrage.	10645	30 —	» 30

CHOUX (suite)

fr. c.

Caulet de Flandre. Cavalier rouge.	kil.	3 »
Productif. Très résistant	10702	250 gram. 1 40
au froid, ce qui le rend	10703	125 — » 80
préférable pour le Nord de	10704	60 — » 50
la France.	10705	30 — » 30

branchu du Poitou. .	10780	kil.	3 40
Chou très ramifié et très	10781	500 gram.	1 70
fourrager. Originaire de	10782	250 —	1 40
l'Ouest, où on l'estime pour	10783	125 —	» 80
coup, il est un peu délicat	10784	60 —	» 50
pour la région du Nord.	10785	30 —	» 30

mille têtes (Polo).	kil.	3 40
Feuillage blanc. Race très	10852	250 gram. 1 40
ramifiée, mais un peu sen-	10853	125 — » 80
sible aux grands froids.	10854	60 — » 50
	10855	30 — » 30

moellier blanc	kil.	3 50
Feuilles très amples; tige	10902	250 gram. 1 20
de 1 ^{re} c ^o , succulente, confite,	10903	125 — » 80
assez tendre à la gelée.	10904	60 — » 50
Excellent fourrage.	10905	30 — » 30

moellier rouge.	kil.	3 80
Mêmes qualités que le pré-	10942	250 gram. 1 30
cédent; n'en diffère que par	10943	125 — » 80
la couleur de la tige.	10944	60 — » 50
	10945	30 — » 30

Les CHOUX MOELLIER, très estimés en Vendée, fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord en feuilles qu'on peut cueillir dès la fin de l'été et en automne, puis en tiges qu'on rentre à l'abri de la gelée et qui peuvent se conserver pendant toute la mauvaise saison.



Chou moellier.



Chou Caulet de Flandre.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis*.

*nain extra hâtif Boule d'éneige (M)

La meilleure variété pour 10977 10 gram. 4 50
châssis et culture de pri- 10978 5 — 2 40
meurs dans le Midi. 10979 paquet 1 »

nain très hâtif d'Erfurt (M)
(vrai).

10996 15 gram. 4 80
10997 10 — 3 40
Très hâtif; convient sur- 10998 5 — 1 90
tout pour châssis. 10999 paquet 1 »

Alleaume, nain hâtif (M). 11046 15 gram. 2 80

Très bon pour la culture 11047 10 — 2 10
sur couche ou en terreau. 11048 5 — 1 20

tendre de Paris ou Salomon. 11185 30 gram. 2 90

Convient aussi bien pour 11186 15 — 1 60
la production du printemps 11187 10 — 1 10
que pour la fin de l'été. 11188 5 — » 60

Impérial. 11226 15 gram. 2 90

Très belle variété hâtive; 11227 10 — 2 10
pomme grosse, bien blanche 11228 5 — 1 20
et ferme.

demi-dur de Paris . . 11305 30 gram. 3 »

Pomme grosse, très blan- 11306 15 — 1 70
che, se conservant bien. Var. 11307 10 — 1 20
très estimée pour produire 11308 5 — » 70
au printemps et au commencement de l'été.

dur de Paris. 11356 15 gram. 2 »

Plus tardif que le précé- 11357 10 — 1 50
dent et gardant encore plus 11358 5 — » 80
longtemps la pomme.

Lemaître, à pied court . . 11395 30 gram. 3 80

Très bonne variété d'été et 11396 15 — 2 10
d'automne; pomme grosse, 11397 10 — 1 50
bien blanche et très serrée. 11398 5 — » 80

Lenormand, pied court 11535 30 gram. 3 70

(extra) 11536 15 — 2 »
Superbe var. d'été, très 11537 10 — 1 50
cultivée, volumineuse et rus- 11538 5 — » 80
tique. Pomme bien blanche, se conservant long-
temps.

*de Chambourey, gros. . . 11576 15 gram. 3 »

Belle race de pleine terre, 11577 10 — 2 20
très estimée pour sa beauté 11578 5 — 1 20
et sa qualité; produit en Septembre-Octobre.

CHOU-FLEUR (suite)

*de Genève (Nouv.). . . . 11587 10 gram. 2 50

11588 5 — 1 40

Excellente variété d'au- 11589 paquet 1 »
tomne hâtive (Août-Septembre) pour la pleine
terre; pomme grosse, à grain blanc, fin.

d'Alger. 11595 30 gram. 5 50

La meilleure variété de 11596 15 — 3 »
pleine terre, pour produire 11597 10 — 2 20
en Septembre-Octobre. Con- 11598 5 — 1 20
vient très bien pour les régions montagneuses.

dur de Hollande . . . 11715 30 gram. 2 40

Pomme dure et serrée, 11716 15 — 1 50
Var. rustique, demi-tardive, 11717 10 — 1 10
de grande culture. 11718 5 — » 60

dur d'Angleterre. . . . 11755 30 gram. 2 60

Var. rustique assez tar- 11756 15 — 1 50
dive; à semer en Mai pour 11757 10 — 1 10
produire à l'automne. 11758 5 — » 60

dur de Walcheren . . . 11855 30 gram. 2 60

Très tardif et des plus 11856 15 — 1 50
rustiques; doit être semé des 11857 10 — 1 10
— le mois d'Avril. 11858 5 — » 60

géant d'automne. Ch.-fl. géant

de Naples hâtif. 11905 30 gram. 2 20

Pomme ferme, énorme. 11906 15 — 1 20
Semer de très bonne heure 11907 10 — » 90
au printemps, pour produire 11908 5 — » 50
en Octobre-Novembre. — Excellente variété méridi-
tionale, qui exige de bons terrains, assez frais
et abondamment fumés.

géant de Naples demi-hâtif. 11915 30 gram. 2 40

Un peu plus tardif que le 11916 15 — 1 30
précédent et comme lui à 11917 10 — 1 »
pomme très grosse. 11918 5 — » 60

géant de Naples tardif . . 11935 30 gram. 2 40

Var. très tardive et ne 11936 15 — 1 30
pommant bien que dans la 11937 10 — 1 »
région du Midi. 11938 5 — » 60

noir de Sicile. Chou-Brocoli violet

nain très hâtif. 11976 15 gram. 1 80

Pomme violette. Variété 11977 10 — 1 30
de pleine terre. 11978 5 — » 70

de Pâques. Voy. CHOU-BROCOLI de Pâques.



Chou-fleur Lenormand à pied court.



Chou-fleur Alleaume, nain hâtif.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.

Remplace le Chou-fleur au printemps.

*blanc extra-hâtif (Nouv.) (M)	12066	15 gram.	1 20
Le plus précoce des Bro-	12067	10 —	1 30
colis. Pomme très blanche.	12068	5 —	1 60
à grain fin.	12069	paquet	1 00

blanc hâtif	12085	30 gram.	2 30
Excellente variété hâtive,	12086	15 —	1 30
à pomme bien blanche et	12087	10 —	1 00
serrée. Une des meilleures et	12088	5 —	0 60
des plus cultivées.			

« Roscol	12115	30 gram.	2 30
Bonne race hâtive, bien	12116	15 —	1 30
régulière. Très cultivée en	12117	10 —	1 00
Bretagne, pour l'expédition.	12118	5 —	0 60

de Pâques. Chou-fleur de Pâques.	12175	30 gram.	2 30
Belle pomme, bien blanche,	12176	15 —	1 30
à grain fin. Var. peu fau-	12177	10 —	1 00
lue et très recommandable	12178	5 —	0 60
pour consommer en Mars-Avril.			

blanc Mammoth	12215	30 gram.	2 30
Très grosse pomme, bien	12216	15 —	1 30
blanche; pied court. Des	12217	10 —	1 00
plus tardifs (Avril-Mai).	12218	5 —	0 60

blanc de Walcheren. Voy. CHOU-FLEUR dur de Walcheren.

*blanc extra-tardif	12228	5 gram.	1 80
Race vigoureuse, à pomme	12229	paquet	1 00
fine et ferme, donnant son produit après le Br.			
Mammoth et avant les Choux-fleurs de printemps.			

*rose (M).	12246	15 gram.	0 70
Nain et précoce; se dis-	12247	10 —	0 50
tingue par la couleur rose de sa pomme.			

violet	12255	30 gram.	1 00
Pomme violacée, un peu	12256	15 —	0 60
plus lente à se former.	12257	10 —	0 50

Ces deux Brocolis sont très rustiques et forment un excellent légume pour la saison d'hiver; lorsque les pommes sont un peu avancées ou déformées, on peut en consommer les pousses comme des Asperges.

branchu violet. Brocoli asperge.	12295	30 gram.	1 00
Très productif; excellent	12296	15 —	0 60
légume qu'on peut employer	12297	10 —	0 50
comme les Asperges.			

violet nain très hâtif. Voy. CHOU-FLEUR noir de Sicile.

CHOU de Chine. Voy. PÉ-TSAI.

CHOU marin. Voy. CRAMBÉ.

CHOU-NAVET (en terre). B. Napo-brassica.

Les CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS, qu'on cultive surtout comme racines fourragères, sont aussi, pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

blanc	12410	kil.	2 20
Racine oblongue, à chair	12411	500 gram.	1 20
blanche et ferme. De rus-	12412	250 —	0 90
ticité remarquable et sup-	12413	125 —	0 70
portant bien les grands	12414	60 —	0 50
froids.	12415	30 —	0 30

blanc à collet rouge	12450	kil.	2 60
Mêmes qualités que le	12451	500 gram.	1 40
précédent; n'en diffère que	12452	250 —	0 90
par la teinte rougeâtre du	12453	125 —	0 70
collet de la racine.	12454	60 —	0 50
	12455	30 —	0 30


*blanc hâtif à feuille entière.	12483	125 gram.	1 00
Jolie race précoce, à ra-	12484	60 —	0 60
cine lisse et bien blanche;	12485	30 —	0 40
chair tendre et de goût très agréable.			

blanc lisse à courte feuille.	12503	125 gram.	0 80
Excellente variété pota-	12504	60 —	0 50
gère, à petite racine un peu	12505	30 —	0 30
aplatie, nette et régulière.			

*Rutabaga jaune plat	12533	125 gram.	1 30
Racine moyenne, bien	12534	60 —	0 80
nette, à collet fin. Bonne	12535	30 —	0 50
var. potagère très prompte à se former.			

Rutabaga à collet vert.	12550	kil.	2 40
de vert au collet; peau et	12551	500 gram.	1 30
chair jaunes. Très productif	12552	250 —	0 90
et de bonne conservation.	12553	125 —	0 70
	12554	60 —	0 50
	12555	30 —	0 30

Rutabaga à collet rouge	12610	kil.	2 40
Ne diffère du précédent	12611	500 gram.	1 30
que par la couleur rouge	12612	250 —	0 90
violacée de la partie non	12613	125 —	0 70
enterrée de la racine.	12614	60 —	0 50
	12615	30 —	0 30



Chou-Brocoli de Pâques.



Chou-Brocoli blanc hâtif.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOU-NAVET (suite)

fr. c.

Rutabaga de Skirving. . .	12650	kil.	2 40
(collet rouge). . .	12651	500 gram.	1 30
Race très vigoureuse et	12652	250 —	» 90
très résistante aux froids;	12653	125 —	» 70
racine presque complète-	12654	60 —	» 50
ment sphérique. . .	12655	30 —	» 30
Rutabaga Champion .	12700	kil.	2 70
(collet rouge). . .	12701	500 gram.	1 50
Belle race de grande cul-	12702	250 —	1 »
ture, très productive et très	12703	125 —	» 70
recommandable; à racine	12704	60 —	» 50
grosse, arrondie, bien régu-	12705	30 —	» 30
lière et à collet parfait.			
Rutabaga de Laing à l'entière	12723	125 gram.	1 »
Racine grosse, ronde, très	12724	60 —	» 60
nette, à collet violacé. .	12725	30 —	» 40
*Rutabaga ovale.	12742	250 gram.	1 »
Belle racine ovale, à collet	12743	125 —	» 70
rouge, d'une forme parfaite.	12744	60 —	» 50
Très productif.	12745	30 —	» 30

Les Rutabagas conviennent très bien aux terres riches des climats frais; ils peuvent, en hiver, suppléer aux Navets dans les potages, ragoûts, etc.

CHOU-RAVE (sur terre). *B. gongyloides*.

Les CHOUX-RAVES jeunes, à demi formés, sont des légumes tendres et très délicats.

blanc	12804	60 gram.	1 10
Productif et de bonne	12805	30 —	» 70
qualité. Boule ou pomme	12806	15 —	» 40
d'un blanc verdâtre. . .	12807	10 —	» 30
blanc hâtif de Vienne	12855	30 gram.	1 50
Jolie variété potagère	12856	15 —	» 80
plus hâtive et plus fine. .	12857	10 —	» 60

CHOU-RAVE (suite)

fr. c.

violet	12904	60 gram.	1 20
Ne diffère du Chou-rave	12905	30 —	» 70
blanc que par le collet au	12906	15 —	» 40
violet de sa pomme. . .	12907	10 —	» 30
violet hâtif de Vienne. . .	12955	30 gram.	1 60
Bonne petite variété po-	12956	15 —	» 90
tagère.	12957	10 —	» 70
(en terre). Voy. CHOU-NAVET.			

CHRISTE marine. Voy. PERCE-PIERRE.

CIBOULE. *Allium fistulosum*.

commune	13055	30 gram.	» 80
Variété la plus cultivée. .	13056	15 —	» 50
blanche hâtive	13075	30 gram.	1 »
De saveur moins forte. . .	13076	15 —	» 60
vivace. C. de Saint-Jacques . . .	10 plants	5 60	
(Ne produit pas de graines.)	1 —	» 65	

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum*.

Civette (Graines)	13169	paquet	» 60
Civette (Plants). 100 plants	22 »	5 plants	1 40
Condiment très usité comme « fines herbes ».			

CITRONNELLE. Voy. MÉLISSE.

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo*.

de Touraine.	kil.	2 60	
N'est ordinairement cul-	13255	30 gram.	» 30
tivée que pour le bétail.			

CIVETTE. Voy. CIBOULETTE.

CLAYTONE. *Claytonia perfoliata*.

de Cuba. Pourpier d'hiver. .	13359	paquet	» 60
S'emploie en salade, ou à l'instar des Épinards.			



Chou-navet blanc.



Chou-rave blanc.



Chou-navet blanc hâtif à feuillure entière.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

CONCOMBRE. *Cucumis*.

blanc hâtif	13435	30 gram.	1 »
Fruit allongé, presque cy-	13436	15 —	» 60
lindrique; maturité précoce.	13439	paquet	» 40
*vert long Parisien (M) . .	13446	15 gram.	1 20
Beaux fruits lisses, pou-	13449	paquet	» 40
vant atteindre 50 cent. de longueur.			
blanc très gros de Bonneuil	13476	15 gram.	» 70
Fruit ovoïde, volumineux.	13479	paquet	» 40
Cultivé surtout pour l'industrie.			
jaune hâtif de Hollande	13515	30 gram.	1 »
Fruits longs, minces, d'un	13519	paquet	» 40
jaune légèrement orangé.			
de Russie (très petit et hâtif)	13566	15 gram.	» 80
Ovale. Extrêmement pré-	13569	paquet	» 40
coce.			
brodé de Russie. C. Agourci	13616	15 gram.	» 80
Hâtif; fruit oblong, brun	13619	paquet	» 40
veiné de blanc. Très bon petit Concombre.			
vert demi-long ordinaire . .	13695	30 gram.	» 80
Bonne var. de pleine terre.	13699	paquet	» 30
*Fournier (vert long fin hâtif) (M) .	13759	15 gram.	1 »
Var. précoce, vigoureuse	13759	paquet	» 60
et productive; réussit bien en plein air.			
vert long ordinaire	13775	30 gram.	» 90
Bonne variété de pleine	13779	paquet	» 40
terre; à chair épaisse.			

fr. c.


CONCOMBRE (*suite*)

vert long anglais , épineux.	13815	30 gram.	1 »
Fruits longs, à chair bien	13819	paquet	» 40
pleine. Très cultivé.			
*vert long Parisien (M) . .	13836	15 gram.	1 20
Fruits longs, cylindri-	13839	paquet	» 60
ques, atteignant 40 cent.; chair pleine, ferme et			
croquante.			
*vert long maraicher (M) . .	13956	15 gram.	1 20
Vigoureux et productif;	13959	paquet	» 60
beaux fruits, lisses. Très estimé sur les marchés.			
vert long Rollisson's Telegraph (M)	14036	15 gram.	2 50
Variété pour forcer, à très	13999	paquet	» 60
beau fruit, bien lisse et d'excellente qualité.			
vert très long géant	14036	15 gram.	1 20
Très hâtif et productif.	14039	paquet	» 60
vert très long de Chine . .	14076	15 gram.	» 80
Fruits cylindriques, bien	14079	paquet	» 40
lisses. Très productif.			
vert long d'Athènes. C. Grec	14116	15 gram.	» 80
Fruit long; chair blanche,	14119	paquet	» 40
fine et bien pleine.			
*long de Sikkim (Nouv.) . .	14139	paquet	» 60
Vigoureux; fruits longs, cylindriques, vert-			
brun craquelé de blanc; chair ferme.			
Cornichon vert petit de Paris			
(vrai).	14154	60 gram.	1 70
Très productif. C'est le	14155	30 —	1 »
plus cultivé en vue des jeu-	14156	15 —	» 60
nes fruits à confire.	14159	paquet	» 30
Cornichon fin de Meaux . .	14206	15 gram.	» 80
Hâtif et très productif;	14209	paquet	» 40
fruits cylindriques. Très recherché pour confire.			
Cornichon amélioré de Bourbonne			
Très productif. Fruit long	14216	15 gram.	» 90
et fin, à chair bien ferme.	14219	paquet	» 40
Excellent pour confire.			
*Cornichon gros vert hâtif	14236	15 gram.	» 90
Très productif. Fruits	14239	paquet	» 40
oblongs-allongés.			

fr. c.



Concombre vert long Parisien.



Concombre Cornichon fin de Meaux.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr.	c.
CONCOMBRE (suite)			
des Antilles. <i>C. Anguria</i>	15 gram.	1	»
Fruit ovale, jaunâtre. 14259	paquet	»	40
serpent. <i>C. flexuosus</i>	15 gram.	1	20
Fruit très long (parfois 1 m.), très mince et curieusement contourné. 14299	paquet	»	60
pour pharmaciens. Voy. PLANTES OFFICINALES.			
Dudaim. Voy. aux FLEURS.			
COQUERET . Voy. ALKÉKENGE.			
CORETTE . <i>Corchorus</i> .			
potagère. <i>C. olitorius</i>	30 gram.	1	10
On mange les jeunes 14389	paquet	»	40
feuilles en salade.			
CORNICHON . Voy. CONCOMBRE à cornichons.			
COURGE . <i>Cucurbita</i> .			
blanche non coureuse . <i>C. de</i> 30 gram.	1	»	
Virginie 14569	paquet	»	40
Var. très hâtive; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.			
Courgeron de Genève (Non coureuse). 30 gram.	1	10	
Fruit petit, déprimé; se 14609	paquet	»	40
mange jeune, à demi formé.			
cou-tors hâtive (Non coureuse). 30 gram.	1	20	
Fruit recourbé, de forme 14649	paquet	»	40
curieuse; écorce galeuse, jaune orangé.			
d'Italie. <i>Coucourzelle</i> (Non coureuse). 30 gram.	1	»	
Fruit très allongé, vert 14689	paquet	»	40
marbré de jaune; on le consomme à demi formé.			
*aubergine coureuse. 30 gram.	1	»	
Fruit jaunâtre, très al- 14699	paquet	»	40
longé.			
des Missions. 30 gram.	1	10	
Fruit d'un blanc-crème 14709	paquet	»	40
uni; chair jaune.			
à la moelle . Moelle végétale.			
Fruit oblong, jaunâtre; 14725 30 gram.	»	80	
chair moelleuse à l'état jeune. 14729	paquet	»	30
Cette variété et quelques autres qui en portent l'indication, se consomment en fruits à demi formés, soit frites ou farcies.			
prolifère très hâtive 30 gram.	1	10	
La plus hâtive, et des plus 14779	paquet	»	40
productives. Fruit ovale, rouge-brûlé; chair jaune.			

		fr.	c.
COURGE (suite)			
sucrière du Brésil 30 gram.	1	10	
Très bonne variété pré- 14809	paquet	»	40
coce et de bonne garde.			
brodée galeuse. <i>Giraumon galeux</i> 30 gram.	1	10	
d'Eysines 14899	paquet	»	40
Chair jaune orangé, épaisse, fine et de très bonne conservation.			
brodée de Thoumain 30 gram.	1	10	
Fruit allongé, galeux, 14919	paquet	»	40
rouge orangé.			
marron. <i>C. pain des pauvres</i> . Poti- 30 gram.	1	10	
ron de Corfou 14939	paquet	»	40
Fruit arrondi, déprimé, lisse, rouge brique; chair jaune foncé, très sucrée.			
de l'Ohio 30 gram.	1	10	
Écorce rose, lisse; chair 14979	paquet	»	40
très farineuse.			
*de Portugal. 30 gram.	1	20	
Fruit ovoïde, curieuse- 14989	paquet	»	40
ment mamelonné et côtelé.			
de Valparaiso 15009	paquet	»	40
Fruit très gros, oblong, blanc grisâtre, finement brodé; chair orangée.			
*baleine (Nouv.) 30 gram.	1	80	
Fruit énorme, oblong, vert 15029	paquet	»	60
grisâtre; chair jaune orangé, de bonne qualité.			
olive 30 gram.	1	10	
Fruit en forme d'olive; 15039	paquet	»	40
chair jaune d'or, excellente; de très bonne garde.			



Courge de Yokohama.



Courge sucrière du Brésil.



Courge de l'Ohio.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

COURGE (suite)

fr. c.

verte de Hubbard 30 gram. 1 30
Fruit pyriforme, d'un vert foncé; écorce épaisse. Chair très farineuse. 15099 paquet » 40

pleine de Naples. C. porte-

manteau. 30 gram. 1 »
Très productive. Chair 15149 paquet » 30
jaune orangé, bien sucrée et d'excellente qualité.

porte-manteau hâtive. C. Caraba-

ette. 30 gram. 1 30
Plus précoce que la précédente et préférable pour le Nord. 15199 paquet » 40

de Yokohama. C. du Japon. C. me-

lone formis. 30 gram. 1 20
Fruit très déprimé, vert 15249 paquet » 40
presque noir. Var. coureuse, de très bonne qualité.

en mélange (var. comestibles) 15295 30 gram. 1 »
15299 paquet » 40

pour pharmaciens. Voy. PLANTES OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

CRAMBÉ

maritime. Chou marin . . 15385 30 gram. 1 20
Excellent légume précoce, 15389 paquet » 40
trop peu cultivé en France. — (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.)

CRESSON

alénois commun. Passe-orage.

Lepidium sativum kil. 2 40
Très usité pour garnitures de plats et salade. Végétation extrêmement rapide. 15463 125 gram. » 70
15464 60 — » 50
15465 30 — » 30

alénois à large feuille. kil. 2 80
Variété à feuilles ovales, 15503 125 gram. » 70
entières, beaucoup plus larges que dans la précédente. 15504 60 — » 50
15505 30 — » 30

CRESSON (suite)

H. c.

alénois doré. C. d'Australie. 15554 60 gram. » 60
Feuilles vert jaunâtre. 15555 30 — » 40

alénois frisé kil. 2 90
15593 125 gram. » 70
Plus fin et plus crispé que le C. alénois commun. 15594 60 — » 50
15595 30 — » 30

alénois nain très frisé. . . 15634 60 gram. » 70
Race trapue, à feuilles extrêmement frisées. 15635 30 — » 40

de fontaine. *Nasturtium*. 15695 30 gram. 1 50
Universellement cultivé 15696 15 — » 80

pour salades et pour garnitures de plats. Très employé aussi par la pharmacie pour les sirops dépuratifs. 15697 10 — » 60

*de fontaine amélioré à large feuille (Nouv.) 15706 15 gram. 1 50
Amélioration de l'ancien race, à feuilles beaucoup plus larges, plus tendres, et d'une saveur encore plus piquante. 15707 10 — 1 10
15708 5 — » 60

de jardin. C. de terre. C. vivace. kil. 5 »
Salade ferme et de saveur très piquante. 15725 30 gram. » 50
15726 15 — » 30

de Para et C. du Brésil. Voy. aux PL. OFFICINALES.

CROSNEs du Japon. Voy. STACHYS tuberifera.

DIOSCOREA. Voy. IGNAME.

DOLIQUE. Voy. à la fin de l'art. HARICOT.

DOUCETTE. Voy. MACHE.



ÉCHALOTTE. *Allium Ascalonicum*. (Prix variables.)

ordinaire (Bulbes) kil. 1 40
De très bonne conservation. 250 gram. » 40

de Jersey (Bulbes) kil. 1 70
Bulbe plus gros, plus arrondi et plus coloré. 250 gram. » 50

ENDIVE. Voy. CHICORÉE.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE.



Cresson de fontaine amélioré à large feuille.

Cresson alénois nain très frisé.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

ÉPINARD. *Spinacia*.

fr. c.

de Hollande, gr. rouge	kil.	2 60
15902 250 gram.	1	»
Bonne variété rustique et vigoureuse, à feuilles amples et larges.	»	70
15903 125 —	»	70
15904 60 —	»	50
15905 30 —	»	30
de Flandre (très large), gr. r.	kil.	2 70
15952 250 gram.	1	»
Très productif; semé à l'automne, il donne beaucoup au printemps.	»	70
15953 125 —	»	70
15954 60 —	»	50
15955 30 —	»	30
à feuille de Laitue, gr. ronde	kil.	2 80
15992 250 gram.	1	»
Feuilles ovales-arrondies, charnues, d'un vert foncé. Convient bien pour les semis d'été et d'automne.	»	70
15993 125 —	»	70
15994 60 —	»	50
15995 30 —	»	30
à feuille de Chou Milan, gr. r.	kil.	3 »
16022 250 gram.	1	40
Variété à feuilles arrondies, fortement cloquées, d'un vert foncé luisant.	»	80
16023 125 —	»	80
16024 60 —	»	50
16025 30 —	»	30
monstrueux de Viroflay, gr. r.	kil.	3 »
16102 250 gram.	1	40
Communi aussi sous le nom d'Oreille d'éléphant, c'est le plus vigoureux et le plus large des Épinards; feuilles énormes, très étoffées. — Un des plus cultivés.	»	80
16103 125 —	»	80
16104 60 —	»	50
16105 30 —	»	30
lent à monter, gr. r.	kil.	2 90
16152 250 gram.	1	40
Excellente race d'automne et de printemps, de production prolongée et montant à graine très tardivement.	»	80
16153 125 —	»	80
16154 60 —	»	50
16155 30 —	»	30
pareseux de Catillon, gr. r.	16202 250 gram.	1 40
16203 125 —	»	80
Bien résistant à la chaleur; feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées.	16204 60 —	» 50
16205 30 —	»	30
*d'été vert foncé (Nouv.).	16233 125 gram.	1 »
16234 60 —	»	60
Très méritant par sa grande tardiveté à monter; feuilles larges, arrondies, d'un vert très foncé.	16235 30 —	» 40

ÉPINARD (suite)

fr. c.

d'Angleterre (très large), graine piquante.	kil.	2 70
16252 250 gram.	1	»
Var. vigoureuse et rustique, convenant particulièrement aux semis printaniers.	16253 125 —	» 70
16254 60 —	»	50
16255 30 —	»	30

à d'été. E. de la Nouvelle-Zélande. Voy. TÉTRAGONE.

On se rappelle aussi ARROCHE, BASILIC, MARJOLIÈRE, PÉ-TSAI, POIRÉE, et GLACIALE AUX FLEURS.

ESTRAGON. *Artemisia Dracuncul.*

le pied en pot » 80
(Ne peut s'espérer par la poste.)

En motte (d'Avril en Juin) . . . le pied » 70

(Ne donne pas de graines.)

Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

Le Tagetes lucida (N° 78770, aux FLEURS) peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon assez frappante.

FENOUIL. *Foeniculum*.

de Florence. F. dulce.	16355 30 gram.	» 90
La base épaissie des feuilles constitue un excellent légume d'une saveur aromatique un peu analogue au Céleri.	16359 paquet	» 40.

FÈVE. *Faba vulgaris*.

de marais grosse ordinaire.

Cosses longues, d'environ 15 centimètres.	16450 kil.	1 »
16451 500 gram.	»	60

*Perfection. 16491 500 gram. 1 40

Robuste et très productive; convient spécialement pour le climat du Nord, de même que la précédente.


de Séville (longue cosse). 16530 kil. 1 50

Très hâtive et très bonne. 16531 500 gram. » 80

Cosses de 25 centimètres. 16532 250 — » 30

d'Aguadulce (très longue cosse).

Var. superbe de la F. de Séville, à cosses atteignant jusqu'à 35 centimètres de longueur. Hâtive.	16570 kil.	1 80
16571 500 gram.	1	»
16572 250 —	»	60



Épinard lent à monter.



Fève d'Aguadulce (Grain demi-grosceur).

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.

FÈVE (suite)

		fr. c.
de Windsor	16630	kil. 1 50
Cosse courte, à grain plus gros que la Fève de marais.	16631 500 gram.	» 80
	16632 250 —	» 50
de Windsor verte.	16670	kil. 1 50
Ne diffère de la précédente que par la couleur du grain.	16671 500 gram.	» 80
	16672 250 —	» 50
Julienne verte.	16790	kil. 1 50
Moins sensible à la sécheresse que la F. de marais.	16791 500 gram.	» 80
	16792 250 —	» 50
naine hâtive (à châtis).	16830	kil. 1 70
Plante de 35 à 40 centimètres de hauteur; très hâtive. Grain petit.	16831 500 gram.	» 90
	16832 250 —	» 50
naine verte de Beck	16880	kil. 1 60
Très productive; aussi précocée que la F. naine hâtive.	16881 500 gram.	» 90
	16882 250 —	» 50

FICOÏDE Glaciale. Voy. GLACIALE, aux FLEURS.**FRAISIER. *Fragaria* (Graines)**

des bois.	17019	paquet	» 60
des quatre saisons rouge.. (Fr. des Alpes)	17067 10 gram.	1 50	» 40
	17069	paquet	» 40
des quatre saisons blanc	5 gram.	2 80	» 60
	17109	paquet	» 60
des quatre saisons rouge amélioré.	5 gram.	2 80	» 60
	17159	paquet	» 60
des quatre saisons Belle de Meaux.	17209	paquet	» 60
*des quatre saisons Berger.	17239	paquet	» 60
des quatre saisons Janus.	17259	paquet	» 60
des quatre saisons sans filets rouge. Fr. de Gaillon	5 gram.	2 50	» 60
	17309	paquet	» 60
des quatre saisons sans filets blanc.	5 gram.	2 80	» 60
	17359	paquet	» 60

Les Fraisiers des quatre-saisons se reproduisent bien de semis.

FRAISIER (Graines) (suite)

*remontant à gros fruit Saint-Joseph (Nouv.).	17389	paquet	» 80
*remontant à gros fruit Jeanne d'Arc (Nouv.).	17409	paquet	1 »
*remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue (Nouv.).	17419	paquet	1 50
Belle Bordelaise (Caperon).	17429	paquet	» 80

Plants. Voy. à la page suivante.

A gros fruits, Anglais, etc.

Barne's large white.	17649	paquet	» 60
British Queen	17739	paquet	» 60
Docteur Morère	18059	paquet	» 60
*Edouard Lefort	18189	paquet	» 60
Général Chanzy	18319	paquet	» 60
Jucunda.	18499	paquet	» 60
*Le Czar.	18539	paquet	» 80
*Louis Gauthier.	18569	paquet	1 »
Louis Vilmorin.	18579	paquet	» 60
Marguerite.	18699	paquet	» 60
*Noble.	18929	paquet	» 60
*Président Carnot (Nouv.).	18989	paquet	» 60
Princesse royale.	19029	paquet	» 60
Reine des hâtives.	19079	paquet	» 60
Sabreur.	19139	paquet	» 60
Sir Joseph Paxton	19279	paquet	» 60
Vessé Héricart de Thury.	19359	paquet	» 60
Victoria (Trollop)	19389	paquet	» 60
Wonderful.	19439	paquet	» 60
variétés Anglaises en mélange.	19467 10 gram.	1 30	» 40
	19469	paquet	» 40


Comme les fraisiers à gros fruits ne se reproduisent pas bien fidèlement par graine, on doit préférer les plants. Le semis n'est guère employé que pour obtenir des variétés nouvelles.



Fraise remontante à gros fruit Saint-Antoine de Padoue.



Fr. des 4 saisons améliorée.



Fraise Marguerite.


PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisières devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). — Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être forcées.

Bien que les Plants de Fraisières puissent s'expédier de la fin de Septembre en Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas, nous engageons nos clients à nous adresser leurs demandes de Plants de Fraisières, de préférence, de la fin de Septembre au 15 Novembre, ou de la fin de Février jusqu'en Avril.

Les demandes reçues entre ces deux époques seront exécutées aussitôt que la température le permettra, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisières. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, tout moussés, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage ; les racines des Fraisières étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisières arrivaient tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il serait préférable de les repiquer sous cloche ou sous châssis froid et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

 **Avoir toujours soin**, aussitôt l'envoi arrivé, de le déballer et de défaire les bottillons de plants (si ceux-ci ne sont pas gelés), puis de les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire revenir. Au lieu de mettre le plant de suite en place, il est préférable de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise. — Nous rappelons que les Fraisières, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus constamment mouillés jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes composées de FRAISIERS et de GRAINES qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, à moins d'instructions contraires, par expédier

d'abord les GRAINES, et nous enverrons ensuite les Fraisières lorsque la température le permettra, et cela sans avis préalable.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisières en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

 Nous ne pourrions pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

Prix du 100 pour 20 pieds au moins. — Prix du 1,000 pour 300 au moins, d'une même variété.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété (sauf pour ceux cotés par 1 et 5 pieds).

100 pieds | 10 pieds
fr. c. | fr. c.

(F) (1) des quatre saisons rouge	1000 pieds	28 »	4 »	» 50
(1) des quatre saisons blanc	1000 pieds	40 »	5 »	» 60
(1) des quatre saisons rouge amélioré	1000 pieds	65 »	8 »	1 »

Fruit très allongé. Belle race fertile.

(1) des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon . . .	1000 pieds	65 »	8 »	1 »
(1) des quatre saisons sans filets blanc. F. de Gaillon blanc.			8 »	1 »

Les Fraisières de Gaillon ne produisant pas de coulants, restent plus réguliers et conviennent particulièrement aux bordures.

(1) remontant à gros fruit Saint-Joseph (Nouv.)		15 »	1 85	
Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes		50 »	6 »	

Fruit de bonne grosseur, d'un rouge foncé ; chair très ferme, juteuse, de première qualité. Hampes un peu flexibles que l'on pourrait soutenir par de légers supports.

(1) remontant à gros fruit Jeanne d'Arc (Nouv.)	5 pieds	2 50	36 »	4 50
---	---------	------	------	------

Cette variété est une amélioration de la Fraise Saint-Joseph, à fruit de même couleur, mais un peu plus gros, possédant les mêmes qualités.

(1) remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue (Nouv.) . .	5 pieds	6 »	100 »	11 »
Beaux plants élevés en godets le pied	1 50 ; 5 pieds	7 »	120 »	13 »

Notable amélioration de la Fraise St-Joseph, dont elle se distingue par un port particulier, des hampes vigoureuses, dressées et dégagées du feuillage. Ses fruits sont aussi plus volumineux, parfois en crête, de goût excellent, fermes et de bonne conservation.

(2) Albany (Wilson)		12 »	1 50	
-------------------------------	--	------	------	--

Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.

(3) Barne's large white		8 »	1 »	
-----------------------------------	--	-----	-----	--

Fruit gros, arrondi, blanc ambré, c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.

FRAISIERS (plants) (suite)		100 pieds	10 pieds
		fr. c.	fr. c.
(F) (3)	Belle Bordelaise (Caperon) <i>Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.</i>	12 »	1 50
(2)	Belle de Cours (Arienli) <i>Variété vigoureuse et précoce. Fruit bien fait et bien coloré, longuement conique; chair blanche, juteuse et sucrée; qualité au-dessus de la moyenne.</i>	12 »	1 50
(4)	British Queen (Myatt) <i>Fruit gros, ferme. Variété très fine, parfumée, excellente.</i>	12 »	1 50
(1)	Capitaine (Laxton) <i>Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport.</i>	12 »	1 50
(F) (3)	Carolina superba (Kitley) <i>Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.</i>	12 »	1 50
(1)	Crescent seedling (Thorburn) <i>Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fruisse de primeur.</i>	12 »	1 50
(F) (2)	Docteur Morère (Berger) 1000 pieds 100 » — Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes 50 » 6 » <i>Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre que pour la culture forcée; recherchée sur les marchés.</i>	12 »	1 50
(1)	Docteur Veillard (Tabard) <i>Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.</i>	12 »	1 50
(F) (3)	Duc de Malakoff (Gloëde) <i>Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.</i>	12 »	1 50
(1)	Édouard Lefort (E. Lefort) <i>Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.</i>	13 »	1 65
(4)	Improved (Ingram) <i>Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.</i>	10 »	1 25
(2)	Général Chanzy (Riffaud) <i>Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.</i>	12 »	1 50
(F) (3)	Jucunda (Salter) 1000 pieds 85 » <i>Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.</i>	10 »	1 25
(F) (3)	La Constante (de Jonghe) <i>Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.</i>	12 »	1 50
(2)	Le Czar (Lefort) <i>Plante très vigoureuse, demi-hâtive. Fruit énorme, ovoïde, d'une belle couleur rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée.</i>	15 »	1 85
(2)	Louis Gauthier (L. Gauthier) <i>Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été produisent quelquefois des fruits à l'automne.</i>	15 »	1 85
(F) (2)	Louis Vilmorin (Robins) <i>Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.</i>	14 »	1 75
(F) (2)	Lucas (de Jonghe) <i>Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi, de qualité tout à fait supérieure.</i>	12 »	1 50
(F) (1)	Marguerite (Lebreton) 1000 pieds 85 » — Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes 50 » 6 » <i>Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surtout en première saison.</i>	10 »	1 25
(F) (1)	May Queen (Nicholson) 1000 pieds 85 » <i>Fruit moyen ou gros, arrondi, écarlate pâle, chair blanche. La plus hâtive des variétés à gros fruits; excessivement productive; très remarquable par sa grande précocité.</i>	10 »	1 25
(F) (4)	Napoléon III (Gloëde) <i>Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Var. très productive, particulièrement recommandable.</i>	12 »	1 50
(F) (1)	Noble (Laxton) — Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes 50 » 6 » <i>Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.</i>	12 »	1 50

FRAISIERS (plants) (suite)

		100 pieds.	10 pieds.
		fr. c.	fr. c.
(4) Pêche de Juin (Nouv.)	5 pieds 3	40	5
<i>Fruits coniques, rouge pâle, portés par des hampes courtes et dressées; chair douce, rosée, excessivement savoureuse. Excellente Fraise pour l'arrière-saison (Nouv.) Voy. au Supplément.</i>			
(2) Président Carnot.		12 »	1 50
<i>Fruit moyen, conique, rouge vermillon; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété, vigoureuse et très productive.</i>			
(F) (1) Princesse royale (Pelvilain)	1000 pieds 85 »	10 »	1 25
<i>Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour les marchés.</i>			
(1) Reine des hâtives (Laxton) (Nouv.)		13 »	1 60
<i>Très jolie var. de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur très agréable, se rapprochant beaucoup de la Fr. ^{Vietée} Héricart de Thury, mais bien plus hâtive.</i>			
(1) Royal Sovereign (Laxton)		13 »	1 60
<i>Fruit gros, rouge brillant; chair blanche, ferme, très juteuse, parfumée. Plante vigoureuse et fertile, très recommandable.</i>			
(3) Sabreur (Mrs Clements)		10 »	1 25
<i>Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.</i>			
(2) Sharpless n° 1.		10 »	1 25
<i>Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive; fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.</i>			
(2) Sir Joseph Paxton (Bradley)		12 »	1 50
<i>Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.</i>			
(2) Souvenir de Bossuet (Lefort)		15 »	1 85
<i>Plante très vigoureuse à feuillage ample. Fruits en cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif; chair rouge pâle très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une var. demi-hâtive et très fertile.</i>			
(1) Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.)	1000 pieds 85 »	10 »	1 25
<i>— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.</i>		50 »	6 »
<i>Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.</i>			
(F) (2) Victoria (Trollop)	1000 pieds 85 »	10 »	1 25
<i>Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.</i>			
(4) Wonderful (Myatt's prolifé)		14 »	1 75
<i>Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive et rustique, de production prolongée; très recommandable.</i>			


FRAISIERS. Plants en godets. pour l'Exportation. Voy. à la page suivante.



Fraise Royal Sovereign.



Fraise May Queen.




Fraise Elton improved.

FRAISIERS (Plants) (suite)

PLANTS POUR L'EXPORTATION

Les filets enracinés de Fraisières, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants.

 **A moins d'instructions contraires, nous remplacerons par des variétés aussi analogues que possible, celles qui pourraient être épuisées.**

	100 pieds	10 pieds	5 pieds
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Fraisiers des quatre saisons (Nouveautés exceptées)	20 »	2 25	1 25

Fraisiers à gros fruit (Nouveautés exceptées)	30 »	3 50	2 »
--	------	------	-----

GESSE cultivée. Voy. aux FOURRAGES.

GIRAUMON. Cucurbita.

petit de Chine	30 gram.	1 »
Précoce; fruits petits. 19619	paquet	» 40
très nombreux, rouge vif panaché de jaune et de vert, de très longue conservation.		
turban. Bonnet-turc . . . 19655	30 gram.	1 10
Jolie Courge de forme ori- 19659	paquet	» 40
ginale; chair orangée, farineuse et sucrée.		

fr. c.

GIRAUMON (suite)

brodé galeux d'Eysines. Voy. COURGE brodée galeuse.

GLACIALE. Ficoïde Glaciale. Voy. aux FLEURS.


Utilisable comme Épinard.

GOMBO. OKRA. KETMIE. Hibiscus esculentus.

à fruit long	30 gram.	1 10
Dans les colonies, on se 19759	paquet	» 40
sert des fruits jeunes pour faire des potages et des sauces.		

HARICOTS. Phaseolus.

(Prix variables) (Au mieux)

 La récolte des HARICOTS ayant encore été médiocre cette année (ce qui explique les prix relativement élevés que nous sommes obligés de coter), certaines variétés nous manqueront probablement avant la fin de la saison; nous engageons donc nos Clients à hâter leurs demandes et à nous autoriser à remplacer, par des variétés aussi analogues que possible, celles qui seraient épuisées.

— Pour des quantités importantes des prix seront donnés par correspondance. —

1^o A rames, à parchemin.

fr. c.

commun blanc à rames . . . 19820	kil.	1 20
Grain blanc plat. 19821	500 gram.	» 70
*à rames extra-hâtif 19840	kil.	3 20
Très productif et remarquablement précoce. Cosses longues et charnues; grain blanc. 19841	500 gram.	1 70
19842	250 —	» 90
de Liancourt. 19900	kil.	1 70
Grain blanc presque mat. 19901	500 gram.	» 90
*flageolet rouge à rames (N.) 19920	kil.	2 20
Var. à rames du flageolet rouge, extrêmement productive, à aiguilles très fines et grain excellent. 19921	500 gram.	1 20
19922	250 —	» 70
riz à rames 19950	kil.	2 30
Grain blanc, rond, petit, à peau très fine. Excellent. 19951	500 gram.	1 20
19952	250 —	» 70
rouge de Chartres 20010	kil.	1 30
Var. de grande culture. 20011	500 gram.	» 70
sabre, à très grande cosse. 20100	kil.	2 50
Grain blanc; excellent écossé frais. Var. vigoureuse. 20101	500 gram.	1 30
20102	250 —	» 70
de Soissons blanc à rames . . . 100 kil. 180 »		
(surchoix d'élite, trié). 20200	kil.	2 »
Un des plus cultivés pour consommer en grain sec. 20201	500 gram.	1 10
20202	250 —	» 60
*de Soissons vert à rames . . . 20220	kil.	2 40
Vigoureux et productif. 20221	500 gram.	1 30
20222	250 —	» 70
de Soissons rouge 20250	kil.	2 »
20251	500 gram.	1 10
20252	250 —	» 60

A rames, à parchemin (suite)

fr. c.

d'Espagne blanc 20310	kil.	1 90
Très rustique et aussi très productif. 20311	500 gram.	1 »
20312	250 —	» 60
d'Espagne rouge 20330	kil.	2 »
20331	500 gram.	1 10
20332	250 —	» 60
d'Espagne bicolore 20360	kil.	2 »
20361	500 gram.	1 10
20362	250 —	» 60
d'Espagne varié 20400	kil.	2 »
20401	500 gram.	1 10
20402	250 —	» 60

Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosses vertes, fournissent un grain frais excellent, très tendre, d'un goût très fin. — Ils constituent en même temps une très jolie plante grimpante ornementale à végétation très rapide.

du Cap marbré 20450	kil.	2 90
Grain blanc taché et pointillé de rouge. 20451	500 gram.	1 50
20452	250 —	» 80
de Lima 20500	kil.	2 80
Grain large, aplati, blanc jaunâtre. 20501	500 gram.	1 50
20502	250 —	» 80
de Siéva 20550	kil.	2 80
Grain blanc, large, aplati. 20551	500 gram.	1 50
20552	250 —	» 80

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

HARICOTS (suite)

fr. c.

2^e A rames, sans parchemin
ou Mangetout.

d'Alger. H. beurre noir.	20630	kil.	3 80
Cosse jaune, très tendre	20631 500 gram.	2 »	
et succulente, même quand	20632 250 —	1 10	
le grain est entièrement formé. Très cultivé.			
beurre blanc à rames.	20680	kil.	3 70
A, sur le précédent, l'a-	20681 500 gram.	1 90	
vantage d'être à grain blanc	20682 250 —	1 »	
et de pouvoir être consommé en grain sec.			
*beurre blanc Roi des Mangetout,			
à rames (Nouv.)	20720	kil.	5 50
Remarquable par l'abon-	20721 500 gram.	2 80	
dance de ses longues cosses	20722 250 —	1 50	
jaunes, en faucille, extrêmement charnues, et			
tendres presque jusqu'à maturité complète du			
grain; celui-ci est blanc et excellent. Voy. au			
Supplément.			
beurre du Mont-d'Or.	20760	kil.	3 60
Cosse jaune pâle, très	20761 500 gram.	1 90	
longue; grain brun très	20762 250 —	1 »	
foncé. — Excellent et très productif.			
blanc géant sans parche-			
min	20850	kil.	3 80
Var. très haute, très pro-	20851 500 gram.	2 »	
ductive; cosse blanche, lon-	20852 250 —	1 10	
gue et large; grain blanc. Très recommandable.			
blanc grand Mangetout.	20910	kil.	3 80
Cosse très longue; grain	20911 500 gram.	2 »	
blanc, allongé, plat; très	20912 250 —	1 10	
productif.			
*Mangetout de Saint-Fiacre.	20940	kil.	3 50
Un des meilleurs et des	20941 500 gram.	1 80	
plus productifs; cosses	20942 250 —	1 »	
charnues, absolument sans fil.			
Coco bicolore prolifique.	20990	kil.	3 80
Variété précoce, rustique	20991 500 gram.	2 »	
et très productive.	20992 250 —	1 10	
Coco blanc. H. gros Sophie.	21020	kil.	1 70
Très bon aussi en gr. sec.	21021 500 gram.	» 90	
à cosse violette	21070	kil.	2 90
Très productif. Cosse vio-	21071 500 gram.	1 50	
lette, charnue, devenant	21072 250 —	» 80	
verte à la cuisson.			
intestin (Perrier)	21170	kil.	3 40
Cosse très charnue, très	21171 500 gram.	1 80	
tendre, complètement sans	21172 250 —	1 »	
parchemin. Demi-hâtif et productif.			
jaune d'or à rames.	21191 500 gram.	1 70	
Var. très productive, ré-	21192 250 —	» 90	
sistant bien à la sécheresse. Cosses tendres et			
pleines.			
de Prague marbré. H. Coco			
rose.	21260	kil.	1 60
Plus employé en grain sec	21261 500 gram.	» 90	
que comme Mangetout.			
Prédome à rames.	21320	kil.	3 80
Cosse très tendre, complè-	21321 500 gram.	2 »	
tement sans parchemin.	21322 250 —	1 10	
Grain blanc, presque rond.			
Princesse à rames	21380	kil.	3 40
Grain blanc, rond. Excel-	21381 500 gram.	1 60	
lente variété rustique et	21382 250 —	» 90	
productive, assez précoce.			

fr. c.

A rames, sans parchemin (suite)

*Quatre-à-quatre (Nouv.)	21410	kil.	3 80
Cosses longues, charnues,	21411 500 gram.	2 »	
réunies par quatre; grain	21412 250 —	1 10	
blanc excellent. Très productif en vert.			
sabre noir sans parchemin.	21480	kil.	3 50
Cosse très longue et très	21481 500 gram.	1 80	
large, franchement sans	21482 250 —	1 »	
parchemin. Très productif.			
zèbre gris.	21541 500 gram.	2 »	
Bonne var. pour l'arrière-	21542 250 —	1 10	
saison; à cosses bien charnues.			



Haricot sabre à très grande cosse.

3^e Nains, à parchemin.


de Bagnolet (Suisse gris)	21620	kil.	2 20
Un des meilleurs Haricots	21621 500 gram.	1 20	
pour consommer en vert et	21622 250 —	» 70	
pour conserves; très productif.			
Bagnolet vert	21660	kil.	2 90
Cosses droites, fines, très	21661 500 gram.	1 50	
vertes. Rustique, et excessi-	21662 250 —	» 80	
vement productif; excellent vert ou écosé frais.			

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

HARICOTS (suite)

		fr. c.	
Nains, à parchemin (suite)			
*Bagnolet à feuille d'Ortie	21670	kil. 3 80	
Un peu plus hâtif et plus	21671 500 gram.	2 »	
trapaque le Bagnolet gris; il	21672 250	— 1 10	
donne des aiguilles plus longues.			
Barbès nain	21700	kil. 2 60	
Très estimé dans le Midi	21701 500 gram.	1 40	
pour Haricots verts.	21702 250	— » 80	
Bonnemain	21740	kil. 2 60	
Grain blanc. Variété pe-	21741 500 gram.	1 40	
tite, mais très productive	21742 250	— » 80	
et très propre à la culture forcée.			
chocolat (Vavin)	21780	kil. 2 60	
Grain petit, violet brun.	21781 500 gram.	1 40	
Excellent en vert.	21782 250	— » 80	
Comtesse de Chambord. H. riz nain.			
Grain blanc, arrondi, pe-	21860	kil. 3 20	
tit, à peau très fine et de	21861 500 gram.	1 70	
qualité excellente.	21862 250	— » 90	
flageolet blanc (extra)	100 kil. 180	»	
Le plus répandu des Ha-	21900	kil. 2 »	
ricots nains à écosser;	21901 500 gram.	1 10	
excellent en grain frais.	21902 250	— » 60	
flageolet blanc à longue			
cosse	21940	kil. 2 90	
Le plus vigoureux des	21941 500 gram.	1 30	
H. flageolets et le plus pro-	21942 250	— » 80	
ductif, tout en étant un des plus hâtifs.			
flageolet à grain vert (extra)	21980	kil. 2 30	
Sous-variété à grain vert	21981 500 gram.	1 20	
du H. flageolet blanc.	21982 250	— » 70	
flageolet Chevrier à grain tou-			
jours vert	22020	kil. 2 »	
Séchée à l'ombre, toute la	22021 500 gram.	1 10	
plante se conserve verte;	22022 250	— » 60	
grain fin.			
flag. Merveille de France, à			
grain toujours vert	22070	kil. 2 40	
Cosses plus longues que	22071 500 gram.	1 30	
celles du H. Chevrier. Plus	22072 250	— » 70	
productif et plus hâtif aussi.			
flag. Roi des verts	22110	kil. 2 40	
Rustique et très produc-	22111 500 gram.	1 30	
tif; le meilleur à manger	22112 250	— » 70	
des Haricots à grain vert.			
*flageol. nain Triomphe des châtis			
(M)	22130	kil. 2 30	
Très approprié à la cul-	22131 500 gram.	1 30	
ture sous châssis, en raison	22132 250	— » 70	
de sa petite taille (15 cent.) et de son extrême			
précocité. Grain vert.			

		fr. c.	
Nains, à parchemin (suite)			
flageolet nain hâtif à feuille gau-			
trée. Fl. à feuille d'Ortie	22150	kil. 2 20	
Très hâtif et productif;	22151 500 gram.	1 20	
excellent pour châssis.	22152 250	— » 70	
flageol. très hâtif d'Étampes.			
Très estimé. Le plus hâtif	22200	kil. 2 30	
des H. flageolets; très pro-	22201 500 gram.	1 20	
ductif, rustique, bien nain.	22202 250	— » 70	
Grain blanc, long.			
flageolet jaune	22250	kil. 1 50	
Très hâtif; variété excel-	22251 500 gram.	1 »	
lente en grains écosés frais.			
flageolet noir	22290	kil. 2 20	
Très recommandable pour	22291 500 gram.	1 20	
consommer en aiguilles.	22292 250	— » 70	
flageolet rouge. Rognon de coq.			
Très rustique et très pro-	22330	kil. 1 40	
ductif. Excellent vert ou sec.	22331 500 gram.	» 80	
flageolet beurre (nain)	22381 500 gram.	1 80	
Cosse jaune, très longue.	22382 250	— 1 »	
Grain rouge. Très productif.			
*flageolet Gloire de Vitry	22410	kil. 2 60	
Très productif, très re-	22411 500 gram.	1 40	
cherché sur les marchés de	22412 250	— » 80	
Paris pour la consommation en filets.			
*Empereur de Russie, nain (M)			
(Nouv.)	22420	kil. 4 30	
Extrêmement productif et	22421 500 gram.	2 30	
très estimé dans le Midi	22422 250	— 1 20	
pour ses aiguilles excellentes, fines et charnues;			
grain café au lait. Voy. au Supplément.			
Gloire de Lyon, nain	22430	kil. 2 40	
Grain presque de même	22431 500 gram.	1 30	
couleur que le Bagnolet.	22432 250	— » 70	
Plus hâtif et aussi productif.			
*Incomparable	22510	kil. 3 40	
Hâtif et très productif.	22511 500 gram.	1 80	
Recommandable surtout	22512 250	— 1 »	
pour la consommation en filets.			
*l'Inépuisable nain (Nouv.)	22520	kil. 4 20	
Grande production. Ses	22521 500 gram.	2 20	
nombreuses cosses, fines et	22522 250	— 1 10	
tendres, se renouvellent constamment.			
jaune cent pour un	22540	kil. 3 60	
Grain petit, ovale et	22541 500 gram.	1 90	
allongé, jaune foncé. Var.	22542 250	— 1 »	
très naine, rustique et très productive.			



H. flageolet nain Triomphe des châtis.



H. flageolet nain hâtif à feuille gaufrée.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

HARICOTS (suite)

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)

jaune très hâtif de Chalandray.			
Très précoce et très nain,	22590	kil.	3 20
il convient particulièrement	22591 500	gram.	1 70
pour chûssis. Productif.	22592 250	—	» 90
Moins cultivé qu'il ne le mérite.			
*nain extra-hâtif Prince noir (M)			
(Nouv.)	22601 500	gram.	3 20
Extrêmement hâtif (de-	22602 250	—	1 70
vance le H. noir de Belgique);	22603 125	—	1 »
ses aiguilles tendres et fines et la petitesse de son			
grain le placent en première ligne pour la cueil-			
lette en filets.			
*de Lima nain.	22611 500	gram.	1 80
Beaucoup plus précoce	22612 250	—	1 »
que le H. de Lima à rames, et aussi productif.			
*nain Parisien (M)	22620	kil.	2 40
Cosses longues, droites.	22621 500	gram.	1 30
Var. hâtive et productive,	22622 250	—	» 70
devançant le H. Bagnolet. Très estimé.			
*nain Merveille de Paris.	22630	kil.	2 40
Vigoureux et de produc-	22631 500	gram.	1 30
tion abondante et soutenue;	22632 250	—	» 70
cosses longues et fines, d'un beau vert.			
noir hâtif de Belgique. 22640		kil.	2 50
Var. bien naine, aussi es-	22641 500	gram.	1 30
timée pour chûssis que pour	22642 250	—	» 70
la grande culture. Excellent Haricot de pri-			
meur pour la cueillette en vert.			
rond blanc commun.	22670	kil.	1 30
Bon H. de grande culture. 22671 500		gram.	» 70
rouge d'Orléans	22700	kil.	1 70
Grain ovale, rouge foncé. 22701 500		gram.	» 90
russe nain.	22730	kil.	2 40
Grain nankin pâle. Var.	22731 500	gram.	1 30
très productive; excellente	22732 250	—	» 70
en vert et écosée frais.			
sabre nain (très hâtif de Hol-			
lande).	22780	kil.	2 50
Grain blanc. Excellente	22781 500	gram.	1 30
variété pour chûssis. 22782 250		—	» 70
Shah de Perse.	22850	kil.	2 60
Cosses longues, cylin-	22851 500	gram.	1 40
driques, très nombreuses,	22852 250	—	» 80
excellentes en filets; grain noir.			

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)

de Soissons nain. H. gros			
pied	22880	kil.	2 60
Variété trapue, précoce;	22881 500	gram.	1 40
grain blanc. 22882 250		—	» 80
*de Soissons nain vert.	22890	kil.	3 20
Diffère du précédent par	22891 500	gram.	1 70
la couleur verte de son grain,	22892 250	—	» 90
ce qui le fera souvent préférer.			
St-Esprit. H. à la religieuse. H. à			
l'aigle.	22970	kil.	2 20
Grain blanc, taché de	22971 500	gram.	1 20
noir à l'ombilic.			
Suisse blanc. H. lingot.	23010	kil.	1 20
Variété très robuste; cos-	23011 500	gram.	» 70
ses longues et nombreuses.			
Suisse nain blanc hâtif	23050	kil.	2 40
Plus franchement nain	23051 500	gram.	1 30
que le précédent et ne flant	23052 250	—	» 70
pas; cosses longues et droites. Excellent.			
Suisse gris. Voy. H. de Bagnolet.			
Suisse rouge (1 ^{re} choix).	23090	kil.	1 10
Variété très productive. 23091 500		gram.	» 60
Suisse sang de bœuf.	23120	kil.	1 20
Très cultivé pour grain	23121 500	gram.	» 70
sec.			

4^e Nains sans parchemin
ou Mangetout.

d'Alger (beurre) noir nain.			
Cosses très charnues, d'un	23300	kil.	2 70
jaune beurre. Variété hâ-	23301 500	gram.	1 40
tive, assez productive et de	23302 250	—	» 80
qualité excellente.			
beurre noir nain à longue cosse.			
Cosses plus longues que	23350	kil.	3 30
dans la variété précédente	23351 500	gram.	1 70
et bien franchement sans	23352 250	—	» 90
parchemin.			
beurre blanc nain.	23400	kil.	3 80
Bonne var. un peu délicate;	23401 500	gram.	2 »
grain blanc, excellent sec. 23402 250		—	1 10



Haricot nain Parisien.



Haricot flageolet très hâtif d'Étampes.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

HARICOTS (suite)

		fr.	c.			fr.	c.
Nains, sans parchemin (suite)				Nains, sans parchemin (suite)			
*beurre doré nain.	23430	kil.	3 »	nain Lyonnais à très longue cosse.			
Excellente petite variété	23431	500 gram.	1 60	Cosse très longue, calen	23860	kil.	3 10
productive; cosses tendres	23432	250 —	» 90	délicat, très tendre. Grain	23861	500 gram.	1 60
et charnues.				brun foncé, long.	23862	250 —	» 90
*beurre nain de Digoïn (M).	23440	kil.	3 40	*nain Lyonnais à grain blanc.			
Var. à cosse bien jaune.	23441	500 gram.	1 80	A. sur la variété précé-	23870	kil.	3 50
d'origine; très productive et	23442	250 —	1 »	dente, l'acclimatage d'être à	23871	500 gram.	1 80
extrêmement vigoureuse.				grain blanc.	23872	250 —	1 »
beurre nain du Mont-d'Or.	23450	kil.	3 60	nain Mangetout extra-hâtif.	23910	kil.	2 90
Cosse jaune pâle, très	23451	500 gram.	1 90	Var. excessivement hâtive	23911	500 gram.	1 50
franchement sans parche-	23452	250 —	1 »	et bien naine. Cosses lon-	23912	250 —	» 80
min. Var. très productive.				gues, grosses et charnues. Grain blanc mat.			
*nain Roides beurres (M) (Nouv.).				de Prague marbré nain . .	23950	kil.	1 90
De production abondante	23460	kil.	3 90	Grain un peu plus petit	23951	500 gram.	1 »
et prolongée, cosses tendres	23461	500 gram.	2 »	que dans la var. à rames.	23952	250 —	» 60
et charnues; grain blanc,	23462	250 —	1 10	Prédome nain	24000	kil.	3 20
excellent.				Grain blanc, petit, pres-	24001	500 gram.	1 70
du Bon Jardinier.	23470	kil.	3 60	que rond.	24002	250 —	» 90
Bien sans parchemin, il	23471	500 gram.	1 90	nain prolifique sans parchemin.			
peut se cueillir en vert	23472	250 —	1 »	Cosse verte, très charnue,	24041	500 gram.	2 »
presque jusqu'à complète maturité.				sans fils; grain blanc, petit.	24042	250 —	1 10
nain blanc hâtif sans par-				Un peu tardif, mais vigoureux et productif.			
chemin	23510	kil.	2 90				
Variété productive et pré-	23511	500 gram.	1 50				
cocce. Cosse très charnue,	23512	250 —	» 80				
courbée; grain blanc.							
nain blanc quarantain. . .	23550	kil.	2 50				
Rustique, très hâtif et	23551	500 gram.	1 30				
productif.	23552	250 —	» 70				
nain blanc Unique	23590	kil.	2 90				
Grain blanc, plat, allon-	23591	500 gram.	1 50				
gé. Excellent; très produc-	23592	250 —	» 80				
tif et tout à fait sans parchemin.							
*nain à cosse violette . . .	23620	kil.	3 60				
Cosses tendres, charnues,	23621	500 gram.	1 90				
violettes, mais devenant ver-	23622	250 —	1 »				
tes à la cuisson.							
Émile (Perrier)	23650	kil.	2 30				
Très nain et extrêmement	23651	500 gram.	1 20				
précoce. Recommandable	23652	250 —	» 70				
pour la culture forcée.							
jaune de la Chine	23700	kil.	1 30				
Grain jaune safran, très	23701	500 gram.	» 70				
bon frais et sec. Var. productive.							
jaune du Canada	23750	kil.	1 30				
Grain jaune foncé. Var.	23751	500 gram.	» 70				
productive.							

HÉRISSEON. *Onobrychis Crista-galli.*

24279 paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi CHENILLE, LIMAÇON, VERS.

HYSSOPE

officinale. *Hyssopus* kil. 9 »
 Les feuilles sont très aromatiques; on les emploie comme condiment. 24365 30 gram. » 70
 24369 paquet » 40

IGNAME de la Chine. *Dioscorea Batatas.*

Racines de 10 à 15 c. de long. le cent 30 »
 les cinq 1 80

Racines de 4 à 10 c. de long. le cent 20 »
 les cinq 1 20

Bulbilles gros. les dix 1 40
 — petits les dix » 70

Les rhizomes d'igname se consomment comme les Pommes-de-terre.

KETMIE comestible. Voy. GOMBO.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

LAITUES. *Lactuca sativa*.

gr. bl. signifie graine blanche; — gr. n. : graine noire; — gr. j. : graine jaune.

1^o Pommées printanières.

En raison de leur peu de développement et de leur croissance rapide, les petites variétés de printemps se sèment, en beaucoup d'endroits, avec les Oignons et les Poireaux, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.

à bord rouge. L. cordon			
rouge. , graine blanche.	24515	30 gram.	» 80
Var. excellente et productive; pomme pleine, serrée.	24516	15 —	» 50
	24517	10 —	» 40
*à forcer de Milly (M) gr. bl.	24546	15 gram.	1 20
Belle Laitue à chassais, à pomme plus volumineuse que la précédente. Réussit fort bien de printemps et même d'été.	24547	10 —	» 90
	24548	5 —	» 50
crêpe à graine blanche. . .			
Bonne laitue de printemps se formant vite.	24605	30 gram.	» 80
	24606	15 —	» 50
	24607	10 —	» 40
crêpe à graine noire. . . .			
Bien appropriée à la culture de primeur sous cloche ou chassais.	24655	30 gram.	» 80
	24656	15 —	» 50
	24657	10 —	» 40
gotte ou gau à gr. bl. (M).			
Pomme petite, assez serrée, se développant vite.	24805	30 gram.	» 80
	24806	15 —	» 50
	24807	10 —	» 40
gotte à graine noire (M) .			
Un peu plus petite que la précédente.	24855	30 gram.	» 90
	24856	15 —	» 50
	24857	10 —	» 40
gotte lente à monter.			
gr. n.	24905	30 gram.	» 80
Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.	24906	15 —	» 50
	24907	10 —	» 40

Pommées printanières (suite)

Tom-Pouce (M). . . gr. n.	25045	30 gram.	» 90
Jolie petite Laitue de printemps bien appropriée à la culture forcée; peut se planter très serré.	25046	15 —	» 50
	25047	10 —	» 40

2^o Pommées d'été et d'automne.

*d'Alger (M) (Nouv.). gr. n.	25085	30 gram.	1 »
Jolie petite variété pres-	25086	15 —	» 60
que toute en pomme, bien	25087	10 —	» 40
ferme, excellente. De printemps et d'été à Paris, d'hiver aussi dans les régions moins froides.			
Batavia blonde. . . gr. bl.			
	25104	60 gram.	1 40
Pomme très grosse; feuilles ondulées, légèrement bordées de rouge. Bonne var. tardive.	25105	30 —	» 80
	25106	15 —	» 50
	25107	10 —	» 40
Batavia brune. . . gr. bl.			
	25155	30 gram.	» 80
Pomme très haute, peu serrée. Bonne Laitue à cuire.	25156	15 —	» 50
	25157	10 —	» 40
Batavia frisée Allemande .			
gr. bl.	25195	30 gram.	» 80
Vigoureuse et résistant bien à la chaleur.	25196	15 —	» 50
	25197	10 —	» 40
blonde d'été. L. royale.			
	25254	60 gram.	1 40
gr. bl.	25255	30 —	» 80
Excellente Laitue, petite, mais productive et précoce.	25256	15 —	» 50
	25257	10 —	» 40
blonde de Berlin, gr. n.			
	25305	30 gram.	» 70
Bonne variété assez hâtive et tenant bien la pomme.	25306	15 —	» 40
	25307	10 —	» 30



Laitue gotte lente à monter.



Laitue crêpe à gr. blanche.



Laitue blonde de Berlin.



Laitue Batavia brune.




Laitue à forcer de Milly.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

LAITUES (suite)

	fr. c.				fr. c.
Pommées d'été et d'automne (suite)			Pommées d'été et d'automne (suite)		
*blonde du Cazard (M) (Nouv.) gr. n.			grosse brune tête, gr. bl.	25725	30 gram. » 90
Voisine de la L. blonde de	25326	15 gram. 2 »	Prompte à se former et	25726	15 — » 50
Berlin, mais à pomme plus	25327	10 — 1 40	très lente à monter à graine.	25727	10 — » 40
forte et plus ferme. Excel-	25328	5 — » 80			
lente var. très lente à monter. Voy. au Suppl.			grosse Normande, à gr. j.	25755	30 gram. » 80
blonde de Chavigné, gr. bl.	25355	30 gram. » 80	Pomme bien pleine, d'un	25756	15 — » 50
Prompte à pommer et	25356	15 — » 50	vert pâle; feuilles épaisses.	25757	10 — » 40
lente à monter. Belle pomme	25357	10 — » 40	impériale. gr. bl.	25855	30 gram. » 80
d'un vert presque jaune.			Très bonne Laitue d'été	25856	15 — » 50
blonde de Versailles, gr. bl.	25455	30 gram. » 80	supportant bien la chaleur.	25857	10 — » 40
Var. très pleine et gar-	25456	15 — » 50	Lorhois. L. du Trocadéro.	25994	60 gram. 1 40
dant bien la pomme.	25457	10 — » 40	gr. bl.	25995	30 — » 80
blonde géante. . . gr. bl.	25474	60 gram. 1 40	Blonde, teintée de rouge	25996	15 — » 50
Var. très recommandable,	25475	30 — » 80	au sommet. De printemps	25997	10 — » 40
à pomme très grosse, ferme	25476	15 — » 50	et d'été. Var. très estimée.		
et résistant bien à la cha-	25477	10 — » 40	*Madrilène.	26005	30 gram. » 80
leur; feuillage ondulé, blond doré.			Pomme tenant de la Lai-	26006	15 — » 50
Bossin (très grosse), gr. n.	25495	30 gram. » 80	tue et de la Romaine.	26007	10 — » 40
La plus volumineuse des	25496	15 — » 50	de Malte. gr. bl.	26035	30 gram. » 80
Laitues. Très rustique et très	25497	10 — » 40	Pomme haute. Convient	26036	15 — » 50
bonne variété à cuire.			surtout aux climats chauds.	26037	10 — » 40
Chou de Naples, gr. bl.	25545	30 gram. » 90	Merveille des quatre-saisons,		
Très forte et tenant bien	25546	15 — » 50	L. Besson rouge, gr. n.	26054	60 gram. 1 40
la pomme; aspect d'un chou.	25547	10 — » 40	Bonne Laitue pour toutes	26055	30 — » 80
grosse blonde paresseuse,			saisons; passe bien l'hiver.	26056	15 — » 50
gr. bl.	25654	60 gram. 1 40	Pomme fortement colorée	26057	10 — » 40
Admirable Laitue d'été,	25655	30 — » 80	de rouge vif au sommet, feuilles ondulées.		
très grosse, très tendre et	25656	15 — » 50	monte à peine. L. rousse Hollan-		
gardant longtemps la pomme.	25657	10 — » 40	daise à gr. blanche. . .	26105	30 gram. » 90
grosse brune paresseuse, g. n.	25694	60 gram. 1 40	Bonne var. rustique, gar-	26106	15 — » 50
Très rustique et extrême-	25695	30 — » 80	dant bien la pomme.	26107	10 — » 40
ment productive. Pomme	25696	15 — » 50	de l'Ohio. gr. bl.	26195	30 gram. » 80
teintée de brun au sommet.	25697	10 — » 40	Frisée; grosse pomme	26196	15 — » 50
			ferme; lente à monter.	26197	10 — » 40



Laitue grosse brune paresseuse.



Laitue de l'Ohio.



Laitue blonde de Versailles.



Laitue de Malte.



Laitue grosse brune tête.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

LAITUES (suite)

			fr. c.				fr. c.
Pommées d'été et d'automne (suite)				Pommées d'hiver (suite)			
Palatine. L.rousse, gr.n.	26264	60 gram.	1 40	Passion. gr. bl.	26854	66 gram.	1 40
Une des plus rustiques; se	26265	30 —	» 80	Pomme lavée de rouge au	26855	30 —	» 80
formant vite et gardant ad-	26266	15 —	» 50	sommet. Variété d'hiver des	26856	15 —	» 50
mirablement la pomme.	26267	10 —	» 40	plus rustiques.	26857	10 —	» 40
Pomme d'or. . . . gr. bl.	26355	30 gram.	» 90	Passion blanche. . . gr. n.	26865	30 gram.	» 90
Petite pomme d'un beau	26356	15 —	» 50	Diffère de la précéd. par	26866	15 —	» 50
jaune doré luisant.	26357	10 —	» 40	l'absence de taches rouges.	26867	10 —	» 40
sanguine améliorée, gr. b.	26465	30 gram.	1 »	rouge d'hiver. . . . gr. bl.	26925	30 gram.	» 80
Jolie var. à feuilles plis-	26466	15 —	» 60	Belle et grosse Laitue,	26926	15 —	» 50
sées, abondamment pana-	26467	10 —	» 40	très rustique. Pomme haute.	26927	10 —	» 40
chées de rouge. Pomme très serrée.							
verte grasse. . . . gr. n.	26555	30 gram.	» 90	4° Se coupant petites en toutes saisons.			
Feuilles fermes, larges,	26556	15 —	» 50	blonde à couper. Petite Laitue			
épaisses, savoureuses.	26557	10 —	» 40	crêpe. gr. bl.	27015	30 gram.	» 70
3° Pommées d'hiver.				Bonne var. à couper jeune.	27016	15 —	» 40
brune d'hiver. . . . gr. bl.	26645	30 gram.	» 80	Vient très bien sous châssis.	27017	10 —	» 30
Bonne var. très rustique.	26646	15 —	» 50	frisée à couper. . . . gr. n.	27115	30 gram.	» 80
Feuilles lavées de brun.	26647	10 —	» 40	Excell. Laitue à couper,	27116	15 —	» 50
* d'hiver de Trémont, gr. bl.	26685	30 gram.	» 90	rustique, très lente à monter.	27117	10 —	» 40
Pomme grosse, ferme,	26686	15 —	» 50	frisée à couper Beauregard, gr. n.			
d'un vert blond lavé de	26687	10 —	» 40	Curieuse et bonne var. à	27165	30 gram.	» 80
roux. Très rustique.				feuillage très denté; bien	27166	15 —	» 50
grosse blonde d'hiver. 26705	30 gram.	» 80		résistante à la sécheresse.	27167	10 —	» 40
gr. bl.	26706	15 —	» 50	frisée d'Amérique, gr. bl.	27205	30 gram.	» 80
Très rustique, productive,	26707	10 —	» 40	Feuilles très ondulées.	27206	15 —	» 50
hâtive et bien tendre. Une des plus recomman-					27207	10 —	» 40
dables comme Laitue d'hiver.				frisée de Californie, gr. bl.	27225	30 gram.	» 80
morine. gr. bl.	26745	30 gram.	» 80	Feuilles fortement gau-	27226	15 —	» 50
Petite, mais productive	26746	15 —	» 50	frées et plissées sur les bords.	27227	10 —	» 40
plantée serré; rustique.	26747	10 —	» 40	Ces deux dernières variétés ne forment presque			
				pas de pomme.			



Laitue Passion.



Laitue Palatine.



Laitue frisée à couper Beauregard.



Laitue d'hiver de Trémont.



Laitue grosse blonde d'hiver.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

LAITUE-ROMAINE. CHICON.

fr. c.

blonde hâtive de Trianon. gr. bl.	27325	30 gram.	» 80
Var. très hâtive, pomme	27326	15 —	» 50
très pleine et très grosse.	27327	10 —	» 40
N'a pas besoin d'être liée.			
blonde maraichère, g. b.	27344	60 gram.	1 40
La plus cultivée des Ro-	27345	30 —	» 80
maines; se forme vite et	27346	15 —	» 50
tient longtemps la pomme.	27347	10 —	» 40
*blonde lente à monter, gr. n.	27365	30 gram.	1 »
Très estimée dans le Sud-	27366	15 —	» 60
Ouest; elle est aussi pré-	27367	10 —	» 40
cieuse pour le Midi, où beaucoup de variétés			
montent rapidement.			
grise ou plate maraichère gr. bl.			
Race à pomme large et	27385	30 gram.	» 80
courte, très estimée pour	27386	15 —	» 50
la culture sous cloches.	27387	10 —	» 40
verte maraichère, gr. bl.	27435	30 gram.	» 70
Moins volumineuse que la	27436	15 —	» 40
blonde maraichère, mais un	27437	10 —	» 30
peu plus précoce; convient bien pour pleine terre.			
*verte de la Limagne, gr. bl. (N.)			
Se rapprochant de la R.	27466	15 gram.	2 »
verte maraichère, mais plus	27467	10 —	1 40
rustique, pomme plus haute	27468	5 —	» 80
et plus volumineuse. Très recommandable pour			
les régions montagneuses. Voy. au Supplément.			
Alphange à graine noire.	27565	30 gram.	» 80
Pomme allongée, d'un vert	27566	15 —	» 50
pâle, blond ou doré.	27567	10 —	» 40
Ballon. R. de Bougival.	27615	30 gram.	» 80
gr. n.	27616	15 —	» 50
La plus volumineuse des	27617	10 —	» 40
Romaines; bonne var. rustique et productive.			
brune Anglaise, à gr. noire.	27735	30 gram.	» 80
Pomme basse, peu serrée,	27736	15 —	» 50
à feuilles courtes.	27737	10 —	» 40
*Gigogne. gr. bl.	27755	30 gram.	1 10
Curieuse race, portant à	27756	15 —	» 70
l'aisselle des feuilles des	27757	10 —	» 50
rejets feuillés, tendres et nombreux.			
monstrueuse. gr. n.	27775	30 gram.	» 80
Pomme grosse, oblongue,	27776	15 —	» 50
évasée; feuilles lavées de	27777	10 —	» 40
roux.			

LAITUE-ROMAINE (suite)

fr. c.

panachée perfectionnée, g. n.	27875	30 gram.	1 »
Pomme oblongue, à feuil-	27876	15 —	» 60
les dressées, tachées de	27877	10 —	» 40
rouge brun. Se coiffant sans être liée.			
pomme-en-terre. . . gr. n.	27915	30 gram.	» 80
Pomme courte, petite,	27916	15 —	» 50
ferme, complètement sur	27917	10 —	» 40
terre. Variété à planter très serrée.			
rouge d'hiver . . . gr. n.	27955	30 gram.	» 80
Feuilles longues, teintées	27956	15 —	» 50
de rouge brun. Rustique.	27957	10 —	» 40
royale verte d'hiver, gr. n.	28025	30 gram.	» 90
Pomme assez haute; feuil-	28026	15 —	» 60
les d'un beau vert luisant.	28027	10 —	» 40
verte d'hiver . . . gr. n.	28045	30 gram.	» 80
Pomme ferme et bien plei-	28046	15 —	» 50
ne. Peu sensible au froid.	28047	10 —	» 40

LAITUE vieille (pour oiseaux) à gr.

blanche.	kil.	3 50
vieille (pour oiseaux) à gr. noire.	kil.	2 50

LAVANDE. Lavandula.

vraie. L. vera	28186	15 gram.	1 »
Feuilles et fleurs très fi-	28189	paquet	» 60
nement parfumées.			
Aspic. L. Spica	28205	30 gram.	» 90
A feuilles plus larges	28209	paquet	» 40
que la précédente, mais d'un parfum moins fin.			

LENTILLE. Ervum Lens. (Prix variables.)

large blonde (surchoix, extra-			
large) (triée)	28290	kil.	1 80
Variété à grain très	28291	500 gram.	1 »
large; la plus cultivée.			
petite. L. à la reine. Lentillon de			
mars	28340	kil.	» 70
Grain blond, petit, à	28341	500 gram.	» 40
peau fine.			
petite rouge. Lentillon d'hiver			
rouge.	28390	kil.	» 70
Grain petit, rougeâtre.	28391	500 gram.	» 40
verte du Puy.	28440	kil.	1 60
Grain petit, vert pâle	28441	500 gram.	» 90
taché de vert foncé.			



Laitue-Romaine blonde maraichère.



Laitue-Romaine verte maraichère.



Laitue-Romaine verte d'hiver.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.
LIMAÇON. ESCARGOT.		
<i>Medicago scutellata</i> . . .	28539 paquet » 40	
<i>Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi CHENILLE, HÉRISSE, VERS.</i>		

LOTIER cultivé. Voy. aux FLEURS.

		fr. c.
MACHE. BOURSETTE. DOUCETTE. Valerianella.		
ronde	kil. 4 »	
<i>Très productive et d'un développement rapide. Excellente salade d'hiver.</i>	28643 125 gram. » 90	
	28644 60 — » 50	
	28645 30 — » 30	
à grosse graine	kil. 4 30	
<i>Grande race vigoureuse, à feuilles plus larges que la précédente.</i>	28703 125 gram. 1 »	
	28704 60 — » 60	
	28705 30 — » 40	
*coquille	28734 60 gram. » 80	
<i>Var. distincte par ses feuilles creusées en cuiller.</i>	28735 30 — » 50	
	28736 15 — » 30	

verte d'Étamée (à feuille veinée).		
<i>Bien rustique, plus ferme et se fanant moins vite, une fois cueillie, que les autres Mâches.</i>	28763 125 gram. 1 30	
	28764 60 — » 80	
	28765 30 — » 50	
	28766 15 — » 30	

verte à cœur plein	28793 125 gram. 1 20	
<i>Bonne race à feuilles lisses, formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur.</i>	28794 60 — » 70	
	28795 30 — » 40	

*dorée	28827 10 gram. » 70	
<i>Var. bien particulière par sa jolie teinte dorée.</i>		

d'Italie. Régence	28863 125 gram. 1 »	
<i>Monte à graine plus tardivement que la M. ronde, mais un peu plus sensible au froid.</i>	28864 60 — » 60	
	28865 30 — » 40	

d'Italie à feuille de Laitue	28904 60 gram. » 90	
<i>A feuille vert blond doré, plus large que la précédente.</i>	28905 30 — » 50	
	28906 15 — » 30	

MACRE. Trapa natans.

Châtaigne-d'eau. 100 fruits 7 »; 10 fruits 1 »		
<i>L'amande des fruits, cuite, est d'un goût très agréable.</i>		

MAIS. Zea Mais.

sucré ridé nain hâtif	28990 kil. 1 10	
	28991 500 gram. » 60	
<i>Bonne variété hâtive.</i>	28992 250 — » 40	

MAIS (suite)

sucré ridé toujours vert	29070 kil. 1 10	
<i>Plus tardif que le précédent.</i>	29071 500 gram. » 60	
<i>dent.</i>	29072 250 — » 40	

On cultive peu en France les Mais sucrés, qui, aux Etats-Unis, sont très estimés comme légumes.

Quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laitieux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur des petits pois.

MARJOLAINE. Origanum.

ordinaire. M. à coquille	30 gram. » 60	
	29149 paquet » 40	
vivace. Origan	30 gram. 2 20	
	29179 paquet » 40	
vivace petite. Origan nain	29209 paquet » 60	

Les feuilles des Marjolaines forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.

MARTYNIA. CORNARET. Voy. aux FLEURS.

On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. Melissa.

officinale. Citronnelle	29296 15 gram. » 90	
<i>Plante très aromatique, employée comme condiment et pour liqueurs.</i>	29299 paquet » 40	

MELONS. Cucumis Melo.

1° Melons brochés.

Ananas d'Amérique à chair rouge	10 gram. 1 10	
	29359 paquet » 40	
Ananas d'Amérique à chair verte	10 gram. 1 10	
	29379 paquet » 40	

Très productifs; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.

d'Antibes, blanc d'hiver	10 gram. 1 30	
<i>Fruit courtement ovale, abrité, il peut être conservé jusqu'en Février.</i>	29429 paquet » 60	

Boule d'or (M. golden Perfection)	10 gram. 1 10	
<i>Fruit rond, jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.</i>	29469 paquet » 60	



Mâche verte à cœur plein.



Mâche coquille.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

MELONS brodés (suite)

fr. c.

de Cavaillon à chair rouge.	30 gram.	1 20
29509	paquet	» 40
de Cavaillon à chair verte.	30 gram.	1 60
29539	paquet	» 40
de Cavaillon tranché à chair rouge.	30 gram.	1 »
29589	paquet	» 40
de Cavaillon tranché à chair verte.	30 gram.	1 30
29609	paquet	» 40
<i>Excellentes variétés pour le Midi.</i>		
de Honfleur.	10 gram.	1 10
Fruit très gros, allongé; 29669	paquet	» 60
<i>chair orange. Très rustique en pleine terre.</i>		
*hybride Vallerand	29689	paquet
<i>Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé. Excellente variété.</i>		
de Malte d'hiver à chair rouge.	10 gram.	» 90
Bonne var. méridionale. 29729	paquet	» 40
de Malte d'hiver à chair verte.	10 gram.	1 »
Très cultivé dans le Midi 29759	paquet	» 40
<i>pour conserver l'hiver; s'emploie aussi confit.</i>		
maraiher de Saint-Laud	30 gram.	1 10
De pleine terre pour le 29819	paquet	» 40
<i>centre de la France. Oblong, chair orangée, ferme.</i>		
muscade des États-Unis à ch. verte.	10 gram.	1 10
Ovale; ch. verte, musquée. 29869	paquet	» 60
olive d'hiver.	10 gram.	1 10
Excellent Melon d'hiver. 29889	paquet	» 60
<i>Avec un peu de soin on peut le conserver jusqu'en Février.</i>		
sucrin de Tours	29907	10 gram. 1 10
De pleine terre. Culture 29909	paquet	» 40
<i>facile et produit abondant. Chair rouge orangé.</i>		
vert grimpant. M. à rames. 29957	10 gram.	1 10
Bonne petite var. précoce, 29959	paquet	» 60
<i>à chair verte très fondante, juteuse et sucrée.</i>		
brodé en mélange	30 gram.	1 60
30049	paquet	» 40

MELONS (suite)

fr. c.

2^e Melons Cantaloups.

Cantaloup d'Alger	30107	10 gram.	1 60
<i>Très rustique et productif; chair très bonne, parfumée, juteuse et sucrée.</i>			
30109	paquet	» 60	
Cantaloup de Bellegarde	30167	10 gram.	1 80
<i>Fruit oblong, lisse; chair orangée, sucrée. Le plus hâtif des Cantaloups, et l'un des meilleurs comme qualité.</i>			
30169	paquet	» 60	
Cantaloup à chair verte.	10 gram.	1 40	
<i>Chair épaisse, fondante, sucrée et délicatement parfumée.</i>			
30209	paquet	» 60	
Cantaloup noir de Portugal	10 gram.	1 30	
<i>Très gros, écorce très bossuée.</i>			
30269	paquet	» 60	
Cant. noir des Carmes. 30307	10 gram.	1 50	
<i>Très hâtif et des meilleurs. Écorce mince; chair très rouge, excellente.</i>			
30309	paquet	» 60	
*Cantaloup pomme	10 gram.	1 60	
<i>Jolie petite variété sphérique, à chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.</i>			
30379	paquet	» 60	
Cantaloup Prescott fond blanc (de Paris)	30446	15 gram.	1 20
<i>Fruit gros, déprimé, à larges côtes; chair orangée, excellente. Des plus cultivés aux environs de Paris.</i>			
30447	10	—	» 90
30449	paquet	» 30	
Cant. Prescott fond blanc argenté.	10 gram.	1 60	
<i>Fruit un peu plus gros; écorce d'une teinte plus métallique.</i>			
30489	paquet	» 60	
Cantaloup Prescott hâtif à châssis	30527	10 gram.	1 60
<i>Très hâtif. Le meilleur pour la culture forcée.</i>			
30529	paquet	» 60	
Cantaloup sucrin.	10 gram.	1 40	
<i>Excellente variété rustique, pas assez cultivée.</i>			
30559	paquet	» 60	



M. Cantaloup noir des Carmes.



Melon vert grimpant.



M. Ananas d'Amérique à chair verte.



Melon de Cavaillon.



Melon Cantaloup pomme.



Melon Cantaloup Prescott fond blanc argenté.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

MELONS Cantaloups (suite)

fr. c.

Cant. de Vaucluse ou de Cavaillon. 40 gram. 1 20
Très précoce et productif. 30619 paquet » 40
Bonne var. pour la pleine terre et dans le Midi,
où il se cultive surtout pour l'expédition.

*Cantaloup de Vauriac (Nouv.).

Jolie var. à écorce ru- 30629 paquet 1 »
guese, de teinte métallique; chair rouge, ju-
teuse, de très bonne qualité.

Cantaloup en mélange 40 gram. 1 20
30659 paquet » 40

MELON-D'EAU. PASTÈQUE. Citrullus.

Pastèque à chair et graine rouges. 30 gram. 1 10
Très productive; chair 30709 paquet » 40
fondante, juteuse, de goût exquis.

Pastèque à graine noire. 30 gram. 1 »
Une des plus estimées; 30739 paquet » 40
chair rouge, très fondante.

Pastèque à graine rouge 30 gram. 1 »
Chair d'un blanc verdâtre. 30769 paquet » 30
Employée surtout pour confitures.

*Pastèque très hâtive de Russie . 30 gram. 1 70
Chair verte, fondante, 30799 paquet » 60
mûrit sur couche sous le climat de Paris.

Pastèque Seikon, très hâtive. . . 30 gram. 1 30
Mûrit ses fruits sous le 30809 paquet » 60
climat de Paris.

MELONGÈNE. Voy. AUBERGINE.**MORELLE. Solanum.**

de l'Île-de-France. Brède. 30 gram. 1 50
Employée en guise d'Épi- 30889 paquet » 40
nard dans les pays chauds.

MOUTARDE

de Chine à feuille de Chou. 30954 60 gram. » 70
Les feuilles s'emploient à 30955 30 — » 40
l'instar de celles de l'Épinard, ou en salade.

*de Chine frisée (Nouv.). . 30965 30 gram. 1 60
Légume très apprécié 30967 10 — » 60
dans les pays chauds; son feuillage frisé le
fait rechercher aussi pour garniture de plats.

blanche, triée (pour manger). Voy. aux
PLANTES OFFICINALES.

d'Allemagne. Voy. RAIFORT.

NAVET. Brassica Napus.

fr. c.

Les prix des Navets de grande culture,
demandés par quantités d'une certaine importance,
seront donnés par correspondance.

petit de Berlin. N. de Teltau.

Piriforme, sec, hâtif; de 31064 60 gram. » 70
qualité supérieure et de 31065 30 — » 40
bonne garde. Terrains sablonneux.

de Freneuse. 31153 125 gram. 1 10

Long, sec, sucré; demi- 31154 60 — » 70
hâtif; de longue conserva- 31155 30 — » 40
tion. Pour terrains plutôt maigres.

de Meaux kil. 5 50

Long, blanc, demi-sec; 31203 125 gram. 1 10
excellent pour l'hiver. 31204 60 — » 70
31205 30 — » 40

à forcer demi-long blanc (M) 31244 60 gram. » 70

Le meilleur pour la cul- 31245 30 — » 40
ture forcée. Peut se semer sur couche au prin-
temps et produire au début de l'été sans monter.

*des Vertus pointu 31263 125 gram. » 90

Bonne variété pour terres 31264 60 — » 50
légères et profondes. 31265 30 — » 30

des Vertus race marteau. kil. 3 80

Le plus cultivé des Na- 31273 125 gram. » 90
vets potagers. Blanc, bout 31274 60 — » 50
arrondi, lisse et très tendre. 31275 30 — » 30

marteau à collet rouge . . 31283 125 gram. » 90

Var. bien lisse, excel- 31284 60 — » 50
lente; collet vivement co- 31285 30 — » 30
loré de rouge.

*de Viarmes (Nouv.). 31314 60 gram. » 80

Excellente race rustique 31315 30 — » 50
pour l'arrière-saison. Racine conique, bien
blanche, ferme et sucrée.

*blanc dur d'hiver (M). . . 31324 60 gram. » 80

Racine conique, bien 31325 30 — » 50
blanche et lisse; chair ferme, sucrée, d'excellente
qualité. Très bon Navet d'arrière-saison.

gros long d'Alsace 400 kil. 230 »

31350 kil. 2 50

Long, blanc, à collet vert. 31351 500 gram. 1 40

Très productif et très cul- 31352 250 — » 90

tivé comme racine fourra- 31353 125 — » 70

gère. Pris jeune et encore 31354 60 — » 50

tendre, c'est aussi un bon 31355 30 — » 30
Navet potager.



N. des Vertus race Marteau.



Navet à forcer demi-long blanc.



Navet de Freneuse.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

NAVET (suite)

fr. c.

rose du Palatinat	100 kil.230 »	
Long, blanc, à collet rose.	31400	kil. 2 50
Possède les mêmes excellentes qualités que le précédent, et n'en diffère guère que par la couleur rose du collet.	31401 500 gram.	1 40
	31402 250 —	» 90
	31403 125 —	» 70
	31404 60 —	» 50
	31405 30 —	» 30
gris de Morigny	31444 60 gram.	» 70
Tendre, demi-hâtif.	31445 30 —	» 40
noir long	31513 125 gram.	1 20
Demi-hâtif. Chair blanche, ferme et sucrée; de bonne conservation.	31514 60 —	» 70
	31515 30 —	» 40
noir rond, N. noir plat . .	31544 60 gram.	1 30
Chair blanche, demi-sèche, excellente.	31545 30 —	» 70
*blanc rond de Jersey . . .	31593 125 gram.	» 90
Racine d'une netteté parfaite. Bonne race potagère.	31594 60 —	» 50
	31595 30 —	» 30
rond des Vertus. N. rond de Croissy.		kil. 3 80
Très bonne variété hâtive.	31613 125 gram.	» 90
Chair bien blanche, tendre et sucrée, de bon goût.	31614 60 —	» 50
	31615 30 —	» 30
*écarlate du Kashmyr. . .	31634 60 gram.	1 50
Racine arrondie, lisse, d'un rouge très vif.	31635 30 —	» 80
blanc plat hâtif.		kil. 3 50
Racine aplatie, reposant presque sur terre; chair blanche, tendre, de bonne qualité. — Un des plus cultivés.	31661 500 gram.	1 90
	31662 250 —	1 20
	31663 125 —	» 80
	31664 60 —	» 50
	31665 30 —	» 30
rouge plat hâtif		kil. 3 50
Coloré de rouge violacé sur la partie hors de terre. Même forme et même qualité que le précédent.	31721 500 gram.	1 90
	31722 250 —	1 20
	31723 125 —	» 80
	31724 60 —	» 50
	31725 30 —	» 30
blanc plat hâtif à feuille entière .		kil. 3 80
Se distingue de la race précédente par ses feuilles non découpées, plus petites, et par sa racine bien nette, plus prompte à se former.	31791 500 gram.	2 10
	31792 250 —	1 30
	31793 125 —	» 90
	31794 60 —	» 50
	31795 30 —	» 30



Navet noir long.



Navet blanc rond de Jersey.



N. rouge plat hâtif à feuille entière.

NAVET (suite)

fr. c.

rouge plat hâtif à feuille entière .		kil. 2 60
Diffère de la précédente var. par son collet rouge violacé.	31841 500 gram.	2 »
	31842 250 —	1 20
	31843 125 —	» 80
Ces deux dernières variétés sont très hâtives; leur racine est aplatie et très nette.	31844 60 —	» 50
	31845 30 —	» 30
*de Milan blanc (M). . . .	31873 125 gram.	1 80
Le plus lisse et le plus précoce des Navets. Extrêmement recommandable pour la culture forcée.	31874 60 —	1 »
	31875 30 —	» 60
de Milan rouge (M) . .	31882 250 gram.	2 80
Excessivement hâtif; convient pour la culture forcée comme aussi pour la pleine terre.	31883 125 —	1 70
	31884 60 —	1 »
	31885 30 —	» 60
blanc globe à feuille entière.	31970	kil. 2 60
Belle race fourragère, productive et se formant vite. Racine grosse, lisse, à chair blanche, ferme et serrée.	31971 500 gram.	1 40
	31972 250 —	» 90
	31973 125 —	» 70
	31974 60 —	» 50
	31975 30 —	» 30
turnep. Rabioule.	100 kil.220 »	
Blanc à collet vert; hâtif et productif. Très estimé surtout comme racine fourragère, pour les semis de la fin de l'été. Pris jeune, c'est un bon légume.	32050	kil. 2 50
	32051 500 gram.	1 40
	32052 250 —	» 90
	32053 125 —	» 70
	32054 60 —	» 50
	32055 30 —	» 30
blanc globe à collet violet. . . .		kil. 3 »
Excellente et recommandable variété potagère de grande culture.	32073 125 gram.	» 80
	32074 60 —	» 50
	32075 30 —	» 30
d'Auvergne hâtif à collet rouge.		
Rave d'Auvergne hâtive.	32210	kil. 2 60
Variété de grande culture, volumineuse et très productive; pour semis tardifs.	32211 500 gram.	1 40
	32212 250 —	» 90
	32213 125 —	» 70
	32214 60 —	» 50
Une des plus cultivées, surtout en pays montagneux.	32215 30 —	» 30

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

NAVET (*suite*)

fr. c.

d'Auvergne **tardif** à collet rouge.

Rave d'Auvergne tardive. 32300 kil. 2 70

Plus tardive que la précédente variété et, comme elle, à racine aplatie et très grosse. 32301 500 gram. 1 50

32302 250 — 1 »

32303 125 — » 70

32304 60 — » 50

32305 30 — » 30

du Limousin. Rave du Limousin. 32380 kil. 2 60

Navet fourrager, très volumineux, sphérique, blanc, à collet verdâtre. Très tardif; il faut le semer de bonne heure (dès Juin). 32381 500 gram. 1 40

32382 250 — » 90

32383 125 — » 70

32384 60 — » 50

32385 30 — » 30

de Norfolk blanc. 32470 kil. 2 60

Très gros, presque sphérique; chair blanche. Var. tardive et productive, réussissant bien surtout dans les climats un peu frais. 32471 500 gram. 1 40

32472 250 — » 90

32473 125 — » 70

32474 60 — » 50

32475 30 — » 30

de Norfolk à collet rouge . 32510 kil. 2 80

Sous-variété du précédent à racine colorée de violet rougeâtre au collet. 32511 500 gram. 1 50

32512 250 — 1 »

32513 125 — » 70

32514 60 — » 50

32515 30 — » 30

de Norfolk à collet vert . . 32610 kil. 2 80

Autre sous-variété, colorée de vert dans la partie hors terre de la racine. 32611 500 gram. 1 50

32612 250 — 1 »

32613 125 — » 70

32614 60 — » 50

32615 30 — » 30

NAVET (*suite*)

fr. c.

jaune d'Aberdeen à collet vert.

Racine sphérique; chair jaune pâle, ferme. 32655 30 gram. » 30

jaune Boule d'or 32680 kil. 3 50

32681 500 gram. 1 90

32682 250 — 1 20

32683 125 — » 80

32684 60 — » 50

32685 30 — » 30

Belle racine sphérique, à peau jaune, très lisse; chair jaune. Var. demi-hâtive. 32744 60 gram. » 70

jaune de Finlande 32744 60 gram. » 70

Racine aplatie, lisse; chair jaune. 32745 30 — » 40

jaune de Hollande . . . 32794 60 gram. » 60

Bonne variété potagère, à chair jaune, tendre et sucrée; de bonne garde. 32795 30 — » 40

jaune de Malte. 32834 60 gram. » 50

Racine très aplatie; à chair jaune. 32835 30 — » 30

jaune de Montmagny. 32882 250 gram. 1 10

Excellente var. à collet rouge, productive et de bonne garde; chair jaune, tendre. 32883 125 — » 70

32884 60 — » 50

32885 30 — » 30

jaune long. 32914 60 gram. » 50

Très bonne var. potagère. 32915 30 — » 30

NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella*.

aromatique. 30 gram. » 90

La graine de Nigelle s'emploie comme assaisonnement. 32999 paquet » 40

OCA. Voy. OXALIS.



Navet gros long, d'Alsace.



Navet blanc plat hâtif.



Navet Rave d'Auvergne hâtive.



Navet turnep.



Navet jaune de Montmagny.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

OGNON. *Allium Cepa*.

		fr. c.
blanc petit extra-hâtif de Barletta	33105 30 gram.	1 40
Petite race, la plus prompte à se former.	33106 15 —	» 80
	33107 10 —	» 60
blanc très hâtif de la Reine	33134 60 gram.	1 90
Jolie petite var. extrêmement précoce. Très recommandable pour primeurs.	33135 30 —	1 10
	33136 15 —	» 60
	33137 10 —	» 40
blanc très hâtif de Nocera.	33244 60 gram.	1 80
Un peu moins hâtif que le précédent, mais à bulbes plus gros.	33245 30 —	1 »
	33246 15 —	» 60
	33247 10 —	» 40
*blanc très hâtif de Vaugirard	33275 30 gram.	1 30
Race très estimée, presque aussi hâtive que l'O. de la Reine, et plus rustique.	33276 15 —	» 70
	33277 10 —	» 50
blanc hâtif de Paris.	33283 125 gram.	3 20
Un des meilleurs Oignons hâtifs et des plus cultivés. Se conserve mieux que les variétés précédentes.	33284 60 —	1 80
	33285 30 —	1 »
	33286 15 —	» 60
	33287 10 —	» 40
blanc hâtif de Mai	33315 30 gram.	1 »
Bonne variété hâtive, surtout pour le Midi.	33316 15 —	» 60
	33317 10 —	» 40
blanc rond dur de Hollande	33355 30 gram.	1 »
Oignon d'un blanc mat, un peu épais; de très bonne garde.	33356 15 —	» 60
	33357 10 —	» 40
blanc hâtif de Valence	33404 60 gram.	1 40
Var. productive et tendre, convenant bien surtout à la région méridionale.	33405 30 —	» 80
	33406 15 —	» 50
	33407 10 —	» 40



Oignon blanc très hâtif de Nocera.



Oignon blanc hâtif de Paris.

OGNON (suite)

		fr. c.
blanc globe	33445 30 gram.	1 10
Bulbe sphérique, à collet fin; de bonne garde.	33446 15 —	» 60
	33447 10 —	» 40
blanc gros.	33523 125 gram.	4 60
Bulbe arrondi, de conservation peu prolongée; se cultive surtout pour consommer en ciboule.	33524 60 —	1 »
	33525 30 —	» 70
	33526 15 —	» 30
blanc gros plat d'Italie	33554 60 gram.	1 50
Très bel Oignon blanc, tendre; bulbes énormes.	33555 30 —	» 80
	33556 15 —	» 50
jaune de Danvers.	33654 60 gram.	1 50
Jaune, rond, hâtif; de très bonne conservation. Le semer de printemps.	33655 30 —	» 90
	33656 15 —	» 50
	33657 10 —	» 40
jaune paille des Vertus.	33712 250 gram.	8 50
Assez précoce, très productif et d'excellente conservation. Le plus cultivé pour l'approvisionnement des marchés en hiver.	33713 125 —	2 80
	33714 60 —	1 80
	33715 30 —	1 »
	33716 15 —	» 60
	33717 10 —	» 40
jaune de Cambrai.	33762 250 gram.	3 20
Var. voisine de l'O. jaune des Vertus, productive et de bonne conservation.	33763 125 —	1 90
	33764 60 —	1 10
	33765 30 —	» 70
	33766 15 —	» 40
jaune de Mulhouse (Graines)	33803 125 gram.	1 90
Bien productif et de bonne garde. Voisin de l'O. jaune des Vertus.	33804 60 —	1 10
	33805 30 —	» 70
	33806 15 —	» 40
jaune de Lescure.	33844 60 gram.	1 10
Très bonne var. pour la région méridionale.	33845 30 —	» 70
	33846 15 —	» 40
jaune géant de Zittau.	33885 30 gram.	2 »
Jaune, rond, gros, épais; de très bonne garde. Terres légères et bien amendées.	33886 15 —	1 10
	33887 10 —	» 80
jaune soufre d'Espagne	33974 60 gram.	1 80
Bulbe aplati, se conservant très bien.	33975 30 —	1 »
	33976 15 —	» 60
	33977 10 —	» 40
jaune brun de James	34005 30 gram.	1 10
Bulbe arrondi-conique, d'une conservation très prolongée.	34006 15 —	» 60
	34007 10 —	» 40




Oignon jaune paille des Vertus.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

			fr. c.
OGNON (suite)			
jaune de Trébons	34125 30 gram.	1 20	
Très bel Ognon jaune,	34126 15 —	» 70	
tendre, très doux et excel-	34127 10 —	» 50	
lent pour purée.			
piriforme jaune hâtif . . .	34205 30 gram.	1 30	
Bulbe allongé, à chair	34206 15 —	» 70	
douce et sucrée. Très pré-	34207 10 —	» 50	
cue.			
rosé de bonne garde . . .	34284 60 gram.	1 30	
Très beau bulbe comme	34285 30 —	» 70	
forme et couleur, et d'une	34286 15 —	» 40	
étonnante conservation.			
rouge pâle ordinaire . . .	34323 125 gram.	2 20	
Var. demi-hâtive, esti-	34324 60 —	1 20	
mée pour la culture de	34325 30 —	» 70	
printemps. Bulbe aplati.	34326 15 —	» 40	
rouge pâle de Strasbourg .	34374 60 gram.	1 20	
Diffère du précédent par	34375 30 —	» 70	
sa teinte plus cuivrée.	34376 15 —	» 40	
rouge pâle de Niort . . .	34423 125 gram.	2 20	
Hâtif et très productif.	34424 60 —	1 20	
Bulbe large, aplati ; se con-	34425 30 —	» 70	
servant bien. — Très cultivé	34426 15 —	» 40	
dans l'Ouest.			
rouge vif d'Août	34465 30 gram.	» 80	
Belle var. de bonne con-	34466 15 —	» 50	
servation ; à semer en Août.	34467 10 —	» 40	
rouge foncé	34603 125 gram.	2 »	
Bulbe aplati ; chair rouge	34604 60 —	1 20	
intense. De demi-saison,	34605 30 —	» 70	
rustique et de très bonne	34606 15 —	» 40	
garde.			
rouge plat hâtif	34625 30 gram.	» 90	
Bulbe rouge cuivré. Très	34626 15 —	» 50	
prompt à se former.	34627 10 —	» 40	
rouge gros plat d'Italie . .	34644 60 gram.	1 40	
Bonne variété d'automne	34645 30 —	» 80	
pour le Midi. Chair tendre.	34646 15 —	» 50	
géant de Rocca	34684 60 gram.	1 80	
Dans le genre de l'Ognon	34685 30 —	1 »	
de Madère, mais de meil-	34686 15 —	» 60	
leure conservation.			

OGNON (suite)

*géant d'Espagne	34705 30 gram.	1 20
Très gros, jaune paille,	34706 15 —	» 70
se conservant bien ; surtout	34707 10 —	» 50
recommandable pour le Midi.		
de Madère rond	34754 60 gram.	1 90
Bulbe très volumineux, de	34755 30 —	1 40
sauveur douce et sucrée.	34756 15 —	» 60
de Madère plat. O. de Tripoli.	34814 60 gram.	1 90
Gros bulbe aplati, à chair	34815 30 —	1 10
très tendre.	34816 15 —	» 60
Petits oignons de Mulhouse jaunes		
(Petits bulbes à replanter) . .	kil.	1 60
Plantés au printemps, ils	250 gram.	» 50
forment rapidement de beaux bulbes.		
d'Égypte. Ogn. Rocambole (Bulbil.)	125 gram.	1 10
Se reproduit par les bulbilles qui viennent au		
sommet de la tige.		

 Voy. la note qui se trouve en tête de l'art. Pommes-de-terre, et qui se rapporte aussi aux Oignons en bulbes ou bulbilles.

OKRA. Voy. GOMBO.**ONAGRE. ÉNOTHÈRE. *Oenothera*.**

bisannuel. Jambon des jardiniers.	30 gram.	» 80
La racine peut être con-	34919 paquet	» 40
sommée comme les Salsifis.		

ORIGAN. Voy. MARJOLAINE.**OSEILLE. *Rumex*.**


large de Belleville	kil.	8 »
Feuilles très amples, d'un	35013 125 gram.	1 50
vert franc. C'est la variété	35014 60 —	» 90
la plus cultivée.	35015 30 —	» 60
	35016 15 —	» 40

Épinard. Patience	35055 30 gram.	» 60
Espèce moins acide que	35056 15 —	» 40
la précédente. Feuilles allongées, pointues.		

OXALIS tubéreux. *Oca. O. crenata*.

blanc	100 tuberc.	10 »	5 tuberc.	» 60
jaune	100 tuberc.	10 »	5 tuberc.	» 60
rouge	100 tuberc.	10 »	5 tuberc.	» 60

Tubercules farineux très estimés dans certains pays, notamment au Pérou.

 La note qui se trouve en tête de l'art. Pommes-de-terre, se rapporte également aux Oxalis.



Ognon rouge vif d'Août.



Ognon jaune de Danvers.



Ognon rouge pâle de Niort.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

PANAIS. *Pastinaca*.

		fr.	c.
long.	35212 250 gram.	1	20
Racine très longue, à collet conique; complètement enterrée.	35213 125 —	»	80
	35214 60 —	»	50
	35215 30 —	»	30
long à couronne creuse.	35242 250 gram.	1	20
Très productif. De même grosseur que le P. demi-long de Guernesey, mais plus long que lui.	35243 125 —	»	70
	35244 60 —	»	50
	35245 30 —	»	30
demi-long de Guernesey.	35281 500 gram.	1	50
Excellente race très productive, à racine blanche, renflée, bien lisse.	35282 250 —	1	»
	35283 125 —	»	70
Très recommandable.	35284 60 —	»	50
	35285 30 —	»	30
rond hâtif.	35311 500 gram.	1	80
Racine courte, en toupie; feuillage léger. — La meilleure variété pour la culture potagère.	35312 250 —	1	20
	35313 125 —	»	80
	35314 60 —	»	30
	35315 30 —	»	30

PASTÈQUE. Voy. MELON-D'EAU.**PATIENCE. Voy. OSEILLE-Épinard.****PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. *Cucurbita Pepo*.**


jaune.	35409 30 gram.	1	50
	35409 paquet	»	40
orange.	35449 30 gram.	1	50
	35449 paquet	»	40
*blanc américain.	35469 30 gram.	1	50
	35469 paquet	»	40
Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.			
panaché.	35489 30 gram.	1	50
	35489 paquet	»	40
Joli fruit panaché de vert et de blanc.			
en mélange.	35549 30 gram.	1	50
	35549 paquet	»	40
Belles courges non creuses, de forme originale; ch. ferme farineuse.			

PERCE-PIERRE.

Christe marine.	35639 30 gram.	1	50
Les feuilles confites au vinaigre servent d'assaisonnement.	35639 paquet	»	40

PERSIL. *Petroselinum*.

		fr.	c.
commun.		kil.	2 60
Race ordinaire; la plus employée comme assaisonnement.	35713 125 gram.	»	70
	35714 60 —	»	50
	35715 30 —	»	30
frisé. P. double.	35763 125 gram.	»	80
Préférable au P. commun pour garnir les plats, et ne pouvant pas se confondre avec la Ciguë.	35764 60 —	»	50
	35765 30 —	»	30
	35766 15 —	»	20
frisé vert foncé.	35774 60 gram.	»	60
Moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race.	35775 30 —	»	30
à feuille de Fougère.	35804 60 gram.	»	70
Feuillage vert foncé, très finement découpé.	35805 30 —	»	40
	35806 15 —	»	20
nain très frisé.	35854 60 gram.	»	70
Très frisé; recherché pour garnitures de plats.	35855 30 —	»	40
	35856 15 —	»	20
à grosse racine, gros, hâtif, sucré.	35895 30 gram.	»	50
à grosse racine, long, tardif.	35935 30 gram.	»	30
Les racines de ces Persils sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.			
PÉ-TSAI. CHOU DE CHINE. <i>Brassica Chinensis</i>.			
amélioré.	36045 30 gram.	1	50
Bon légume, qu'on consume cru ou cuit; pomme serrée rappelant une Romaine.	36046 15 —	»	80
	36049 paquet	»	40
PHYSALIS. Voy. ALKÉKEGE.			
PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. <i>Capsicum</i>.			
rouge long ordinaire.	36185 30 gram.	1	»
Fruits longs, courbés. Variété la plus répandue.	36186 15 —	»	60
	36189 paquet	»	30
*noir long du Mexique (Nouv.).	36229 15 gram.	1	40
Fruits d'un noir brillant, longs, étroits et de saveur piquante.	36229 paquet	»	60
de Cayenne (long étroit).	36249 30 gram.	1	40
Fruits étroits, un peu courbés, d'une saveur forte et brûlante.	36249 paquet	»	40



Panaïs demi-long de Guernesey.



Persil à feuille de Fougère.



Piment doux d'Espagne.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr.	c.
PIMENT (suite)			
du Chili.	30 gram.	1	50
Fruits dressés, très nom- 36309	paquet	»	40
breux, petits et de saveur très piquante.			
*chinois	15 gram.	»	80
Fruits dressés, coniques, 36339	paquet	»	40
passant du vert au jaune, au violacé, puis rouge.			
gros carré doux (M) . . .	30 gram.	1	50
Chair épaisse et de sa- 36366	15 —	»	80
veur très douce. 36369	paquet	»	40
carré doux d'Amérique 36415	30 gram.	1	50
(M) 36416	15 —	»	80
Fruit très gros, de forme 36419	paquet	»	40
presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive.			
*Ruby King.	15 gram.	1	»
De forme plus allongée 36439	paquet	»	40
que le précédent.			
*Trompe d'éléphant (Nouv.) . . .	15 gram.	1	10
Volumineux, de forme 36459	paquet	»	60
curieuse, d'un rouge vif et de saveur douce.			
doux d'Espagne (M) . . .	30 gram.	1	20
Très gros, long, cylindri- 36476	15 —	»	70
que (16 c. sur 6); très doux. 36479	paquet	»	40
monstrueux	15 gram.	1	20
Fruit très gros, très doux. 36529	paquet	»	40
jaune long.	30 gram.	1	20
Jaune luisant. Très fort. 36579	paquet	»	40
carré jaune hâtif (M) . . .	30 gram.	1	20
Excellente variété hâtive 36656	15 —	»	70
et productive. 36659	paquet	»	40
*Mammouth jaune d'or.	15 gram.	1	20
Presque aussi précoce, 36679	paquet	»	60
mais à fruits beaucoup plus volumineux que le précédent.			
à bouquet, rouge.	36709	paquet	» 60
Fruits minces, pointus, agglomérés en bouquets.			
cerise.	30 gram.	1	20
Petits fruits sphériques, 36809	paquet	»	40
de saveur forte.			
tomate nain hâtif.	30 gram.	1	20
Fruits aplatis et côtelés. 36859	paquet	»	40




Pissenlit amélioré très hâtif.

		fr.	c.
PIMPRENELLE petite			
	kil.	3	80
On emploie pour salade 36954	60 gram.	»	60
les feuilles jeunes et tendres. 36955	30 —	»	40
Se met souvent en bordures. 36956	15 —	»	20
PISSENLIT. DENT-DE-LION. Taraxacum.			
La culture de cette plante a pris une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la Barbe-de-Capucin, en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable, ce qui ajoute encore à sa qualité.			
ordinaire.	kil.	7	50
Très bonne salade, extrê- 37054	60 gram.	»	90
mement rustique. Se sème 37055	30 —	»	60
en Mars Avril. 37056	15 —	»	40
*vert de Montmagny	37076	15 gram.	1 50
Race vigoureuse se prêtant 37077	10 —	»	1 10
très bien à l'étiologie. 37079	paquet	»	60
à cœur plein (amélioré). 37105	30 gram.	2	60
Feuilles très nombreuses 37106	15 —	»	1 50
en touffe pleine, dans le 37107	10 —	»	1 10
genre d'une Chicorée frisée. 37109	paquet	»	60
amélioré mousse	37156	15 gram.	1 80
Feuilles très finement dé- 37157	10 —	»	1 40
coupées et frisées. 37159	paquet	»	60
amélioré très hâtif	37205	30 gram.	2 50
Bien productif; à feuilles 37206	15 —	»	1 50
très grandes et très amples, 37207	10 —	»	1 10
peu découpées. 37209	paquet	»	60
amélioré géant. P. Chicorée. 37225	30 gram.	2	40
Var. formant une touffe 37226	15 —	»	1 40
très fournie de feuilles 37227	10 —	»	1 10
longues et dressées. 37229	paquet	»	60

PISTACHE-DE-TERRÉ. Voy. ARACHIDE.

POIREAU. Allium Porrum.

gros du Midi. P. gros court. 37303	125 gram.	1	50
37304	60 —	»	90
Très gros et hâtif, mais 37305	30 —	»	50
un peu sensible au froid. 37306	15 —	»	30



Poireau très gros de Rouen (page 61).

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

			fr.	c.
POIREAU (suite)				
très long d'hiver (de Paris)	37363	125 gram.	1	70
Très long et mince; résistant à l'hiver; convient bien pour plantations tardives.	37364	60 —	1	»
	37365	30 —	»	60
	37366	15 —	»	40
d'hiver de Flandre . . .	37385	30 gram.	»	60
Race très rustique.	37386	15 —	»	40
très gros jaune du Poitou.	37415	30 gram.	»	80
Un peu sensible au froid.	37416	15 —	»	50
très gros de Rouen. . . .	37463	125 gram.	1	90
Court; extrêmement rustique et très lent à monter à graine. Un des plus cultinés.	37464	60 —	1	10
	37465	30 —	»	70
	37466	15 —	»	40
monstrueux de Carentan.				
Enorme; encore plus gros que le précédent et aussi rustique. Très estimé.	37533	125 gram.	2	»
	37534	60 —	1	20
	37535	30 —	»	70
	37536	15 —	»	40

POIRÉE. BETTE. *Beta vulgaris*.

blonde commune (de Lyon).	37624	60 gram.	»	60
On consomme les feuilles à la manière des Épinards.	37625	30 —	»	30
blonde à carde blanche	37663	125 gram.	1	»
Côtes ou cardes d'excellente qualité.	37664	60 —	»	60
	37665	30 —	»	30
à carde blanche frisée . .	37704	60 gram.	»	50
Feuilles blondes, très cloquées.	37705	30 —	»	30
verte à carde blanche. . .	37724	60 gram.	»	60
Var. rustique.	37725	30 —	»	30
à carde rouge du Chili . .	37765	30 gram.	»	50
à carde jaune du Chili . .	37785	30 gram.	»	40
Ces deux variétés sont en même temps très ornementales.				

POIS. *Pisum*.

(Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main.

Les prix des POIS demandés par quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

1^o Pois à écosser, à rames.

			fr.	c.
A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.				
Prince Albert (vrai). . .	37900	kil.	1	20
Haut. 80 cent. Grain blanc. Le plus hâtif de tous.	37901	500 gram.	»	70
Émeraude. P. Joseph. . .	37940	kil.	1	70
Haut. 90 cent. Blanc. Feuillage vert glacé. Très précoce.	37941	500 gram.	»	90
	37942	250 —	»	50
Express	37980	kil.	1	20
Haut. 90 cent. Vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. Bien productif.	37981	500 gram.	»	70
	37982	250 —	»	40
Caractacus	38020	100 kil.	85	»
Haut. 90 cent. Blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que Prince Albert qu'il peut suppléer.	38021	500 gram.	»	60
Daniel O'Rourke.	38060	kil.	1	20
Haut. 80 cent. Blanc. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. Belle cosse.	38061	500 gram.	»	70
William hâtif	38100	kil.	1	30
Haut. 1 m. Vert. Cosses recourbées en serpette. Très hâtif et productif.	38101	500 gram.	»	70
	38102	250 —	»	40
*vert cent pour un	38140	kil.	1	40
Variété à demi-rame (1 m. à 1 m. 10), demi-hâtive et extrêmement productive.	38141	500 gram.	»	80
	38142	250 —	»	50
Marveille d'Étampes . . .	38160	kil.	1	20
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.	38161	500 gram.	»	70
Michaux de Hollande . . .	38200	100 kil.	100	»
Haut. 1 mètre. Blanc. Très productif. Convient bien pour culture en grand et pour conserves.	38201	500 gram.	»	70

			fr.	c.
VARIÉTÉS A GRAIN ROND (suite)				
Michaux de Ruelle	38240	kil.	1	40
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc; gros grain.	38241	500 gram.	»	60
Michaux ordinaire (de Paris).				
P. Sainte-Catherine . . .	38280	kil.	1	20
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc. Variété très rustique, qui se sème souvent fin-Novembre.	38281	500 gram.	»	70
de Clamart hâtif	38320	kil.	1	20
Haut. 1 m. 20. Blanc. carré. Cosses très pleines, plus longues que celles du P. de Clamart ordinaire.	38321	500 gram.	»	70
Léopold II.	38360	kil.	1	50
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse. Hâtif et productif.	38361	500 gram.	»	80
serpette vert.	38400	kil.	1	50
Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert; belle gousse bien pleine. Var. productive.	38401	500 gram.	»	80
d'Auvergne. P. serpette.	38480	kil.	1	20
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Excellente race rustique et productive; une des plus cultivées.	38481	500 gram.	»	70
sabre	38520	kil.	1	20
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du P. d'Auvergne.	38521	500 gram.	»	70
*géant de Saumur.	38540	kil.	1	40
Var. productive; géante par sa taille comme par la grosseur de son grain, qui est tendre et excellent.	38541	500 gram.	»	80
	38542	250 —	»	30
Victoria Marrow	38560	kil.	1	20
Haut. 1 m. 70. Verdâtre.	38561	500 gram.	»	70

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

POIS à écosser, à rames, grain rond (suite)

fr. c.

vert de Noyon. P. vert d'Armen- tières.	38600	kil.	1 20
Haut. 1 m. Vert, rond.	38601 500 gram.	»	70
de Clamart	100 kil.	90	»
Haut. 1 m. 70. Cosses très pleines; grain blanc carré.	38640 500 gram.	kil.	1 10
Var. très estimée.	38641 500 gram.	»	60
gros carré vert Normand, à purée (1^{er} choix, extra).	38680	kil.	1 30
Haut. 2 mètres.	38681 500 gram.	»	70

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Shah de Perse	38760	kil.	2 »
Haut. 80 cent. Ridé blanc.	38761 500 gram.	kil.	1 10
Aussi précoce que le P. Prince Albert.	38762 250 —	»	60
Alpha (de Laxton)	38810	kil.	1 90
Haut. 90 cent. Ridé vert.	38811 500 gram.	kil.	1 »
Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert.	38812 250 —	»	60
Téléphone	38860	kil.	1 80
Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros. Très belle cosse, longue. Var. de moyenne saison.	38861 500 gram.	kil.	1 »
	38862 250 —	»	60
*Colosse (Nouv.)	38880	kil.	3 »
Haut. 1 m. 60. Grain gros, oblong; cosses de dimensions extraordinaires et grain très tendre.	38881 500 gram.	kil.	1 60
	38882 250 —	»	90
ridé gros vert à rames	38930	kil.	1 80
Haut. 1 m. 80. Très productif. Cosses bien garnies.	38931 500 gram.	kil.	1 »
	38932 250 —	»	60
Duc d'Albany	38960	kil.	1 80
Haut. 1 m. 40. Cosses superbes; grain ridé vert, gros, de qualité excellente.	38961 500 gram.	kil.	1 »
	38962 250 —	»	60
ridé de Knight sucré.	39040	kil.	1 70
Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs en vert; tardif, productif.	39041 500 gram.	kil.	» 90
	39042 250 —	»	50
ridé gros blanc à rames	39060	kil.	1 80
Var. bien productive, à gros grain sucré, très bon.	39061 500 gram.	kil.	1 »
	39062 250 —	»	60



Pois très nain Couturier.


POIS à écosser (suite)

fr. c.

2^e Pois à écosser, nains.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

nain à châssis, très hâtif.	39160	kil.	1 60
Haut. 25 cent. Blanc saumoné. Le meilleur pour forcer sous châssis.	39161 500 gram.	kil.	» 90
	39162 250 —	»	50
*nain très hâtif d'Annonay.	39180	kil.	1 80
Légèrement plus tardif que le P. nain à châssis, mais plus productif, il est aussi de taille un peu plus haute (30 cent.)	39181 500 gram.	kil.	1 »
	39182 250 —	»	60
très nain Couturier	39200	kil.	1 80
Haut. 30 cent. Var. à grain blanc, petit; excellent pour la cueillette en vert.	39201 500 gram.	kil.	1 »
	39202 250 —	»	60
très nain de Bretagne	39250	kil.	1 30
Haut. 30 cent. Grain petit, blanc un peu saumoné.	39251 500 gram.	kil.	» 70
	39252 250 —	»	40
Blue Peter (Mac Lean's)	39300	kil.	1 40
Haut. 35 cent. Vert. Très productif. Bien franchement nain, il peut être employé en bordures.	39301 500 gram.	kil.	» 80
	39302 250 —	»	50
nain Bishop à longue cosse.	39350	kil.	1 10
Haut. 40 cent. Blanc.	39351 500 gram.	kil.	» 60
nain hâtif Anglais	39400	kil.	1 20
H. 50 cent. Blanc. Très bon.	39401 500 gram.	kil.	» 70



Pois Express.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

fr. c.

POIS à écosser, nains, grain rond (suite)

nain hâtif. P. Lévêque	100 kil.	95 »
Haut. 40 à 50 cent. Blanc.	39440	kil. 1 20
Variété très cultivée.	39441 500 gram.	» 70
nain vert impérial	39480	kil. 1 20
Haut. 40 cent.	39481 500 gram.	» 70
*gros bleu nain (Nouv.) . . .	39500	kil. 1 30
Haut. 50 cent. Recom-	39501 500 gram.	» 70
mandable pour sa grande	39502 250 —	» 40
production et pour la beauté de son grain presque		
bleu à la maturité. Excellent Pois à bordures.		
*Orgueil du Marché	39510	kil. 1 60
Haut. 50 cent. Grain vert;	39511 500 gram.	» 50
très belles cosses. Variété	39512 250 —	» 50
bien productive.		
Plein-le-panier (Fillbasket).		
Haut. 50 cent. Grain	39530	kil. 1 50
légèrement ridé, vert.	39531 500 gram.	» 80
Excessivement productif et	39532 250 —	» 50
très recommandable.		
*de Clamart nain hâtif (Nouv.).		
Haut. 60 à 70 cent.; se	39550	kil. 1 50
soutenant bien sans rames.	39551 500 gram.	» 80
Cosses nombreuses et bien	39552 250 —	» 50
remplies; grains blancs, tendres et excellents.		
nain vert gros	39580	kil. 1 20
Haut. 50 cent. Gros grain.	39581 500 gram.	» 70
nain ordinaire. P. nain de		
Hollande	39620	kil. 1 20
Haut. 40 cent. Gr. blanc.	39621 500 gram.	» 70
Très bonne var. pour bordures et pour conserves.		

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Merveille d'Amérique. 39700	kil.	1 80
Haut. 25 cent. Ridé vert.	39701 500 gram.	1 »
Variété très précoce, très	39702 250 —	» 60
productive et de bonne qualité.		

fr. c.

POIS à écosser, nains, grain ridé (suite)


*Merveille d'Angleterre (Nouv.).		
Un peu plus haut et plus	39680	kil. 2 30
ramifié que le P. Merveille	39681 500 gram.	1 20
d'Amérique; comme lui à	39682 250 —	» 70
grain vert et ridé. C'est une excellente variété		
productive.		
serpette nain vert. . . .	39720	kil. 1 80
Haut. 30 à 35 cent.; cosses	39721 500 gram.	1 »
très nombreuses, longues,	39722 250 —	» 60
bien pleines; grain ridé, vert. Hâtif et très		
productif.		
*serpette nain blanc (Nouv.).	39740	kil. 2 40
Haut. 30 à 35 cent. C'est	39741 500 gram.	1 30
la forme à grain blanc du	39742 250 —	» 70
P. serpette nain vert.		
*Stratagème	39730	kil. 2 20
Haut. 60 cent. Grain vert,	39731 500 gram.	1 20
ridé; belles cosses. Variété	39732 250 —	» 70
très productive.		
ridé nain blanc hâtif. 39750	kil. 2 »	
Haut. 70 cent. Grain gros,	39751 500 gram.	1 10
carré, excellent.	39752 250 —	» 60
ridé nain vert hâtif. . . .	39800	kil. 2 »
Haut. 70 cent. Très pré-	39801 500 gram.	1 10
coce et très productif.	39802 250 —	» 60
Le meilleur de tous, de Mac Lean		
(Mac Lean's best of all). 39850	kil. 1 90	
Haut. 75 cent. Ridé vert,	39851 500 gram.	1 »
gros. Variété demi-lardive	39852 250 —	» 60
et de bonne qualité.		
Wi son	39950	kil. 2 »
Haut. 60 cent. Vert, très	39951 500 gram.	1 10
gros. Un des plus produc-	39952 250 —	» 60
tifs parmi les Pois ridés nains.		



Pois nain hâtif.



Pois nain à chassis, très hâtif.



Pois Merveille d'Amérique



P. sans parch. nain hâtif breton.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

POIS sans parchemin.

3^e Pois sans parchemin ou Mangetout à rames.

sans parchemin de 40 jours.

Haut. 1 mètre. Variété à 40041 500 gram. 1 70
grain blanc, presque rond; 40042 250 — » 90
de très grande précocité.

*sans parchemin hâtif à large cosse

(Nouv.) 40060 kil. 3 »

Parent du P. Corne-de- 40061 500 gram. 1 60

béliet, qu'il devance de 15 40062 250 — » 90

jours en précocité. Nombreuses cosses larges et

charnues, bien tendres.

sans parchemin beurre.

P. beurre 40080 kil. 2 10

Haut 1 m. 20 cent. Ex- 40081 500 gram. 1 10

cellente var. à grain blanc, 40082 250 — » 60

bien rond; cosses très épaisses, charnues et tout

à fait sans parchemin.

*mangetout à rames à grain vert.

Variété très productive. 40100 kil. 2 10

Cosses nombreuses et bien 40101 500 gram. 1 10

remplies. 40102 250 — » 60

sans parch. Corne-de-bélier,

grand à fl. blanche . . . 40120 kil. 3 10

Haut. 1 m. 50 cent. Var. 40121 500 gram. 1 60

excellente et extrêmement 40122 250 — » 90

productive. Une des plus cultivées et appréciées.

sans parchemin fondant de Saint-

Désirat 40160 kil. 2 90

Haut. 1 m. 50. Excel- 40161 500 gram. 1 50

lente var. à cosses longues, 40162 250 — » 80

droites et charnues; tout à fait sans parchemin.

POIS sans parchemin, à rames (suite)

sans parchemin géant, à très large

cosse 40200 kil. 3 20

Haut. 1 m. 30 cent. Cosses 40201 500 gram. 1 70

très grandes et contournées. 40202 250 — » 90

4^e Pois sans parchemin ou Mangetout nains.

sans parch. très nain hâtif

à châtis 40280 kil. 2 20

Haut. 25 cent. Très bonne 40281 500 gram. 1 20

variété pour châtis et pour 40282 250 — » 70

bordures.

sans parch. nain hâtif Breton 40320 kil. 1 50

Haut. 60 à 70 cent. Hâtif 40321 500 gram. 1 »

et productif, se tenant seul. 40322 250 — » 50

*nain mangetout Debarbieux 40340 kil. 2 80

Aussillon et aussi produc. 40341 500 gram. 1 50

que le P. Corne-de-bélier, 40342 250 — » 80

avec l'avantage de pouvoir se passer de rames.

POIS-CHICHE. Cicer.

Blanc. P. cornu. Garvance. 40480 kil. 1 10

40481 500 gram. » 60

POIS. Voy. aussi HARICOTS.

POIVRE LONG. POIVRON. Voy. PIMENT.

POMME-D'AMOUR. Voy. TOMATE.

POMME-DE-TERRE (Graines)

mélange de var. hâtives et tardives.

40586 15 gram. 2 60

40589 paquet » 60

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, par expédier d'abord les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un envoi spécial des Pommes-de-terre. Nous déclinons d'ailleurs, d'avance, toute responsabilité pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE ou AUTRES ARTICLES de MÊME NATURE**.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

Collection de 500 variétés.

Nous pouvons fournir environ 500 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive, ils subissent des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

~ Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.

100 k. | kilog.
fr. c. fr. c.

à feuille d'Ortie 29 » | » 40

Demi-longue; peau et chair jaunes.

Très hâtive, productive et de bonne qualité; convient pour la pleine terre.

*à feuille panachée » » | » »

Curieux feuillage panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong; chair jaune.

Belle de Fontenay 25 » | » 35

Une des meilleures variétés potagères; fèves courtes; tubercule jaune, lisse, oblong, à chair jaune. Très hâtive et de bonne qualité.

100 k. | kilog.
fr. c. fr. c.

Belle de Fontenay germée

par paniers indivisibles:

Contenant environ 7 kil. 500 6 80 » » | » »

— 4 kil. 3 80 » » | » »

— 2 kil. 300 2 30 » » | » »

(Voy. la note à P.-det. Marjolin.)

*Belle de Juillet (Juli) (Nouv.) 30 » | » 40

Demi-hâtive. Tub. très réguliers, d'un beau jaune et d'excellente qualité; chair jaune. Var. bien résistante à la maladie.


Blanchard 35 » | » 45

Tubercule jaune largement panaché de violet; chair bien jaune. Très hâtive.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

	100 k. kilog.	
	fr. c.	fr. c.
*Brandale	30 » » 40	
<i>Tub. lisse, jaune, long, en amande; chair d'un jaune beurre. Variété très estimée dans la région méridionale.</i>		
Caillou blanc (<i>Pebble white</i>)	25 » » 35	
<i>Jaune pâle, aplatie, bien faite; chair jaune. Demi-hâtive, productive et de bonne qualité.</i>		
Canada	20 » » 30	
<i>Jaune, ronde, grosse; chair blanche. Demi-tardive; très productive.</i>		
*Cardinal (<i>Nouv.</i>)	80 » » 90	
<i>Tubercules rouges, oblongs, quelquefois en amande; chair jaune pâle, excellente. Variété de grande culture très productive. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
Chardoe	20 » » 30	
<i>Jaune, ronde, grosse, yeux fortement accentués; chair presque blanche. Tardive.</i>		
Chave (<i>Shaw</i>)	19 » » 30	
<i>Jaune, ronde, grosse; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.</i>		
*Corne blanche	30 » » 40	
<i>Jaune pâle, longue; chair fine et délicate, presque blanche. Tardive, productive.</i>		
de Hollande grosse (<i>Beds Hero</i>)	25 » » 35	
<i>Tuberc. lisse, plus gros que la jaune de Hollande; chair jaune, de bonne qualité.</i>		
Early rose (<i>Rose hâtive</i>)	19 » » 30	
<i>Oblongue, peau rosée; chair blanche. Très hâtive et productive.</i>		
Éléphant blanc	26 » » 35	
<i>Tubercule blanc rosé, long, aplati, très volumineux; chair blanche. Tardive.</i>		
farineuse rouge (<i>Balle de farine</i>)	19 » » 30	
<i>Ronde, farineuse; peau rouge, chair blanche. Tardive, très productive; et de longue garde.</i>		
Flocon de neige (<i>Snowflake</i>)	23 » » 35	
<i>Blanche, oblongue; chair blanche, farineuse. Demi-hâtive, productive.</i>		

	100 k. kilog.	
	fr. c.	fr. c.
Géante bleue	19 » » 30	
<i>Violette, très grosse; chair blanche. Extrêmement productive, riche en féculé.</i>		
*Géante de l'Ohio (<i>Nouv.</i>)	100 » 1 10	
<i>Très gros tubercule jaune, oblong, régulier, yeux peu entaillés; chair blanche, de qualité parfaite. Très bonne et très productive. Plus hâtive que Imperator et presque toujours exempté de petits tubercules mal venus. De grande culture, pour l'industrie et la consommation. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>		
*Géante de Reading	24 » » 35	
<i>Tub. gros et allongé, gris; ch. blanche. Dans le genre de la Magnum bonum, mais à plus grand rendement; résistante à la maladie et de très bonne garde.</i>		
*Géante sans pareille	20 » » 30	
<i>Tubercule énorme, jaune, arrondi, de bonne qualité et de longue conservation; chair jaune, pleine, farineuse. Var. vigoureuse, d'un très grand rendement.</i>		
*Grand Chancelier (<i>Nouv.</i>)	35 » » 45	
<i>Tuberc. gros, lisse, oblong, bien régulier et de bonne conservation; chair jaune pâle. Sa belle apparence et son fort rendement la rendent précieuse pour la grande culture.</i>		
Imperator (<i>Richter</i>)	17 » » 30	
<i>Jaune pâle, arrondie; chair blanche, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie. Riche en féculé.</i>		
Institut de Beauvais	19 » » 30	
<i>Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs; chair blanche. Très productive.</i>		
Jaune longue de Hollande. Voy. Quarantaine de la Halle.		
jaune ronde hâtive	30 » » 40	
Jeanée	24 » » 35	
<i>Jaune, ronde, grosse; chair jaune, farineuse. Tardive, productive, de bonne garde.</i>		
Joseph Rigault	24 » » 35	
<i>Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.</i>		




Pomme-de-terre Cardinal.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

	100 k. kilog.	
	fr. c.	fr. c.
*La Bretonne (Nouv.)	20	» » 30
<i>Tuberc. oblong, blanc rosé panaché de rouge; chair blanc jaunâtre, farineuse et d'excellente qualité. Grand rendement.</i>		
*La Czarine	21	» » 35
<i>Tubercule très gros, jaune, panaché de rouge; chair jaune pâle. Très productive; riche en féculé.</i>		
Magnum bonum	22	» » 35
<i>Jaune, oblongue; chair blanche. Demi-tardive, très productive.</i>		
Marjolin	33	» » 45
<i>Jaune, demi-longue; chair jaune. Très hâtive et d'excellente qualité. La meilleure pour forcer.</i>		
<i>La Marjolin pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utile de l'exposer, avant la plantation, à l'air, et à la lumière, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation.</i>		
Marjolin germée, par paniers indivisibles :		
Contenant environ 7 kil. 500.	7 10	» » » »
— — 4 kil.	4	» » » »
— — 2 kil. 300.	2 50	» » » »
<i>A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre sans les déranger, et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.</i>		
Marjolin Tétard	30	» » 40
<i>Jaune, plus grosse et plus productive que la Marjolin, mais un peu moins hâtive; chair jaune.</i>		
Merveille d'Amérique	22	» » 35
<i>Rouge, ronde, grosse; chair blanche. 1/2 tardive, productive; de grande culture.</i>		
Nègresse	35	» » 45
<i>Tubercule long, cylindrique, fortement entaillé. Chair presque noire.</i>		
Pousse debout	30	» » 40
<i>Rouge rosé, longue; chair jaune. Tardive, productive.</i>		


	100 k. kilog.	
	fr. c.	fr. c.
Prince de Galles	23	» » 35
<i>Jaune, ovale, chair jaune. Demi-hâtive, productive, très bonne.</i>		
Princesse	35	» » 45
<i>Jaune, longue, mince; chair ferme, très jaune. Demi-hâtive et excellente.</i>		
*Professeur Maerker	22	» » 35
<i>Tubercule jaune, rond, moyen, riche en féculé; chair blanche. Variété de grande culture très productive et bien résistante à la maladie.</i>		
Quarantaine de la Halle ou de Noisy		
23 » » 35		
<i>Jaune 1/2 longue; chair jaune. Demi-hâtive, productive, de très bonne qualité et de longue garde. Cette var. a complètement supplanté l'ancienne Jaune longue de Hollande.</i>		
Quarantaine plate hâtive	35	» » 45
<i>Demi-hâtive et productive. Tub. jaune, assez gros, lisse; chair jaune, excellente.</i>		
Quarantaine violette	30	» » 40
<i>Longue; peau violette; chair jaune. Demi-tardive, productive. Excellente et se conservant longtemps.</i>		
*Reine des polders	35	» » 45
<i>Tubercule jaune, lisse et de forme parfaite; chair blanche, farineuse et de bonne qualité. Demi-hâtive et à grand rendement.</i>		
*ronde hâtive de Provence	25	» » 35
<i>Tuberc. jaune, arrondi, moyen; chair jaune pâle. Très productive malgré sa grande précocité, c'est une bonne variété de commerce pour l'exportation.</i>		
Rose hâtive. Voy P.-DE-T. Early rose.		
rouge longue de Hollande. Voy.		
P.-DE-T. Pousse-debout.		
*Roussette	30	» » 40
<i>Rouge grisâtre, arrondie, régulière; chair jaune pâle, de qualité parfaite.</i>		

P.-de-t. Quarantaine de la Halle.
(Réduction)Pomme-de-terre Géante sans pareille.
(Réduction)Pomme-de-terre Marjolin (germée).
(Réduction)

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

	100 k. kilog.	
	fr. c.	fr. c.
Royale (<i>Royal ash-leaved kidney</i>)	22 » » 35	
<i>Jaune, demi-longue. Aussi hâtive que la Marjolain, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.</i>		
Royale germée , par paniers indivisibles :		
Contenant environ 7 kil. 500	6 30 » » » »	
— — 4 kil.	3 60 » » » »	
— — 2 kil. 300	2 30 » » » »	
(Voy. la note à P.-de-t. Marjolain.)		
Saucisse	21 » » 35	
<i>Rouge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, très farineuse. Excellente variété tardive, de bonne garde.</i>		
Segonzac. Voy. P.-DE-T. CHAVE.		
Séguin (<i>Lesquin</i>)	23 » » 45	
<i>Jaune, ronde; chair jaune. Productive, d'excellente qualité et de bonne garde.</i>		

	100 k. kilog.	
	fr. c.	fr. c.
Truffe	30 » » 40	
<i>Demi-tardive. Ronde; peau noirâtre, rugueuse; chair blanche, farineuse.</i>		
Victor , extra-hâtive	35 » » 45	
<i>Variété très hâtive et productive. Tubercule jaune, oblong, méplat, à peau lisse; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeur.</i>		
Victor , germée, par paniers indivisibles :		
Contenant environ 7 kil. 500	7 10 » » » »	
— — 4 kil.	4 » » » » »	
— — 2 kil. 300	2 50 » » » »	
(Voy. la note à P.-de-t. Marjolain.)		
violette grosse (<i>Vicar of Laleham</i>)	25 » » 35	
<i>Ronde; chair blanche; productive.</i>		
Vitelotte (<i>orlée</i>)	35 » » 45	
<i>Rouge, longue, yeux entaillés; chair jaune. Demi-tardive, productive.</i>		



P.-de-terre Early rose (réduction).



Pomme-de-terre Royale.



P. de-terre Saucisse (Réduction).

PORRÉE. Voy. POIREAU.

POTIRON. *Cucurbita maxima*.

	fr. c.	
jaune gros (de Paris)	40725 30 gram. » 80	
<i>Très gros; chair épaisse, fine, sucrée et de bonne conservation.</i>	40729 paquet » 30	
*Mammouth	30 gram. 1 50	
<i>Enormes fruits presque sphériques, à chair très épaisse, bien jaune et de bonne qualité.</i>	40749 paquet » 60	
rouge vif d'Étampes	40765 30 gram. » 90	
<i>Excellente var. d'un rouge vif brillant, aussi volumineux que le P. jaune gros, à écorce plus fine et chair plus épaisse.</i>	40769 paquet » 40	
gris de Boulogne	40805 30 gram. 1 50	
<i>Très gros, de bonnes qualités et conservation; chair jaune, farineuse.</i>	40809 paquet » 40	
vert d'Espagne	40885 30 gram. 1 »	
<i>De longue conservation; plat, moyen, brodé; chair jaune orangé.</i>	40889 paquet » 40	

POTIRON (suite)

	fr. c.	
*bronzé de Montlhéry	30 gram. 1 10	
<i>Fruit bien coté; chair jaune, épaisse, excellente. Se conserve très tard.</i>	40909 paquet » 40	
en mélange	40925 30 gram. » 90	
	40929 paquet » 40	
de Corfou. Voy. COURGE marron		
POURPIER. Portulaca oleracea.		
vert	kil. 5 »	
<i>On consomme les feuilles en salade, ou cuites.</i>	41005 30 gram. » 50	
	41006 15 — » 30	
doré	kil. 7 »	
<i>Feuillage d'un blond presque jaune.</i>	41045 30 gram. » 60	
	41046 15 — » 40	
doré à large feuille	41085 30 gram. » 60	
<i>Feuilles très amples.</i>	41086 15 — » 40	
d'hiver. Voy. CLAYTONE.		

QUATRE-ÉPICES. Voy. NIGELLE.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

RADIS. *Raphanus*.

fr. c.

1^{re} Radis de tous les mois.

à forcer rond rose hâtif (M). 41143 125 gram. 1 30
Racine petite, très nette,
rouge carmin. 41144 60 — » 90
 41145 30 — » 50

à forcer rond rose à bout blanc (M).

Jolie var. rose carmin
très vif, à bout complète-
ment blanc. 41163 125 gram. 1 30
 41164 60 — » 90
 41165 30 — » 50

à forcer rond écarlate hâtif (M).

Belle racine d'un joli co-
loris très vif. 41183 125 gram. 1 60
 41184 60 — » 90
 41185 30 — » 50

*à forcer rond écarlate à bout blanc

(M) 41203 125 gram. 1 60
Jolie var. à chair ferme,
d'un goût très agréable. 41204 60 — » 90
 41205 30 — » 50

Les quatre variétés ci-dessus sont d'une précocité extrême; elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

rond rose ou saumoné. kil. 3 50

Très bonne var. rustique
et des plus cultivées, venant
bien en pleine terre. Chair
blanche légèrement teintée
de rose. 41242 250 gram. 1 30
 41243 125 — » 80
 41244 60 — » 50
 41245 30 — » 30

rond rose hâtif kil. 3 60

Racine un peu aplatie.
Bonne variété hâtive, réus-
sissant très bien cultivée en
terreau. 41282 250 gram. 1 30
 41283 125 — » 80
 41284 60 — » 50
 41285 30 — » 30

rond rose à bout blanc kil. 3 60

Belle et excellente variété
extrêmement prompte à se
former et convenant très
bien pour la pleine terre. 41362 250 gram. 1 30
 41363 125 — » 80
 41364 60 — » 50
 41365 30 — » 30
Chair ferme, ne creusant pas.

rond écarlate hâtif (M) kil. 3 60

Très hâtif. Racine un peu
aplatie, à petite feuille. 41442 250 gram. 1 30
d'une jolie couleur très
vive. 41443 125 — » 80
 41444 60 — » 50
 41445 30 — » 30

RADIS (suite)

fr. c.

*rond rouge sang-de-bœuf. 41473 125 gram. 1 10
Var. vigoureuse, restant
longtemps sans creuser. 41474 60 — » 70
 41475 30 — » 40

rond blanc 41523 125 gram. » 80

Racine très nette. Chair
ferme, agréabl. piquante. 41524 60 — » 50
 41525 30 — » 30

rond blanc petit hâtif (M). 41563 125 gram. » 90

Le plus petit de tous ;
très fin, très piquant. 41564 60 — » 50
 41565 30 — » 30

rond jaune extra-hâtif . . 41583 125 gram. 1 10

De jolie couleur jaune et
de grande précocité. 41584 60 — » 70
 41585 30 — » 40

rond violet hâtif 41603 125 gram. 1 10

Racine d'un beau violet
franc, lente à creuser. 41604 60 — » 70
 41605 30 — » 40

rond violet à bout blanc (M). 41643 125 gram. 1 20

Violet foncé se dégradant
jusqu'au blanc à l'extrémité
de la racine. 41644 60 — » 70
 41645 30 — » 40

*à forcer rouge vif sans feuilles

(M) 41657 10 gram. 1 »
Curieuse race ne présentant au collet que les
cotylédons et une ou deux courtes feuilles plissées.

*à forcer demi-long rose à bout blanc

Extra-hâtif; il est bon à
consommer environ 20 jours
après le semis. 41663 125 gram. 1 60
 41664 60 — » 90
 41665 30 — » 50

à forcer demi-long écarlate très

hâtif (M) 41673 125 gram. 2 »
Extra-hâtif ; feuillage
très peu développé. 41674 60 — 1 20
 41675 30 — » 70

*à forcer demi-long blanc très hâtif

(M) 41694 60 gram. 1 »
Très bonne variété pour
la culture sur couche. 41695 30 — » 60

demi-long rose (forme d'olive). kil. 3 50

(M) 41702 250 gram. 1 20
 41703 125 — » 80
Hâtif et très bon pour la
pleine terre; creuse assez
lentement. Très cultivé. 41704 60 — » 50
 41705 30 — » 30



Radis rond blanc petit hâtif.



Radis à forcer rond rose à bout blanc.



Radis demi-long rose.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

RADIS (suite)

fr. c.

demi-long rose à bout blanc,
race de Paris (M).

	kil.	3 60
Très jolie variété, croc-	41752 250 gram.	1 30
sivement précoce, réussis-	41753 125 —	» 80
sant bien surtout cultivée	41754 60 —	» 50
sur couche ou en terreau.	41755 30 —	» 30

demi-long rose à bout blanc, race du Midi.

Bonne race pour la région	41763 125 gram.	» 80
méditerranéenne, se porte seurs	41764 60 —	» 50
d'été de pleine terre. Racine	41765 30 —	» 30
un peu plus allongée et à bout plus marqué.		

demi-long écarlate.

	kil.	3 60
Belle racine de couleur	41802 250 gram.	1 30
très vive, à bout allongé.	41803 125 —	» 80
Chair blanche et ferme. Con-	41804 60 —	» 50
vient bien à la pleine terre.	41805 30 —	» 30

demi-long écarlate hâtif (M).
(forme d'olive)

	kil.	3 80
Un des plus jolis et des	41842 250 gram.	1 40
meilleurs. Racine régulière,	41843 125 —	» 80
très lisse, de saveur douce.	41844 60 —	» 50
	41845 30 —	» 30

*demi-long écarlate à bout blanc.

Très jolie racine de cou-	41863 125 gram.	1 20
leur vive, à petit bout blanc	41864 60 —	» 70
bien net et bien marqué.	41865 30 —	» 40

demi-long blanc (M)

Jolie var. d'un blanc pur,	41923 125 gram.	1 »
très frais. Chair croquante.	41924 60 —	» 60
	41925 30 —	» 40

demi-long violet à bout blanc (M)

Coloris violet foncé, pas-	41964 60 gram.	» 80
sant au blanc à l'extrémité.	41965 30 —	» 50

longs ou Raves. Voy. à la page suivante.

RADIS (suite)

fr. c.

2^e Radis d'été.

blanc demi-long de Strasbourg.

R. de l'Hôpital	42003 125 gram.	1 30
Très productif; chair	42004 60 —	» 70
tendre et piquante.	42005 30 —	» 40

blanc rond d'été

	42043 125 gram.	1 20
Racine de 5 cent. de dia-	42044 60 —	» 70
mètre, légèrement piquante.	42045 30 —	» 40

blanc géant de Stuttgart .

	42083 125 gram.	1 20
Le plus gros des Radis	42084 60 —	» 70
d'été; très bon.	42085 30 —	» 40

rond jaune d'or hâtif . . .

	42123 125 gram.	1 20
Var. relativement précoce.	42124 60 —	» 70
Ch. fine et ferme, piquante.	42125 30 —	» 40

jaune d'été. R. roux d'été

	42163 125 gram.	» 80
Rond. Chair blanche, de	42164 60 —	» 50
saveur très piquante.	42165 30 —	» 30

*d'été jaune d'or ovale . .

	42184 60 gram.	» 70
Coloris franchement jaune.	42185 30 —	» 40

gris d'été rond

	42203 125 gram.	» 90
De mêmes forme et gros-	42204 60 —	» 50
seur que le R. jaune d'été.	42205 30 —	» 30

noir d'été rond

	42243 125 gram.	1 »
Peau noire, gercée; chair	42244 60 —	» 60
blanche, très piquante.	42245 30 —	» 40

noir long d'été

	42284 60 gram.	» 80
Chair blanche, goût re-	42285 30 —	» 50
levé. Réussit très bien de	42286 15 —	» 30

Mars en Juillet.



Radis demi-long blanc à bout blanc.



Radis demi-long blanc.



R. demi-long écarlate hâtif.



Radis jaune ou roux d'été.



Radis d'été jaune d'or ovale.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

RADIS (suite)		fr. c.		RADIS LONG, RAVE (suite)		fr. c.	
3 ^e Radis d'hiver.							
gros blanc d'Augsbourg. . .		42324	60 gram.	»	80		
Radis d'hiver, très gros et long; se conservant bien.		42325	30 —	»	50		
		42326	15 —	»	30		
blanc de Russie.		42364	60 gram.	»	80		
Gros comme une Bette-rave, et se conservant bien.		42365	30 —	»	50		
		42366	15 —	»	30		
gris d'hiver de Laon . . .		42404	60 gram.	»	90		
Gros, long; gris fer. Très bonne variété.		42405	30 —	»	50		
		42406	15 —	»	30		
noir gros long d'hiver.		42443	125 gram.	1	30		
Le plus cultivé des Radis d'hiver et un des meilleurs.		42444	60 —	»	80		
Racine cylindrique.		42445	30 —	»	50		
		42446	15 —	»	30		
noir gros rond d'hiver. . .		42484	60 gram.	»	90		
Peau noire, rugueuse; ch. blanche, ferme et piquante.		42485	30 —	»	50		
		42486	15 —	»	30		
*rond écarlate du Pamir (Nouv.).							
Joli Radis d'hiver, d'un beau rouge écarlate vif; à chair blanche, ferme et piquante.		42505	30 gram.	1	»		
		42506	15 —	»	60		
rose d'hiver de Chine. . .		42524	60 gram.	»	90		
Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.		42525	30 —	»	50		
		42526	15 —	»	30		
violet d'hiver de Gournay.		42564	60 gram.	»	90		
Racine grosse, longue, de couleur violacée.		42565	30 —	»	50		
		42566	15 —	»	30		
RADIS LONG, RAVE.							
Rave rose longue saumonée.			kil.	3	50		
Racine longue et mince.		42603	125 gram.	»	80		
Chair tendre, presque transparente, peu piquante.		42604	60 —	»	50		
		42605	30 —	»	30		
Rave rose à bout blanc . .		42643	125 gram.	»	90		
Rose vif passant au blanc à la pointe; lente à creuser.		42644	60 —	»	50		
		42645	30 —	»	30		
Rave rose hâtive (à châssis).			kil.	3	80		
Moins longue que les précédentes; très hâtive et productive; feuillage court.		42683	125 gram.	»	90		
		42684	60 —	»	50		
		42685	30 —	»	30		



Radis noir gros long d'hiver.



Radis rond écarlate du Pamir.



Radis long, Rave de Vienne.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

RHUBARBE (suite)

ondulée d'Amérique	15 gram.	1 10
Feuilles très ondulées. 43109	paquet	» 40
Queen Victoria.	43139 (Manque)	» »
Pétiotes rouges très gros et très longs.		
en mélange	15 gram.	1 10
	43179	paquet » 40
officinale (vraie)	43269 (Manque)	» »
R. palmatum Tanghaticum. 43299	paquet	» 60
Les RHUBARBES, dont les pétiotes charnus servent à faire d'excellentes confitures, sont aussi remarquables par leurs feuilles énormes, qui les rendent on ne peut plus ornementales.		

ROCAMBOLE. Voy. AIL et OGNON.

ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE.

ROMARIN. Rosmarinus.

officiel	43365	30 gram.	1 80
Les feuilles s'emploient	43369	paquet	» 40
comme assaisonnement.			

ROQUETTE cultivée	43425	30 gram.	» 50
Pour salade.	43429	paquet	» 30

RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET RUTABAGA.

SALADES. Voy. CÉLERI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE au POTAGER et VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.

SALSIFIS. Tragopogon.

blanc		kil.	6 50
Racines d'autant plus	43502	250 gram.	2 »
belles que le terrain est	43503	125 —	1 30
mieux préparé. Les feuilles	43504	60 —	» 80
tendres peuvent aussi se	43505	30 —	» 50
manger en salade.			

*Mammouth.	43525	30 gram.	1 20
A racines plus grosses et	43526	15 —	» 70
à feuillage plus ample que le précédent.			

noir. Voy. SCORSONÈRE.

Voy. aussi SCOLYME.

SARRIETTE. Satureia.

commune. S. annuelle	43585	30 gram.	» 60
Les feuilles et les jeunes	43589	paquet	» 30
pousses sont employées comme assaisonnement.			

SARRIETTE (suite)

vivace. S. montana.	43625	30 gram.	1 10
	43629	paquet	» 40

SAUGE. Salvia.

officinale.	43685	30 gram.	1 10
Terrains secs et sains. 43689		paquet	» 40

SCAROLE. Voy. CHICORÉE SCAROLE.

SCOLYME. Scolymus.

d'Espagne.	43765	30 gram.	1 »
Sorte de Salsifis. 43766	15 —		» 60

SCORSONÈRE. Scorzonera.

Salsifis noir.		kil.	13 »
La racine laissée en terre	43822	250 gram.	3 80
reste encore tendre après la	43823	125 —	2 20
1 ^{re} année de végétation. Les	43824	60 —	1 20
feuilles peuvent aussi être	43825	30 —	» 70
utilisées en salade. 43826	15 —		» 40

SERPOLET. Voy. THYM.

SOJA hispida

*extra-hâtif de la Podolie (Nouv.).		kil.	3 50
Plus hâtif que le S. d'É-	43882	250 gram.	1 »
tampes, mûrissant ses grains	43883	125 —	» 60
bien plus facilement sous notre climat.			
Voy. au SUPPLÉMENT.			

d'Étampes.		kil.	1 90
Se mange à la manière des	43902	250 gram.	» 60
Haricots. Le grain mûr	43903	125 —	» 40
sert à faire une sorte de pain pour les diabétiques.			

SOUCHET. Cyperus.

comestible. C. esculentus.		kil.	6 »
On mange les tub. grillés. 43985	30 gram.		» 50

STACHYS tuberifera. Crosnes du Japon.

250 gram.	» 50; 125 gram.	» 30
-----------	-----------------	------

Le kilog. contient environ 450 racines.

Rhizomes blanc nacré, tendres et excellents. Plante rustique et très productive.

SURPRISES. Voy. CHENILLE, HÉRISSEON, LIMACON, VERS.

TÉTRAGONE. Tetragonia.

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.

Sorte d'Épinard pour l'été 44065	30 gram.	» 60
et dans les terrains secs; ne	44066	15 —
monte pas.		» 40



Tomate Trophy, rouge grosse lisse.



Tomate rouge à tige raide de Laye.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

THYM. *Thymus*.

	fr.	c.
ordinaire	44125	30 gram. 1 20
Feuilles tr. aromatiques.	44129	paquet » 40
d'hiver. T. d'Allemagne. .	44169	paquet » 40
Serpolet.	44209	paquet » 60

TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum*.

rouge grosse	44285	30 gram.	1 60
Variété côtière, de pleine terre; très productive.	44286	15 —	» 40
	44289	paquet	» 20
rouge grosse hâtive	44325	30 gram.	1 20
Très bonne variété, plus précocité que la précédente.	44326	15 —	» 70
	44329	paquet	» 40
*Reine des hâtives	44336	15 gram.	1 40
Lisse. De précocité exceptionnelle, rustique et résistant bien à la maladie.	44339	paquet	» 60
Repiquer plusieurs fois le plant à recommandation applicable d'ailleurs à toutes les Tomates.			
très hâtive de pleine terre			
T. Champagne. T. Nicaise.	44346	15 gram.	1 40
Rustique et résistant bien à la maladie. Très estimée pour l'exportation.	44349	paquet	» 60
Trophy, rouge grosse lisse	44366	15 gram.	1 20
Magnifique race, grosse, lisse, à chair pleine.	44369	paquet	» 60
Chemin rouge hâtive	44426	15 gram.	1 50
Fruits de même forme mais plus nombreux que dans la T. Perfection.	44429	paquet	» 60
*Merveille des Marchés (Nouv.)			
Var. productive, bien résistante à la maladie. Fruits d'un beau rouge vif, très lisses, ne se fendant pas, ce qui les rend d'un transport facile. Voy. au SUPPL.	44439	paquet	1 50
Perfection	44446	15 gram.	1 40
Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive.	44449	paquet	» 60
Mikado écarlate	44456	15 gram.	1 40
Fr. énormes, rouge vif.	44459	paquet	» 60
Mikado violette	44466	15 gram.	1 40
Fr. lisses, rouge violacé.	44469	paquet	» 60
Champion violette	44476	15 gram.	1 20
Fruits nombreux, lisses.	44479	paquet	» 40

TOMATE (suite)

TOMATE (suite) fr. c.

*Champion écarlate (Nouv.).	15 gram.	1 30
A, sur la précédente, l'avantage d'une jolie couleur écarlate, non violacée.		
	44499	paquet » 60
rouge à tige raide de Lave. 44506	15 gram.	1 60
Tige courte, ferme; se soutient sans appui.		
	44509	paquet » 60
rouge naine hâtive.	44526	15 gram. 1 »
Remarquablement hâtive et productive. Bonne variété pour forcer.		
	44529	paquet » 40
potomine rouge (améliorée). 44566	15 gram.	1 30
	44569	paquet » 60
potomine violette. T. Acmé	15 gram.	1 50
Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité.		
	44609	paquet » 60
*ponderosa écarlate (Nouv.).	15 gram.	1 80
Fruits énormes, lisses, charnus et d'un beau rouge vif.		
	44629	paquet » 60
Roi Humbert.	44646	15 gram. 1 10
Fr. rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule. Très productive.		
	44649	paquet » 40
cerise.	15 gram.	1 10
Petits fruits en grappes.		
	44689	paquet » 40
poire.	15 gram.	1 30
De bonne garde.		
	44729	paquet » 40
jaune ronde.	15 gram.	1 »
Fruit rond, jaune vif.		
	44769	paquet » 40
jaune grosse lisse.	15 gram.	1 30
Fruit jaune d'or, bien lisse, chair pleine. Var. fertile; un peu tardive.		
	44809	paquet » 40
en chapelet, et T. groseille. Voy. SOLANUM aux FLEURS.		
petite du Mexique. Voy. ALKÉKENGE.		

TOPINAMBOUR. Voy. aux FOURRAGES.

TURNÉP. Voy. NAVET.

VALÉRIANE d'Alger. Voy. aux FLEURS.

VERS. *Astragalus hamosus*. 44909 paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi CHNILLER, HÉRISSE, LIMACON.



Tomate Champion écarlate.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

	fr. c.		fr. c.
ABSINTHE. <i>Artemisia.</i>		BELLADONE. <i>Atropa.</i>	
officinale. <i>A. Absinthium.</i>	kil. 12 50	officinale. <i>A. Belladonna.</i>	paquet » 60
45105 30 gram. » 90			
45109 paquet » 40		BENOITE. <i>Geum.</i>	
de Russie. <i>A. annua.</i>	(Manque)	des bois. <i>G. urbanum.</i>	paquet » 60
45129			
ACHE		BOUILLON-BLANC. <i>Verbascum Thapsus.</i>	
officinale. <i>Apium graveolens.</i>		officinal. Molène	30 gram. » 60
45159 paquet » 60		45929 paquet » 60	
de montagne. <i>Levisticum offici-</i>			
cinale.	30 gram. 2 20	BOURRACHE. <i>Borrago.</i>	
45189 paquet » 60		officinale. <i>B. officinalis.</i>	kil. 10 »
		45975 30 gram. » 70	
ACONIT. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		45979 paquet » 30	
AGNUS-CASTUS. <i>Vitex.</i>		BRYONE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
Gatillier.	100 gram. » 60		
45249 paquet » 30		BUGLE. <i>Ajuga.</i>	
AIGREMOINE. <i>Agrimonia.</i>		rampante. <i>A. reptans.</i>	(Manque)
officinal. <i>A. Eupatoria.</i>	30 gram. 2 50		
45289 paquet » 60		CAILLE-LAIT. <i>Galium.</i>	
ALKÉKENGÉ. <i>Coqueret. Physalis.</i>		blanc. <i>G. mollugo.</i>	paquet » 40
officinal. <i>Ph. Alkekengi.</i>	30 gram. 1 60	jaune. <i>G. verum.</i>	paquet » 40
45339 paquet » 60			
* <i>Ph. Francheti.</i> <i>Voy. PHYSALIS aux FLEURS.</i>		CAMOMILLE	
ANETH. <i>Anethum.</i>		ordinaire. <i>C. officinale. Matri-</i>	
officinal. <i>A. graveolens.</i>	kil. 2 80	caria <i>Chamomilla.</i>	paquet » 40
45389 paquet » 30		Romaine à fleur simple	paquet » 60
ANGÉLIQUE. <i>Angelica.</i>		double. <i>Voy. MATRICAIRE blanche double</i>	
officinale. <i>A. Archangelica.</i> 45425 30 gram. » 60		aux FLEURS.	
45429 paquet » 40		CAROTTE. <i>Daucus.</i>	
ANIS. <i>Pimpinella.</i>		vieille (pour liqueurs)	kil. 1 30
vert. <i>P. Anisum.</i>	kil. 4 50	CARTHAME. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
45465 30 gram. » 50		CARVI cultivé. <i>Carum Carvi.</i>	kil. 2 80
45469 paquet » 20		46245 30 gram. » 30	
ARMOISE. <i>Artemisia.</i>		CÉLERI pour liqueurs.	kil. 2 30
commune. <i>A. vulgaris.</i>	30 gram. 1 50	46265 30 gram. » 30	
45579 paquet » 40		CENTAURÉE	
ARNICA. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		petite. <i>Erythrœa Centaurium.</i>	
ASPÉRULE odorante. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		46289 paquet » 60	
ASPHODÈLE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		CERFEUIL. <i>Anthriscus.</i>	
ASTRAGALE. <i>Astragalus.</i>		des bois. <i>A. sylvestris.</i>	paquet » 40
à feuille de Réglisse. <i>A. glycy-</i>		CHARDON bénit. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
phyllos	45649 paquet » 60	CHÉLIDOINE. <i>Chelidonium.</i>	
AULNÉE. <i>Inula.</i>		officinale. Grande Éclaire	paquet » 60
officinale. <i>I. Helenium.</i>	45689 paquet » 60	CIGUË	
BARDANE. <i>Lappa.</i>		grande. <i>Conium maculatum.</i>	
commune. <i>L. major.</i>	30 gram. 1 20	46429 paquet » 40	
45749 paquet » 40		petite. <i>Aethusa Cynapium.</i> 46449 paquet » 40	
géante à très grande feuille. <i>L.</i>		aquatique. <i>Oenanthe Phe-</i>	
edulis.	30 gram. 1 60	landrium.	46479 paquet » 60
45779 paquet » 60			
Feuilles larges de 40 à 50 centimètres.		CITRONNELLE. <i>Voy. MÉLISSE, au POTAGER.</i>	
BASILIC. <i>Voy. au POTAGER.</i>		COCHLÉARIA	
BAUME du Pérou. <i>Voy. MÉLILOT bleu, aux FLEURS.</i>		officinal.	46565 30 gram. » 80
		46569 paquet » 40	
		COLCHIQUE d'automne. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	fr. c.		fr. c.
CONCOMBRE pour pharmaciens	kil. 8 »	JUSQUIAME. <i>Hyoscyamus</i> .	
sauvage. <i>Voy. MOMORDICA</i> , aux FLEURS.		noire. <i>H. niger</i>	30 gram. » 60
CONSOUDE. <i>Symphytum</i> .			47589 paquet » 30
grande. <i>S. officinale</i>	46669 paquet » 60	LAVANDE. <i>Voy. au POTAGER</i> .	
COQUERET officinal. <i>Voy. ALKÉKENGE</i> .		LIERRE TERRESTRE.	
CORIANDRE. <i>Coriandrum</i> .		<i>Glechoma hederacea</i>	47649 paquet » 80
cultivée. <i>C. sativum</i>	kil. 4 90	LIVÈCHE. <i>Voy. ACHÉ</i> de montagne.	
	46714 60 gram. » 50	MANDRAGORE. <i>Mandragora</i> .	
	46715 30 — » 30	officinale. <i>M. officinalis</i> . 47709	paquet » 80
COURGE pour pharmaciens.	kil. 6 »	MARJOLAINE. <i>Voy. au POTAGER</i> .	
CRESSON. <i>Spilanthes</i> .		MARRUBE. <i>Marrubium</i> .	
de Para.	46769 paquet » 60	blanc. <i>M. vulgare</i>	30 gram. » 80
du Brésil	46799 paquet » 60		47759 paquet » 40
de fontaine. <i>Voy. au POTAGER</i> .		MASETTE. <i>Typha</i> . <i>Voy. aux FLEURS</i> .	
CUMIN. <i>Cuminum</i> .		MATRICAIRE. <i>Voy. aux FLEURS</i> .	
de Malte	kil. 4 80	MAUVE. <i>Malva</i> .	
	46845 30 gram. » 50	officinale	30 gram. 1 80
des prés, Kümmel. <i>Voy. CARVI</i> .			47809 paquet » 40
CYNOGLOSSE. <i>Cynoglossum</i> .		à feuille ronde.	47859 paquet » 40
officinale	46889 paquet » 60	frisée. <i>Voy. aux FLEURS</i> .	
DATURA. <i>Voy. STRAMONIUM</i> .		MÉLILOT. <i>Melilotus</i> .	
DIGITALE. <i>Voy. aux FLEURS</i> .		officiel (fleur jaune)	47909 paquet » 40
DOUCE-AMÈRE. <i>Voy. MORELLE</i> .		bleu. Baume du Pérou. <i>Voy. aux FLEURS</i> .	
ÉPURGE. <i>Euphorbia</i> .		MÉLISSE. Citronnelle. <i>Voy. au POTAGER</i> .	
officinale. <i>E. Lathyris</i>	46959 paquet » 60	MENTHE. <i>Mentha</i> .	
EUPATOIRE. <i>Eupatorium</i> .		Pouliot. <i>M. Pulegium</i>	47959 paquet » 60
à feuille de chanvre	47009 paquet » 60	*du Japon	47969 paquet » 80
FENOUIL. <i>Feniculum</i> .		Possède les qualités aromatiques de la Menthe poivrée avec l'avantage de se reproduire très bien de semis. On tire de son essence une forte proportion de Menthol.	
doux. <i>F. long. F. officinale</i> . 47055	30 gram. » 40	de chat. <i>Nepeta cataria</i>	48009 paquet » 60
amer. <i>F. vulgare</i>	47085 30 gram. » 40	MERCURIALE. <i>Mercurialis</i> .	
FENUGREC. <i>Voy. aux FOURRAGES</i> .		annuelle. <i>M. annua</i>	48059 paquet » 60
FUMETERRE. <i>Fumaria</i> .		MILLEPERTUIS. <i>Hypericum</i> .	
officinale.	47139 paquet » 60	officiel. Herbe Saint-Jean. <i>H. perforatum</i>	48109 paquet » 60
GALÉGA. <i>Voy. aux FLEURS</i> .		MOLÈNE. <i>Voy. BOUILLON BLANC</i> .	
GATTILIER. <i>Voy. AGNUS-CASTUS</i> .		MORELLE. <i>Solanum</i> .	
GENTIANE. <i>Voy. aux FLEURS</i> .		noire	48159 paquet » 40
GERMANDRÉE. <i>Teucrium</i> .		Douce-amère.	48189 paquet » 60
Petit Chêne. <i>T. Chamædrys</i> 47209	paquet » 60	MOURON. <i>Stellaria</i> .	
grande des bois	47259 paquet » 60	des oiseaux. <i>S. media</i>	48239 paquet » 40
GRATIOLE. <i>Gratiola</i> .		MOUTARDE	
officinale	47289 paquet » 80	blanche (triée) (pour manger).	kil. 1 60
GREMIL. <i>Lithospermum</i> .		MUGUET. <i>Voy. aux FLEURS</i> .	
officiel. <i>Milium solis</i> . <i>L. officin.</i> 47329	30 gram. » 40	NÉNUPHAR. <i>Voy. aux FLEURS</i> .	
GUIMAUVE. <i>Althæa</i> .		ŒILLET Grenadin. <i>Œ. à ratafia</i> . <i>Œ. des liquo-</i>	
officinale. <i>A. officinalis</i>	47369 paquet » 60	ristes. <i>Voy. aux FLEURS</i> .	
HELLÉBORE. <i>Helleborus</i> .		ORIGAN. <i>Voy. MARJOLAINE</i> vivace, au POTAGER.	
fétide.	47429 paquet » 60	ORTIE	
HOUBLON. <i>Humulus</i> .		blanche. <i>Lamium album</i> . 48309	(Manque)
cultivé	47489 paquet » 60	grande. <i>Voy. aux FOURRAGES</i> .	
sauvage.	47529 paquet » 60		
HYPERICUM. <i>Voy. MILLEPERTUIS</i> .			
HYSSOPE. <i>Voy. au POTAGER</i> .			

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

	fr.	c.		fr.	c.
PARIÉTAIRE. <i>Parietaria.</i>			SENEÇON. <i>Senecio.</i>		
officinale. <i>P. officinalis.</i>	48359	paquet » 60	Jacobée. <i>S. Jacobæa.</i>	48969	paquet » 40
PAVOT blanc. <i>P.</i> à opium. <i>Voy.</i> aux FOURRAGES.			SERPOLET. <i>Voy.</i> THYM, au POTAGER.		
PENSÉE. <i>Viola.</i>			SOUCI officinal. <i>Voy.</i> aux FLEURS.		
sauvage. <i>V. arvensis.</i>	48409	paquet » 60	SPIRÉE. <i>Spiræa.</i>		
PETIT-CHENE. <i>Voy.</i> GERMANDRÉE et VÉRONIQUE.			Reine-des-prés. <i>S. Ulmaria</i> 49059	paquet » 40	
PIVOINE officinale. <i>Voy.</i> aux FLEURS.			STAPHYSAIGRE. <i>Delphinium.</i>		
PLANTAIN. <i>Plantago.</i>			Herbe aux poux	49109	paquet » 40
des oiseaux. <i>P. grand.</i>	48499	paquet » 40	Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.		
d'eau. <i>Alisma Plantago.</i> <i>Voy.</i> aux FLEURS.			STRAMONIUM. <i>Datura.</i>		
POMME-ÉPINEUSE. <i>Voy.</i> STRAMONIUM.			Pomme-épineuse.	30 gram. 1 »	
PRIMEVÈRE. Coucou. <i>Voy.</i> aux FLEURS.				49159	paquet » 40
PYRÉTHRE. <i>Pyrethrum.</i>			TAMNE. <i>Tamnus.</i>		
du Caucase. <i>P. de Willemot.</i> 48609	paquet » 60		commun.	49209	paquet » 60
rose simple. <i>Voy.</i> aux FLEURS.			TANAISIE. <i>Tanacetum.</i>		
Serrent à faire la poudre insecticide.			commune	30 gram. 1 20	
RAIFORT sauvage. <i>Voy.</i> au POTAGER.				49259	paquet » 40
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza.</i>			THYM. <i>Voy.</i> au POTAGER.		
officinale. <i>G. glabra</i> (Gousses).	100 gram. 1 60		TUSSLAGE. <i>Tussilago.</i>		
	48659	paquet » 40	Pas-d'âne. <i>T. Farfara.</i>	49309	paquet » 60
RHUBARBE. <i>Voy.</i> au POTAGER.			VALÉRIANE. <i>Valeriana.</i>		
RICIN. <i>Voy.</i> aux FLEURS.			officinale	49359	paquet » 60
ROMARIN. <i>Voy.</i> au POTAGER.			des montagnes.	49389	(Manque)
ROQUETTE. <i>Voy.</i> au POTAGER.			VELAR. <i>Erysimum.</i>		
RUE. <i>Ruta.</i>			officinal. <i>Sisymbrium.</i>	30 gram. 3 »	
officinale	30 gram. 1 »			49469	paquet » 60
	48729	paquet » 40	VÉRONIQUE. <i>Veronica.</i>		
SAFRAN bâtard. <i>Voy.</i> CARTHAME, aux FLEURS.			officinale	49549	paquet » 60
SALICAIRE. <i>Lythrum.</i>			Petit-Chêne. <i>V. Chamædrys</i> 49579	paquet » 40	
officinale. <i>L. Salicaria.</i>	30 gram. 3 80		des prés. <i>V. Teucrium.</i> 49609	(Manque)	
	48789	paquet » 60	VERVEINE. <i>Verbena.</i>		
SANICLE. <i>Sanicula.</i>			officinale	30 gram. 3 »	
commune. <i>S. Europæa.</i>	48839	(Manque)		49659	paquet » 60
SAPONAIRE. <i>Saponaria.</i>			VIOLETTE. <i>Voy.</i> aux FLEURS.		
officinale	48879	paquet » 60	VIPÉRINE. <i>Echium.</i>		
officinale double. <i>Voy.</i> aux FLEURS.			commune. <i>E. vulgare.</i>	49709	paquet » 40
SAUGE. <i>Salvia.</i>			VULNÉRAIRE. <i>Voy.</i> TRÈFLE jaune		
Sclarée. <i>Voy.</i> aux FLEURS.			des sables, aux FOURRAGES.		
officinale. <i>Voy.</i> au POTAGER.			YÈBLE. Sureau Yèble.		
Hormin, et <i>S.</i> des prés. <i>Voy.</i> aux FLEURS.			<i>Sambucus Ebulus.</i>	49759	paquet » 40
SCROFULARIA					
nodosa	48949	paquet » 60			


GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

(La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets.)

	fr.	c.		fr.	c.
SEPT-GRAINES			VESPETRO		
pour liqueurs. 49000	paquet (pour 2 litres)	» 40	pour liqueurs. 49920	paquet (pour 2 litres)	» 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1^{re} partie de l'Union postale), 10 centimes en plus par paquet.

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

 Voir la note « **Le tout sauf variations de prix, etc.,** » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

(Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage « LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. » Prix : Fr. 3 ». Port en plus.)

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'Articles de halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (au moment de la mise sous presse) des qualités de surchoix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix** (Voy. l'article PAIEMENTS, page 3.)

OCTROI. — Les graines Oléagineuses (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Céillette, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de :

70 kilog. pour les Graines oléagineuses.	(8 à 10 fr. par 100 kil.)	} Ces quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.
500 kilog. pour les Avoines et les Maïs	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
250 kilog. pour les Orges.	(1 fr. 90 par 100 kil.)	


Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la réclament lors de chaque demande; mais les expéditions ne pourront se faire que par **Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

LABORATOIRE D'ESSAIS

Nous délivrons, sur demande, un **Certificat établi par notre LABORATOIRE D'ESSAIS** de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les grames auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

 Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule: mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

✂ Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.

	100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
†ALPISTE (<i>Prix variables.</i>)			
Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long (<i>criblé</i>).	48	» » 60	20 kilog.
†AVOINE (<i>Prix variables.</i>)			
N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 500 kilog. d'avoine, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kil. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler à chaque demande.			
d'hiver. — Grain grisâtre, pesant; panicule grande et lâche; paille haute.	28	» » 40	
noire d'hiver de Belgique. — Tiges un peu fortes; gros grain noir. . . .	32	» » 45	
Ces deux Avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues. Elles se sèment, autant que possible fin-Septembre ou commencement d'Octobre; toutefois elles peuvent encore réussir étant saines en Janvier ou Février.			
noire de Brie (1 ^{re} choix)	30	» » 40	
Paille forte; grain noir, bien plein. Très productive.			
noire de Coulommiers. — Très belle A. de Brie à grain lourd et plus noir.	32	» » 45	
*TRÈS HATIVE D'AUSTRALIE (Nouv.).	31	» » 40	
Grain gris; paille de haut. moyenne. Var. extrêmement précoce.			
grise de Houdan. — Paille de haut. moyenne. Rustique et productive.	29	» » 40	
noire hâtive d'Étampes.	30	» » 40	
Paille moyenne. Convient aux terres chaudes et légères.			
*noire de Mesdag. — Hâtive; paille haute et ferme; gr. bien plein. Cultivé à cause de sa précocité, dans les pays où les A. noires sont recherchées. .	30	» » 40	
jaune de Flandre ou du Nord. Var. des Salines. — Panicule ample et lâche, grain lourd; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres.	32	» » 45	125 à 175 kilog.
jaune géante à grappes. — Vigoureuse, précoce et très productive; panicule unilatérale comme l'A. de Hongrie et bien garnie; gr. long et plein.	34	» » 40	(250 à 350 litres.)
Joanette. A. de Chenailles. — Grain noir, de bonne qualité; sa paille courte la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; très hâtive; sujette à s'égrener [à couper un peu avant maturité complète. . .	31	» » 40	
hâtive de Sibérie.	30	» » 40	
Grain blanc, lourd; paille grosse; très productive; tallant bien.			
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse.	30	» » 40	
Grain blanc, très lourd; paille haute et forte; précoce et productive.			
blanche de Ligowo améliorée. — Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.	30	» » 40	
rousse couronnée. — Panicule serrée; grain roux, à écorce très mince; peu sujette à la verse; très productive, mais tardive.	31	» » 40	
noire de Hongrie ou de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier. . .	31	» » 40	
Très productive; panicule large, serrée, unilatérale; paille forte et élevée; grain assez léger, pas très coloré.			
Elle est exclusivement de printemps sous le climat de Paris, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.			
blanche de Hongrie. — Ne diffère de la précédente que par son grain blanc.	30	» » 40	
prolifère de Californie, noire. — Belle sous-variété de l'A. noire de Hongrie.	31	» » 40	
nue grosse. — Plus curieuse qu'utile; mais, comme le grain sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer pour gruau.	72	» » 85	
†BLÉ (1). FROMENT (<i>Prix variables.</i>)			
1 ^o Blés sans barbes, d'Automne.			
à épi carré Shiriff's square headed (<i>Original</i>).	45	» » 55	Au semoir :
à épi carré Shiriff's square headed (1 ^{re} génération récoltée en France).	31	» » 40	80 à 120 kilog.
à épi carré. Scholey's warp grown (<i>Original</i>).	50	» » 60	A la volée :
à épi carré. Scholey's warp grown (1 ^{re} génération récoltée en France).	31	» » 40	160 à 240 kilog.
Ces blés ont l'épi blanc, compact; la paille courte, droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes, leur grain ayant tendance à s'échauder.			

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les Meilleurs Blés », où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

BLÉ (suite)

	100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
blanc à paille raide	32	»	» 45
<i>Grain blanc, paille fine, courte, tr. raide; convient aux terres fortes et grasses.</i>			
blanc de Flandre. Blé de Bergues	31	»	» 40
<i>Épi blanc; paille haute; grain blanc, de qualité supérieure.</i>			
Blood red. B. rouge d'Écosse. — Épi rouge brun, assez long; paille bien ferme, de hauteur moyenne; grain rougeâtre. Productif; robuste.	31	»	» 40
de Bordeaux. B. rouge inversable. — Épi rouge brun; paille moyenne, forte, demi-pleine; grain rouge. Peu exigeant (D'Automne et de Février)	31	»	» 40
Browick. — Épi rouge, carré; paille courte, raide; grain rouge.	33	»	» 45
Chiddam d'Automne à épi rouge. — Paille droite, peu élevée; grain blanc.	31	»	» 40
Chiddam d'Automne à épi blanc. — Paille peu élevée, fine et forte; gr. blanc.	33	»	» 45
de Crépi. — Épi blanc, effilé; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre; le plus rustique des blés d'hiver	35	»	» 45
de Haie. Blé Tunstall. — Épi blanc velu; paille moyenne; grain blanc	40	»	» 50
Golden drop. — Épi rouge, grain rougeâtre; mêmes qualités que Blood red.	31	»	» 40
*GROS BLEU (Nouv.). — Ressemblant assez au Blé de Noé, dont il a les qualités, mais moins sujet à la rouille et s'égrenant moins facilement. Épi épais; grain plus rougeâtre (d'Automne et de Printemps)	»	»	» 45
Hallett's pedigree.	31	»	» 40
<i>Grain jaune; considéré comme bon choix du Victoria d'Automne.</i>			
Hérissou sans barbes. — Épi rouge, très court; paille forte, raide; grain rouge (d'automne, mieux de Printemps)	35	»	» 45
de Hongrie rouge.	33	»	» 45
<i>Épi rouge, compact; paille assez haute; ferme; grain rouge.</i>			
Hunter. — Épi blanc; effilé; paille haute; grain blanc	33	»	» 45
hybride Bordier. — Épi blanc; grain blanc. Recherché par la meunerie	31	»	» 40
*HYBRIDE BRIQUET JAUNE (Vilm.). — Épi carré, blanc; grain jaune	33	»	» 45
*HYBRIDE DE CHAMPLAN (Nouv.) (Vilm.). — Épi blanc; grain rouge	32	»	» 45
hybride Dattel (Vilm.). — Épi rouge; grain blanc	31	»	» 40
*HYBRIDE A GROSSE TÊTE (Nouv.) — Épi blanc, compact; grain jaune, renflé.	»	»	» 70
*HYBRIDE DU TRÉSOR. (Nouv.) (Vilm.) — Voy. au Supplément	»	»	1 40
hybride Lamed (Vilm.). — Épi rouge; grain jaune rougeâtre.	32	»	» 45
<i>Ces blés hybrides ont été obtenus chez nous au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.</i>			
*hybride Gatellier (Nouv.) (Crépi × Golden drop).	33	»	» 45
hybride hâtif (Rimpau). — Grain jaune; précoce et de bon rendement.	33	»	» 45
*Japhet. — Variation du B. de Noé. Originnaire d'un pays humide, il résiste mieux à la rouille que le Noé. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier (d'Automne et de Printemps)	31	»	» 40
de Noé. Blé bleu. — Épi blanc à épillets assez écartés; paille courte et grain jaune. Hâtif et productif (d'Automne et de Février-Mars)	32	»	» 45
Prince Albert. — Épi rouge; paille haute, grosse et forte; gr. rougeâtre.	32	»	» 45
Red Chaff Dantzick. — Épi rougeâtre, droit, pyramidal; paille droite, assez haute; grain blanc (d'Automne et de Février).	»	»	» 45
Richelle blanche de Naples. — Épi blanc, assez effilé; paille très blanche, assez haute; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	»	»	» 45
Richelle blanche hâtive. — Épi blanc, grain blanc; recommandable pour les régions méridionales (d'Automne et de Printemps)	»	»	» 45
Roscau. — Épi blanc, carré; paille moyenne, raide; grain blanc	32	»	» 45
rouge d'Altkirch. — Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique	35	»	» 45
rouge de Saint-Laud.	32	»	» 45
<i>Épi rouge, carré; paille courte, très raide; grain rougeâtre. Taille peu, monte vite (d'Automne, mieux de Février).</i>			
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. — Épi gros, pyramidal, à glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougeâtre	31	»	» 40
Blé-Seigle. — Épi rouge, légèrement velu; paille haute et souple; grain rougeâtre. Rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	32	»	» 45

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).

A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieu.

BLÉ (suite)

	100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr.	c.	fr. c.
Stand Up. — Grain blanc; épi blanc	32	»	» 45
Touzelles anone. — Épi blanc, très long et lâche; paille très haute; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France.	42	»	» 55
Touzelles rouge de Provence. — Épi aplati, rouge très foncé; paille de hauteur moyenne; grain rouge (d'Automne, mieux de Février dans le Nord).	»	»	» 50
Trump. — Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc.	33	»	» 45
Victoria d'automne. — Épi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre.	31	»	» 40
Victoria blanc. B. de Challenge.	32	»	» 45
Épi blanc, paille ferme, grain blanc, court.			
de Zélande. — Épi blanc; grain blanc; voisin du B. Richelle de Naples (d'Hiver et de Printemps)	»	»	» 45

2^e Blés sans barbes, de Printemps.

de Bordeaux. B. rouge inversable (d'Automne et de Février)	31	»	» 40
carré de Sicile rouge. — Épi rouge, très compact; grain rouge	»	»	» 60
du Cap à large feuille. — Épi blanc; grain blanc.	50	»	» 60
Chiddam de Mars. — Épi blanc, effilé; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars.	32	»	» 45
*GROS BLEU (Nouv.) (d'Automne et de Printemps)	»	»	» 45
Hérissou sans barbes (d'Automne, mieux de Printemps)	35	»	» 45
*Japhet (d'Automne et de Printemps)	31	»	» 40
de Mars rouge, sans barbes. — Épi rouge; grain rouge grisâtre.	12	»	» 55
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars).	32	»	» 45
d'Odessa sans barbes. — Épi fauve clair; grain blanc.	»	»	» »
Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février).	»	»	» 45
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	»	»	» 45
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps).	»	»	» 45
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février).	32	»	» 45
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. — Épi blanc, légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre. Excellent.	32	»	» 45
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps).	32	»	» 45
Talavera de Bellevue. — Épi blanc, effilé; paille fine, assez haute; gr. blanc.	40	»	» 50
Touzelles anone (d'Automne et de Février).	42	»	» 55
Touzelles rouge de Provence (d'Automne et de Février).	»	»	» 50
de Zélande (d'Automne et de Printemps)	»	»	» 45

3^e Blés barbus, d'Automne.

Les Blés barbus, délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.

d'Automne rouge barbu. — Épi brun; paille haute et forte; grain rouge. Très rustique.	34	»	» 45
prolique barbu (d'Automne et de Printemps).	»	»	» 45
Rustique, vigoureux et productif; convient aux régions méridionales.			
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps).	35	»	» 45
Précoce et résistant aux fortes chaleurs des régions méridionales.			
de Champagne ordinaire barbu. — Épi blanc, paille fine; gr. rouge pâle.	35	»	» 45
Hérissou barbu. — Épi court, compact; paille fine, de hauteur moyenne; gr. rougeâtre, petit, plein et lourd. Peu exigeant (d'Automne et de Printemps).	35	»	» 45
de Riéti barbu. — Épi blanc, long et aplati; paille haute; grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés.	35	»	» 45
Shireff blanc barbu. — Épi blanc, long; paille haute et forte; grain blanc. Un peu tardif.	35	»	» 45
barbu à gros grain. — Épi blanc; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce (d'Automne et de Printemps)	»	»	» »
à épi carré barbu (Duroselle). — Épi compact; grain rougeâtre. Convient aux terres riches et bien fumées	35	»	» 45

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

100 k.	kilog.	QUANTITÉ À SEMER
fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.

BLÉ (suite)

4^e Blés barbus de Printemps.

de Mars barbu ordinaire. — Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre.	»	»	»	50
de Mars rouge barbu. Blé de Mai. — Grain jaune rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de printemps très tardifs.	37	»	»	50
*DE MARS DE SUÈDE rouge barbu (Nouv.)	35	»	»	45
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	35	»	»	45
précoce du Japon. — Épi rouge; grain rougeâtre; plus curieux qu'utilité.	50	»	»	60
rouge prolifique barbu (d'Automne et de Printemps)	»	»	»	45
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps)	35	»	»	45
barbu à gros grain. — Grain jaune (d'Automne et de Printemps)	»	»	»	»

5^e Blés Poulards.

Les Poulards ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés.

à six rangs. — Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle.	35	»	»	45
d'Australie. — Épi carré, velu, gris foncé; grain jaune doré, très plein, se rapprochant d'un blé tendre. C'est le Common Rivet des Anglais.	34	»	»	45
géant du Milanais. — Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes.	35	»	»	45
de Miracle. Blé de Smyrne. — Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre	45	»	»	50
Nonette de Lausanne.	37	»	»	50
Épi carré, roux, légèrement velu; grain glacé. Propre à faire des pâtes.				
Pétanielle noire de Nice (D'Automne et de Février.)	42	»	»	55
Épi large, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glacé.				
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. — Gros épi blanc, à barbes caduques; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe.	40	»	»	50

6^e Blés durs.

Les Blés durs ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain, qui est glace ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le Belotourka paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du nord de la France.

Belotourka. — Épi assez long, rosé	»	»	»	55
dur de Médéah. — Épi teinté de noir; barbes noires.	»	»	»	55
de Pologne. Blé d'Astrakan. — Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées.	»	»	»	»
Trimenia barbu de Sicile. — Épi blanc, mince.	»	»	»	»
de Xérès. — Épi blanc, assez compact.	»	»	»	55

7^e Blés Épeautres ou Blés vêtus.

Dans les Blés vêtus, le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par des appareils spéciaux. Ce grain, d'apparence cornée, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie. — Réussissent dans des sols très maigres et de peu de consistance.

Épeautre ordinaire ou Épeautre blanc sans barbes (d'Automne).	40	»	»	50
S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes.				
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne mieux de Printemps)	60	»	»	70
Épeautre noir barbu (de Printemps)	60	»	»	70
Amidonniér noir (Mieux d'automne que de Printemps)	»	»	»	70
Amidonniér blanc (d'Automne et de Printemps)	60	»	»	70
Engrain commun ou petit Épeautre (d'Automne)	60	»	»	70
Engrain double (de Printemps)	60	»	»	70

BLÉ NOIR. Voy. SARRASIN.

BLÉ DE TURQUIE. Voy. MAIS, plus loin.

COUSCOU. Voy. SORGHO blanc.

DOURO. Voy. SORGHO blanc.

ESCOURGEON. Voy. ORGE.

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres.
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

A la volée :
170 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

MAÏS. BLÉ DE TURQUIE. (Prix variables).

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer et qui atteindra 500 Kilog. de Maïs, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 Kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

à bec. Maïs pointu. — Haut. 1 ^m 50. Grain jaune. Très productif	65	»	»	75
à poulet. — Hâtif. Grain jaune, petit	60	»	»	70
*jaune hâtif à épi long	65	»	»	75

Excellent comme plante fourragère; il mûrit son grain dans le centre et le midi de la France. Epis beaucoup plus longs que ceux des autres Maïs.

blanc des Landes. — Hauteur 1 ^m 50. Assez précoce.	33	»	»	45
Cinquantino. — Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne. . .	38	»	»	50
de Cuzco blanc	230	»	»	2 50
de Cuzco rouge (Nouv.).	230	»	»	2 50

Le M. de Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite fève, ne mûrissant pas en Europe.

Improved King Philip. — Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . Grain brun, mûrissant au Nord de Paris. Aussi productif que le M. jaune gros et presque aussi hâtif que le M. d'Auxonne; très fourrageux.	62	»	»	75
--	----	---	---	----

King Philip blanc. — Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc.	60	»	»	70
---	----	---	---	----

du Japon à feuille panachée. Voy. aux FLEURS.	40	»	»	50
---	----	---	---	----

jaune gros. — Hauteur 2 ^m . Très bon pour fourrage.	33	»	»	45
jaune des Landes. — Haut. 1 ^m 80 à 2 ^m . Grain jaune; productif	70	»	»	80

jaune très précoce des Motteaux	40	»	»	50
---	----	---	---	----

Obtenu par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

jaune hâtif d'Auxonne. — Haut. 1 ^m 50. Productif et très hâtif	70	»	»	80
perle. — Haut. 2 ^m 30 à 3 ^m . Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux.	29	»	»	40

dent de cheval. M. géant Caragua (surchoix criblé). 1000 kil. 280 »	25	»	»	40
dent de cheval (1 ^{re} qualité criblée) 1000 kil. 240 »				

Haut. 3 à 4 mètr. Très fourrageux, grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.

quarantain. — Haut. 1 ^m . Grain jaune; très hâtif	65	»	»	75
rouge gros. — Haut. 2 ^m . Grain rouge.	70	»	»	80

*TRÈS PRÉCOCE DE SZEKÉLY (Nouv.).	65	»	»	75
---	----	---	---	----

Var. extrêmement hâtive à se développer et à fructifier, très productive en épis.

*TRÈS HÂTIF DU QUINZE AOUT (Nouv.) — Le plus nain et le plus précoce des Maïs	»	»	»	1 20
---	---	---	---	------

sucré nain hâtif.	100	»	»	1 10
sucré toujours vert, tardif.	100	»	»	1 10

Les Maïs sucrés sont cultivés pour leur grain, qui est utilisé comme légume (Voy. au Potager), mais le reste de la plante peut être donné aux animaux.

MILLET (Prix variables)

blanc rond (de Saint-Étienne) (1 ^{re} choix). — Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière.	47	»	»	60
---	----	---	---	----

blanc rond ordinaire ou mi-blanc.	42	»	»	55
rouge. M. sanguin.	90	»	»	1 »

Les Millets sont généralement cultivés en vue de la production du grain, qui est employé pour la nourriture des oiseaux et de la volaille; ils sont aussi cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.

à grappes. M. commun. Panis d'Italie. Miliade. (Graines nettes) — en branches; Bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500 10 bottes 14 fr.; 1 botte 1 50	39	»	»	50
--	----	---	---	----

long. Voy. ALPISTE.				
-----------------------------	--	--	--	--

à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. SORGHO à balais. d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. SORGHO blanc. Douro. à chandelle. Millet perle. Voy. SORGHO à épi.				
---	--	--	--	--

100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.	
fr. c.	fr. c.		

Pour grain en lignes :
14 à 20 kilog.

Pour grain à la volée :
50 à 70 kilog.

Pour fourrage
en lignes :
70 à 100 kilog.

Pour fourrage
à la volée :
120 à 150 kilog.
et jusqu'à 200 kilog.

Pour grain :
15 à 20 kilog.

Pour fourrage :
20 à 30 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

† MOHA

de Hongrie. *Panicum Germanicum*. — Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires.

vert de Californie. — Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées.

Les Mohas sont surtout cultivés pour fourrage vert; on leur associe quelquefois d'autres plantes. On commence à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être séchées et consommées en cet état. Ils sont annuels et ne donnent qu'une coupe. La graine étant sujette à la carie, il est prudent de la chauler ou sulfater, comme le blé, avant de la confier à la terre.

† ORGE (Prix variables).

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 250 Kilog. d'Orge, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 Kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

carrée d'Hiver. Escourgeon d'hiver. — Productive et très hâtive

carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. — Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs.

carrée très précoce de Laponie (de Printemps). — Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois.

Dans les Orges carrées ou Escourgeons, l'épi est à six rangs dont quatre plus saillants, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire.

à six rangs (de Printemps). — Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain.

à six rangs noire (de Printemps). — Épi à six rangs, mais irréguliers; grain très noir. Assez productive.

Chevalier race Française. — Grain de première qualité; plus haute de paille que l'O. commune à deux rangs qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures.

Chevalier Anglaise, choix de M. Richardson

Chevalier Anglaise, de M. Richardson (1^{re} génération récoltée en France)

Hallett's pedigree Chevalier

Les Orges Chevalier sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de février ou le commencement de Mars. Épi allongé, à deux rangs égaux dans toute la longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.

***de Moravie.** — A deux rangs. Appréciée dans certaines contrées. Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges

d'Italie (de Printemps). — A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises.

à deux rangs noire (de Printemps). — Plus curieuse qu'utile

Éventail. Orge riz (de Printemps). — Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide.

nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). — Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai.

céleste. Orge nue petite (de Printemps). — Épi à six rangs irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain.

de Guymalay. O. de Nanto, nue (de Printemps). — Grain verdâtre; plus curieuse qu'utile.

trifurquée. O. du Népal (de Printemps). — Dans cette var. à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect particulier. Plus curieuse qu'utile.

Le grain de ces quatre variétés nues se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement mondé, il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.

100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
fr. c.	fr. c.	

42 » | » 55

45 » | » 55

20 à 25 kilog.

29 » | » 40

31 » | » 40

50 » | » 60

42 » | » 55

40 » | » 50

30 » | » 40

47 » | » 60

31 » | » 40

31 » | » 40

130 à 150 kilog.
(200 à 250 litres.)

32 » | » 45

» » | » »

37 » | » 50

48 » | » 60

34 » | » 45

42 » | » 55

» » | » »

» » | » 60

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

Le tout sauf variations et sans engagement.		100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.		fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.
RIZ sec de Mandchourie. hectog. 1 50		»	» 11 »	110 à 175 kilog. (Grain vêtu ou en paille).
du Piémont var.: Bertone très hâtif, Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquar-terio (Mororzi) hectog. » 50		»	» 3 20	
de la Caroline. Golden seed Rice. paquet » »		»	» » »	
du Canada. Voy. ZIZANIA AQUATICA AUX GRAMINÉES.				
†SARRASIN (Prix variables).				
gris ou argenté. — Fl. blanches ou rosées, recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, siliceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage.		26	» » 40	P ^r grain : 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres.)
de Tartarie. — Fleurs blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, brundtre, inférieur en qualité au S. gris; mais est plus rustique, plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages.		28	» » 40	
Sarrasin-Seigle. — Bonne variété du S. de Tartarie; plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom.		35	» » 45	P ^r fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
émarginé du Népaul. — Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées. A essayer comme curiosité		220	» 2 40	
†SEIGLE (Prix variables).				
d'hiver de Brie.		23	» » 35	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
d'hiver grand de Russie. — Grain gros, paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées.		25	» » 35	
émeraude d'hiver.		25	» » 35	
Productif, grain long et plein. Ses tiges, fauchées de bonne heure, ressemblent au Ray-Grass d'Italie, avec plus de hauteur et plus de production.				
*géant d'hiver. — Vigoureux, aussi productif, et plus précoce [que le Schlanstedt. Belle paille forte, blanche ou rosée, bien droite, grosse et résistante. Épi large et bien rempli.		26	» » 35	
de Schlanstedt d'hiver. — Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Très productif, un peu tardif . .		27	» » 40	
d'hiver des Alpes. S. de montagne (Original du Dauphiné). — Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain. . .		37	» » 50	
d'hiver des Alpes (1 ^{re} génération récoltée en pays de plaine) . .		27	» » 40	
Le S. des Alpes est estimé à cause de son rendement et de la beauté de son grain; les produits de 1 ^{re} et 2 ^e générations sont particulièrement recherchés.				
d'Hiver de Saxe. — Bon choix du S. commun, paille plus haute.		47	» » 60	
multicaule. S. de la Saint-Jean		23	» » 35	
Se sème parfois fin-Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante, procédé peu usité en France.				
de Mars ordinaire. — Grain moyen, mais lourd; paille courte; var. précoce. .		25	» » 35	
d'Été de Saxe. — Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite la préférence sur le S. de Mars ordinaire. .		30	» » 40	
†SORGHO				
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde		30	» » 40	En ligne : 10 kilog. à la volée : 35 à 40 kilog.
Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille.				
sucré. — Recommand. pour fourrage vert; peut être ensilé comme le Maïs.		85	» 1 »	
sucré hâtif du Minnesota. Early Amber Cane.		95	» 1 10	
sucré orange. Early Orange Cane		105	» 1 15	
Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le S. sucré ordinaire, doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.				
à épi hâtif (race Africaine). Millet à chandelle. M. Perle. Penic. spicata. .		100	» 1 20	
à épi tardif		180	» 2 »	
d'Alep. Sorghum Halepense. Herbe de Cuba. hectog. 1 80		»	» 13 »	
blanc ou de Changallar. S. penché. Douro. Couscou. S. cernuum.		125	» 1 35	
Ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique beaucoup de variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.				

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES À LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES, à la fin de la présente série, pages 91 à 93.)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

100 k.	kilog.	QUANTITÉ À SEMER PAR HECTARE.
fr. c.	fr. c.	

†AGROSTIS

vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i>	170 »	1 80	10 kilog.
traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i> . <i>A. alba</i> , var. <i>stolonifera</i>	170 »	1 80	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar</i> (Gr. nettes).	210 »	2 20	8 —

Les AGROSTIS fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compositions pour Prés et Pâtures, aussi bien en terrains secs qu'en terrains frais et même mouillés. Elles forment également de beaux Gazons.

effusa. <i>Milium effusum</i>	» »	2 20	10 —
--	-----	------	------

Présente de l'intérêt comme plante de sous-bois. Peu employée.

ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.

†AVOINE. *Avena*.

élevée. Fromental. <i>A. elatior</i> . Arrenatherum avenaceum (qualité extra).	138 »	1 50	110 —
élevée. Fromental — — (qualité n° 1)	110 »	1 20	

Graminée de grande taille, donnant un foin un peu gros sans de bonne qualité. C'est à elle surtout que sont dus les rendements de 10,000 kil. à l'hectare de foin sec qu'on obtient dans des prairies bien entretenues et irriguées.

Fromental non épuré. Fenasse	60 »	» 70	120 —
Fromental amélioré de Tourves	» »	3 40	100 —
jaunâtre pure (vraie). <i>Avena flavescens</i> . <i>Trisetum flavescens</i>	» »	7 20	30 —

Espèce hâtive produisant assez abondamment un foin de bonne qualité. Craint les terres très sèches ou très humides. La graine pure, assez rare dans le commerce, est toujours d'un prix élevé.

jaunâtre (mêlée d'environ moitié de <i>Dactyle</i>)	240 »	2 50	40 —
pubescente. <i>Avena pubescens</i> hectog. 1 20	» »	10 »	60 —

BRIZE. *Briza*.

tremblante. <i>B. media</i> hectog. 1 50	» »	13 »	
à grande fleur. <i>B. maxima</i> . Voy. aux FLEURS.			

†BROME. *Bromus*.

des prés. <i>B. pratensis</i> . <i>B. erectus</i>	65 »	» 75	60 —
--	------	------	------

Hâtif, productif; foin un peu dur et gros, de bonne qualité si on le coupe jeune. Réussit en tous terrains, sauf ceux très humides; précieux pour garnir les sables et terres calcaires maigres et sèches. Prés, Pâtures, Gazons.

gigantesque. <i>B. giganteus</i> . <i>Festuca gigantea</i>	120 »	1 30	60 —
doux. <i>B. mollis</i>	70 »	» 80	60 —
pinné. Brome-Chiendent. <i>B. pinnatus</i> . <i>Brachypodium pinnatum</i>	75 »	» 85	60 —
des Seigles. <i>B. secalinus</i>	» »	1 40	60 —
des bois. <i>B. sylvaticus</i> . <i>Brachypodium sylvaticum</i>	120 »	1 30	60 —
de Schrader. <i>B. Schraderi</i> . <i>B. platystachis</i> . <i>Ceratochloa Australis</i>	140 »	1 50	50 —
de Hongrie. <i>Bromus inermis</i>	180 »	1 90	50 —

En général, les BROMES présentent peu d'intérêt au point de vue agricole. Le Brome-Chiendent, qui résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons ou pour revêtement de talus. On emploie quelquefois le B. doux pour obtenir en trois ou quatre mois un fourrage à conserver à l'état sec. Le B. de Hongrie forme de très beaux couverts à gibier. Enfin, le B. de Schrader peut rendre des services pour la production de fourrages très hâtifs ou très tardifs.

†CANCHE

élevée. <i>Aira (Deschampsia) cespitosa</i>	110 »	1 20	40 —
flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du commerce). <i>Aira flexuosa</i>	80 »	» 90	40 —

Les CANCHES ne produisent qu'un fourrage grossier, mais elles ont leur utilité pour créer des engazonnements sous bois; la première dans les terrains bas et mouillés, la seconde dans les terres de bruyères et les terrains secs et siliceux.

CHIIDENT. *Triticum repens* hectog. » 80 » » 6 »

Graine rare; multiplication ordinaire par tronçons de racines.

†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons, appropriés à la nature des sols. Voy. pages 91 à 93.

CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i> hectog. » 90 » » 6 »			8 à 10 kilog.
--	--	--	---------------

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.		100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables et au mieux.		fr. c.	fr. c.	
†CRETELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i>		275	» 2 85	25 kilog.
Très durable, s'accommode de la plupart des terres. Foin fin, d'excellente qualité. Convient pour Prés, Pâtures, ainsi que pour Gazon.				
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. <i>Bermuda Grass</i> . hectog. 1 »		630	» 6 50	
†DACTYLE. <i>Dactylis</i>				
pelotonné. <i>D. glomerata</i>		150	» 1 60	40 kilog.
Une des graminées les plus précoces; foin un peu gros mais nutritif. Fait d'excellents pâturages, associée au Trèfle blanc.				
*feuille. <i>D. glomerata</i> , var. hectog. » 60		»	» 4 »	
Var. du précédent, à tiges plus fines et plus souples. En raison de son développement rapide, convient mieux que le type pour prairies à faucher.				
†ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i>		430	» 4 50	50 kilog.
Très traçant; précieux pr fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.				
ERAGROSTIS Abyssinica. Voy. TEFF.				
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. AVOINE élevée non épurée.				
†FÊTUQUE. <i>Festuca</i>				
des prés. <i>F. pratensis</i>		110	» 1 20	50 kilog.
élevée. <i>F. elatior</i> . <i>F. arundinacea</i> Schreb.		180	» 1 90	50 —
Ces deux espèces ont à peu près les mêmes propriétés; la seconde est toutefois plus haute et plus durable. — Réussissent en terres fraîches et humides, où elles donnent un produit très abondant et de bonne qualité.				
ovine. <i>F. des brebis</i> . <i>F. ovina</i>		88	» 1 »	30 —
Vivace, hâtive, durable, formant des touffes compactes et courtes, à feuilles fines et coriaces. Foin fin; Prés et Pâtures. Entre souvent dans la composition des Gazon. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires. C'est sa graine qui se vend dans le commerce sous le nom de <i>F. durette</i> .				
rouge. <i>Festuca rubra</i>		150	» 1 60	30 —
Vivace, productive, assez hâtive. Foin fin, de très bonne qualité. Tous les terrains, même très secs, lui conviennent. — Prés, Pâtures, Gazon.				
traçante (vraie). <i>F. rubra</i> , var. <i>dumetorum</i> hectog. » 70		»	» 3 80	30 —
Vivace, hâtive, très traçante et très durable, assez productive en bonne terre; foin fin. Prés et Pâtures en terres sablonneuses, sèches et arides. Graine très rare, souvent stérile.				
à feuille menue. <i>F. tenuifolia</i> . — Vivace, hâtive, peu productive. Terres siliceuses ou calcaires. Pâtures, Gazon. Vient bien sous bois		175	» 1 85	30 —
hétérophylle. <i>F. heterophylla</i>		175	» 1 85	40 —
Vivace, hâtive, productive. Terrains siliceux, frais et même secs. Prés, Pâtures, Gazon. Vient bien sous bois.				
sylvatica (Vill) hectog. » 70		»	» 4 20	40 —
flottante. Manne de Pologne. <i>F. fluitans</i> . <i>Glyceria fluitans</i>		»	» 3 »	40 à 50 kilog.
Vivace, tardive; foin grossier. Mares, terrains irrigués ou inondés.				
FIORIN. Voy. AGROSTIS traçante.				
†FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i>		75	» » 85	8 à 10 kilog.
Espèce tardive, mais feuillant de bonne heure; foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrains frais et même humides et froids; se cultive aussi seule ou associée à d'autres graminées tardives ou mieux au Trèfle hybride.				
†FLOUVE. <i>Anthoxanthum</i>				
odorante (vraie) (vivace). <i>A. odoratum</i>		340	» 3 50	40 kilog.
Petite graminée très hâtive, mais peu productive; sa présence est cependant indispensable dans les prairies à cause de l'odeur agréable et aromatique qu'elle communique au foin des autres plantes.				
odorante de Puel (annuelle). <i>A. Puelii</i>		100	» 1 40	40 —
Espèce résistant mal au froid, mais très touffue et se développant vite.				
*géante. hectog. 3 50		»	» » »	
FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 91.				
FROMENTAL (1 ^{re} qualité, très épurée). Voy. AVOINE élevée.				
GAZON permanent rustique en terre sèche. Voy. LAWN-GRASS.				
permanent rustique en terre humide.		110	» 1 20	120 à 150 kilog. et plus.
permanent rustique à l'ombre.		115	» 1 25	
Voy. aussi le chapitre GRAINES DE GAZONS, page 93.				
GAZONS anglais. Voy. RAY-GRASS anglais et LAWN-GRASS.				

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

100 k.	100 k.
kilog.	kilog.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

†GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. Fleur de foin 1000 kilog. 210 »		22 » » 35	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. l'article spécial, page 91.			
HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN.			
HERBE des Bermudes. Voy. CYNODON Dactylon.			
HERBE de Guinée. Voy. PANIS élevé.			
HERBE de Cuba. H. de Para. Voy. SORGHO D'ALEP aux CÉRÉALES.			
HERD-GRASS. Voy. AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUCHE. <i>Holcus</i> .			
laineuse. <i>H. lanatus</i> (1 ^{re} qualité, épurée)		95 » 1 10	20 kilog.
<i>Herbe assez hâtive, très productive, donnant un foin d'assez bonne qualité. Toutes les terres lui conviennent, surtout celles conservant de la fraîcheur. Prés, Pâtures.</i>			
molle. <i>H. mollis</i>		» » 1 50	120 à 150 kilog. et plus.
LAWN-GRASS, mélange pour Gazon en terrain sec.		90 » 1 »	
<i>Voy aussi GRAINES DE GAZONS, page 93.</i>			
LYGEUM Spartum. Albardin. Sparte. . hectog. 13 »; paquet » 80		» » » »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. le chapitre spécial, page 91.			
MÉLIQUE (Molinie). <i>Melica</i> .			
bleue. <i>Melica cærulea</i> . <i>Molinia cærulea</i>		90 » 1 »	25 à 30 kilog.
ciliée. <i>Melica ciliata</i> hectog. 1 20		» » 9 »	25 —
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> hectog. 2 »		» » » »	
<i>Ces plantes n'offrent pas beaucoup d'intérêt. La première est tardive avec des chaumes durs, coriaces. Les autres, plus hâtives, donnent un foin assez apprécié des animaux, mais la rareté de leurs graines les rend d'un emploi peu pratique.</i>			
MOHA. Voy. aux CÉRÉALES.			
ORGE des prés. <i>Hordeum pratense</i>		» » » »	— ? —
PANIS. <i>Panicum</i> .			
élevé. Herbe de Guinée. <i>P. altissimum</i> 30 gram. 1 40		» » » »	30 kilog.
<i>Bon fourrage pour les contrées tropicales.</i>			
<i>Panicum spectabile</i> hectog. 8 »; paquet » 60		» » » »	
PASPALE. <i>Paspalum</i> .			
stolonifère. <i>P. stoloniferum</i> hectog. 2 50; paquet » 60		» » 22 »	
<i>Rendrait des services dans les régions à climat chaud.</i>			
<i>Paspalum virgatum</i> hectog. 2 »; paquet » 60		» » 16 »	
PATURES. Voy. le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
†PATURIN. <i>Poa</i> .			
des prés. <i>P. pratensis</i> 130 » 1 40		20 kilog.	
<i>Très fourrageux à larges feuilles. Terrains secs ou frais.</i>			
comprimé. <i>P. du Canada</i> . <i>P. compressa</i> 130 » 1 40		20 —	
<i>Pâtures et Gazon en terres sèches et pierreuses.</i>			
commun. <i>P. trivialis</i> 260 » 2 70		20 —	
<i>Un peu plus tardif et plus productif que le P. des prés. Terrains frais et même humides. Réussit assez bien à l'ombre.</i>			
des bois. <i>P. nemorosa</i> 270 » 2 80		30 —	
<i>Très hâtif, assez productif; foin fin, très bon. Terrains secs et sains, mais réussit aussi en terrains frais. Vient bien à l'ombre et sous bois.</i>			
des bois, var. sempervirens hectog. » 80		» » 5 »	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. <i>P. fertilis</i> . <i>P. serotina</i> . <i>P. nervosa</i> .		» » 10 »	30 —
<i>Plante vigoureuse à végétation soutenue, très productive, se maintenant verte presque jusqu'à la maturité des graines. Bons terrains frais.</i>			
aquatique. <i>Poa (Glyceria) aquatica</i> hectog. » 50		» » 3 40	20 —
<i>Vivace, tardif. Grande et grosse graminée des terrains non mouillés au bord des viviers, des mares et des lacs. Fait d'excellentes litières.</i>			

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.		100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables et au mieux.		fr. c.	fr. c.	
†PATURIN (suite)				
annuel. <i>P. annua</i>	hectog. 1 50	»	» »	20 kilog.
Petite plante annuelle excessivement hâtive et donnant plusieurs générations dans la même année. Peu usité.				
des Monts Géants. <i>Poa Sudeica</i>	220	»	2 30	30 —
Espèce à larges feuilles, très utile pour garnir les parties ombragées des prairies, ainsi que pour engazonner les sous-bois.				
PHALARIS				
roseau. <i>P. arundinacea</i>	hectog. » 80	500	» 5 20	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.				
bleuâtre. <i>Phalaris cœrulescens</i>	hectog. 1 50	»	» 12 »	
Une des meilleures graminées fourragères vivaces pour les climats un peu chauds, notamment pour la Provence et l'Algérie.				
PRAIRIES, PRÉS. Voy. le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.				
†RAY-GRASS. <i>Lolium</i> .				
Anglais (1 ^{re} qualité (A) très pur et lourd). <i>L. perenne</i>	50	»	» 60	Pour fourrage : 60 à 80 kilog.
— Qualité (B) plus légère	44	»	» 55	
Espèce à développement rapide, assez durable dans les terres riches irriguées ou conservant de la fraîcheur toute l'année; foin nutritif et excellent, à condition d'être fauché au début de l'épiaison. Se sème souvent seul ou associé au Trèfle violet et à la Minette. Forme de jolis Gazons.				
de Pacey 30	70	»	» 80	Pour gazon : 150 à 200 kilog. et plus.
de Pacey 32, qualité extra-lourde, petites graines.	82	»	» 95	
Qualité de surchoix de Ray-Grass anglais, plus vivace, très fin, court, à graines plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure en terrains frais ou arrosés avec soin.				
d'Italie (1 ^{re} qualité épurée recréblée). <i>L. italicum</i> (prix var.).	57	»	» 70	60 à 80 kilog.
Espèce très hâtive, souvent bonne à faucher trois ou quatre mois après la levée. Moins durable que le Ray-Grass anglais. Donne trois ou quatre coupes en terres riches et arrosées. S'emploie seule ou mélangée avec le Trèfle violet, le Trèfle incarnat, la Fléole. Très bonne pour Prés, Pâtures; ne convient pas pour Gazons.				
REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE				
†ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. <i>Arundo arenaria</i>	260	»	2 80	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.				
SPARTE. Voy. LYGEUM et STIPA.				
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60; 10 gr. 2 40	»	»	» »	
TEFF. <i>Eragrostis Abyssinica</i>	hectog. » 80	»	» 5 »	
TÉOSINTE. <i>Reana vel Euchlœna luxurians</i>	hectog. » 70	360	» 3 80	
Graminée du Guatemala, qui peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, sous des climats chauds analogues : Algérie, Italie, Espagne. — Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut, sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à la condition de ne pas la laisser monter à graines.				
TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.				
†VULPIN. <i>Alopecurus</i> .				
des prés. <i>A. pratensis</i>	180	»	2 »	25 kilog.
Vivace, très hâtif, assez productif. Foin un peu gros, de bonne qualité. Terrains frais et même humides. — Prés et Pâtures.				
des champs. <i>A. agrestis</i>	180	»	2 »	50 —
Annuel. Plutôt considéré comme mauvaise herbe. Peut être semé toutefois pour obtenir rapidement du fourrage bon à convertir en foin.				
genouillé. <i>A. geniculatus</i>	hectog. » 50	»	» 3 »	25 —
Vivace, hâtif, peu productif. Terrains marécageux, humides ou inondés.				
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 3 50	»	»	» 25 »	

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

† PRAIRIES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de graines pures, récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective : D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences d'espèces nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

- | | |
|---|--|
| 1° Nature du sol à ensemençer. | 4° Degré d'humidité ou de sécheresse. |
| 2° Superficie à ensemençer. | 5° Degré de fertilité; aptitude à produire telle |
| 3° S'il s'agit d'une Prairie ou d'une Pâturage. | récolte de préférence à une autre. |

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

	Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :	
		Prairies	Pâtures
PRAIRIES et PATURES permanentes.	En terrain sec.	56 kil.	70 »
	En bonne terre moyenne. . .	50 —	65 »
	En terrain humide.	44 —	62 50
	A l'ombre ou sous bois :		
	En terrain sec.	60 —	79 50
	En bonne terre moyenne. . .	56 —	78 »
	En terrain humide.	50 —	77 »

† PRAIRIES TEMPORAIRES

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de Prairies et Pâturages permanents; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de Prairies ou de Pâturages destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces Prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir la surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemençer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un sèmeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

Prix de revient de quelques compositions :		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :
PRAIRIES temporaires à base de Graminées. •	En terrain sec léger.	42 kil.	46 »
	En terrain sec calcaire. . . .	55 —	45 »
	En bonne terre moyenne. . . .	40 —	43 »
	En bonne terre calcaire. . . .	40 —	44 »
	En terrain humide.	36 —	42 »

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Elle doit être aussi complète que pour une culture de Blé : labours et hersages en nombre suffisant pour ameublir parfaitement la couche arable et niveler la surface du sol aussi également que possible.

Prairies et Pâtures (SUITE)

ENGRAIS. — La création de Prairies étant une œuvre de longue haleine, il est moins nécessaire de tenir compte des indications fournies par l'analyse des terres pour déterminer la nature et l'importance de la fumure. Chaque fois qu'on aura affaire à une terre de fertilité moyenne, suffisamment riche en humus, il vaudra mieux réserver le fumier de ferme pour les Céréales et autres cultures, et employer une fumure exclusivement minérale, par exemple :

1.000 à 1.500 kil. *Scories de déphosphoration* ou *Phosphate de chaux*, réduits en poudre fine. } par
250 à 300 kil. *Chlorure de potassium*. } hectare.

Ces matières seront incorporées au sol par le dernier labour. Au printemps qui suivra, on pourra répandre *en couverture*, selon la marche de la végétation : 100 à 150 kil. de *Nitrate de soude*, à l'hectare.

ÉPOQUE DU SEMIS. — C'est ordinairement au printemps, de Mars à Mai, que l'on effectue le semis des graines de Prairies. Cette opération se fait alors sur sol nu ou, quand il s'agit de terres sujettes à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale, Blé de Mars ou Avoine, de préférence; dans ce dernier cas, il faut semer la céréale plus clair que d'habitude (moitié deux tiers de semence).

On sème aussi assez fréquemment à l'automne, en Août-Septembre, mais alors sur sol nu et à condition qu'on ait affaire à des terres ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver. Dans les régions du Sud et du Sud-Ouest, on peut semer encore jusque fin-Octobre.

MANIÈRE DE SEMER. — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges :

Mélange A (grosses graines) ; — **Mélange B** (graines fines).

On commence par semer les graines du *Mélange A*, l'on herse, puis l'on repand les graines fines (*Mélange B*) que l'on recouvre à l'aide d'un léger coup de herse ou même par un simple roulage. Avoir soin de peu enterrer les graines, surtout celles du *Mélange B*.

ENTRETIEN. — Une fois la Prairie bien installée, il est bon de faire procéder chaque année, à l'arrière-saison, à un hersage assez vigoureux, en profitant de l'occasion pour répandre, *en couverture*, les fumures phosphatées et potassiques d'entretien :

250 à 400 kil. *Superphosphate de chaux* }
100 à 200 kil. *Chlorure de potassium*. } à l'hectare.

Au printemps, si la végétation paraît un peu languissante; c'est-à-dire si l'herbe prend une teinte jaunâtre il sera bon de répandre alors, toujours *en couverture*, 50 à 100 kil. à l'hectare de *Nitrate de soude*.

+ PRAIRIES ARTIFICIELLES

Une des principales ressources fourragères de l'agriculture, en dehors des Prairies naturelles, consiste dans la culture de la *Luzerne* et du *Trèfle violet*, qui donne de si beaux résultats en terres fertiles et saines. Dans les **terrains secs**, siliceux ou calcaires, le *Sainfoin*, la *Pimprenelle*, la *Luzerne rustique*, le *Lotier corniculé*, permettent d'obtenir des rendements encore satisfaisants si l'on considère qu'il s'agit là de terres généralement peu fertiles.

Par contre, dans les **terres humides**, même en été, le *Trèfle hybride*, le *Lotier velu*, fourniront un appoint important alors que les espèces qui viennent d'être nommées donneraient peu ou rien. — Enfin, les **landes** et en général les **sols peu fertiles** dans lesquels le calcaire fait défaut, seront utilisés avantageusement avec l'*Ajonc* et le *Genêt commun*.

Toutes ces plantes, à l'exception du *Trèfle violet*, du *Trèfle hybride* et de la *Minette*, qu'on ne garde ordinairement pas plus de deux ans, peuvent fournir pendant plusieurs années une ou plusieurs coupes par an, suivant le degré de fertilité du sol.

À côté de ces espèces bien connues des agriculteurs, se place toute une série de plantes fourragères, annuelles pour la plupart, qui ne sont pas aussi cultivées qu'elles mériteraient de l'être. — En dehors des services qu'elles peuvent rendre, en raison de leur végétation rapide, dans les années où les fourrages sont rares, la culture aurait certainement intérêt à les introduire plus régulièrement dans les assolements ou même à leur demander une ressource fourragère supplémentaire, car certaines d'entre elles se prêtent parfaitement à la culture dérobée.

Ainsi, on peut semer en **Juillet-Août**, après un léger déchaumage, pour récolter *avant l'hiver* : Alpiste, Colza, Millet, Moha, Montarde blanche, Navette d'été, Sarrasin et Vesce de printemps.

Les Colza d'hiver, Navette d'hiver, Trèfle incarnat, Vesce velue, semés en **Août-Septembre**; les Féverole d'hiver, Lentille à une fleur, Lentillon d'hiver, Pois gris d'hiver, Vesce d'hiver, semés jusque vers **fin-Octobre**, donnent l'année suivante, de **Mars à Juin**, selon les espèces, un fourrage d'autant plus précieux qu'à cette époque l'alimentation du bétail n'est pas toujours très facile.

Au printemps, de Mars à Juillet, le semis des : Colza de Mars, Féverole de printemps, Jarosse, Lentillon de printemps, Navette d'été, Pois gris de printemps, Serratelle, Spergule et Vesce de printemps, permet d'obtenir une production verte presque ininterrompue, de **Juin à l'automne**, surtout si l'on a eu soin de faire des semis échelonnés de 15 en 15 jours.

Prairies artificielles (SUITE).

L'*Alpiste*, le *Maïs*, le *Millet*, le *Moha*, le *Sarrasin*, le *Sorgho*, assez sensibles aux gelées, ne se sèment ordinairement pas avant le mois de Mai ; cependant on obtient de ces céréales, surtout du *Maïs* et du *Sorgho*, de gros rendements en fourrage bon à être consommé en vert ou propre à l'ensilage. Le produit de l'*Alpiste*, du *Millet* et du *Moha* se prête très bien au fanage.

Nous donnons ci-après un classement de ces plantes d'après leurs aptitudes pour telle ou telle nature de sol :

Terres riches ou de fertilité au moins moyenne.	{ <i>Alpiste</i> , <i>Colza</i> , <i>Féverole</i> , <i>Jarosse</i> , <i>Maïs</i> , <i>Millet</i> , <i>Navette</i> , <i>Pois gris</i> , <i>Sorgho</i> , <i>Trèfle incarnat</i> , <i>Trèfle</i> <i>jaune des sables</i> , <i>Vesce commune</i> et <i>Vesce velue</i> .
Terres sablonneuses fraîches.	<i>Serradelle</i> , <i>Spergule</i> .
Terres maigres et sèches, siliceuses.	<i>Lentillon</i> , <i>Lentille à une fleur</i> , <i>Moha</i> , <i>Sarrasin</i> .
Terres maigres et sèches, calcaires.	<i>Ers</i> , <i>Lentille</i> , <i>Moha</i> , <i>Trèfle jaune des sables</i> .

ENGRAIS VERTS

L'utilité des Engrais verts est incontestable. D'abord ils ont l'avantage de donner du corps aux terres légères et de diminuer au contraire la compacité des terres fortes ; leur incorporation à la couche arable a pour conséquence l'enrichissement de celle-ci au détriment du sous-sol où les racines sont allées chercher les éléments nutritifs nécessaires à la formation des tissus végétaux. Mais c'est surtout par la propriété d'assimiler l'azote de l'air, particulière aux espèces appartenant à la famille des *légumineuses*, que l'emploi des Engrais verts se recommande à l'attention des agriculteurs, car c'est un moyen pratique d'obtenir à bon marché un élément d'un prix ordinairement élevé quand on le demande aux engrais du commerce.

Dans ce cas, il est bon de donner aux légumineuses une bonne fumure minérale (*Superphosphate de chaux* et *Chlorure de potassium*), de façon à provoquer un développement foliacé plus abondant et, partant, une captation plus importante de l'azote atmosphérique.

Les diverses plantes citées dans le chapitre relatif aux Prairies artificielles peuvent être cultivées comme Engrais verts, à l'exception des Céréales, dont la décomposition est beaucoup trop lente. — A ces plantes, nous ajouterons les suivantes : *Lupin* et *Madia*, qui sont améliorantes au premier chef pour les terres sablonneuses.

GRAINES DE GAZONS

C'est avec le **Ray-Grass anglais** et surtout le **Ray-Grass de Pacey** (variété à tiges plus courtes et plus fines) que l'on établit les plus jolis Gazons, mais pour obtenir des pelouses bien unies, bien fournies et d'une certaine durée, il est indispensable de donner tous les soins d'entretien nécessaires : arrosages et fauchages fréquents, roulage, engrais, terreautage.

Dans les terrains **maigres et secs**, et lorsqu'on ne voudra pas s'astreindre à des soins trop minutieux ou qu'on ne pourra arroser régulièrement, on aura intérêt à employer de préférence le **MÉLANGE SPÉCIAL** que nous désignons sous le nom de **Lawn-Grass** ou **GAZON RUSTIQUE**. Indépendamment du *Ray-Grass anglais*, qui y entre pour une bonne part et qui est destiné à garnir promptement le terrain, ce mélange comprend un certain nombre de Graminées rustiques et durables : *Agrostis*, *Fétuques*, *Paturins*, etc. ; plus lentes à s'installer, mais qui remplaceront le *Ray-Grass anglais* au fur et à mesure que celui-ci disparaîtra.

Nous avons également composé un **mélange spécial** pour les terres continuellement **humides**. Enfin, pour les pelouses à établir dans les endroits **ombragés** ou **sous bois**, nous recommandons le **Gazon rustique à l'ombre**, qui donne généralement de bons résultats, même dans le second cas, pourvu que les arbres ne forment pas un couvert trop épais ou qu'ils soient assez élevés pour que l'air puisse circuler librement au-dessous.

RAY-GRASS anglais, 1^{re} qualité A (très pure et très lourde)	} On sème à l'hectare : 150 à 200 kil. (et plus). Voy. pour les prix, page 90.
— qualité B (plus légère)	
— de Pacey, 30	
— 32, qualité extra-lourde, petite graine	} 120 à 150 kil. (et plus). Voy. pour les prix, pages 88 et 89.
LAWN-GRASS, Gazon rustique pour terrain sec	
GAZON rustique en terre humide	
— à l'ombre	

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES

PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

 Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.


Le tout sans variations et sans engagement.		DANS PARIS		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE	
Prix variables et au mieux.		100 k.	kilog.		
		fr. c.	fr. c.		
✎ Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.					
†AJONC					
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (prix variable).		190	»	2	En plein: 12 à 20 kilog. Pour haies : 1000 m ^{tres} sur 1 rang. 2 kilog.
Queue-de-renard. A. pyramidal (vrai). hectog.		1 30	»	12	
nain. A. petit. Thuie fine hectog.		1 80	»	14	
ANTHYLLIS Vulneraria. Voy. TRÈFLE jaune des sables.					
ARROCHE D'AUSTRALIE. Atriplex semi-baccata. Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres hectog.		6 30; paquet 1	»	45	
ASTRAGALE. Astragalus.					
à feuille de Réglisse. A. glycyphyllos. hectog.		» » ; paquet	» 60	» »	
Astragalus cicer. hectog.		» 70; paquet	» 40	» 4	
*ASTRAGALUS FALCATUS. (Nouv.) (Voy. au Supp ^l). hectog.		3	»	25	
BETTERAVE. Voy. au POTAGER.					
BOURGOGNE. Voy. SAINFOIN.					
†CAMELINE. (prix variable). hors barrière (1). 100 kilog.		67	»	75	» 85
*CANAILLE. Rumex hymenosepalus (Nouv.). hectog. 15 fr.; 30 gram. 6 fr.; paquet		» 80	»	»	»
Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.					
CAROTTE. Voy. au POTAGER.					
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. Voy. aux FLEURS.					
CERFEUIL des bois. Anthriscus sylvestris hectog.		2	»	15	
†CHANVRE. CHÊNEVIS.					
commun (prix variable) hors barrière (1) 100 kil.		59	»	65	» 75
d'Anjou (fils de Piémont) — — — — —		114	»	120	» 1 30
de Piémont (vrai) (1 ^{re} choix) — — — — —		164	»	170	» 1 80
monstre, très gros grain pour perroquet — — — — —		79	»	85	» 95
géant de la Chine hectog.		1 20	»	8	»
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri —		1 20	»	8	»
de Calcutta. Voy. JUTE.					
CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières		55	»	65	10 à 12 kilog.
CHÊNEVIS. Voy. CHANVRE.					
CHICORÉE sauvage et à café. Voy. au POTAGER.					
CHINA-GRASS. Voy. ORTIE de Chine et ORTIE de Java.					
CHOU. Voy. au POTAGER.					
CHOU-NAVET et CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER.					
CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER.					
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. Voy. aux FLEURS.					
CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER.					
†COLZA. CHOU-COLZA.					
de printemps ou de Mars. hors barrière (1) 100 kilog.		58	»	68	» 80
de Printemps Koubja de Russie, de Mars — — — — —		58	»	68	» 80
d'Hiver ordinaire — — — — —		52	»	62	» 75
d'Hiver à fleur blanche — — — — —		75	»	85	» 1
d'Hiver froid (à fleur jaune) — — — — —		75	»	85	» 1
d'Hiver parapluie. — — — — —		52	»	62	» 75
Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.					
CONSOUDE. Symphitum.					
à feuille rude. C. du Caucase. S. asperrimum paquet		1	»	»	»
— — — — — Plants le mille		60 fr.; le cent	7	»	»
(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.					

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	DANS PARIS		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
CORONILLE			
bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (gr. nettes). hectog. 1 60; paquet » 60	» »	13 »	
<i>Coronilla scorpioides</i> hectog. 1 30; paquet » 60	» »	10 »	
COTON			
de Géorgie (longue soie). Long staple	360	» 3 80	6 à 10 kilog.
sea Island à longue soie.	360	» 3 80	
de la Louisiane; prolifique (courte soie). Short staple	360	» 3 80	
choix Upland	360	» 3 80	
* D'ÉGYPTE MIT-AFIFI (Nouv.)	280	» 3 »	
* — ABASSY (Nouv.)	340	» 3 60	
CYTISUS proliferus albus . Tagasaste hectog. 1 30	» »	12 »	
<i>Fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.</i>			
* DOLIQUE DE LA FLORIDE (Nouv.) Voy. au Supplément. hectog. 1 20	» »	8 »	
† ERS Ervillier. Faux-orobe. Lentille Ers.	60	» 70	120 kilog.
ESPARCETTE. Voy. SAINFOIN.			
EUPATOIRE à feuille de Chanvre 10 gram. » 80	» »	» »	
FAROUCHE. Voy. TRÈFLE incarnat.			
† FENUGREC. Senegrain (prix variable).	65	» 75	12 à 20 kilog.
† FÉVEROLE (prix variables).			
de Picardie, grosse (de Printemps).	29	» 40	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres.)
de Lorraine, petite (de Printemps).	29	» 40	
d'Hiver	34	» 45	
GALEGA officinal. Rue-de-chèvre.	190	» 2 10	30 kilog.
GARANCE tinctoriale.	» »	4 »	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. <i>Reseda luteola</i> hectog. 4 »	» »	» »	6 à 8 kilog.
† GENET			
commun. G. à balais	85	» 1 »	15 kilog.
des teinturiers. G. nain. hectog. 1 10	» »	7 »	
épineux. Voy. AJONC.			

Canaigre. *Rumex hymenosepalus*.Minette. *Lupuline*.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

Le tout sauf variations et sans engagement.		DANS PARIS		QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.		100 k.	kilog.	PAR HECTARE
		fr. c.	fr. c.	
GESSE				
cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (<i>prix variable</i>)	55 »	»	65	100 à 160 kilog.
+ Jarosse. Jarat. Gesse chiche (<i>prix variable et au mieux</i>)	35 »	»	45	150 à 250 kilo
sauvage. G. vivace des bois hectog. 2 20	»	»	18 »	
vivace des bois améliorée (Wagner). <i>L. sylvestris</i> hectog. 1 50	»	»	12 »	
des prés. 10 gram. 2 »; paquet » 60	»	»	»	
GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till hectog. » 60	»	»	3 20	
HOUBLON cultivé (<i>graines nettes</i>) paquet » 60; hectog. 7 »	»	»	50 »	
sauvage (<i>id.</i>) paquet » 60; hectog. 8 »	»	»	» »	
INDIGO. <i>Indigofera tinctoria</i> hectog. » 60	250 »	»	2 70	12 à 15 kilog.
IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyr. <i>Iris pabularia</i> . Bon fourrage pour terrains secs. paquet » 60; hectog. 8 50	»	»	» »	
+ JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea Jacea</i> hectog. » 70	430 »	»	4 50	8 à 12 kilog.
Fourrage de bonne qualité si on le coupe jeune; bonne plante à regain.				
JAROSSE. Voy GESSE Jarosse, ci-dessus. d'Auvergne. Voy. LENTILLE à une fleur.				
JONC MARIN. Voy AJONC.				
JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textilis</i> hectog. » 60	250 »	»	2 70	
LALLEMANTIA Iberica. La graine est oléagineuse. hectog. » »	»	»	» »	
LENTILLE à une fleur. Jarosse d'Auvergne	»	»	90	80 à 100 kilog.
du Canada. Voy. VESCE blanche.				
+ LENTILLON (<i>Prix variables</i>). de Mars, blond. Lentille à la Reine	56 »	»	65	100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge.	58 »	»	70	
+ LIN (<i>Prix variables</i>) commun hors barrière (1) 100 kilog. 51 »	60 »	»	70	
à grosse graine. — — 71 »	80 »	»	90	
à fleur blanche. — — 61 »	70 »	»	80	
Passe pour ne pas dégénérer; flasse estimée.				
de Riga (vrai) (<i>en sacs d'origine, d'environ 82 kilog.</i>)				
hors barrière. Le sac. 45 »	»	»	» »	
de Riga (vrai) hors barrière (1) 100 kilog. 57 »	66 »	»	75	
de Riga après tonne (1 ^{re} génération de France)				
hors barrière (1) 100 kilog. 56 »	65 »	»	75	Pour grain : 25 à 30 kilog.
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (<i>récolté en France</i>).				
hors barrière (1) 100 kilog. 61 »	70 »	»	80	Pour flasse : 120 à 200 kilog.
de Pskoff amélioré russe (<i>de provenance directe</i>).				
hors barrière (1) 100 kilog. 81 »	90 »	»	1 »	
à graine jaune ou blanche.	»	»	1 40	
d'hiver hors barrière (1) 100 kilog. 91 »	100 »	»	1 10	
Le meilleur pour la récolte des graines; flasse de qualité inférieure. Un peu délicat pour le nord; on peut aussi le semer au printemps.				
+ LOTIER. Lotus. corniculé. <i>L. corniculatus</i> hectog. » 60	330 »	»	3 50	
Excellent pour Prairies et Pâtures en terrains secs, calcaires ou siliceux.				
velu. <i>L. villosus vel major</i> — » 60	290 »	»	3 »	
Précieux pour les Prés et Pâturages en terrains frais, humides et même tourbeux.				
cultivé. <i>L. Tetragonolobus</i> . Voy. aux FLEURS.				
+ LUPIN. Lupinus.				
blanc. <i>L. albus</i> (<i>prix variable</i>) 1000 kilog. 290 »	30 »	»	40	Pour enfouir : 80 à 120 kilog.
Pour fourrage ou pour engrais vert.				
jaune. <i>L. luteus</i> (<i>prix variable</i>) — 330 »	34 »	»	45	Pour grain : 60 kilog.
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.				
bleu. <i>L. varius</i> (<i>prix variable</i>) 1000 kilog. 350 »	36 »	»	45	
LUPULINE. Voy. MINETTE, à la page suivante.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†LUZERNE. *Medicago*.

de Provence (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscute) (1) (prix variable)

DANS PARIS	
100 k.	kilog.
fr. c.	fr. c.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE

de pays ou de Poitou (surchoix extra), gros grain, criblée contre la Cuscute (1) (prix variable)

rustique. *M. media*. Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.

Lupuline. Minette. Voy. MINETTE, ci-dessous.

†MADIA du Chili. Plante oléagineuse; bon fourrage pour les moutons; excellent surtout comme engrais vert.

MAUVE tinctoriale. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.

†MÉLILOT. *Melilotus*.

de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara

Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.

grand des bois. M. de Hongrie (en cosses)

bleu. Baume du Pérou. Voy. aux FLEURS.

officiel (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 60; hectog. 3 »

†MILLEFEUILLE. *Achillea Millefolium*. Graines nettes. hectog. 1 50

On en fait de très jolis Gazon pour les terrains secs et maigres.

MILLET. Voy. aux CÉRÉALES.

MINETTE. LUZERNE *Lupuline* (1^{er} choix) criblée (prix variable) . .

Bonne petite plante donnant un fourrage excellent. Vient dans tous les terrains, sauf ceux très humides. On la sème souvent seule en terres maigres pour pâturages à moutons.

MOHA. Voy. aux CÉRÉALES.

†MOUTARDE (Prix variables).

blanche

blanche triée (pour manger).

En lignes : 8 à 10 kil.
A la volée : 18 à 20 kil.

15 à 30 kilog.

25 kilog.

25 à 30 kilog.

5 à 6 kilog.

15 à 20 kilog.

P^r fourrage : 12 à 15 k.
P^r graine : 5 à 6 kil.

Jacée des prés.



Luzerne de Provence.

(1) Lire avec attention la note spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscute, page 102.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.		DANS PARIS		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
		100k.	kilog.	
Prix variables et au mieux.				
MOUTARDE (suite)				
noire d'Alsace (1 ^{re} qualité)	96 »	1 05	} Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilog.	
noire de Sicile (1 ^{re} qualité)	95 »	1 05		
de Chine à feuille de Chou. Voy. au POTAGER.				
NAVET. Voy. au POTAGER.				
†NAVETTE				
d'Hiver. Rabette hors barrière (1) 100 kilog.	63 »	72 »	» 80	} Pr fourrage : 10 à 12 kil. Pr graine : 4 à 5 kilog.
d'Été. N. quarantaine.	39 »	68 »	» 80	
ORTIE. <i>Urtica</i> .				
dioïque. Grande Ortie. <i>U. dioica</i> hectog.	» 90	» »	6 »	} 10 kilog. 5 à 6 kilog.
de Chine argentée. Ramie blanche. China-grass. <i>U. nivea</i> . hect.	10 »	» »	80 »	
de Java vel utilis. Ramie verte. <i>U. tenacissima</i> . 10 gr. 6 »; hect.	35 »	» »	» »	
Ces deux variétés sont désignées sous le nom de Ramie. La blanche est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés.				
PANAIS. Voy. au POTAGER.				
PANIS. Voy. MILLET, aux CÉRÉALES et PANIS aux GRAMINÉES.				
PAQUERETTE des prés simple. Petite Marguerite. Voy. aux FLEURS.				
PASTEL. <i>Isatis</i> . Vouède. Guède	220 »	2 40	} En ligne : 10 à 12 kil. A la volée : 15 à 20 kil.	
†PAVOT (Prix variables).				
blanc. P. à opium hors barrière (1) 100 kilog.	150 »	160 »	1 80	} 2 à 3 kilog.
œillette grise	—	90 »	1 20	
œillette aveugle.	—	180 »	2 10	
œillette bleue. P. bleu	—	150 »	1 80	
PERSICAIRE tinctoriale. Voy. POLYGONUM.				
PHACELIA tanacetifolia. hectog.	2 »	» »	» »	} 30 kilog.
†PIMPRENELLE ordinaire (prix variable).				
Bonne pl. à introduire dans les Prés et Pâturages en terres calcaires.				
†PLANTAIN				
des prés. <i>Plantago lanceolata</i> . Rib-grass.	100 »	1 10	} 20 —	
des oiseaux, grand. <i>P. major</i> . . . paquet » 40; hectog.	3 »	» »		
†POIS (prix variables)				
gris de Printemps. Bisaille	32 »	» 40	} 160 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)	
gris d'Hiver.	36 »	» 50		
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	56 »	» 65		
oléagineux. Voy. SOJA hispida.				
POLYGONUM				
tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale . . . hectog.	1 30	» »	10 »	} En place : 6 kilog. En pépinière : 1 kilog.
*Sachalinense. hectog.	8 »	30 gr. 50; paquet	» 60	
POMME-DE-TERRE. Voy. au POTAGER.				
PSYLLIUM. <i>Plantago Psyllium</i> . Graine de puces				
220 » 2 40				
†PYRÈTHRE du Caucase. P. de Willemot. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.				
rose à fleur simple. Voy. aux FLEURS.				
Servent à faire la poudre insecticide.				
RAIFORT				
champêtre de l'Ardèche	100 »	1 40	} 4 à 5 kilog.	
champêtre de l'Ardèche amélioré (à grosse racine)	140 »	1 50		
RAMIE. Voy. ORTIE.				
RAVE. Voy. au POTAGER, NAVET-RAVE et RADIS-LONG.				
RÉGLISSE officinale. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (en gousses).				
hectog. 1 50; paquet » 40 » » 12 »				
RENOUÉE tinctoriale. Voy. POLYGONUM, ci-dessus.				
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog.				
1 » » » 7 »				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

DANS PARIS
100 k. kilog.
fr. c. | fr. c.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE

RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÉGA.

RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.

SAFRAN (*Procus*) d'Automne (livrable en Août-Oct.). Voy. au Catal. d'OGNONS à FLEURS.

SAFRAN bâtard. Voy. Carthame des teinturiers.

† SAINFOIN

ordinaire. Bourgogne. Esparcette (prix variable) 38 » | » 50

à deux coupes. Sainfoin double (prix variable) 36 » | » 45

Forme surtout des Prairies artificielles en terrains trop pauvres pour la
Luzerne. Peut être introduit dans les Prés et Pâtures en terres cal-
caires sèches.

d'Espagne, Sulla (graine décortiquée) 350 » | 3 70

SARRASIN. Voy. aux CÉRÉALES.

SCABIEUSE. *Scabiosa*.des champs. *S. arvensis* paquet » 40; hectog. 7 » » » »Succise. *S. Succisa*. paquet » 40 » » » »

SCARIOLE de Sicile. hectog. » 70 » » | 3 30

SENEGRAIN. Voy. FENUGREC.

† SERRADELLE cultivée. *Ornithopus sativus*. Sables frais; semer au printemps. 60 » | » 70

SÉSAME

d'Orient. 230 » | 2 50

de Chine (à graine blanche) hectog. » 70 » » | 4 » } 10 à 14 kilog.

SOJA. Pois oléagineux.

hispidula à grain jaune. 80 » | » 90

Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié
formé; plus tard, ensiler la plante entière comme le Maïs.



Sainfoin ordinaire.



Pois gris de Printemps.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

DANS PARIS
100k. kilog.
fr. c. fr. c.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE

SOJA (suite)

hispidia très hâtif » » 2 »

Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une excellente nourriture pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 33 à 40 cent.

hispidia à grain noir 170 » 1 80

Mêmes propriétés et même culture que le précédent ; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.

*HISPIDA EXTRA-HATIF de la Podolie (Nouv.) } Voy. au POTAGER.

hispidia d'Étampes }
La farine de Soja, qui ne renferme qu'une faible proportion d'amidon en comparaison de celle contenue dans les céréales, a été recommandée pour la fabrication d'un pain spécial à l'usage des diabétiques.

†SOLEIL. *Helianthus annuus*.

grand ou Tournesol 70 » 80

grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre 75 » 85

4 à 6 kilog.

SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES.

†SPERGULE

ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir 65 » 75

grande. S. géante. Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire. 70 » 80

20 à 30 kilog.

SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

SULLA. Voy. Sainfoin d'Espagne.

SYMPHITUM aspernum. Voy. CONSOUDE à feuille rude.

TABAC

(Graines de provenance directe). paquet. hectog.

d'Amérique, du Connecticut. id. » 60 18 » » » »

— — Seed-leaf var. Hockman. id. » 60 18 » » » »

— de la Havane (vrai). id. » 60 15 » » » 130 »

— du Kentucky id. » 60 18 » » » »

— du Kentucky à tige blanche id. » 60 20 » » » »

— du Maryland id. » 60 18 » » » »

— White Burley id. » 60 18 » » » »

de l'Inde de Déli. id. » 60 18 » » » »

— Rano de Sumatra. id. » 60 18 » » » »

de Hongrie de Czetneck id. » 60 15 » » » »

— Debroe id. » 60 15 » » » »

— de Verpèlet id. » 60 15 » » » »

Turc aromatique. id. » 60 10 » » » 70 »

(Graines récoltées en France ou en Algérie).

d'Amérique, du Connecticut. id. » 40 3 » » » 20 »

— de la Havane id. » 40 4 » » » 30 »

— du Kentucky à tige blanche id. » 40 5 » » » 35 »

— du Maryland id. » 40 3 » » » 20 »

— de Virginie. T. d'Alsace. id. » 40 4 » » » 30 »

de l'Inde Rano de Sumatra. id. » 60 5 » » » »

Turc id. » 40 4 » » » 30 »

géant à grande fleur pourpre. Voy. aux FLEURS.

TAGASASTE. Voy. Cytisus proliferus albus.

THUIE. Voy. AJONG.

†TOPINAMBOUR. *Helianthus tuberosus*. (Prix variable.)

Pris à Paris : 1000 kilog. 75 » 8 » 25

*Patate 12 » 25

1400 à 2000 kilog.

Se distingue de la variété commune par ses tubercules plus arrondis, beaucoup moins anguleux et moins mamelonnés, de couleur jaune. Même qualité industrielle, rendement sensiblement supérieur. Voir fig. page 102.

Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†TRÈFLE. *Trifolium*.

violet (surchoix extra criblé) (1) (prix variable)	200	» 2 10	15 à 25 kilog.
Indépendamment de son emploi bien connu, il figure avantageusement dans les Prairies à faucher en terres saines et fertiles.			
violet de Bretagne (gros grain, surchoix criblé) (1) (prix var.)	235	» 2 45	
incarnat hâtif , Farouche (1 ^{re} choix extra) (prix variable)	85	» » 95	
incarnat tardif (1 ^{re} choix) (prix variable)	108	» 1 20	18 à 25 kilog.
incarnat très tardif à fleur blanche	110	» 1 20	
De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. Sujet à dégénérer.			
incarnat extra-tardif à fleur rouge	»	» ' »	
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Tr. incarnats.			12 kilog.
*DE PANNONIE (en bourre) (Nouv.) 100 gram. 1 50	»	» 12 »	
d'Alexandrie	210	» 2 30	
A essayer en Algérie ou sous des climats analogues, dans les terres fraîches ou arrosables.			
blanc . <i>T. repens</i> (1 ^{re} choix extra) (prix variable)	210	» 2 20	10 —
C'est la légumineuse par excellence des Pâtures et même des Prairies à faucher. Terrains secs et frais.			
hybride . <i>T. d'Alsike</i> (prix variable)	240	» 2 50	20 —
Remplace avantageusement le Trèfle violet pour Prairies artificielles et Prairies naturelles en terres froides et humides. Dans ces terres, il forme avec la Fléole de bonnes Prairies temporaires.			
filiforme	200	» 2 10	12 —
fraise (en cosses) hectog. 2 »	»	» 15 »	
du Japon . <i>Lespedeza striata</i> hectog. 1 30	»	» 10 »	15 à 20 kilog.
jaune des sables . <i>Anthyllis vulnéraria</i> (prix variable)	230	» 2 40	
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			

(1) Lire la notice : Trèfles-Luzernes et la Cuscute, page 102.



Trèfle hybride. T. d'Alsike.



Trèfle violet.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

VESCE. <i>Vicia</i> . (Prix variables.)				
commune de printemps, 1 ^{er} choix	33 »	» 45	200 kilog.	
de printemps de Bretagne, gros grain noir.	38 »	» 50		
d'hiver.	47 »	» 55		
velue. Vesce des sables. <i>Vicia villosa</i>	50 »	» 60		
blanche. Lentille du Canada. <i>V. alba</i>	56 »	» 65		
à gros fruit. <i>V. macrocarpa</i> hectog. » 60	» »	3 »		
<i>Feuillage plus large, plus étoffé que la V. commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en ligne) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.</i>				
de Narbonne. <i>V. Narbonnensis</i>	70 »	» 80		
<i>Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.</i>				
à feuille dentée. <i>V. serratifolia</i> hectog. 1 »	» »	» »	180 à 225 kilog.	
<i>Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.</i>				
multiflore. <i>V. Cracca</i> hectog. 1 80; paquet » 60	» »	» »		
à feuille étroite. <i>V. angustifolia</i> hectog. 1 80	» »	» »		
bisannuelle. <i>V. biennis</i> 10 gram. 1 40	» »	» »		
des haies. <i>V. sepium</i> hectog. 20 fr.»; paquet » 60	» »	» »		
écarlate. <i>V. fulgens</i> . Voy. aux FLEURS.				
<i>Vicia dumetorum</i> 10 gram. 4 50	» »	» »		



Topinambour Patate.

TRÈFLES-LUZERNES

et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de Trèfle et de Luzerne, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite*: la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous sommes, en outre, fait une loi absolue de soumettre toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.


Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une † ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour d'autres espèces, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera envoyé **franco** sur demande.

 Ne pouvant faire récolter les **Graines d'arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Abricotier cultivé	100 »	1 20 »	25 »
Acacia commun. Robinier.	140 »	1 60 »	40 »
Ailante. Vernis du Japon.	100 »	1 20 »	30 »
Amande à coque dure	120 »	1 40 »	30 »
Arbousier commun. <i>A. Unedo.</i>	»	8 »	1 »
Argousier rhamnoïde.	»	5 50 »	70 »
Aune commun.	150 »	1 70 »	35 »
blanc.	»	3 70 »	60 »
Baguenaudier commun	»	3 »	50 »
Bignonia Catalpa.	»	3 »	50 »
Bouleau commun.	150 »	1 70 »	40 »
On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.			
Broussonetia papyrifera.			
10 gram. » 40	»	12 »	1 40
Buis toujours vert	»	10 »	1 20
†Casuarina Cunninghamiana	»	35 »	3 70
paquet » 60	»	»	»
Connu sous le nom de <i>C. tenuis-sima</i> dans le midi et en Algérie.			
†quadrivalvis. 10 gram. » 60	»	38 »	4 »
Cèdre du Liban (<i>Graines nettes</i>)			
10 gram. » 40	»	18 »	2 »
argenté de l'Atlas (<i>Gr. nettes</i>)			
10 gram. » 40	»	18 »	2 »
de l'Himalaya. <i>C. Deodara</i> ,			
récolté en Europe.			
10 gram. » 40	»	18 »	2 »
Cerisier commun. <i>C. domestica.</i>	»	90 »	25 »
Merisier des bois	»	1 10 »	30 »
Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb.</i>			
(<i>Baies sèches</i>)	»	»	»
Charme commun.	120 »	1 30 »	30 »
Châtaignier commun	25 »	35 »	»
Chêne commun (<i>Prix variable</i>)			
1000 kil. 170 »	18 »	30 »	»
chevelu. <i>Q. cerris.</i>	»	»	»
liège d'Algérie. <i>Q. Suber</i>	120 »	1 40 »	25 »
truffier vert. <i>Q. ilex var.</i>	»	1 60 »	30 »
— blanc. <i>Q. pubescens var.</i>	»	1 60 »	30 »
des marais. <i>Q. palustris</i>	»	2 »	40 »
écarlate d'Amérique.	»	2 »	40 »
rouge d'Amérique. <i>Q. rubra.</i>	95 »	1 20 »	30 »
Clématite odorante. <i>C. Flammula.</i>	»	5 »	70 »
Coignassier commun.	»	12 »	1 40 »
†Coffea Arabica. 100 graines 4 »	»	»	»
10 graines » 60	»	»	»
Liberica. 100 graines 6 »	»	»	»
10 graines » 80	»	»	»
Cyprés pyramidal	»	2 50 »	40 »
horizontal	»	2 50 »	40 »
funèbre. . . 10 gram. » 30	»	»	1 40 »
de Lambert, à gros fruit.			
<i>C. macrocarpa.</i> 10 gr. » 30	»	10 »	1 20
de Lawson. » 10 gram. » 30	»	»	1 20

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Cytise faux ébénier.	150 »	1 70 »	30 »
Épine blanche. Aubépine.			
— (<i>Graines nettes</i>).	140 »	1 60 »	35 »
— en baies sèches.	80 »	1 »	25 »
Épine-vinette. <i>Berberis vulgaris.</i>	»	2 50 »	50 »
Érable champêtre.	80 »	1 »	25 »
Plane	90 »	1 10 »	30 »
Sycomore.	90 »	1 10 »	30 »
On sème en place 60 à 62 kilog. par hect.			
à feuille de Frêne. <i>A. Negundo.</i>	100 »	1 20 »	30 »

Eucalyptus

Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.

†amygdalina. . . 10 gr. » 90	»	»	60 »	7 »
paquet » 60	»	»	»	»
†collossea (<i>Graines brutes</i>)				
10 gram. 1 60	»	»	»	14 »
†globulus (<i>Blue-Gum</i>).				
10 gr. » 70; paquet » 60	»	»	45 »	5 »
†Occidentalis. 10 gram. 1 40	»	»	»	»
paquet » 80	»	»	»	12 »
†resinifera vera. 10 gr. 1 40	»	»	»	»
paquet » 60	»	»	»	12 »
†rostrata (<i>Red-gum</i>).				
10 gr. » 80; paquet » 60	»	»	50 »	5 50 »
†viminalis, var. <i>fertilis</i> .				
10 gr. 2 »; paquet » 80	»	»	»	18 »
†viminalis, var. <i>Manna-gum</i> .				
10 gr. 1 60; paquet » 80	»	»	»	14 »

Pour les autres variétés d'Eucalyptus, voy. notre Catalogue spécial de *Graines d'arbres*.

Févier d'Amérique. <i>G. triacanthos.</i>	130 »	1 50 »	30 »
Frêne commun	50 »	70 »	25 »
On sème de 20 à 25 kilog. par hect.			
Gainier. Arbre de Judée. <i>C. siliquastrum.</i> 10 gram. » 25	»	»	80 »
Genêt d'Espagne. <i>S. junceum.</i>	210 »	2 30 »	50 »
Genévrier commun.	75 »	90 »	25 »
de Virginie. <i>J. Virginiana.</i>	»	3 »	50 »
†Grevillea robusta. . . 10 gr. » 80	»	»	»
paquet » 60	»	60 »	6 20 »
Hêtre commun. Faines.			
(<i>dans Paris</i>).	130 »	1 50 »	40 »
hors barrière.	123 »	»	»
(Pour 50 kilog. au moins.)			
Houx commun (<i>Graines nettes</i>).	»	5 »	70 »
— (<i>Baies</i>).	»	4 »	60 »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
If commun. <i>T. baccata</i>	»	6	» 80
Laurier franc. <i>L. nobilis</i>	»	2 50	» 50
Lilas commun. <i>S. vulgaris</i>	»	4	» 60
Liquidambar Copalme. 10 gr. 1 fr.	»	»	8
Maclura épineux. <i>M. aurantiaca</i>	»	8	» 1
Magnolia grandiflora 10 gr. » 30	»	16	» 1 30
Mahonia Aquifolium (<i>Gr. nettes</i>).	»	8	» 1
Marronnier d'Inde	18	» 30	»
Mélèze d'Europe (<i>Pria var.</i>)	660	» 6 80	» 90
Micocoulier de Provence	»	3 50	» 60
Mimosa (Acacia)			
dealbata. paquet de 5 gr. » 60	»	14	» 1 60
Farnesiana paquet » 40	»	6	» 80
pycnantha vel petiolaris	»	16	» 1 80
retinodes var. floribunda	»	16	» 1 80
en mélange de nombreuses var.	»	»	3
Autres variétés, Voy. notre Catal. spécial de Graines d'arbres.			
Mûrier blanc.	»	9	» 1 10
blanc à fruit noir	»	10	» 1 20
du Docteur Moretti	»	14	» 1 60
Musa Ensete. 100 graines 5 50			
10 graines » 70			
Nous aurons en Mars-Avril des plants en pots aux prix ci-après : 1 plant 1 20			
5 plants 5 »			
Noisette des bois	»	»	» »
Noyer cultivé	90	» 1 10	» 25
noir d'Amérique. <i>J. nigra</i> .			
100 noix 1 40			
tardif de la Saint-Jean.			
100 noix 4 50; 10 noix » 60			
Orme commun à large feuille.	»	»	» »
commun à petite feuille.	»	1 60	» 35
d'Amérique. <i>U. Americana</i>	»	»	» »
Paliure épineux (<i>Gr. nettes</i>)	»	2 50	» 40
Paulownia imperialis	»	4 50	» 70
Pêcher cultivé. <i>A. Persica</i>	»	1 20	» 30
mélange de var. à gros fruits			
dites de Montreuil	»	2 50	» 40
Peuplier blanc de Hollande. <i>P. alba</i>	»	8	» 1
noir. <i>P. nigra</i>	»	6	» 80
Tremble. <i>P. tremula</i>	»	7	» 90
Pin. Pinus.			
maritime. (<i>Pria variable</i>).	62	» 75	» »
maritime des Landes	120	» 1 30	» »
On sème de 12 à 14 kilog. par hectare.			
sylvestre. (<i>Pria var.</i>).	650	» 6 70	» 90
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.			
Laricio de Corse	630	» 6 50	» 90
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
noir d'Autriche (<i>Pria var.</i>).	620	» 6 40	» 90
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
de Jérusalem ou d'Alep.	450	» 4 70	» 70
du Lord Weymouth. <i>P. Stro-</i>			
<i>bus</i> 10 gram. » 40	»	18	» 2
Mugho. <i>P. montana</i>	»	10	» 1 20
pignon.	140	» 1 60	» 40
insignis 10 gram. » 60	»	35	» 3 70
Plaqueminier d'Italie. <i>D. Lotus</i> .	»	6	» 80
de Virginie. <i>D. Virginiana</i>	»	6	» 80
Platane d'Orient. <i>P. Orientalis</i>	»	1 60	» 30
d'Occident. <i>P. Occidentalis</i>	»	1 60	» 30
Poirier	750	» 7 70	» 1
Pommier	»	2	» 40
Rosier Églantier (<i>Graines nettes</i>)	»	1 50	» 30

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Sapin. <i>Abies</i> .			
Epicea (<i>Pria variable</i>)	400	» 4 20	» 70
commun ou de Normandie.	190	» 2	» 40
Douglasii 10 gr. » 70	»	»	» 5
Pinsapo. 10 gr. » 30	»	8	» 1
Nordmanniana. 10 gr. » 30	»	9	» 1 10
Saule Marecau.	»	4 50	» 70
blanc	»	5	» 70
Sophora Japonica.	»	4	» 60
Sorbier des oiseleurs. <i>S. Aucuparia</i>	»	1 50	» 30
Staphilier. Nez coupé.	»	5 50	» 70
Sumac des corroyeurs	»	5	» 70
Suréau commun. <i>S. nigra</i>	»	4	» 60
Taxodium sempervirens.			
10 gr. » 30	»	»	» 1 30
Thuia de la Chine	»	4	» 60
géant de Californie. <i>T. gigantea</i>			
vel <i>Lobbii</i> . 10 gr. 80 c.	»	»	» 6
Tilleul de Hollande à large feuille.	»	1 70	» 40
Troène du Japon.	»	3	» 30
Tulipier de Virginie	»	2 50	» 40
Vignes. Voyez le Catalogue spécial de GRAINES d'ARBRES.			
Wellingtonia gigantea.			
10 gr. 1 20; paquet » 80	»	»	» 10

PALMIERS

	100 graines	10 graines
	fr. c.	fr. c.
Acanthophoenix cernita.	2 40	» 60
Areca alba	4 50	» 60
Baueri.	3	» 50
lutescens.	4	» 60
rubra	4 50	» 60
sapida	4	» 60
Brahea edulis 1 graine » 40	»	» 2 40
filamentosa	1 20	» 40
Chamærops excelsa 100 gr. » 50	»	» »
humilis. kil. 3 50; 100 gr. » 60	»	» »
Cocos Australis	5	» 70
campestris	»	» 80
insignis	»	» 1 20
Weddeliana (<i>en janvier</i>).	6	» 80
Corypha (<i>Livistona</i>) Australis.	2 40	» 50
Cycas revoluta	14	» 1 60
Geonoma gracilis (<i>en avril</i>)	5	» 70
Kentia Belmoreana	5	» 70
Canterburyana. 1 graine » 30	»	» 1 50
Forsteriana.	5	» 70
Latania Borbonica.	1 40	» 25
Livistona altissima	»	» 1
rotundifolia	»	» 1
Oreodoxa regia	2 20	» 40
Pandanus utilis.	2 50	» 50
macrocarpa (<i>Nouv.-Calédonie</i>).	6	» 80
odoratissimus. 1 graine » 40	»	» 2 50
Phoenix Canariensis	1 40	» 40
dactylifera. kil. 8 » 100 gr. 1 »	»	» »
Leonensis vel <i>P. spinosa</i>	2	» 40
reclinata.	2	» 40
tenuis	2	» 40
Sabal Adansonii.	1 20	» 30
umbraculifera	1 60	» 40
Seaforthia elegans (<i>attendu</i>).	»	» 60
Thrinax altissima.	»	» 50
argentea	»	» 50
Washingtonia robusta	2	» 40


V. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : Voy. plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après ; toutefois, nous ferons, sur ces prix,

une REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100

pour toute demande de **25 paquets au moins** (en une seule fois).

 Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en **Collections** ou **Assortiments** annoncées pages 106 à 111, les prix de ces Collections étant déjà réduits.

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas, et nous ne pouvons pas les modifier.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle* ; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre ou que l'on cultive habituellement comme telle ; ♀ signifie *vivace* ou *tulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre ; ♀ ⊙ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙ ♀, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers ; par § les plantes grimpantes ; et par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. a.), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. Voyez, à ce sujet, le **Catalogue spécial de Graines pour Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour la description et la culture des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », ainsi que les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* ». (Pour le prix de ces ouvrages, voir pages 190 et 191.)


VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

que nous envoyons *franco*.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS


Assortiments composés d'espèces diverses.

 Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on y changera une seule espèce, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

 Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

 Indiquer, pour faire la demande, **seulement le numéro d'ordre de la Collection.** 

GRAINES

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.	61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.	68110 Œillet de Chine double varié.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
58330 Coreopsis élégant varié.	70680 Phlox de Drummond varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
	71590 Pied-d'alouette nain double varié.	

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.	61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.
53770 Balsamine Camellia variée.	63610 Immortelle à bractées double variée.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.
56170 Capucine naine variée.	68350 Muflier grand varié.	73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine, etc. en mélange.
56990 Chrysanthème des jard. double var.	68110 Œillet de Chine double varié.	75550 Réséda odorant ordinaire.
57820 Collinsia varié.	68470 Œillet d'Inde double nain varié.	78930 Thlaspi en mélange.
58330 Coreopsis élégant varié.	69200 Pavot double nain varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	70250 Petunia hybride varié.	

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.	59950 Eschscholtzia de Californie varié.	69200 Pavot double nain varié.
53770 Balsamine Camellia variée.	60530 Gaillarde peinte variée.	70250 Petunia hybride varié.
54280 Belle-de-jour variée.	61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
56170 Capucine naine variée.	62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.
56570 Centaurée Barbeau varié.	63000 Gypsophila élégant blanc.	73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
56990 Chrysanthème des jard. double var.	63610 Immortelle à bractées double variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57030 — à carène varié.	65550 Lobelia Erinus stricta multilora.	78270 Souci double.
57830 Collinsia bicolore.	66850 Muflier grand varié.	78780 Tagetes signata pumila.
58140 Coquelicot double varié.	68110 Œillet de Chine double varié.	78930 Thlaspi en mélange.
58330 Coreopsis élégant varié.	68410 Œillet-d'Inde double grand.	80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.	56170 Capucine naine variée.	59590 Énothère de Lamarek.
52300 Amarantoïde violette.	56430 Célésie à panache variée.	59028 Erysimum nain compact jaune d'or.
53770 Balsamine Camellia variée.	56990 Chrysanthème des jard. double var.	59950 Eschscholtzia de Californie varié.
54280 Belle-de-jour variée.	57100 — à carène hyb. de Burridge var.	60270 Ficoïde tricolore variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.	58140 Coquelicot double varié.	60530 Gaillarde peinte variée.
55960 Capucine grande variée.	58330 Coreopsis élégant varié.	61060 Gilia tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230) (suite). GRAINES

61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	66190 Malope à grande fleur variée.	75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.	66300 Matricaire blanche double.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
63000 Gypsophila élégant blanc.	67070 Muflier nain varié.	76860 Salpiglossis hybride varié.
63370 Immortelle annuelle variée.	68110 Œillet de Chine double varié.	76890 Scabieuse naine double variée.
63610 — à bractées double variée.	68440 Œillet-d'Inde double grand.	78150 Soleil grand double jaune de Californie.
64500 Julienne de Mahon variée.	69030 Pavot double grand varié.	
64970 Leptosiphon roseus.	70090 Perilla de Nankin lacinié.	78270 Souci double.
65180 Lin à grande fleur rouge.	70250 Petunia hybride varié.	78780 Tagetes signata pumila.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.	78930 Thlaspi en mélange.
65530 Lobelia Erinus stricta multiflora.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.	79670 Valériane des jardins variée.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.	73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.	80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.	60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.	70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.
51510 Agrotis du Mexique bleu.	60270 Ficoidé tricolore variée.	70090 Perilla de Nankin lacinié.
51580 — Wendland comp. nain blanc.	60530 Gaillarde peinte variée.	70170 Pervenche de Madagascar variée.
51830 Alyse odorant.	60770 Gaura Lindheimeri.	70250 Petunia hybride varié.
52100 Amarante bicolor ruber.	61060 Gilia tricolore varié.	70490 — double varié.
52180 — Queue-de-renard.	61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
52300 Amarantoïde violette.	62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.	71230 Pied-d'alouette des blés double varié.
52820 Anthémis d'Arabie.	63000 Gypsophila élégant blanc.	71590 — nain double varié.
53770 Balsamine Camellia variée.	63370 Immortelle annuelle variée.	72090 Pois-de-senteur varié.
54280 Belle-de-jour variée.	63610 — à bractées double variée.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
54360 Belle-de-nuit variée.	64120 Ipomée Volubilis varié.	73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
54780 Brachycome iberidifolia varié.	64500 Julienne de Mahon variée.	73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.	75040 — naine à fl. de Chrysan-
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.	64830 Lavatère à grande fleur variée.	thème variée.
56170 — naine variée.	64950 Leptosiphon androsaceus lilas.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
56430 Célésie à panache variée.	65180 Lin à grande fleur rouge.	75690 Ricin sanguin.
56570 Centaurée Barbeau varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	75780 Rose-d'Inde double grande variée.
56950 Choux frisés et panachés variés.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	76360 Salpiglossis hybride varié.
57030 Chrysanthème à carène varié.	65880 Lupin changeant de Cruikshanks.	76430 Sanvitalia procumbens.
57350 Cinéraire maritime candidissima.	66160 Mais du Japon panaché.	76480 Saponaire de Calabre rose.
57430 Clarkia pulchella varié.	66210 Malope à grande fleur rose.	76890 Scabieuse naine double variée.
57830 Collinsia bicolor.	66300 Matricaire blanche double.	77440 Seneçon des Indes double varié.
57910 Collomia écarlate.	66470 Mauve frisée.	77630 Shortia Californica.
58140 Coquelicot double varié.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	77680 Silène à bouquet varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	66800 Mouron à grande fleur varié.	78050 Solanum marginatum.
58330 Coreopsis élégant varié.	66850 Muflier grand varié.	78150 Soleil grand double de Californie.
58430 Cosmidium Burridgeanum.	67520 Nemophila insignis bleu.	78270 Souci double.
58610 Crepis varié.	67590 Nierembergia frutescens.	78780 Tagetes signata pumila.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.	68110 Œillet de Chine double varié.	78930 Thlaspi en mélange.
59050 Dahlia simple panaché et varié.	68220 — lacinié varié.	79670 Valériane des jardins variée.
59110 Datura d'Egypte double varié.	68330 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.	79900 Verveine hybride variée.
59590 Enothère de Lamarck.	69290 Pavot double nain varié.	80260 Viscaria elegans picta.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.	69520 — umbrosum.	80450 Whitlavia gloxinoides.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.		80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix 1 fr. 60.

57820 Collinsia varié.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.	

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alyse odorant.	63000 Gypsophila élégant blanc.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
54280 Belle-de-jour variée.	64500 Julienne de Mahon variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57820 Collinsia varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	70680 Phlox de Drummond varié.	

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alyse odorant.	59950 Eschscholtzia de Californie varié.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
54280 Belle-de-jour variée.	63000 Gypsophila élégant blanc.	71430 Pied-d'alouette des blés double nain varié.
54780 Brachycome iberidifolia varié.	63370 Immortelle annuelle variée.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
56170 Capucine naine variée.	64500 Julienne de Mahon variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57820 Collinsia varié.	65180 Lin à grande fleur rouge.	77440 Seneçon des Indes double varié.
58140 Coquelicot double varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	78930 Thlaspi en mélange.
58610 Crepis varié.	69030 Pavot double grand varié.	

GRAINES**PLANTES ANNUELLES A BORDURES****N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.****Prix : 1 fr. 60.**

67520 Nemophila insignis bleu.	72430 Pourpier à grande fleur varié.	78950 Thlaspi nain lilas.
68160 Œillet de Chine double nain varié.	78780 Tagetes signata pumila.	

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.**Prix : 3 fr. 50.**

51500 Ageratum de Wendland compact nain bleu.	58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
51830 Alysse odorant.	64570 Julienne de Mahon compacte rose.	75550 Réséda odorant ordinaire.
56170 Capucine naine variée.	67520 Nemophila insignis bleu.	78780 Tagetes signata pumila.
	68160 Œillet de Chine double nain varié.	

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.**Prix : 7 fr.**

51540 Ageratum impérial nain.	65180 Lin à grande fleur rouge.	75210 Reine-Marguerite très naine variée.
54290 Belle-de-jour ordinaire.	65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.	75550 Réséda odorant ordinaire.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.	67520 Nemophila insignis bleu.	78320 Souci double Le Proust.
56170 Capucine naine variée.	68160 Œillet de Chine double nain varié.	78780 Tagetes signata pumila.
57350 Cinéraire maritime candidissima.	68480 Œillet-d'Inde double nain.	79900 Verveine hybride variée.
57840 Collinsia bicolor candidissima.	70680 Phlox de Drummond varié.	80860 Zinnia élégant double nain varié
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.	72430 Pourpier à grande fleur varié.	

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES**N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.**

55960 Capucine grande variée.	63060 Haricot d'Espagne varié.	72090 Pois-de-senteur varié.
59340 Dolique d'Egypte varié.	64120 Ipomée Volubilis varié.	

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.**Prix : 3 fr. 50.**

55960 Capucine grande variée.	63060 Haricot d'Espagne varié.	72090 Pois-de-senteur varié.
57750 Cobée grimpante.	63290 Houblon du Japon.	79110 Thunbergia alata varié.
58040 Coloquinte en mélange.	64120 Ipomée Volubilis varié.	
59340 Dolique d'Egypte varié.	66410 Maurandia varié.	

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.**Prix : 7 fr. 50.**

55960 Capucine grande variée.	59340 Dolique d'Egypte varié.	64120 Ipomée Volubilis varié.
56060 — hybride de Lobb variée.	59500 Eceemocarpus grimpant.	65430 Loasa orange.
56150 — des Canaries.	63060 Haricot d'Espagne varié.	65770 Lophospermum grimpant.
56350 Cardiospermum Halicacabum.	63290 Houblon du Japon.	66410 Maurandia varié.
57750 Cobée grimpante.	63960 Ipomée écarlate.	66730 Momordica Balsamina.
58040 Coloquinte en mélange.	64060 — du Mexique à grande fleur blanche.	72090 Pois-de-senteur varié.
58580 Courge en mélange.		79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES**N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.**

51630 Agrostis élégant.	59740 Eragrostis élégant.	78650 Stipa pennata.
54850 Briza gracilis.	64730 Lagurus ovatus.	

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.	62980 Gynierium argenteum.	69730 Pennisetum villosum.
54850 Briza gracilis.	63270 Hordeum jubatum.	78650 Stipa pennata.
54860 — maxima.	64730 Lagurus ovatus.	
59740 Eragrostis élégant.	64760 Lamarckia doré.	

PLANTES BISANNUELLES

GRAINES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple variée.	68290 Œillet-de Poète varié.	77760 Silene pendula rose.
62280 Giroflée jaune variée.	69760 Pensée à grande fleur variée extra.	

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55430 Campanule à grosse fleur double variée.	62280 Giroflée jaune variée.	68960 Pâquerette double variée.
55200 Coquelourde des jardins variée.	67070 Muflier nain varié.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
59260 Digitale gloxinioïdes variée.	67230 Myosotis des Alpes varié.	77760 Silene pendula rose.
	68290 Œillet-de-Poète varié.	

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple var.	65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.	68290 Œillet-de-Poète varié.
55840 — Sibirica eximia variée.	66300 Matricaire blanche double.	68960 Pâquerette double varié
58200 Coquelourde des jardins variée.	66710 Molène de Phénicie hybride variée	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
59260 Digitale gloxinioïdes variée.	66970 Muflier demi-nain varié.	
59590 Enothère de Lamarck.	67240 Myosotis des Alpes blanc.	75850 Rose-Trémière double grande variée.
61800 Giroflée grosse espèce variée.	67250 — — bleu.	76300 Sainfoin d'Espagne varié.
62280 — jaune variée.	67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif varié.	77760 Silene pendula rose.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatia variée.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	79870 Véronique vivace à épi bleu variée.
60620 Gaillarde vivace.	72550 Primevère des jardins variée extra.	

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jard. hybride double var.	65230 Lin vivace bleu.	79670 Valériane des jardins variée.
55690 Campanule à grande fleur bleue.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	79810 Verge-d'or variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.	69530 Pavot vivace à bractées.	
63030 Gypsophila paniculata.	72550 Primevère des jardins variée extra.	

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jard. hyb. double var.	63030 Gypsophila paniculata.	71840 Pied-d'alouette élevé varié.
53280 Aster vivace varié.	64440 Julienne des jardins simple.	72290 Polémoine bleue.
53400 Aubrietia purpurea.	66010 Lupin polyphyllé varié.	72550 Primevère des jardins variée extra.
55630 Campanule Carpatia variée.	66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.	78480 Statice incana hybride varié.
58200 Coquelourde des jardins variée.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	79760 Valériane des jardins rouge foncé
58810 Cupidone bleue.	69530 Pavot vivace à bractées.	79810 Verge-d'or variée.
60620 Gaillarde vivace.		79870 Véronique vivace à épi bleu variée

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent ; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (Voy. notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.	63610 Immortelle à bractées double var.	76460 Saponaire de Calabre variée.
57430 Clarkia pulchella varié.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
60530 Gaillarde peinte variée.	69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra.	
62760 Godetia grands en mélange.	71230 Pied-d'alouette des blés double var.	

GRAINES PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (suite)**N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.**

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	62760 Godetia grands en mélange.	68110 Œillet de Chine double varié.
56570 Centaurée Barbeau varié.	63610 Immortelle à bractées double var.	69760 Pensée à grande fleur variée extra.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	71230 Pied-d'alouette des blés double var.
57430 Clarkia pulchella varié.	63490 Lobelia Erinus grandiflora superba.	76460 Saponaire de Calabre variée.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.	77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
59590 Enothère de Lamarck.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
60530 Gaillarde peinte variée.		80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.	60770 Gaura Lindheimeri.	68110 Œillet de Chine double varié.
54860 Briza maxima.	61010 Gilia capitata.	68960 Pâquerette double variée.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.	69760 Pensée à grande fleur variée extra.
56570 Centaurée Barbeau varié.	63610 Immortelle à bractées double var.	71230 Pied-d'alouette des blés double var.
56740 Centranthus macrosiphon varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	76480 Saponaire de Calabre rose.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.	65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.	77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
57430 Clarkia pulchella varié.	66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.	77630 Shortia Californica.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	78310 Souci double pan. Prince d'Orange.
59590 Enothère de Lamarck.	67070 Muflier nain varié.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
60270 Ficoides tricolore variée.		80290 Viscaria oculata varié.
60530 Gaillarde peinte variée.		

N° 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.	61070 Gilia tricolore.	68110 Œillet de Chine double varié.
54850 Briza gracilis.	62730 Godetia rubicunda splendens.	68960 Pâquerette double variée.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	62850 — Whitneyi Lady Albemarle.	69760 Pensée à grande fleur variée extra.
56570 Centaurée Barbeau varié.	63370 Immortelle annuelle variée.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
56820 Centranthus macrosiphon nain rose.	63610 — à bractées double var.	71230 Pied-d'alouette des blés double var.
56990 Chrysanth. des jard. double var.	64210 Ipomopsis élégant varié.	71890 — nudicaule.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.	64600 Kauffussia amelloides varié.	76480 Saponaire de Calabre rose.
57500 Clarkia pulchella integripetala.	64970 Leptosiphon roseus.	76890 Scabieuse naine double variée.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
58290 — — naine.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	77440 Seneçon des Indes double varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.	66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.	77630 Shortia Californica.
59590 Enothère de Lamarck.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	78270 Souci double.
60070 Eucharidium grandiflorum.	66800 Mouron à grande fleur varié.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
60370 Ficoides tricolore variée.	66970 Muflier demi-nain varié.	78980 — hybride nain varié.
60530 Gaillarde peinte Aurore boréale.	67590 Nierembergia frutescens.	79700 Valériane des jardins rouge foncé.
60580 — à fleur double var.	67810 Nycteria selaginoides.	79780 Venedium à fleur de Souci.
60770 Gaura Lindheimeri.		80290 Viscaria oculata varié.

PLANTES ALPINES (Graines)

De plus en plus le goût des plantes alpines se répand, en même temps que leur connaissance. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étalage, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fournissent une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les assortiments de graines énumérés ci-dessous permettront de garnir un jardin alpin aussi bien du côté de l'ombre que du côté où il reçoit le soleil et la lumière.

SUR DEMANDE, nous enverrons une Liste des espèces composant ces Assortiments.

POUR L'EXPOSITION DU NORD

50750 Assortiment de 25 espèces . . .	10 »
50760 Assortiment de 50 espèces . . .	18 »

POUR L'EXPOSITION DU MIDI

50770 Assortiment de 25 espèces . . .	10 »
50780 Assortiment de 50 espèces . . .	18 »

50790 Assortiment de 100 espèces . . . 35 »

Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter le nombre, en même temps que nous avons fait sur leurs prix une réduction sensible afin de les mettre à la portée de toute notre clientèle. — On y trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.


 Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la Liste générale, pages 112 à 165.

GRAINES

	FR. G.		FR. G.
AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAIN.		PAVOT DOUBLE NAIN.	
52010 Collection de 10 variétés.	5 »	69310 Collection de 9 variétés	2 40
BALISIERS (CANNAS) FLORIFÈRES.		PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.	
53708 Collection de 12 variétés	7 50	70962 Collection de 15 variétés.	6 »
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent tous des jours de belles variétés.		PHLOX DE DRUMMOND NAIN.	
BALSAMINE CAMELLIA.		71136 Collection de 8 variétés	4 50
53870 Collection de 10 variétés.	2 60	PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.	
BELLE-DE-NUIT.		71310 Collection de 8 variétés	2 20
54540 Collection de 10 variétés.	2 60	PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.	
CAPUCINE NAIN.		71430 Collection de 8 variétés	3 20
56300 Collection de 8 variétés	2 60	PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.	
CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.		71560 Collection de 6 variétés	1 60
56960 Collection de 9 variétés	2 40	PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.	
Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.		71700 Collection de 8 variétés	2 20
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.		POIS-DE-SENTEUR.	
GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.		72197 Collection de 12 variétés	3 20
61360 Collection de 15 variétés.	6 »	REINE-MARGUERITE ANÉMONE.	
GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR et GRANDE FLEUR KIRIS.		73360 Collection de 8 variétés	3 20
61562 Collection de 12 variétés	4 50	REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).	
GIROFLÉE QUARANT. REMONTANTE A GRANDE FLEUR.		74200 Collection de 30 variétés	20 »
61632 Collection de 6 variétés.	4 »	74206 Collection de 20 variétés	13 »
GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE ou d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.		74210 Collection de 10 variétés.	6 50
61970 Collection de 12 variétés	4 50	REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.	
GIROFLÉE EMPEREUR.		74770 Collection de 12 variétés.	8 »
62240 Collection de 7 variétés	4 »	REINE-MARGUERITE NAIN A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.	
GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.		75160 Collection de 10 variétés	6 50
62540 Collection de 7 variétés	4 50	REINE-MARGUERITE TRÈS NAIN.	
IPOMÉE et VOLUBILIS.		75300 Collection de 7 variétés	2 80
64190 Collection de 15 espèces et variétés.	4 »	REINE-MARGUERITE TRÈS NAIN POMPON.	
MUFLIER GRAND.		75410 Collection de » variétés (Manque)	
66950 Collection de 10 variétés.	4 »	ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.	
PAVOT DOUBLE GRAND.		75990 Collection de 10 variétés.	5 50
69170 Collection de 12 variétés	3 20	ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.	
		80940 Collection de 12 variétés.	5 »

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

LISTE GÉNÉRALE DES GRAINES DE FLEURS

 **Graines de Fleurs par Assortiments et Collections.** Voy. Listes et prix, pages 106 à 111.

Nous recommandons particulièrement nos Collections, dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
ABRONIA		ADONIDE. Adonis.	
umbellata \odot φ \S (s. A.)	51020 » 60	Goutte-de-sang. <i>A. autumnalis</i> \odot (s. A.)	51360 » 20
<i>Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux trainants ou grimpants.</i>		— — — 15 gram » 50	51361
ACANTHE. Acanthus.		de printemps. <i>A. vernalis</i> φ Δ	51380 » 40
à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> φ	51050 » 40	ÆTHIONEMA	
sans épines. <i>A. mollis</i> φ	51070 » 40	coridifolium φ Δ	51420 » 60
ACHILLEA. ACHILLÉE.		grandiflorum φ	51430 1 »
filipendulina φ	51110 » 40	<i>Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.</i>	
Ptarmica flore pleno φ	51140 » 60	AGAPANTHUS. AGAPANTHE.	
ACHIMENES en très beau mélange φ \square	51170 2 »	umbellatus. Tubéreuse bleue φ	51460 » 60
<i>En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		<i>Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.</i>	
<i>Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.</i>		AGATHEA	
ACONIT. Aconitum.		ameloides. Aster du Cap φ	51480 » 60
à grande fleur. <i>A. Camarum</i> φ Δ	51200 » 60	AGERATUM	
du Japon φ Δ (Manque).	51210 » »	du Mexique varié \odot φ	51506 » 40
Napel φ Δ	51220 » 60	du Mexique bleu \odot φ	51510 » 40
ACROCLINIUM		— — — 10 gram. 1 20	51511
varié \odot (s. A.)	51270 » 40	du Mexique blanc \odot φ	51520 » 40
blanc \odot (s. A.)	51280 » 40	<i>Ces Ageratum sont des plantes de grand mérite pour massifs et fleurs coupées. Floraison très prolongée.</i>	
rose \odot (s. A.)	51290 » 40	*du Mexique nain jaune soufre \odot φ	51530 1 50
double varié \odot (s. A.)	51306 » 60	<i>Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.</i>	
double blanc \odot (s. A.)	51310 » 60	impérial nain \odot φ	51540 » 60
double rose \odot (s. A.)	51320 » 60	<i>Var. basse, régulière, excellente pour bordures.</i>	
<i>Les fleurs d'Acroclinium se conservent comme celles des Immortelles.</i>			



Aconit Napel.



Amarante tricolore.



Amarante à feuille rouge naine.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
AGERATUM (suite)		
nain à grande fleur bleu d'azur ☉ ½	51550	» 60
<i>Grandes fleurs tout à fait pleines, se dégageant bien du feuillage.</i>		
*très nain multiflore blanc ☉ ½	51554	» 80
Lasseauxii (rose) ☉ ½	51560	» 60
de Wendland compact nain varié ☉ ½	51570	» 60
de Wendland compact nain blanc ☉ ½	51580	» 60
de Wendland compact nain bleu ☉ ½	51590	» 60

AGROSTEMMA. Voy. COQUELOURDE.

AGROSTIS (Graminée)		
Algeriensis ☉ (s. A.)	51616	» 40
capillaris. A. <i>nebulosa</i> ☉ (s. A.)	51620	» 40
élégant. A. <i>pulchella</i> ☉ (s. A.)	51630	» 20
— — — 10 gram. » 80	51631	
<i>Charmante graminée : bordures et bouquets.</i>		

ALISMA. Voy. PLANTAIN-D'EAU.

ALONZOA. <i>Hemimeris.</i>		
linifolia ☉ ½	51710	» 60
myrtifolia écarlate ☉ ½	51720	» 60
Warscewiczii ☉ ½	51740	» 40

ALSTRÆMÈRE. <i>Alstrœmeria.</i>		
du Brésil ½	51780	1 »
du Chili. A. <i>pulchella</i> (versicolor) ½	51790	» 60
perroquet ½	51796	1 »

ALTHÆA. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. <i>Alyssum.</i>		
Corbeille-d'or compact ½ Δ	51824	» 40
<i>Précieuse pour bordures et mosaïculture.</i>		
odorant. A. <i>maritima</i> . Corbeille-d'argent ☉ (s. A.)	51830	» 40
— — — 10 gram. 1 »	51831	
*odorant compact ☉ (s. A.)	51836	» 60
<i>Très jolies plantes pour bordures.</i>		

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. <i>Celosia.</i>		
Crête-de-coq variée ☉	51860	» 60
Crête-de-coq, chaque variété séparée		» 80
feu	51880	
jaune d'or	51890	
rouge pivoine	51910	



Ageratum de Wendland compact nain.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ (suite)		
Crête-de-coq naine variée ☉	51930	» 60
Crête-de-coq naine , chaque var. séparée.		» 80
naine amarante	51940	
*naine éclatante (Nouv.)	51944	
*naine feu	51946	
naine jaune d'or	51950	
naine Président Thiers (<i>hermesina</i>)	51966	
naine rose vil	51988	
naine rouge à feuillage bronzé.	52000	
*naine violette	52006	

Crête-de-coq naine . Collection de 10 variétés en 10 paquets.	52010	5 »
<i>Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de coloris riches. On en fait de magnifiques corbeilles.</i>		

Crête-de-coq panachée ☉	52020	» 60
Crête-de-coq panachée du Japon ☉	52030	» 60
<i>Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.</i>		

AMARANTE. <i>Amarantus.</i>		
*à feuille de Coleus ☉	52078	» 60
<i>Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.</i>		
à feuille rouge naine. A. <i>sanguineus nanus</i> ☉	52080	» 40
*bicolore jaune d'or et vert ☉	52096	» 60
bicolor ruber ☉	52100	» 40
— — — 15 gram. 1 20	52101	

<i>Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.</i>		
éclatante. A. <i>splendens</i> ☉	52110	» 60
<i>Grande plante rigoureuse, à feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.</i>		

melancholicus ruber ☉	52120	» 40
— — — 15 gram. 1 »	52121	
<i>Feuillage rouge sang intense.</i>		
salicifolius ☉	52130	» 60
tricolore ☉	52140	» 40
<i>Feuillage rouge, jaune et vert.</i>		
à feuillage en mélange ☉	52150	» 40
gigantesque. A. <i>speciosus</i> ☉	52160	» 20



Amarante Crête-de-coq naine.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
AMARANTE. <i>Amarantus</i> (suite)		ANCOLIE. <i>Aquilegia</i> (suite)	
Queue-de-renard. <i>A. caudatus</i> ☉. 52180 » 20		chrysantha \mathcal{Z} 52540 » 60	
— — — 15 gram. » 60 52181		Fleur d'un beau jaune vif.	
Voy. aussi CÉLOSIE.		chrysantha naine \mathcal{Z} 52550 1 50	
AMARANTOÏDE. <i>Gomphrena</i> .		Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.	
variée ☉. 52240 » 20		d'hiver naine blanche \mathcal{Z} 52560 1 50	
— — — 10 gram. » 50 52241		Excellente var. pour la culture forcée et en pots.	
blanche ☉. 52250 » 40		Olympica \mathcal{Z} 52570 » 80	
blanc carné ☉. 52260 » 40		de Sibérie double bleue \mathcal{Z} 52580 » 40	
orange ☉. 52270 » 40		de Sibérie double violet rougeâtre \mathcal{Z} . 52590 » 60	
panachée ☉. 52280 » 40		en mélange \mathcal{Z} 52600 » 40	
rose ☉. 52290 » 40		ANDROSACE carnea \mathcal{Z} Δ. (Manque). 52626 » »	
violette ☉. 52300 » 40		ANÉMONE. <i>Anemone</i> .	
— — — 10 gram. » 80 52301		des fl. simple de Caen variée \mathcal{Z} . 52650 » 40	
naine compacte violette ☉. 52320 » 60		— — — 10 gram. 1 50 52651	
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur.		Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.	
AMARYLLIS		des Alpes. <i>A. Alpina</i> \mathcal{Z} Δ. 52670 » 60	
vittata hybride varié (extra) \mathcal{Z} 52350 2 50		des bois. Sylvie. <i>A. nemorosa</i> \mathcal{Z} Δ. 52680 » 60	
En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.		éclatante. <i>A. fulgens</i> \mathcal{Z} 52690 1 »	
AMMOBIUM		éclatante double \mathcal{Z} 52692 2 »	
alatum à grande fleur ☉ \mathcal{Z} (s. A) . . 52390 » 40		du Japon Honorine Jobert \mathcal{Z} 52710 1 »	
AMOMUM. Voy. SOLANUM.		narcissiflora \mathcal{Z} Δ. 52730 » 60	
ANAGALLIS. Voy. MOTRON.		Pulsatile \mathcal{Z} Δ. 52740 » 60	
ANCHUSA. Voy. BUGLOSSE.		sulphurea \mathcal{Z} Δ. 52750 » 60	
ANCOLIE. <i>Aquilegia</i> .		sylvestris \mathcal{Z} 52760 » 60	
des jardins double variée \mathcal{Z} 52430 » 40		Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.	
des j. double panachée bleu et blanc \mathcal{Z} . 52440 1 »		ANSÉRINE. <i>Chenopodium</i> .	
des jardins double panachée de Durand \mathcal{Z} 52450 » 40		belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ☉. 52800 » 40	
des jardins hybride double var. \mathcal{Z} 52460 » 40		ANTHEMIS	
Ces Ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.		d'Arabie ☉. 52820 » 40	
bleue. <i>A. cœrulea</i> \mathcal{Z} 52490 1 »		— — — 10 gram. » 80 52821	
bleue à fleur blanche \mathcal{Z} 52500 1 »		d'Arabie pourpre ☉. 52830 » 40	
*jaune d'or de printemps. <i>A. cær. var.</i> \mathcal{Z} . 52504 » 80		tinctoria \mathcal{Z} 52840 » 60	
Charmante plante vivace très précoce.		frutescent. Voy. CHRYSANTHÈME.	
*hybride de cœrulea variée \mathcal{Z} 52506 1 »		ANTIRRHINUM. Voy. MUFLIER.	
Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés.		ARABIS. ARABETTE.	
bleue double \mathcal{Z} 52510 1 50		Alpina. Corbeille-d'argent \mathcal{Z} Δ. 52880 » 60	
de Californie hybride \mathcal{Z} 52520 1 »		*Alpina nain compact \mathcal{Z} Δ. 52884 » 80	
La partie évasée des pétales jaune d'or, le reste d'un rouge grenat intense.		Plus compact que le précédent, comme aussi à fleurs plus grandes, d'un blanc très pur,	



Amarante Queue-de-Renard



Asperula azurea setosa.



Aubergine blanche. Plante-aux-œufs.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
ARGÉMONE		ASTER (suite)	
à grande fleur blanche ☉	52930 » 40	*ptarmicoides ♀ ☉ (Nouv.)	53250 1 »
du Mexique (jaune) ☉	52940 » 40	Curieuse espèce naine, à fleurs nombreuses, blanc laiteux, se succédant tout l'été.	
ARGENTINE. Voy. CYNOGLOSSE.		turbinellus ♀	53260 1 »
ARISTOLOCHE. Voy. au Catalogue de		vivace varié (extra) ♀ ☉	53280 » 80
GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.		Graines récoltées sur un grand nombre d'es- pèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.	
ARMERIA. Voy. STATICE Armeria.		*vivace nain bleu ♀ ☉ . . . (Manque) 53284 » »	
ARNICA		Très intéressant par ses fleurs grandes et nombreuses, d'un beau bleu; jolies potées.	
montana ♀ Δ	52960 » 60	du Cap. Voy. AGATHEA AMELLOIDES.	
ARUM Italicum ♀	52970 » 80	*de Chine à grande fleur (Callistephus	
ASCLEPIAS		hortensis) ☉ (Nouv.)	53290 » 80
Curassavica ☉ ♀	53000 » 40	C'est une Reine-Marguerite simple, mais à fleurs très grandes, très nombreuses, bleu violacé. Pré- cieuse pour massifs d'arrière-saison et pour bou- quets, les fleurs se conservant longtemps fraîches.	
Syriaca (Cornuti) ♀	53020 » 60	Voy. aussi REINE-MARGUERITE.	
tuberosa ♀	53030 » 60	ASTRANTIA major ♀ Δ	53330 » 60
ASPERGE. Asparagus.		AUBERGINE. Solanum ovigerum.	
grimpeante. A. verticillatus ♀ §	53050 » 80	blanche. Plante-aux-œufs ☉	53360 » 40
Voy. aussi au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.		écarlate ☉	53370 » 40
ASPERULE. Asperula.			
azurea setosa ☉ (s. Δ)	53070 » 40		
Jolie petite plante basse; fleur bleue.			
odorante ♀ Δ	53080 » 40		
ASPHODÈLE. Asphodelus.			
blanc ♀	53100 » 60		
jaune. Asphodeline lutea ♀	53110 » 60		
Voy. aussi aux Oignons à FLEURS.			
ASPRELLA (Graminée)			
hystrix ♀ (s. Δ)	53130 » 60		
Graminée ornementale recherchée pour bou- quets secs ou garnitures de chapeaux.			
ASTER			
Alpinus ♀ Δ	53170 » 60		
Bigelowii ♀ (Asa Gray)	53190 » 80		
Novæ-Angliæ varié ♀	53220 1 »		



Ancolie de Sibérie double.



Aster de Chine à grande fleur.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
AUBRIETIA		
deltoidea Δ	53394	» 60
*Leichtlinii Δ	53398	1 »
<i>Petite plante rustique, à fleurs rouge rif.</i>		
purpurea Δ	53400	» 60
<i>Jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.</i>		
AUNÉE. Voy. INULA.		
AURICULE. OREILLE-D'OURS. <i>Primula Auricula.</i>		
variée (très beau mélange) Δ	53430	» 80
double variée Δ	53450	2 30
Liégeoise variée (choix extra) Δ	53460	1 50
<i>Récoltée sur une collection de plantes d'élite.</i>		

AVOINE. <i>Avena.</i> (Graminée).		
animée. <i>A. sterilis</i> \odot	53480	» 20

BAGUENAUDIER. <i>Colutea. Sutherlandia.</i>		
d'Ethiopie. <i>S. frutescens</i> $\odot \sigma$	53500	» 40
floribunda alba $\odot \sigma$	53510	» 40

BALISIER. <i>Canna.</i>		
en mélange $\Delta \odot$	53530	» 60
— — — 30 gram. 1 »	53531	
florifère en mélange des nouveautés les plus récentes.	53570	1 »
florifère en mélange $\Delta \odot$	53573	» 80
<i>Mélange récolté sur une collection tout à fait hors ligne. Le semis donnera donc certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.</i>		

florifère à feuillage vert en mélange $\Delta \odot$	53577	» 80
— — — chaque variété séparée	1	»

*Alliance	53579
*Amiral Avellan.	53581
*Antoine Barton.	53583
*Aurea	53585
*Baronne de Poilly	53586
*Capitaine P. de Suzzoni	53587




Anémone de Californie hybride (page 114).

	PAQUET fr. c.	
BALISIER florifère (suite)		
Cesse de Sartoux-Thorenc	53591	
Conquérant	53592	
Député Jonnart	53597	
Incendie	53603	
Louis de Mérode	53609	
M ^{me} Crozy	53613	
M ^{me} Perrin des Iles	53615	
Marceau	53621	
Mr François Gos	53625	
*Panache	53631	
*Papa Canna	53633	
*Pasquin	53629	
*Reine Charlotte	53639	
*Secrétaire Chabanes	53641	
*Sénateur Montefiore	53645	
*Sir Trevor Lawrence	53643	
Taurède	53655	

florifère à feuillage bronzé en mélange $\Delta \odot$	53658	» 80
— — — chaque variété séparée	1	»

Corsaire	53690
Geoffroy-St-Hilaire	53692

florifères. Collection de 12 variétés en 12 paquets	53708	7 50
<i>Ces Balisiers ne se reproduisent pas bien franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.</i>		

 *Tubercules et Boutures de Cannas, voy. page 175 de ce Catalogue général, ainsi que le Catalogue spécial de Cannas.*

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.*

double variée (très beau mélange) \odot	53710	» 20
— — — 10 gram. »	90	53711
double blanc pur \odot	53716	» 40
double rouge écarlate (atrosang.) \odot	53750	» 40
double solferino \odot	53760	» 40

Camellia (extra double) variée (très beau mélange) \odot	53770	» 40
— — — 10 gram. 1 »	40	53771

Camellia, chaque variété séparée	» 40
blanche	53780
couleur de chair	53796
cramoisi	53804
feu	53812
violette	53860

Camellia. Collection de 10 var. en 10 paq.	53870	2 60
<i>(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)</i>		

Magnifique race à fleurs régulières, très larges et très pleines.




Balsamine double naïve.

Nous ne fournisrons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
BALSAMINE (suite)		
doublé naine variée \odot	53890	» 40
— — — 10 gram. 1 20	53891	
<i>Bonne race ne dépassant pas 20 à 30 cent. de hauteur.</i>		
BALSAMINE glanduligère. Voy. IMPATIENS .		
BAPTISIA . Voy. PODALYRE .		
BARBEAU . Voy. CENTAURÉE Barbeau.		
BARTONIA doré \odot	53920	» 40
BASILIC . Voy. au POTAGER .		
BAUME-DU-PÉROU . Voy. MÉLILOT .		
BEGONIA		
discolor $\mathcal{Z} \odot$ (<i>Tuberculeux</i>)	53960	1 50
Rex en mélange $\mathcal{Z} \square$ (<i>Manque</i>)	54050	» »
semperflorens blanc $\odot \mathcal{Z}$	54070	» 80
semperflorens rose $\odot \mathcal{Z}$	54080	» 80
* Vernon . B. semperflorens atropurpurea $\odot \mathcal{Z}$	54084	1 »
<i>Plante très florifère et à grand effet, de premier mérite pour bordures et massifs. Fleurs rouge intense; feuillage vert marginé pourpré.</i>		
* semperflorens à feuille dorée $\odot \mathcal{Z}$	54086	1 50
* semperflorens hybride varié $\odot \mathcal{Z}$	54088	1 50
<i>Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés.</i>		
semperflorens nain compact blanc $\odot \mathcal{Z}$	54090	1 50
semperflorens nain compact rose $\odot \mathcal{Z}$	54100	1 50
<i>Race trapue, à floraison très abondante; recommandable pour bordures.</i>		
* semperflorens nain compact Bijou $\odot \mathcal{Z}$	54104	1 50
<i>Petite boule couverte de fleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et mosaiculture.</i>		
* gracilis blanc $\odot \mathcal{Z}$ (<i>Nouv.</i>)	54112	2 50
* gracilis rose $\odot \mathcal{Z}$ (<i>Nouv.</i>)	54116	2 »
<i>Très jolies variétés, de 20 à 25 cent. de haut., en touffes régulières couvertes de charmantes fleurs. Recomm. pour bordures et corbeilles.</i>		



Begonia semperflorens nain compact Bijou.

	PAQUET fr. c.	
BEGONIA (suite)		
tuberculeux hybride erecta en mélange (<i>choix extra</i>) $\mathcal{Z} \odot$	54170	1 50
<i>Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.</i>		
tuberculeux hybride erecta blanc $\mathcal{Z} \odot$	54180	2 »
tuberculeux hybride erecta jaune $\mathcal{Z} \odot$ (<i>Manque</i>)		
*tub. hybride erecta jaune cuivré $\mathcal{Z} \odot$	54192	2 »
tuberculeux hybride erecta rose $\mathcal{Z} \odot$	54200	2 »
tuberc. hybride erecta rouge orange $\mathcal{Z} \odot$	54206	2 »
tuberculeux hybride erecta superba rouge $\mathcal{Z} \odot$	54210	2 »
*tuberculeux hybride erecta Roi des rouges (rouge foncé) $\mathcal{Z} \odot$	54212	2 »
*tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée $\mathcal{Z} \odot$ (<i>Manque</i>)	54220	» »
*tuberculeux hybride erecta cristata $\mathcal{Z} \odot$	54224	2 »
<i>Nouvelle race des plus curieuses, présentant sur les pétales des fleurs une excroissance en crête frisée très originale. Coloris riches et variés.</i>		
tuberculeux hybride double en mélange $\mathcal{Z} \odot$	54250	2 50
<i>Dans les plantes venues de semis, la duplication des fleurs ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.</i>		
 Begonias en tubercules ou plantes , Voy. aux OGNONS A FLEURS , pages 168 et 169.		



Balsamine double variée

Pour les **paquets** et **quantités** numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.

	PAQUET fr. c.	
BELLE-DE-JOUR. <i>Convolvulus tricolor.</i>		
variée ⊙	54280 » 40	
— — — 30 gram. » 60	54281	
ordinaire ⊙	54290 » 20	
— — — 30 gram. » 50	54291	
blanche ⊙	54300 » 40	
rose ⊙	54310 » 40	
à grande fleur unicaulis ⊙	54330 » 40	
— — — 30 gram. » 80	54331	
BELLE-DE-NUIT. <i>Mirabilis.</i>		
variée ⊙ ♀	54360 » 20	
— — — 30 gram. » 50	54361	
Par variétés séparées. Voy. ci-après la Collection n° 54540.		
variée à feuille panachée ⊙ ♀	54420 » 40	
naine variée à feuille panachée ⊙ ♀	54476 » 40	
Plantes buissonnantes de 30 cent. de hauteur.		
multiflore. <i>M. hybrida</i> var. ⊙ ♀	54490 » 80	
odorante blanche. <i>M. longiflora</i> ⊙ ♀	54510 » 40	
odorante violette ⊙ ♀	54520 » 40	
Collection de 10 variétés en 10 paquets.	54540 2 60	
BELLIS. <i>Voy. PAQUERETTE.</i>		
BENINCASA. <i>Voy. au POTAGER.</i>		
BENOITE. <i>Geum.</i>		
écarlate. <i>G. coccineum</i> ♀	54570 » 40	
écarlate semi-double à grande fleur ♀	54580 » 60	
des montagnes. <i>G. montanum</i> ♀ Δ	54590 » »	(Manque)
BERCE. <i>Heracleum.</i>		
géante ♀	54620 » 60	
BETTE. <i>Voy. POIRÉE.</i>		
BETTERAVE		
rouge à feuillage ornemental ⊙ ♂	54630 » 40	
Feuillage rouge-noir brillant.		
BLEUET. <i>Voy. CENTAURÉE Barbeau.</i>		
BOCCONIA		
Japonica ♀	54700 » 60	
*microcarpa ♀ (<i>Nouv.</i>)	54706 1 »	
Plante décorative, en buisson d'un ton glauque et pruneux; ses fleurs nombreuses font place, à la fin de l'été, à des petits fruits très élégants. (Voir figure à la page suivante.)		

	PAQUET fr. c.	
BOLTONIA		
latisquama ♀ ⊙	54720 » 60	
BOUQUET-PARFAIT. <i>Voy. ŒILLET-DE-POÈTE.</i>		
BOUSSINGAULTIA		
baselloides ♀ §	54750 1 »	
<i>En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
BRACHYCOME		
iberidifolia variée ⊙ (s. A)	54780 » 40	
iberidifolia bicolore ⊙ (s. A)	54790 » 60	
iberidifolia blanc ⊙ (s. A.)	54800 » 60	
iberidifolia bleu ⊙ (s. A.)	54810 » 60	
iberidifolia rose ⊙ (s. A.)	54820 » 60	
BRIZA. <i>BRIZE. (Graminée).</i>		
gracilis ⊙ (s. A)	54850 » 40	
maxima. B. à grande fleur ⊙ (s. A.)	54860 » 40	
BROWALLE. <i>Browallia.</i>		
élégante bleu foncé. B. <i>Ozerwiakowskii</i> ⊙ ♀	54890 » 40	
droite bleue ⊙ ♀	54900 » 40	
droite à grande fleur blanche ⊙ ♀	54930 » 60	
en mélange ⊙ ♀	54934 » 40	
droite compacte bleue ⊙ ♀	54936 » 60	
<i>Belle variété, très florifère; bordures, potées, mosaïques,</i>		
*à très grande fleur bleue ⊙ ♀ (<i>Nouv.</i>)	54940 1 »	
<i>Nombreuses et très grandes fleurs d'un beau bleu franc. Recommandable pour bordures et potées.</i>		
BRYONE		
dioïque ♀ §	54980 » 60	
BUGLOSSE. <i>Anchusa.</i>		
d'Italie. <i>A. Italica</i> ♀ (s. A)	55000 » 20	
du Cap. <i>A. Capensis</i> ♀	55010 » 40	
toujours verte. <i>A. sempervirens</i> ♀	55030 » 40	
CACALIE. <i>Cacalia. Emilia.</i>		
variée ⊙	55120 » 40	
écarlate. <i>C. sonchifolia</i> ⊙	55130 » 40	
orange ⊙	55140 » 40	
CAJOPHORA. <i>Voy. LOASA.</i>		
CALAMPELIS. <i>Voy. ECCREMOCARPUS.</i>		



Browalle élégante bleu foncé.



Belle-de-nuit variée.



Calcaélaire hybride naine variée.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. a.	
CALANDRINIA		
à grande fleur. <i>C. elegans</i> ☉	55170 » 40	
en ombelle. <i>C. umbellata</i> ☿ ☉ Δ (s. A).	55180 » 60	
CALCÉOLAIRE. Calceolaria.		
hybride variée, choix ☿ ☐	55220 1 50	
hybride variée, surchoix extra		
☿ ☐	55224 2 50	
*hybride Le Vésuve ☿ ☐	55232 3 »	
<i>Coloris écarlate intense et éclatant.</i>		
hybride anglaise variée, choix extra ☿ ☐	55240 2 50	
hybride anglaise naine variée, choix extra ☿ ☐	55246 2 50	
<i>Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.</i>		
hybride naine variée, choix extra ☿ ☐	55260 3 »	
<i>Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.</i>		
☞ Les CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.		
vivace hybride variée ☿ ☉ ☐	55280 3 »	
<i>Amélioration de l'ancienne race ligneuse hybride, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.</i>		
*vivace hybride La Pluie d'or ☿ ☉ ☐	55290 3 »	
<i>Race ligneuse, très rustique; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.</i>		

CALENDULA. Voy. souci.

CALLIRHOE

involucrata (<i>verticillata</i>) ☿ ☉ (s. A)	55310 » 60
<i>Plante à rameaux trainants.</i>	
pedata ☉	55320 » 40
<i>Jolie plante légère; fleur rose-violet vif.</i>	

CALLISTEPHUS. Voy. REINE-MARGUERITE.



Campanule à grosse fleur calycantherma.

	PAQUET fr. c.	
CALTHA		
des marais. <i>C. palustris</i> ☿	55360 » 60	
CALYSTEGIA		
sepium (Liseron des haies) ☿ §.	55370 » 60	
CAMPANULE. Campanula.		
à grosse fl. simple variée. <i>C. Medium</i> ☿	55400 » 20	
à grosse fleur simple blanche ☿	55410 » 20	
à grosse fleur simple lilas ☿	55420 » 40	
à grosse fleur simple rose ☿	55430 » 40	
à grosse fleur simple striée ☿	55440 » 40	
<i>Fleurs blanches pointillées de violet.</i>		
à grosse fl. simple violette ou bleue ☿	55450 » 20	
à grosse fleur simple violet rougeâtre ☿	55460 » 40	
à grosse fleur double variée ☿	55480 » 40	
à grosse fleur double blanche ☿	55490 » 40	
à grosse fleur double lilas ☿	55500 » 60	
à grosse fleur double rose ☿	55510 » 60	
à grosse fleur double striée ☿	55520 » 60	
à grosse fl. double violette ou bleue ☿	55530 » 40	
à grosse fleur double violet rougeâtre ☿	55540 » 60	
<i>Plantes très rustiques et très florifères.</i>		
à grosse fleur calycantherma variée ☿	55560 » 60	
à grosse fleur calycantherma blanche ☿	55570 » 60	
à grosse fleur calycantherma lilas ☿	55580 » 60	
*à grosse fleur calycantherma rose ☿	55586 » 60	
à grosse fleur calycantherma striée ☿	55590 » 60	
à grosse fl. calyc. violette ou bleue ☿	55600 » 60	
<i>Fleurs curieuses, à calice très développé et de même couleur que la corolle.</i>		



Bocconia microcarpa.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
CAMPANULE. <i>Campanula</i> (suite)		
barbue. <i>C. barbata</i> ♀ Δ	55620 » 60	
Carpatica variée ♀	55630 » 40	
Carpatica blanche ♀	55640 » 60	
Carpatica bleue ♀	55650 » 60	
<i>Les C. Carpatica sont de jolies plantes basses et touffues ; floraison de longue durée.</i>		
*elegans ♀ ⊙ (Nouv.)	55664 1 »	
<i>Jolie plante vivace, rustique et florifère, à longs épis de grandes fleurs pendantes, d'un beau violet. Par ses longues tiges, elle se recommande pour la fleur coupée.</i>		
à grande fleur variée ♀	55680 » 60	
à grande fleur bleue. <i>Platycodon gr.</i> ♀	55690 » 60	
à grande fleur blanche ♀	55700 » 60	
à grande fleur naine bleue ♀	55708 » 60	
<i>Plante trapue et ramifiée ; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.</i>		
latifolia macrantha ♀	55720 » 60	
<i>Très belle plante vivace, rustique.</i>		
*macrostyla ⊙ (s. A) (Nouv.)	55724 1 50	
<i>Remarquable par la grandeur et la beauté de ses fleurs nombreuses, en coupe évasée, violet reîné de rouge. Le pistil est extrêmement développé et divisé en 3 lobes recourbés en forme d'ancre. Voy. au Supplément.</i>		
Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. A)	55730 » 40	
— — — 10 gram. 1 »	55731 » 40	
Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (s. A)	55740 » 40	
Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (s. A)	55750 » 20	
— — — 10 gram. » 50	55751 » 20	
Miroir-de-Vénus double variée ⊙ (s. A)	55780 » 60	
*persicifolia variée ♀	55790 » 60	
<i>Tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples, en grappes, de coloris bien variés. Plates-bandes, corbeilles et fleurs coupées.</i>		



Capucine hybride de Madame Gunter.

	PAQUET fr. c.	
CAMPANULE. <i>Campanula</i> (suite)		
pyramidale variée ♀ Δ	55800 » 60	
pyramidale blanche ♀ Δ	55810 » 60	
pyramidale bleue ♀ Δ	55820 » 60	
<i>On en fait de magnifiques potées.</i>		
retrorsa ⊙	55830 » 60	
Sibirica eximia variée ♂	55840 » 60	
<i>Excellentes plantes pour plates-bandes.</i>		
*Vidalii ♀ □	55934 » 80	
<i>Hampes florales ramifiées en candélabre et garnies de fleurs pendantes en clochettes, blanc pur.</i>		
CANCHE élégante. Voy. AGROSTIS élégant.		
CANNA. Voy. BALISIER.		
CANTUA. Voy. IPOMOPSIS.		
CAPUCINE. <i>Tropæolum</i>.		
grande variée ⊙ § (s. A)	55960 » 20	
— — — 30 gram. » 60	55961 » 20	
grande ⊙ § (s. A)	55970 » 20	
— — — 30 gram. » 60	55971 » 20	
grande brune. <i>C. d'Alger</i> ⊙ § (s. A)	55980 » 20	
— — — 30 gram. » 60	55981 » 20	
grande brun-noir ⊙ § (s. A)	55982 » 40	
*grande nankin ⊙ § (s. A) (Nouv.)	55988 » 40	
<i>Coloris jaune frais tout à fait nouveau.</i>		
grande orange (de Dunnett) ⊙ § (s. A)	55990 » 40	
grande panachée ⊙ § (s. A)	56000 » 40	
— — — 30 gram. 1 »	56001 » 40	
grande La Perle ⊙ § (s. A). Blanc-crème.	56010 » 40	
grande rose ⊙ § (s. A)	56020 » 40	
grande rose vif ⊙ § (s. A)	56030 » 40	
grande jaune pâle (de Scheuer) ⊙ § (s. A)	56040 » 40	
hybride de Lobb variée ⊙ § (s. A)	56060 » 40	
— — — 15 gram. » 90	56061 » 40	
<i>Grande race très florifère ; superbe mélange.</i>		
hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙ § (s. A)	56070 » 60	
hybride de Lobb brillante ⊙ § (s. A)	56080 » 60	
<i>Grande fleur rouge écarlate intense.</i>		
hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙ § (s. A)	56090 » 60	
hybride de Lobb marron ⊙ § (s. A)	56100 » 60	
hybride de Lobb rouge Cardinal ⊙ § (s. A)	56110 » 60	



Campanule Miroir-de-Vénus double.

Nous ne fournisrons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
CAPUCINE. <i>Tropæolum</i> (suite)		
hybride de Lobb Spit-fire ⊙ ½ § (s. A.)	56120 » 60	
— — — 15 gram. 1 20	56121	
Rouge éclatant. Pl. magnifique, très florifère.		
*hybride de M ^{me} Gunter ⊙ ½ § (s. A.)	56130 » 60	
Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, supérieure aux autres comme variété de coloris.		
*grande Caméléon ⊙ ½ § (s. A.) (Nouv.)	56140 » 80	
Curieuse Capucine, dominant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris.		
des Canaries ⊙ §	56150 » 80	
Une des plus jolies espèces de Capucines grimpan- tantes; exige une exposition fraîche.		
naine (Tom-Pouce) variée ⊙	56170 » 40	
— — — 30 gram. 1 20	56171	
*naine aurore ⊙	56174 » 40	
Coloris délicat, nankin panaché orangé.		
naine brillante ⊙	56180 » 60	
Fleur rouge cocciné foncé; feuillage bronzé.		
naine bronzée ⊙	56190 » 40	
*naine Caméléon ⊙ (Nouv.)	56196 1 50	
Touffes compactes, couvertes de fleurs de co- loris variés et changeants. Belles bordures.		
naine cramoisi (de Cattell) ⊙	56200 » 40	
naine Impératrice des Indes ⊙	56210 » 60	
Rouge cuivré foncé, velouté; feuillage très foncé.		
naine jaune vif ⊙	56230 » 60	
naine panachée (de Schilling) ⊙	56240 » 40	
naine La Perle ⊙	56250 » 60	
naine Roi des Tom-Pouce ⊙	56260 » 60	
naine rose ⊙	56270 » 40	
naine rouge ⊙	56280 » 40	
— — — 30 gram. 1 50	56281	
naine rouge-brun ⊙	56284 » 60	
naine coccinée (de Scheuer) ⊙	56290 » 40	
naine. Collection de 8 var. en 8 paquets.	56300 2 60	

Les Capucines naines forment des touffes com-
pactes, à fleurs très nombreuses, excellentes pour
bordures et corbeilles.



Célosie à panache Triomphe de l'Exposition

	PAQUET fr. c.	
CAPUCINE. <i>Tropæolum</i> (suite)		
petite. <i>T. minus</i> ⊙ §	56310 » 20	
petite écarlate ⊙ § (<i>Manque</i>)	56320 » »	
tubéreuse. Voy. aux OGNONS A FLEURS.		
CARDIOSPERMUM		
Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙ §. . . .	56350 » 40	
CARTHAME. <i>Carthamus</i>.		
des teinturiers. Safran bâlard ⊙ . . .	56370 » 20	
— — — 30 gram. » 50	56371	
CASSIA		
Marylandica ½	56400 » 60	
floribunda grandiflora. Voy. au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.		
CATANANCHE. Voy. CUPIDONE.		
CÉLOSIE. <i>Celosia</i>.		
à panache variée ⊙	56430 » 40	
à panache cramoiisi ⊙	56440 » 60	
à panache feu ⊙	56450 » 60	
à panache jaune. <i>C. pyram. aurea</i> ⊙.	56460 » 60	
*à panache Triomphe de l'Exposition ⊙.	56466 » 80	
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoiisi; tiges rouge vif; feuillage bronzé.		
à panache violet ⊙	56470 » 60	



Capucine hybride de Lobb.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
CÉLOSIE (<i>suile</i>)		
*à panache naine variée (S. A.)	56480 » 80	
<i>Excellente race pour corbeilles et potées; coloris très brillants.</i>		
<i>Voy. aussi AMARANTE Crête-de-coq.</i>		
CENTAURÉE. <i>Centaurea.</i>		
Ambrette (musquée) variée (S. A.)	56500 » 40	
— — — 15 gram. 1 »	56501 » 40	
Ambrette (musquée) blanche (S. A.)	56510 » 40	
Ambrette (musquée) violette (S. A.)	56520 » 40	
d'Amérique (S. A.)	56540 » 60	
de Babylone (S. A.)	56550 » 60	
*Barbeau varié odorant (Nouv.)	56554 » 80	
*Barbeau blanc odorant (<i>Margarita</i>) (S. A.)	56556 » 80	
<i>Nouvelles variétés à grandes fleurs très odorantes, et précieuses pour bouquets.</i>		
Barbeau jaune odorant (S. A.)	56560 » 40	
— — — 10 gram. 1 »	56561 » 40	
Barbeau (Bleuet) varié (S. A.) (S. A.)	56570 » 20	
— — — 15 gram. » 80	56571 » 20	
Barbeau (Bleuet) bleu (S. A.)	56580 » 40	
*Barbeau (Bleuet) double varié (S. A.)	56586 » 60	
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria varié (S. A.) (Nouv.)	56592 1 »	
<i>Tous les jolis coloris du Bleuet des jardins se trouvent dans cette nouvelle race, qui donne de gracieuses petites plantes pour corbeilles et potées.</i>		
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria bleu (S. A.)	56596 » 80	
<i>Plante très ramifiée et très compacte; excellente pour potées et bordures.</i>		
candidissima (S. A.)	56620 » 80	
<i>Plante à feuillage durveteux d'une blancheur exceptionnelle. Très cultivée pour bordures et corbeilles.</i>		
Clementi (S. A.) Feuillage blanc	56630 » 80	
depressa (S. A.) Fleur bleu foncé	56640 » 40	
gymnocarpa (S. A.) Feuillage blanc	56650 » 60	
montana. Bleuet des montagnes (S. A.)	56660 1 »	
<i>Plante trapue, ramassée, à très grandes et belles fleurs, recherchées pour bouquets.</i>		
Rhapontica (S. A.)	56680 » 60	
CENTAURIDIUM		
Drummondii (S. A.)	56710 » 40	

	PAQUET fr. c.	
CENTRANTHUS		
macrosiphon varié (S. A.)	56740 » 20	
— — — 10 gram. » 60	56741 » 20	
macrosiphon blanc (S. A.)	56750 » 40	
macrosiphon rose (S. A.)	56760 » 40	
macrosiphon nain varié (S. A.)	56780 » 40	
— — — 10 gram. » 80	56781 » 40	
macrosiphon nain bicolore (S. A.)	56790 » 40	
<i>Fleurs rouges et blanches sur le même corymbe.</i>		
macrosiphon nain blanc (S. A.)	56800 » 40	
macrosiphon nain rose (S. A.)	56820 » 40	
<i>ruber. Voy. VALÉRIANE des jardins.</i>		
CENTROSEMA grandiflorum (S. A.)	56830 1 »	
<i>Jolie plante grimpante à végétation rapide.</i>		
CERASTIUM		
Biebersteinii (S. A.)	56850 » 60	
tomentosum (S. A.)	56860 » 60	
<i>Plantes à feuillage blanc.</i>		
CHARDON		
bénit (S. A.)	56900 » 40	
Marie (S. A.)	56910 » 40	
*du Mexique. <i>Erythroloma conspicua</i> (S. A.)	56930 2 »	
<i>Plante pittoresque, à très larges feuilles épineuses; capitules floraux rouge feu.</i>		
<i>Voy. aussi ONOPORDON.</i>		
CHEIRANTHUS. <i>Voy. GIROFLÉE.</i>		
CHELONE. <i>Voy. GALANE</i>		
CHENILLE. <i>Voy. au POTAGER.</i>		
CHOUX		
frisés et panachés variés (S. A.)	56950 » 40	
Collection de 9 variétés en 9 paquets.	56960 2 40	
<i>(Pour le détail, voy. au POTAGER.)</i>		
cabus panaché. <i>Voy. au POTAGER.</i>		
<i>Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.</i>		
CHRYSANTHÈME. <i>Chrysanthemum.</i>		
des jardins double varié (S. A.)	56990 » 20	
— — — 15 gram. » 80	56991 » 20	



Centaurea Barbeau nain compact Victoria. Choux frisés et panachés variés.

Centranthus macrosiphon.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
CHRYSANTHÈME. <i>Chrysanthemum</i> (suite)	
des jardins double blanc ⊙ ½ (s. A.) . . . 57000	» 20
— — — 15 gram. » 80 57001	
des jardins double jaune ⊙ ½ (s. A.) . . . 57010	» 20
— — — 15 gram. » 80 57011	
<i>Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.</i>	
*des jardins double nain jaune ⊙ ½ (s. A.) (Nouv.) 57020	1 »
<i>Nouvelle variété compacte et bien ramifiée à fleurs très doubles.</i>	
à carène varié ⊙ (s. A.) 57030	» 20
— — — 10 gram. » 60 57031	
à carène blanc ⊙ (s. A.) 57040	» 40
— — — 10 gram. » 80 57041	
à carène brun ⊙ (s. A.) 57050	» 40
à carène jaune ⊙ (s. A.) 57060	» 40
à carène rouge violacé ⊙ (s. A.) 57070	» 40
à carène de Burridge ⊙ (s. A.) 57090	» 40
à carène hybride de Burridge varié ⊙ (s. A.) 57100	» 40
— — — 10 gram. 1 20 57101	
<i>Mélange de variétés magnifiques.</i>	
à carène hybride double varié ⊙ (s. A.) 57130	» 60
des près à grande fleur (<i>Leucanthemum</i>). Grande Marguerite blanche ½ ♂ . . . 57140	» 40
<i>Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.</i>	
des lacs. <i>Ch. lacustre</i> ½ 57150	» 60
frutescent (<i>Argyranthemum</i>) ½ ⊙ . . . 57160	» 60
inodore double blanc de neige. <i>Ch. inodorum plenissimum</i> ⊙ ½ (s. A.) . . . 57180	» 60
<i>Fleurs très doubles, en forme de pompon; excellente plante pour bouquets.</i>	
uliginosum ½ 57194	» 80
vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ½ ⊙ 57200	1 »
vivace de l'Inde pompon varié ½ ⊙ . . . 57206	1 »



Chrysanthème à carène hybride double.

	PAQUET fr. c.
CHRYSANTHÈME. <i>Chrysanthemum</i> (suite)	
vivace du Japon varié ½ ⊙ 57220	1 »
*vivace du Japon à floraison précoce ½ ⊙ . 57222	1 50
<i>Graines récoltées sur une collection de variétés hâtives pouvant fleurir en septembre-octobre.</i>	
En boutures, Voy. page 176, ainsi que le Catalogue spécial de CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE.	
carné ou rose. Voy. PYRÈTHRE rose.	
CHRYSURUS. Voy. LAMARCKIA.	
CINÉRAIRE. <i>Cineraria</i> .	
hybride à grande fleur variée choix ♂ □ 57252	1 50
hybride à grande fleur variée surchoix extra ♂ □ (Vilm.) . . . 57254	2 50
<i>Graines récoltées sur des plantes hors ligne.</i>	
hybride à grande fleur blanche ♂ □ . . . 57270	2 »
hybride à grande fleur rouge ♂ □ . . . 57280	1 50
<i>Très belle variété pour la décoration des appartements, dans les soirées, bals, etc.</i>	
*hybride à grande fleur striée variée ♂ □ 57284	2 50
<i>Remarquable variété à fleurs finement striées sur la longueur des pétales; coloris bien variés</i>	
hybride bleu d'azur ♂ □ 57290	1 50
*hybride Boule de neige ♂ □ (Nouv.) . . . 57292	4 »
<i>Variété à port raide, bombé, couverte de fleurs bien blanches.</i>	
*hybride à grande fleur compacte vieux rose ♂ □ (Nouv.) 57296	3 »
<i>Remarquable race à grandes fleurs veloutées, où se rencontrent de jolis coloris cuivrés, variant du rose pâle au rouge, d'un curieux effet, et dont quelques-uns sont figurés sur la couverture de ce Catalogue. Voy. au Supplément.</i>	
hybride pyramidale variée ♂ □ 57300	2 »
<i>Plante vigoureuse, pyramidale; fleurs nombreuses, breuses, larges et de tons très vifs.</i>	



Cinénaire hybride pyramidale.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
CINÉRAIRE. <i>Cineraria</i> (suite)		
hybride naine a grande fleur va- riée ♂ □	57310 3 »	
<i>Remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, son beau feuillage et son port trapu.</i>		
hybride double variée ♂ □	57330 2 »	
<i>Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.</i>		
*hybride double blanche ♂ □	57334 2 50	
<i>Les CINÉRAIRES HYBRIDES doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.</i>		
maritime candidissima ♀ ○	57350 » 60	
— — — 10 gram. 1 50	57351	
<i>Pl. à feuillage blanc, découpé; très usitée pour effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.</i>		
CLARKIA		
élégant double varié ○	57380 » 20	
— — — 15 gram. » 80	57381	
élégant double blanc pur ○	57390 » 40	
élégant double rose ○	57400 » 40	
*élégant double rose vif ○	57404 » 40	
élégant double violet ○	57410 » 40	
pulchella varié ○ (s. A)	57430 » 40	
— — — 15 gram. » 80	57431	
pulchella blanc ○ (s. A)	57440 » 40	
pulchella rouge vif (pulcherrima) ○ (s. A)	57470 » 40	
pulchella rose ○ (s. A)	57480 » 40	
— — — 15 gram. » 80	57481	
<i>Bien jolies plantes, trop peu cultivées.</i>		
pulchella integripetala ○ (s. A)	57500 » 60	
pulchella integripetala alba ○ (s. A)	57510 » 60	
pulchella integripetala limbata ○ (s. A)	57520 » 60	
pulchella double varié ○ (s. A)	57536 » 40	
pulchella double blanc ○ (s. A)	57540 » 60	
pulchella double marginata ○ (s. A)	57560 » 60	
pulchella double rose ○ (s. A)	57570 » 60	
pulchella double rouge ○ (s. A)	57574 » 60	
*pulchella double violet ○ (s. A) (Manque)	57578 » »	
pulchella nain varié ○ (s. A)	57586 » 60	
pulchella nain blanc ○ (s. A)	57590 » 60	
*pulchella nain marginé ○ (s. A)	57594 » 60	
pulchella nain integripetala limbata ○	57620 » 60	
<i>Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excellente plante pour potées.</i>		



Clarkia pulchella nain.

	PAQUET fr. c.	
CLARKIA (suite)		
pulchella nain double varié ○ (s. A)	57624 » 60	
pulchella nain double blanc ○ (s. A)	57626 » 60	
pulchella nain double rouge sang ○ (s. A)	57630 » 60	
*pulchella nain double violet ○ (s. A)	57636 » 80	
<i>Excellentes plantes compactes et florifères.</i>		
CLÉMATITE		
à feuille entière ♀	57650 » 40	
<i>diverses espèces. Voy. au Cat. GRAINES D'ARBRES.</i>		
CLÉOME		
épineux (rose). <i>C. spinosa</i> ○ ♀	57670 » 60	
violet. <i>C. arborea</i> ○ ♀	57680 » 40	
CLIANTHUS Dampieri ○ ♀ □	57700 1 50	
<i>Semer en Février-Mars, en serre ou sur cou- che chaude; repiquer en pots sitôt la germina- tion; aérer et ombrer au besoin; n'arroser que par bassinages.</i>		
puniceux ♀	57704 » 80	
CLINTONIA		
pulchella ○ Δ (s. A)	57720 » 60	
COBÉE. <i>Cobaea</i>.		
grimpanche. <i>C. scandens</i> ○ ♀ §	57750 » 60	
— — — 40 gram. 2 »	57751	
<i>Une des plus jolies plantes grimpanches.</i>		
grimpanche à fleur blanche ○ ♀ §	57754 » 60	
COCARDEAU. Voy. GIROFLÉE.		
COIX. Voy. LARMES-DE-JOB.		
COLCHIQUE d'automne ♀	57780 » 60	
COLEUS		
*lacinié ♀ ○ □	57797 1 50	
*cuivré à grand feuillage ♀ ○ □ (N.)	57794 1 50	
<i>Grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.</i>		
*frangé à grand feuillage ♀ ○ □	57799 1 50	
<i>Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.</i>		
*à grandes feuilles colorées variées choix extra ♀ ○ □	57798 2 »	
<i>Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.</i>		
en mélange de 1 ^{er} choix ♀ ○ □	57800 1 »	



Coleus.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
COLLINSIA		
varié (s. A.)	57820 » 40	
— — 30 gram. » 90	57821	
bicolore (s. A.)	57830 » 20	
— — 30 gram. » 60	57831	
bicolor candidissima (s. A.)	57840 » 40	
multicolore (s. A.)	57850 » 40	
verna (s. A.)	57880 » 40	
<i>Pour bonne floraison, semer d'automne.</i>		
COLLOMIA		
écarlate. C. coccinea (s. A.)	57910 » 40	
COLOQUINTE. Cucurbita Pepo.		
bicolore jaune et vert (s. A.)	57930 » 40	
galeuse (s. A.)	57940 » 40	
miniature (s. A.)	57950 » 40	
orange (s. A.)	57960 » 40	
oviforme blanche (s. A.)	57970 » 40	
plate rayée (s. A.)	57980 » 40	
poire bicolore (s. A.)	57990 » 40	
poire blanche (s. A.)	58000 » 40	
poire rayée (s. A.)	58010 » 40	
pomme hâtive (s. A.)	58020 » 40	
en mélange (s. A.)	58040 » 40	
vivace (s. A.)		
COLUTEA. Voy. BAGUENAUDIER.		
COMMELINE tubéreuse (s. A.)	58070 » 40	
CONCOMBRE. Cucumis.		
Dudaim (s. A.)	58100 » 40	
vivace. C. perennis (s. A.)	58110 » 60	
sauvage. Voy. MOMORDIQUE.		
des Antilles. C. Anguria. Voy. au POTAGER.		

	PAQUET fr. c.	
CONVALLARIA. Voy. MUGUET.		
CONVOLVULUS. Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.		
COQUELICOT. Papaver Rhæas.		
double varié (s. A.)	58140 » 20	
— — 15 gram. 1 »	58141	
Japonais pompon varié (s. A.)	58160 » 60	
<i>Fleurs petites, mais très doubles.</i>		
*Japonais double nain compact varié (s. A.) (Nouv.)	58164 1 »	
<i>Forme naine du précédent, compacte et florifère.</i>		
*à grande fleur simple varié. Shirley		
Poppy (s. A.)	58170 » 60	
<i>Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés.</i>		
simple des blés (s. A.)	58180 » 40	
COQUELOURDE. Agrostemma.		
des jardins variée (s. A.)	58200 » 20	
des jardins atrosanguinea (s. A.)	58210 » 40	
des jardins blanche à cœur rose (s. A.)	58220 » 40	
Fleur-de-Jupiter (s. A.)	58240 » 40	
Rose-du-ciel (s. A.)	58260 » 40	
— — 15 gram. » 80	58261	
Rose-du-ciel pourpre (s. A.)	58270 » 40	
Rose-du-ciel naine (s. A.)	58290 » 40	
Rose-du-ciel naine frangée lilas (s. A.)	58304 » 60	
Rose-du-ciel naine frangée rose (s. A.)	58310 » 60	
<i>Variétés d'un aspect délicat et gracieux.</i>		
CORBEILLE-D'ARGENT. Voy. ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.		
CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.		



Cobée grimpante.



Coquelicot à grande fleur simple varié.

Pour les **paquets** et **quantités** numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.

	PAQUET fr. c.	
COREOPSIS		
élégant varié (s. A.)	58330 » 40	
élégant (s. A.)	58340 » 20	
— — — 15 gram » 60	58341	
élégant pourpre (s. A.)	58350 » 40	
élégant nain pourpre (s. A.)	58360 » 40	
<i>Les Coreopsis sont d'excellentes plantes rustiques, à fleurs très nombreuses et de coloris brillants.</i>		
hybride semi-double varié (s. A.)	58370 » 40	
<i>Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.</i>		
nain compact varié (s. A.)	58380 » 40	
*d'Atkinson (s. A.) (Nouv.)	58386 1 »	
<i>Plante très touffue, de 50 cent. de haut, à gracieux feuillage léger et nombreuses fleurs précoces, d'un jaune très vif, se succédant presque tout l'été.</i>		
de Drummond. C. picta (s. A.)	58390 » 40	
— — — 15 gram. » 80	58391	
en couronne. C. coronata (s. A.)	58400 » 40	
— — — 15 gram. 1 »	58401	
*Japonica (s. A.) (Nouv.)	58406 » 80	
<i>Fleur jaune; port gracieux et floraison abondante.</i>		
lanceolata ♀	58410 » 60	
CORYDALIS. Voy. FUMETERRE.		
COSMIDIUM		
Burridgeanum (s. A.)	58430 » 40	
COSMOS		
*bipinné à grande fleur blanc pur (s. A.)	58446 » 60	
bipinné à grande fleur pourpre (s. A.)	58450 » 60	
hybride varié (s. A.)	58456 » 60	
COURGE. Gourde. Cucurbita. Lagenaria.		
massue (s. A.)	58480 » 40	
massue longissima (s. A.)	58490 » 40	
Melon de Malabar (s. A.)	58500 » 40	
pèlerine (s. A.)	58510 » 40	
pèlerine très grosse (s. A.)	58520 » 40	
pèlerine miniature (s. A.)	58530 » 40	
plate de Corse (s. A.)	58540 » 40	
poire à poudre (s. A.)	58550 » 40	



Cosquelourde Rose-du-ciel.

	PAQUET fr. c.	
COURGE. Cucurbita (suite)		
siphon (s. A.)	58560 » 40	
en mélange (variétés d'ornement) (s. A.)	58580 » 40	
<i>vivace s. Voy. CONCOMBRE vivace.</i>		
COURONNE IMPÉRIALE. Voy. FRITILLAIRE.		
CREPIS		
varié (s. A.)	58610 » 40	
— — — 15 gram. » 80	58611	
blanc (s. A.)	58620 » 40	
rose (s. A.)	58630 » 40	
barbu (jaune d'or) (s. A.)	58650 » 40	
barbu nain compact (s. A.)	58660 » 40	
<i>Fleurs d'un jaune plus foncé que le précédent. Très florifère. Massifs ou bordures.</i>		
CROCUS varié ♀	58700 1 50	
<i>En bulbes. Voy. au Catalogue D'OGNONS A FLEURS.</i>		
CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy. LYCHNIS.		
CRUCIANELLA stylosa ♀ Δ	58720 » 40	
CUCUMIS. Voy. CONCOMBRE.		
CUCURBITA. Voy. COLOQUINTE et COURGE.		
CUPHEA		
miniata (s. A.)	58750 » 40	
platycentra ♀ (s. A.)	58760 » 60	
pourpre varié (s. A.)	58770 » 40	
CUPIDONE. Catananche.		
variée ♀ (s. A.)	58790 » 40	
blanche ♀ (s. A.)	58800 » 40	
bleue ♀ (s. A.)	58810 » 40	
CYCLAMEN		
d'Afrique à gr. feuille (macrophyll.) ♀	58830 1 »	
d'Europe rose ♀	58844 1 50	
à feuille de Lierre varié. C. de Naples ♀	58850 1 50	
*à feuille de Lierre rose ♀	58858 1 »	
*de Perse à fleur monstrueuse varié ♀	58882 1 50	

Race se distinguant de celle à grande fleur, par son feuillage plus ample et ses fleurs encore plus grandes, et à pétales plus nombreux.



Cyclamen de Perse à grande fleur.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

CYCLAMEN (suite)

- | | PAQUET
fr. c. |
|---|------------------|
| de Perse à grande fleur varié \mathcal{Z} . 58900 | 1 » |
| <i>Fleurs très grandes et de coloris très variés.</i> | |
| <i>Fait de charmantes potées pour appartements.</i> | |
| *de Perse à grande fleur bicolore \mathcal{Z} . . . 58902 | 2 50 |
| <i>Large fleurs rose vif à gorge rouge foncé.</i> | |
| *de Perse à grande fleur blanche \mathcal{Z} . . . 58904 | 2 » |
| *de Perse à grande fleur pourpre \mathcal{Z} . . . 58909 | 2 » |
| *de Perse à grande fleur panachée \mathcal{Z} . . . 58910 | 2 50 |
| <i>Fond blanc lavé et strié de rouge.</i> | |
| *de Perse à grande fleur Albert Victor (Roi des noirs) \mathcal{Z} 58911 | 2 50 |
| <i>Beau coloris rouge pourpre foncé.</i> | |
| *de Perse à grande fleur rouge \mathcal{Z} . . . 58912 | 1 50 |
| *de Perse à grande fleur rose \mathcal{Z} (Nouv.). 58916 | 2 50 |
| <i>Grandes et belles fleurs rose clair à gorge pourpre.</i> | |
| *de Perse à grande fleur double varié \mathcal{Z} .
(50 graines) 58926 | 5 » |
| <i>Remarquable par la disposition originale de ses pétales, très nombreux, très éloffés et ondulés.</i> | |

 *Tubercules et Plantes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.*

CYCLANTHERA pedata \odot § 58940 » 40

CYBALAIRE. Voy. LINAIRE.

CYNOGLOSSE


- | | |
|---|------|
| à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent \odot (s. A) 58970 | » 20 |
| — — — 15 gram. » 50 58971 | |
| <i>Très bonne plante pour corbeilles et bordures.</i> | |
| *à fleur de Myosotis \odot (Nouv.). 58976 | » 80 |
| <i>Charmante plante printanière, à fleurs d'un beau bleu intense, rappelant celles de Myosotis.</i> | |

CYPERUS, diverses espèces. Voy. au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.



Dahlia simple panaché et varié.

DAHLIA

- | | PAQUET
fr. c. |
|---|------------------|
| double varié \mathcal{Z} \odot 59000 | » 60 |
| double nain varié \mathcal{Z} \odot 59010 | » 80 |
| *à fleur de Cactus double varié \mathcal{Z} \odot . . . 59028 | 1 » |
| cocciné varié (simple) \mathcal{Z} \odot 59040 | » 60 |
| <i>Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune.</i> | |
| simple panaché et varié \mathcal{Z} \odot . . . 59050 | » 60 |
| <i>Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.</i> | |
| *simple nain compact panaché et varié \mathcal{Z} \odot 59066 | 1 » |
| <i>Race d'environ 50 à 60 cent.; couverte, de Mai aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.</i> | |
|  <i>Tubercules et Plantes. Voy. page 174. ainsi que le Catalogue spécial de DAHLIAS.</i> | |

DATURA

- | | |
|--|------|
| cornu. D. ceratocaula \odot 59090 | » 40 |
| d'Égypte double varié \odot 59110 | » 40 |
| — — — 10 gram. » 80 59111 | |
| d'Égypte double blanc \odot 59120 | » 40 |
| — — — 10 gram. » 80 59121 | |
| d'Égypte double violet \odot 59130 | » 40 |
| — — — 10 gram. » 80 59131 | |
| jaune double (flava vel humilis) \odot . . . 59150 | » 40 |
| meteloides (Wrightii) \mathcal{Z} \odot 59160 | » 40 |
| en arbre simple blanc \odot 59166 | » 40 |

DELPHINIUM. Voy. PIED-D'ALOUETTE.

DIANTHUS. Voy. OEILLET.

DICTAMNUS Fraxinella. Voy. FRAXINELLE.

DIDISCUS cæruleus. Voy. HUGÉLIE.



Coreopsis élégant.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
DIELYTRA		ECCREMOCARPUS. Calampelis.	
spectabilis \mathcal{Z}	59190 2 50	grimpant. E. scaber. C. scabra $\odot \mathcal{Z}$ §. 59500 » 60	
Voy aussi aux Oignons A FLEURS.			
DIGITALE. Digitalis.		EMILIA. Voy. CACALIE.	
commune ou pourpre variée \mathcal{Z}	59210 » 40	ÉNOTHÈRE. Oenothera.	
commune ou pourpre \mathcal{Z}	59220 » 20	blanche. OE. tetraptera $\odot \mathcal{Z}$	59550 » 40
commune à fleur blanche \mathcal{Z}	59230 » 40	de Drummond $\odot \mathcal{Z}$ (s. A)	59560 » 40
gloxinioides variée \mathcal{Z}	59260 » 40	de Drummond naine blanche $\odot \mathcal{Z}$ (s. A) 59570 » 40	
— — — 40 gram. 1 20	59261	à feuille de Pissenlit (blanche) $\odot \mathcal{Z}$ (s. A) 59580 » 40	
*à fleur campanulée variée \mathcal{Z} (Nouv.) 59296 » 80		de Lamarek $\odot \mathcal{Z}$ (s. A)	59590 » 40
Curieuse par la disposition de sa tige florale, que termine une fleur énorme, dressée.		Voisine de l'E. odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes. Plante très rustique.	
à grande fleur jaune \mathcal{Z}	59310 » 40	macrocarpa. OE. Missouriensis \mathcal{Z}	59600 » 40
DOLIQUE. Lablab.		odorante. E. à grande fleur $\odot \mathcal{Z}$ (s. A) 59610 » 40	
d'Égypte varié $\odot \mathcal{Z}$	59340 » 40	rose $\odot \mathcal{Z}$	59620 » 40
— — — 30 gram. » 80	59341	Voy. aussi GODETIA.	
d'Égypte blanc $\odot \mathcal{Z}$	59350 » 40	ÉPILOBE	
d'Égypte violet $\odot \mathcal{Z}$	59360 » 40	à épis. Laurier de Saint-Antoine \mathcal{Z}	59700 » 60
*pourpre du Soudan $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.)	59368 1 »	ERAGROSTIS (Graminée)	
Plus hâtif et plus florifère que le D. d'Égypte; à tiges volubiles d'un violet intense. Il donne jusqu'aux gelées de belles fleurs rose violacé et de longues gousses d'un rouge vineux, très décoratives. Précieuse plante grimpante pour le plein soleil. Voy. au Supplément.		élégant. Panicum capillare \odot	59740 » 40
*de la Floride (Nouv.) Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES.		ERANTHIS (Helleborus)	
DORONICUM		hiemalis \mathcal{Z}	59760 » 60
Caucasicum \mathcal{Z}	59390 » 60	EREMURUS	
Plante extrêmement rustique et des premières à fleurir au printemps.		*en mélange \mathcal{Z} \square (Nouv.) (Manque) 59770 » »	
DRACÆNA divers. Voy. au Catalogue GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.		*Bungei \mathcal{Z} (Nouv.) (50 graines) 59772 4 »	
DRACOCÉPHALE. Dracocephalum.		*Himalaicus \mathcal{Z} (Nouv.) (50 graines) 59774 4 »	
de Moldavie bleu \odot	59430 » 40	*robustus \mathcal{Z} (Nouv.) (50 graines) 59776 4 »	
Ruyschiana var. Japonicum $\odot \mathcal{Z}$	59440 » 80	Curieuses Liliacées vivaces et rustiques. Leur végétation est lente et la floraison n'a souvent lieu que plusieurs années après le semis.	
Très belle plante; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.		ERIANTHUS (Graminée)	
DRYAS octopetala $\mathcal{Z} \Delta$	59470 » 60	Ravennæ \mathcal{Z}	59780 » 40
		ERIGERON	
		aurantiacus \mathcal{Z}	59800 1 »
		Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. environ; fleur grande, rouge orangé.	
		glabellus \mathcal{Z}	59810 » 60
		Voy. aussi STENACTIS.	



Eragrostis élégant.



Digitale gloxinioides.



Fenzlia dianthiflora.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
ERINUS		
Alpinus $\frac{1}{2}$ Δ	59830 » 60	
ERYNGIUM. PANICAUT.		
Alpinum $\frac{1}{2}$ Δ	59850 » 80	
bromeliæfolium $\frac{1}{2}$	59860 » 80	
pandanifolium $\frac{1}{2}$	59890 » 80	
ERYSIMUM		
Petrowskianum \odot (s. A.)	59910 » 20	
— — — 15 gram. » 80	59911	
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.		
pulchellum $\frac{1}{2}$ Δ	59920 » 40	
Plante très basse, à fleurs jaunes très abondantes ; propre aux bordures, tapis, rocailles, etc.		
*nain compact jaune d'or \odot $\frac{1}{2}$ Δ (s. A.)	59928 » 60	
Charmante plante en touffe basse, couverte de belles fleurs jaune d'or sur un feuillage vert intense. Bordures ou corbeilles au printemps.		
ESCHSCHOLTZIA		
de Californie varié \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.)	59950 » 20	
— — — 15 gram. 1 »	59951	
de Californie \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.)	59960 » 20	
— — — 15 gram. » 80	59961	
de Californie blanc \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.)	59970 » 40	
de Californie Mandarin \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.)	59990 » 60	
de Californie Mandarin rose \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.)	60000 » 60	
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.		
de Californie orangé. <i>E. crocea</i> \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.)	60010 » 40	
— — — 15 gram » 80	60011	
de Californie double varié \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.)	60026 » 40	
de Californie double blanc \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.)	60030 » 60	
de Calif. double Mandarin \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.)	60036 » 60	
de Californie double orangé \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.)	60040 » 60	
*de Californie double rose \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.) (N.)	60042 1 »	
Les E. DE CALIFORNIE, très élégants et très rustiques, sont une des rares plantes qui viennent bien dans les terrains secs et sablonneux.		
*maritime \odot $\frac{1}{2}$ (s. A.) (Nouv.)	60050 » 60	
Nain, à feuillage très découpé ; fleurs jaunes.		



Eschscholtzia de Californie.

	PAQUET fr. c.	
EUCHARIDIUM		
*Breweri \odot (s. A.)	60064 1 50	
grandiflorum \odot (s. A.)	60070 » 40	
grandiflorum album \odot (s. A.)	60080 » 60	
EUPATOIRE bleue. Voy. AGERATUM.		
EUPHORBE. <i>Euphorbia</i> .		
panaché. <i>E. variegata</i> \odot	60130 » 40	
EUTOCA visqueux (bleu). <i>E. viscida</i> \odot	60150 » 40	
FELICIA *Abyssinica \odot Δ (Nouv.)	60170 1 »	
Petite plante alpine, se couvrant d'une infinité de ravissantes fleurs lilas. Bordures.		
FENZLIA		
dianthiflora blanc \odot (s. A.)	60180 » 80	
dianthiflora lilas \odot (s. A.)	60190 » 80	
Jolies plantes, un peu délicates ; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.		
FÉRULE		
commune $\frac{1}{2}$	60210 » 40	
FESTUCA. FÊTUQUE.		
*Crinum ursi $\frac{1}{2}$	60220 » 80	
Gazon et bordures dans les sols secs et arides.		
FICOÏDE. <i>Mesembrianthemum</i> .		
cordifolium panachée $\frac{1}{2}$ \odot	60240 1 »	
pomeridianum \odot (s. A.)	60260 » 60	
tricolore variée \odot (s. A.)	60270 » 60	
tricolore \odot (s. A.)	60280 » 40	
tricolore blanche \odot (s. A.)	60290 » 60	
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.		
Glaciale. Voy. GLACIALE.		
FLÈCHE-D'EAU. Voy. SAGITTAIRE.		



Erysimum nain compact jaune d'or.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
FOUGÈRES de pleine terre. <i>Voy. au CATALOGUE</i> DE GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.		GAILLARDE (<i>suite</i>)	
FRAISIER. <i>Fragaria.</i> des Indes. <i>F. Indica</i> Z 60320 » 80 <i>Excellente plante pour suspensions.</i>		Amblyodon, rouge vif \odot Z (s. A) . . . 60600 » 60	
FRAXINELLE. <i>Dictamnus Fraxinella.</i> variée Z 60340 » 40 blanche Z 60350 » 40 rouge Z 60360 » 40		*vivace à grande fleur variée Z 60616 » 60 <i>Magnifique plante rustique de grand effet.</i>	
FREESIA refracta alba Z 60390 » 80 refracta Leichlini Z 60400 1 » refracta en mélange Z 60408 » 80 <i>En bulbes. Voy. au Catalogue D'OGNONS A FLEURS.</i> <i>Jolies petites plantes bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.</i>		vivace Z 60620 » 40 *vivace compacte à gr. fleur Z (<i>Nouv.</i>) . 60630 1 » <i>Jolie plante à grandes et belles fleurs jaunes souvent maculées de rouge. Parterres et bouquets.</i>	
FRITILLAIRE. <i>Fritillaria.</i> Couronne-impériale Z 60420 » 60 Meleagris Z 60430 1 » <i>En bulbes. Voy. au Catalogue D'OGNONS A FLEURS.</i>		GALANE. <i>Chelone.</i> barbue écarlate Z 60650 » 40 *hybride variée Z (<i>Nouv.</i>) 60656 1 » <i>Fleurs groupées autour de la tige, en grappe, de coloris brillants et variés.</i>	
FUCHSIA Boliviana Z \square 60460 1 50 hybride simple varié Z \square 60470 2 50 hybride double varié Z \square 60480 2 50		GALEGA officinal varié Z σ 60670 » 20 officinal. Rue-de-chèvre Z σ 60680 » 20 — — — 30 gram. » 40 60681 officinal blanc Z σ 60690 » 20 officinal rose Z σ 60700 » 20 *officinal nain compact blanc Z σ (<i>Nouv.</i>) 60706 1 » <i>Tiges dressées et rameuses, de taille moins haute que la race précédente; épis floraux plus fournis et plus compacts. Voy. au Supplément.</i>	
FUMETERRE. <i>Fumaria. Corydalis.</i> jaune Z Δ 60500 » 60		*officinal nain compact lilas Z σ (<i>Nouv.</i>) . 60708 » 80 <i>Ces deux variétés seront d'un heureux effet dans les massifs et les plates-bandes.</i>	
GAILLARDE. <i>Gaillardia.</i> peinte variée \odot Z (s. A) 60530 » 40 — — — 10 gram. 1 » 60531 peinte. <i>G. picta</i> \odot Z (s. A) 60540 » 40 — — — 10 gram. 1 » 60541 peinte Aurore boréale \odot Z (s. A) . . . 60550 » 40 peinte rouge saumoné \odot Z (s. A) . . . 60560 » 40 peinte à fleur double variée. <i>G. picta Lorenziana</i> \odot Z (s. A) . . . 60580 » 60 <i>Jolies plantes d'ornement à floraison prolongée; recommandables aussi pour fleurs coupées.</i>		GALTONIA. <i>Voy. JACINTHE du Cap.</i>	
		GAMOLEPIS Tagetes \odot (s. A) 60740 » 40	
		GAURA Lindheimeri Z \odot (s. A) 60770 » 40 — — — 10 gram. » 80 60771	
		GAZON anglais. <i>Voy. aux GRAMINÉES FOURRAG.</i>	
		GAZON DE MAHON. <i>Voy. JULIENNE de Mahon.</i>	
		GAZON -D'OLYMPE. <i>Voy. STATICE Armeria.</i>	
		GAZON -TURC. <i>Voy. SAXIFRAGA hypnoides.</i>	



Fraisier des Indes.



Gaura Lindheimeri.



Galéga officinal.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
GENTIANE. <i>Gentiana.</i>		
acaulis. G. à grande fleur ♂ Δ	60800	» 60
Alpina ♂ Δ	60810	» 60
asclepiadea ♂ Δ	60820	» 60
Cruciata ♂	60840	» 60
lutea. G. jaune ♂ Δ	60850	» 60
purpurea ♂ Δ	60890	» 60
verna ♂ Δ	60900	» 60
GERANIUM		
Canariense ♂ Δ	60916	» 60
Endressii ♂ Δ	60920	» 60
sanguin ♂ Δ	60930	» 60
zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.		
GERARDIA		
*tenuifolia ♂ (Nouv.)	60940	1 50
<i>Plante haute de 25 à 30 cent., dans le genre d'un Pentstemon, et couverte de fleurs d'un joli bleu pâle, se tenant longtemps fraîches. Voy. au Supplément.</i>		
GESNERIA		
macrantha (<i>Dircœa</i>) ♂ □	60960	2 50
GESSE odorante. Voy. POIS-DE-SENTEUR.		
GEUM. Voy. BENOITE.		
GILIA		
capitata (s. A.)	61010	» 40
*dichotoma (s. A.)	61016	1 »
<i>Jolie petite plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.</i>		
liniflora (s. A.)	61040	» 40
*multicaule (s. A.) (Nouv.)	61048	» 60
<i>Comme le G. capitata, à fleurs réunies en cimes globuleuses, mais de coloris plus foncé.</i>		
tricolore varié (s. A.)	61060	» 40
— — — 15 gram. » 80	61061	
tricolore (s. A.)	61070	» 40
tricolore nain compact (s. A.)	61100	» 60
tricolore nain compact blanc de neige (s. A.)	61110	» 60
<i>Convient surtout pour bordures et potées.</i>		



Gaillarde peinte à fleur double.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

On trouvera dans les Collections annoncées à la suite des diverses espèces un certain nombre de coloris de GIROFLÉES que nous ne vendons pas par paquets séparés.

Quarantaine variée (s. A.) 61150 » 40
— — — 10 gram. 2 » 61151

Quarantaine, chaque variété séparée » 60

Quar. blanche 61168
Quar. cramoisie 61184
Quar. jaune soufre à reflet rose 61192
Quar. rose vif 61220
Quar. rouge carmin 61224
Quar. violette 61240

Quarantaine kiris variée (s. A.) 61270 » 40

Quar. kiris, chaque variété séparée » 60

Quar. kiris blanche 61280
Quar. kiris cramoisie 61300
Quar. kiris jaune soufre 61312
Quar. kiris rose 61320
Quar. kiris violette 61344

Race à feuilles vertes et tisses.

Quarantaine et Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets 61360 6 »

Quarantaine à grande fleur variée (s. A.) 61400 » 40
— — — 10 gram. 2 40 61401

Quar. à grande fleur, chaque var. séparée. » 60

à gr. fl. blanche 61418
à gr. fl. couleur de chair 61434
à gr. fl. jaune soufre 61442
à gr. fl. lilas 61450
à gr. fl. rose 61466
à gr. fl. rouge carmin 61480
à gr. fl. rouge sang 61492
à gr. fl. violette 61500



Gaillarde vivace compacte à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

	PAQUET fr. c.
GIROFLÉE (suite)	
Quar. à grande fleur kiris variée ☉ . . . 61526	» 40
Quar. à gr. fleur kiris, <i>chaque var. séparée</i> . . . 60	
à gr. fl. kiris blanche 61530	
*à gr. fl. kiris brun violet 61534	
à gr. fl. kiris écarlate 61540	
à gr. fl. kiris rose cuivré 61550	
à gr. fl. kiris violette 61558	
Quarantaine à grande fleur et gr. fl. kiris. Col- lection de 12 variétés en 12 paquets. 61562	4 50
<i>Les GIROFLÉES QUARANTAINE n'ont pas besoin d'être recommandées; on les emploie partout, aussi bien pour l'ornement des parterres, que pour la culture en pots.</i>	
*d'été Excelsior ☉ (Nouv.) 61570	» 80
<i>Jolie var. précoce à très grandes fleurs blanc pur portées sur un long rameau bien dégagé du feuillage.</i>	
*Quarantaine Victoria variée ☉ 61580	» 80
*Quar. Victoria blanc pur ☉ 61582	» 80
*Quar. Victoria carmin ☉ . . (Manque) 61586	» »
*Quar. Victoria feu ☉ 61590	» 80
*Quar. Victoria rouge cuivré ☉ 61594	» 80
Quar. Victoria rouge sang foncé ☉ 61596	» 80
<i>Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.</i>	
Quarantaine remontante à grande fleur variée ☉ 61606	» 80
Quar. remontante à grande fleur, <i>chaque var. séparée</i> 1	»
remontante à gr. fl. blanche 61610	
*remontante à gr. fl. jaune canari. 61618	
*remontante à gr. fl. rose 61620	
remontante à gr. fl. rouge carmin 61622	
remontante à gr. fl. violette 61626	
Quar. remontante à grande fleur. Collec- tion de 6 variétés en 6 paquets . . . 61632	4 »
<i>Étonnante floribondité de cette race et ses longs rameaux en font une excellente plante à bouquets.</i>	
Quarantaine Parisienne variée ♂ 61650	» 60
Quarantaine Parisienne blanche ♂ (Manque) . . . »	
Quarantaine Parisienne rose ♂ 61670	» 60
Quarantaine Parisienne rouge ♂ 61680	» 60
*Quarantaine Parisienne rouge sang ♂ . 61682	» 80

	PAQUET fr. c.
GIROFLÉE (suite)	
Quarantaine Cocardeau variée ♂ . . . 61720	» 60
Quar. Cocardeau, <i>chaque var. séparée</i> . . . » 60	
Quar. Cocardeau blanche 61730	
*Quar. Cocardeau écarlate (Nouv.) . 61734	1 »
Quar. Cocardeau rouge 61740	
*Quar. Cocardeau rouge sang 61744	
Quar. Cocardeau violette 61750	
<i>Belle race très recherchée pour la culture en pots.</i>	
grosse espèce variée. G. d'hiver ♂. 61800	» 60
grosse espèce, <i>chaque variété séparée</i> . . . » 60	
gr. esp. blanche 61810	
gr. esp. rose 61826	
gr. esp. rouge 61836	
gr. esp. rouge sang 61850	
gr. esp. violette 61860	
gr. esp. kiris blanche 61880	
gr. esp. kiris écarlate 61890	
gr. esp. kiris jaune <i>sauvée</i> 61900	(Manque)
gr. esp. kiris rose 61908	
gr. esp. kiris violette 61912	
grosse espèce Cocardeau variée ♂ . . . 61930	» 60
grosse espèce Cocardeau blanche ♂ . . . 61940	» 60
*grosse espèce Cocardeau rose ♂ (Nouv.) 61950	» 80
grosse espèce Cocardeau rouge. Co- cardeau ancien. Fenestrelle ♂ . . . 61954	» 60
grosse espèce Cocardeau violette ♂ . . . 61960	» 60
grosse espèce et Quarant. Cocardeau. Collection de 12 variétés en 12 paq. 61970	4 50
<i>Ces deux races conviennent particulièrement bien pour la culture en pots.</i>	
d'hiver blanche de Nice, à grande fleur ♂. 62080	» 60
*d'hiver rose de Nice, à grande fleur. ♂ 62086	1 50
*d'hiver à grande fleur blanc lilac ♂ . . . 62094	» 60
<i>Races remarquables par la dimension de leurs fleurs et très recommandables pour la culture forcée. Cultivées sous le climat de Nice, leur floraison a lieu de Décembre à Février.</i>	
*d'hiver naine à grande fleur rouge brillant (Nouv.) 62104	1 50
<i>Variété distincte, franchement naine et com- pacte. Fleurs très nombreuses et disposées en petits bouquets globuleux. Convient très bien pour bordures et potées.</i>	



Giroflée Quarantaine à grande fleur.

Giroflée Quar. remontante à grande fleur.

Giroflée grosse espèce.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
GIROFLÉE (suite)		
Empereur variée ♂	62120	» 60
Empereur, chaque variété séparée	» 80	
Emp. blanche	62130	
Emp. rose	62150	
Emp. rouge sang	62164	
Emp. violette	62172	
Emp. à grande fl. cramoisie	62230	
Empereur. Collection de 7 variétés en 7 paquets	62240	4 »
<i>Rameaux nombreux, compacts et bien fleuris.</i>		
de Mahon. Voy. JULIENNE.		

GIROFLÉE JAUNE. Ch. Cheiri. RAVENELLE.

Les GIROFLÉES JAUNES sont indispensables, quand on veut avoir de folis massifs et bordures au début du printemps.

*Parisienne très hâtive ♂ Δ	62270	» 40
<i>Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.</i>		
variée ♂ Δ	62280	» 20
— — — 15 gram. 1 »	62281	
à fl. brune ♂ Δ	62290	» 20
— — — 15 gram. 1 »	62291	
à fl. violette ♂ Δ	62310	» 40
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ	62330	» 40
naine variée ♂ Δ	62350	» 40
— — — 15 gram. 1 »	62351	
naine à fl. bruns ♂ Δ	62360	» 40
naine à fl. brune, hâtive ♂ Δ	62370	» 40
naine à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ	62380	» 40
naine à fl. jaune-canari, bouton vert ♂ Δ	62386	» 40
*naine à fl. nankin ♂ Δ (Nouv.).	62392	» 60
naine à fl. violette ♂ Δ	62400	» 40
double variée ♂	62430	» 60
double à fl. brune ♂	62440	1 »
double à fl. jaune ♂	62450	1 »
double à fl. jaune, à bouton vert ♂	62456	1 »
double à fl. violette ♂	62470	1 »
<i>Race haute d'environ 75 c. Coloris bien fixés.</i>		

	PAQUET fr. c.	
GIROFLÉE JAUNE (suite)		
double naine variée ♂	62490	1 »
double naine à fl. brune ♂	62500	1 »
double naine à fl. jaune ♂	62510	1 »
double naine à fl. violette ♂	62520	1 »
<i>Toutes plantes ne dépassant pas 30 cm. en cent. de hauteur; très recommandables pour potées.</i>		
double. Collection de 7 variétés en 7 paq.	62540	4 50

GLACIALE. Mesembrianthemum crystallinum.

Ficoide Glaciale ♂ Δ	62570	» 40
— — — 10 gram. »	80	62571

GLAIEUL. Gladiolus.

Gaudavensis hybride varié ♀	62600	» 60
hybride rustique varié ♀ (Lemoine)	62610	» 80
*hybride Nanceianus varié ♀	62616	2 »
<i>En bulbes. Voy. page 173, ainsi que le Catalogue spécial de GLAIEULS.</i>		

GLAUCIUM flavum ♂ ♀

GLOXINIA

hybride crassifolia dit gros type ♀ ♂ □	62650	2 »
*hybride crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ♀ ♂ □	62654	2 50
*hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♀ ♂ □	62656	2 50
*hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges ♀ ♂ □	62658	2 50
<i>A feuillage plus ou plus, à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que l'aucun des autres.</i>		
hybride à fleur piquetée et tigrée (Race Vallerand) ♀ ♂ □	62660	2 50
hybride en splendide mélange ♀ ♂ □	62666	2 50
<i>En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		

GNAPHALUM

Leontopodium ♀ Δ	62690	» 80
----------------------------	-------	------

Plante connue dans les Alpes sous le nom de « Edelweiss ». Rocailles, etc.

Orientale. Voy. IMMORTELE jaune, à bouquets.



Giroflée d'hiver naine à gr. fleur rouge brillant.

Gloxinia hybride.

Giroflée jaune.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

GODETIA

Les Godetias sont de bien jolies plantes, de coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.

rubicunda splendens (S. A.)	62730	» 40
— — — 10 gram. » 80	62731	
*Schaminii Nivertiana (S. A.)	62740	» 40
*Schaminii grandiflora rosea flore pleno (S. A.) (Nouv.)	62744	1 50
Très grande fleur rose carné double, se reproduisant franchement de semis. Très belle plante pour corbeilles et bordures. Voy. au Supp.		
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) (S. A.)	62750	» 40
Whitneyi grandiflora maculata (S. A.)	62752	» 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.		
Whitneyi pyramidal carmin (S. A.)	62756	» 40
Larges fleurs rouge carmin brillant.		
grands en mélange (S. A.)	62760	» 40
— — — 10 gram. » 80	62761	
double rubicunda splendens (S. A.)	62780	» 60
*double pyramidal carmin (S. A.)	62786	» 60
Bijou (S. A.)	62800	» 60
Belle variété très naine, compacte, à fleur blanche maculée de rouge foncé.		
Whitneyi Brillant (nain) (S. A.)	62820	» 40
*Whitneyi Duc de Fife (S. A.)	62826	» 60
Fleurs larges, rouge intense maculé blanc.		
*Whitneyi Duchesse de Fife (S. A.)	62828	» 60
Fleurs blanc carné satiné, maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.		
Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur) (S. A.)	62830	» 40
*Whitneyi écarlate vif (S. A.)	62834	» 60
*Whitneyi gloriosa (rouge foncé) (S. A.) (Nouv.)	62838	1 »
Coloris le plus foncé obtenu jusqu'à présent chez cette jolie plante, d'un emploi si varié.		
*Whitneyi grandiflora maculata nain (S. A.)	62840	» 60
Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.		
Whitneyi Lady Albemarle (S. A.)	62850	» 40
— — — 10 gram. 1 20	62851	
Très belle variété à grande fleur, d'un rouge violacé brillant et satiné; plante basse.		

PAQUET
fr. c.

GODETIA (suite)

*Whitneyi nain rouge sang (S. A.)	62860	1 50
Grandes fleurs d'une intensité de coloris remarquable. De grand effet en corbeilles ou potées.		
nains en mélange (S. A.)	62870	» 40
— — — 10 gram. 1 20	62871	

GOURDE. Voy. COURGE.

GOUTTE-DE-SANG. Voy. ADONIDE.

GRAMINÉES. Voy. AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLOENA, UNIOLA.

GUEULE-DE-LOUP. Voy. MUFLIER.

GUNNERA

manicata \mathcal{Z}	62916	1 50
scabra \mathcal{Z}	62920	1 »

GYMNOTHRIX (Graminée).

latifolia \mathcal{Z}	62960	» 60
-----------------------------------	-------	------

GYNERIUM (Graminée).

argenteum \mathcal{Z}	62980	» 60
argenteum roseum \mathcal{Z}	62986	» 60

GYPSOPHILA

élégant blanc. G. elegans (S. A.)	63000	» 40
— — — 15 gram. » 80	63001	
élégant rose. G. viscosa (S. A.)	63010	» 40
— — — 15 gram. » 80	63011	
muralis Δ (S. A.)	63020	» 40
paniculata \mathcal{Z} (S. A.)	63030	» 40

Plantes précieuses pour bouquets et garnitures, par la légèreté et l'élégance de leurs rameaux.

Saxifraga. Voy. TUNICA.

HARICOT D'ESPAGNE. Phaseolus multiflorus.

varié \odot \mathcal{S}	63060	» 20
bicolore \odot \mathcal{S}	63070	» 20
blanc \odot \mathcal{S}	63080	» 20
rouge \odot \mathcal{S}	63090	» 20

HEDYSARUM. Voy. SAINTFOIN.

PAQUET
fr. c.



Gypsophila paniculata.



Inula glandulosa (page 136).



Héliotrope du Pérou.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
HELENIUM		
Bolanderi \mathcal{Z}	63120	» 60
tenuifolium. H. à feuille menue \mathcal{Z} \odot	63130	» 40
HELIANTHUS. Voy. SOLEIL.		
HELICHRYSUM. Voy. IMMORTELE.		
HÉLIOTROPE. Heliotropium.		
varié \mathcal{Z} \odot	63160	» 60
à grande fleur \mathcal{Z} \odot	63170	» 60
du Pérou \mathcal{Z} \odot	63180	» 60
Fleur bleu clair lilacé, très odorante.		
*Madame Bruant \mathcal{Z} \odot	63186	» 80
Var. bien odorante, très florifère et précoce.		
Roi des noirs \mathcal{Z} \odot	63190	» 60
*géant de Lemoine \mathcal{Z} \odot (Nouv.)	63196	1 50
Énormes corymbes de fleurs très odorantes.		
HELLÉBORE. Helleborus.		
noir. Rose-de-Noël. H. niger \mathcal{Z}	63210	» 60
hybride varié \mathcal{Z}	63220	2 »
Plantes très gracieuses, fleurissant en pleine terre de Décembre en Mars-Avril.		
HÉMÉROCALLE. Hemerocallis.		
jaune \mathcal{Z}	63234	1 »
de Sibérie. H. Middendorfi \mathcal{Z}	63240	1 50
En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.		
HÉRISSON. Voy. au POTAGER.		
HEPERIS. Voy. JULIENNE.		
HEUCHÈRE. Heuchera.		
*sanguinea splendens \mathcal{Z} Δ (Nouv.)	63248	2 »
Amélioration de l'ancienne race « sanguine », à fleurs plus grandes. Panicules légères, rouge vif.		
HIBISCUS		
palustris \mathcal{Z}	63252	» 60
Voy. aussi KETMIE.		

	PAQUET fr. c.	
HIBISCUS (suite)		
*Manihot \odot \mathcal{Z} (Nouv.)	63256	» 60
Grandes et superbes fleurs, en cloche évasée, jaune vif à onglet purpurin.		
*Moscheutos roseus \mathcal{Z} (Nouv.)	63258	» 60
Très larges fleurs à pétales blanc rosé, maculés de rouge vif à la base.		
Ces deux belles plantes, très décoratives, sont d'un bel effet en massifs ou dans les plates-bandes. Voy. au Supplément.		
HORDEUM. ORGE. (Graminée)		
jubatum. O. à épis en crinière \odot (S. A).	63270	» 40
HOUBLON. Humulus.		
du Japon. H. Japonicus \odot \mathcal{S}	63290	» 60
Pl. grimp. à végétation rapide; feuil. léger.		
*du Japon à feuille panachée \odot \mathcal{S}	63292	» 80
Feuilles panachées blanc et jaune sur fond vert.		
HUGÉLIE. Hugelia. Didiscus.		
bleue. H. cerulea \odot (S. A).	63310	» 60
HUMEA élégant \mathcal{S}	63330	» 60
élégant blanc \mathcal{S}	63340	» 60
HYACINTHUS. Voy. JACINTHE.		
IBERIS. Voy. THLASPI.		
IMMORTELE. Xeranthemum.		
annuelle variée \odot (S. A).	63370	» 20
— — — 10 gram. » 80	63371	
annuelle blanche \odot (S. A).	63380	» 40
annuelle rose \odot (S. A).	63386	» 40
annuelle violette \odot (S. A).	63390	» 40
— — — 10 gram. 1 »	63391	
annuelle impériale double \odot (S. A).	63410	» 60
annuelle multiflore blanche \odot (S. A).	63430	» 60
annuelle multif. pourpre \odot (S. A) (Manq.).	63440	» »
annuelle superbissimum variée \odot (S. A).	63456	» 60
annuelle superbissimum blanche \odot (S. A).	63460	» 60



Godetia Whitneyi Duchesse d'Albany nain.



Hélioïtpe Madame Bruant.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
IMMORTELLE. <i>Helichrysum</i>.		
à bractées variée (s. A)	63500 » 20	
— — — 15 gram. 1 »	63501	
à bractées blanche (s. A)	63510 » 40	
à bractées jaune (s. A)	63520 » 40	
à bractées rouge (s. A)	63530 » 40	
à br. double variée. I. monstrueuse		
(s. A)	63610 » 40	
— — — 15 gram. 1 20	63611	
à br. double blanche (s. A)	63620 » 60	
à br. double brune (s. A)	63630 » 60	
à br. double jaune (s. A)	63650 » 60	
à br. double pourpre (s. A)	63660 » 60	
à br. double rose (s. A)	63670 » 60	
à br. double rouge cuivré (s. A)	63688 » 60	
à br. double rouge saumone (s. A)	63696 » 60	
<i>Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.</i>		
à br. double naine variée (s. A)	63780 » 40	
à br. double naine blanche (s. A)	63790 » 60	
à br. double naine feu (s. A)	63796 » 60	
à br. double naine jaune (s. A)	63798 » 60	
à br. double naine rose (s. A)	63810 » 60	
à br. double naine rouge sang (s. A)	63820 » 60	
blanche du Cap. <i>H. vestitum</i> Z.	63840 1 »	
jaune ou à bouquets. <i>G. Orientale</i> Z.	63850 1 50	

C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires et qui se cultive plutôt sous le climat méditerranéen.

IMPATIENS

*auricoma Z. □ (Nouv.)	63866 1 »
<i>Plante curieuse par sa fleur en forme de casque, d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge.</i>	
glanduligera. Balsamine de Royle (s. A)	63870 » 40
Sultani hybride en mélange Z. □ (s. A)	63892 1 50

Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, pouvant servir à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.

Balsamina. Voy. BALSAMINE.

INCARVILLEA

*Delavayi Z.	63896 1 50
<i>Charmante Bignoniacée de culture facile; jolie fl. rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.</i>	
Olga Z.	63900 1 »
<i>Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes.</i>	

INULA

*glandulosa Z.	63910 1 50
------------------------	------------

Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.

IONOPSIDIUM. *Cochlearia*.

acaule blanc (s. A)	63920 » 60
acaule lilas (s. A)	63930 » 60

Le semis d'automne est, pour ces charmantes plantes, le seul qui réussisse bien.

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis*.

en mélange des diverses espèces (s. A)	63950 » 40
écarlate (s. A)	63960 » 40
écarlate vif à feuille de Lierre. <i>Quamoclit hederifolia</i> (s. A)	63970 » 40
épineuse. <i>I. bona nox</i> (s. A)	63980 » 40
à feuille de Lierre. <i>I. Nil</i> (s. A)	63990 » 40
à feuille de Lierre à grande fleur (s. A)	64000 » 40
à feuille de Lierre à gr. fl. blanche (s. A)	64010 » 40
à feuille de Lierre marbrée (s. A)	64020 » 40

Fleurs bleues ou fond blanc saulé de rouge.

limbata hybride varié (s. A)	64050 » 40
du Mexique à grande fl. blanche (s. A)	64060 » 40

*double à grande fleur tricolore. <i>I. purpurea fl. pleno</i> (s. A) (Nouv.)	64070 1 »
---	-----------

Fl. énormes, pourpre violacé, bleu bordé blanc; convient surtout à la région méditerranéenne.

Quamoclit varié (s. A)	64080 » 40
Quamoclit blanc (s. A)	64090 » 40
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde (s. A)	64100 » 40

Volubilis varié (s. A)	64120 » 20
— — — 30 gram. »	40 64121

Précieuse plante grimpante pour berceaux, treillages, balcons, etc. Végétation très rapide.

Volubilis, chaque variété séparée	» 40
blanc	64130
kermesina (rouge vif)	64140
M ^{me} Anné	64150
purpurea quinata	64160
violet foncé	64170

Collection de 15 espèces et variétés en 15 paquets.	64190 1
---	---------

IPOMOPSIS

élégant varié (s. A)	64210 » 40
élégant nankin (s. A)	64220 » 40



Ionopsidium acaule.



Ipomée Quamoclit.



Julienne des jardins simple.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
IRIS		
d'Angleterre en mélange \mathcal{Z}	64250 » 80	
d'Espagne en mélange \mathcal{Z}	64270 » 80	
Germanique en mélange \mathcal{Z} Δ	64280 » 60	
Kämpferi varié \mathcal{Z}	64290 » 80	
de Sibérie \mathcal{Z}	64320 » 80	
mélange de diverses espèces \mathcal{Z}	64330 » 60	
Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.		
IXIA en mélange \mathcal{Z}	64380 » 80	
En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.		
JACINTHE. Hyacinthus.		
de Hollande variée \mathcal{Z}	64400 1 »	
du Cap. <i>Galtonia candicans</i> \mathcal{Z}	64410 » 60	
En bulbes. Voy. le Cat. d'OGNONS A FLEURS.		
JULIENNE. Hesperis.		
des jardins simple variée \mathcal{Z}	64438 » 40	
des jardins simple (lilas) \mathcal{Z}	64440 » 20	
des jardins simple blanche \mathcal{Z}	64450 » 40	
des jardins simple naine blanc pur \mathcal{Z}	64460 » 60	
Pl. très florifères, excellentes pour bouquets.		
de Mahon variée \odot (S. A.)	64500 » 20	
— — — 30 gram. » 80	64501	
de Mahon blanche \odot (S. A.)	64510 » 20	
— — — 30 gram. » 80	64511	
de Mahon rose \odot (S. A.)	64520 » 20	
— — — 30 gram. » 80	64521	
de Mahon rose vil \odot (S. A.)	64530 » 40	
de Mahon à grande fleur blanche \odot (S. A.)	64550 » 40	
de Mahon compacte variée \odot (S. A.)	64558 » 40	
de Mahon compacte blanche \odot (S. A.)	64560 » 40	
de Mahon compacte rose \odot (S. A.)	64570 » 40	
Bonnes plantes pour bordures et corbeilles.		
KAULFUSSIA. Charieis.		
amelloides varié \odot (S. A.)	64600 » 40	
amelloides. <i>C. heterophylla</i> \odot (S. A.)	64610 » 40	
amelloides kermesina \odot (S. A.)	64630 » 40	
amelloides rose \odot (S. A.)	64640 » 40	
KETMIE. Hibiscus.		
d'Afrique à grande fleur \odot	64670 » 20	
— — — 15 gram. » 80	64671	
Voy. aussi HIBISCUS.		



Lavatère en arbre à feuille panachée.

	PAQUET fr. c.	
LABLAB. Voy. DOLIQUE.		
LACHENALIA en mélange \mathcal{Z}	64700 1 50	
Voy. aussi au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.		
LAGENARIA. Voy. COURGE.		
LAGURUS (Graminée).		
ovatus \odot σ (S. A.) Épis laineux élégants.	64730 » 40	
LAMARCKIA. Chrysurus (Graminée).		
doré. <i>C. cynosuroides</i> \odot	64760 » 40	
LANTANA hybride varié \mathcal{Z} \square	64780 » 40	
LARME-DE-JOB. LARMILLE (Graminée).		
Coix lacryma \odot	64800 » 40	
— — — 30 gram. » 80	64801	
Graines employées pour colliers et chapelets.		
LATHYRUS		
*pubescens \odot \mathcal{Z} \mathcal{S} (Nouv.)	64812 1 »	
Gesse vivace grimpante, portant d'élégantes grappes de fleurs bleu faïence teintées de blanc et de lilas. Surtout recommandable pour le Midi et le Centre. Voy. au Supplément.		
Voy. aussi POIS-DE-SENTEUR et POIS VIVACE.		
LAURIER de Saint-Antoine. Voy. ÉPILOBE.		
LAVATÈRE. Lavatera.		
à grande fleur variée \odot	64830 » 20	
— — — 15 gram. » 70	64831	
à grande fleur blanche \odot	64840 » 40	
— — — 15 gram. » 80	64841	
à grande fleur rose \odot	64850 » 40	
— — — 15 gram. » 80	64851	
en arbre. <i>L. arborea</i> \odot \mathcal{Z}	64870 » 60	
en arbre à feuille panachée \odot \mathcal{Z}	64880 » 60	



Incarvillea Delavayi.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
LAYIA		
élégante à fleur jaune (s. A.) . . .	64900 » 60	
à fleur blanche (s. A.)	64910 » 80	
LEPTOSIPHON		
androsaceus blanc (s. A.)	64940 » 40	
androsaceus lilas (s. A.)	64950 » 40	
aureus (s. A.)	64960 » 40	
roseus (s. A.)	64970 » 60	
hybride varié (s. A.)	64980 » 60	
<i>Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoile.</i>		
LEPTOSYNE maritima (vera) (s. A.) .	65000 » 60	
LEUCANTHEMUM grandiflorum. Voy.		
CHRYSANTHÈME des prés à grande fleur.		
LIATRIS pycnostachya 2 . . (Manque)	65050 » »	
LILIUM . Lis.		
auratum 2	65080 » 80	
Colchicum. L. Szowitzianum 2 . . .	65090 » 80	
giganteum 2	65110 1 »	
<i>En buis. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
LIMAÇON . Voy. au POTAGER.		
LIMNANTHES		
de Douglas à grande fleur (s. A.) . .	65150 » 40	
LIN . <i>Linum</i> .		
à grande fleur rose (s. A.)	65170 » 40	
à grande fleur rouge (s. A.)	65180 » 40	
— — — 15 gram. » 80	65181	
<i>Floraison de longue durée et coloris éclatant.</i>		
campanulé. L. flavum 2	65190 » 60	
vivace varié 2	65210 » 40	
vivace blanc 2	65220 » 40	
vivace bleu 2	65230 » 40	
— — — 15 gram. 1 »	65231	
LINAIRE . <i>Linaria</i> .		
Cymbalaire 2 Δ	65250 » 60	
<i>Plante gracieuse pour rocailles, suspensions.</i>		
*Cymbalaire à grande fleur blanche 2 Δ .	65254 1 »	
<i>A fleurs plus grandes et complètement blanches.</i>		

	PAQUET fr. c.	
LINAIRE . <i>Linaria</i> (suite)		
aparinoides hybride variée (s. A.) . .	65260 » 60	
<i>Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires.</i>		
du Maroc hybride variée (s. A.) . . .	65290 » 60	
multipunctata erecta (s. A.)	65330 » 60	
pourpre variée (s. A.)	65338 » 40	
pourpre. L. à fleur d'Orchis (s. A.) . .	65340 » 40	
pourpre à fleur blanche (s. A.)	65350 » 40	
reticulata aureo-purpurea (s. A.) . . .	65360 » 60	
<i>Plante basse, très florifère.</i>		
LIPPIA repens 2	65380 » 80	
<i>Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le Midi de la France.</i>		
LIS . Voy. LILIUM .		
LISERON . Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE .		
LOASA . <i>Cajophora</i> .		
orange. L. lateritia (s. A.) 2 § . . .	65430 » 40	
vulcanica (L. Wallisii) (s. A.) 2 . . .	65440 1 »	
LOBELIA		
<i>Les LOBELIAS sont très employés et très recommandables comme plantes à bordures.</i>		
Erinus varié (s. A.) 2	65460 » 40	
Erinus (bleu) (s. A.) 2	65470 » 40	
Erinus blanc (s. A.) 2	65474 » 60	
Erinus Crystal-Palace (s. A.) 2 . . .	65480 » 60	
<i>Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.</i>		
Erinus grandiflora superba (s. A.) 2 . .	65490 » 60	
Erinus Lindleyana (rose) (s. A.) 2 . .	65500 » 60	
Erinus magenta oculé blanc (s. A.) 2 . .	65510 » 60	
Erinus speciosa grandiflora (s. A.) 2 . .	65530 » 60	
Erinus speciosa superba (s. A.) 2 . . .	65540 » 60	
<i>Belle variété à fleur bleu indigo.</i>		
*Erinus speciosa superba compacta (s. A.) (Nouv.)	65544 1 »	
<i>Pl. compacte, couverte d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaïque.</i>		
Erinus stricta multiflora (s. A.) 2 . . .	65550 » 60	
<i>Une des plus belles et brillantes variétés.</i>		



Lin à grande fleur rouge.



Linaire pourpre.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
LOBELIA (suite)		
Erinus nain compact varié (s. A.)	65566 » 60	
Erinus nana compacta alba (s. A.)	65570 » 60	
*Erinus nain compact bleu pur (s. A.) (Nouv.)	65574 1 »	
<i>Fleur d'un beau coloris bleu, non oculée. Très jolie plante pour bordures et mosaïcure.</i>		
Erinus nana compacta kermesina (s. A.)	65580 » 60	
<i>Belle variété à fleur rose frais et vif.</i>		
Erinus nana compacta oculata (s. A.)	65590 » 60	
<i>Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.</i>		
Erinus erecta varié (s. A.)	65610 » 60	
Erinus erecta bicolore (s. A.)	65620 » 60	
Erinus erecta Crystal-Palace (s. A.)	65640 » 80	
<i>Jolie plante en petite touffe couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.</i>		
Erinus gracilis erecta alba (s. A.)	65650 » 60	
<i>Plante naine, touffue, très florifère.</i>		
Erinus nain double varié (s. A.)	65670 1 »	
<i>Race très intéressante.</i>		
ramosa varié	65688 » 60	
écarlate. <i>L. cardinalis</i>	65700 1 »	
Queen Victoria	65710 1 50	
Queen Victoria rose	65714 2 »	
<i>Coloris d'un rose très frais; feuillage rouge brun. Plante de beaucoup d'effet.</i>		
vivace hybride varié	65740 2 »	
<i>Race rustique et florifère; fleurs de coloris extrêmement riches.</i>		
LOPHOSPERMUM		
grimpat. <i>L. scandens</i>	65770 » 60	
<i>Fleur tubuleuse rose.</i>		
LOTIER. Lotus. Tetragnolobus.		
cultivé	65790 » 40	
de Saint-Jacques	65800 » 40	
LUFFA		
acutangula	65816 » 60	
macrocarpa. Torchon	65820 » 60	

LUNAIRE. Lunaria.

annuelle variée	65838 » 40
annuelle. Monnaie-du-Pape	65840 » 20
annuelle blanche	65850 » 40

Plantes très employées pour bouquets secs.

*annuelle à grande fleur pourpre	65854 » 60
*annuelle à feuille panachée	65858 » 60

Feuillage curieusement panaché et marginé.

LUPIN. Lupinus.

changeant (odorant)	65870 » 20
— — 30 gram.	65871 » 50
changeant de Cruikshanks	65880 » 40
— — 30 gram.	65881 » 70

Bleu, blanc et jaune; odorant.

changeant de Cruikshanks hybride	65890 » 40
<i>Un des plus beaux Lupins annuels; très odorant.</i>	

grand bleu	65900 » 20
— — 30 gram.	65901 » 40

grand rose	65910 » 20
— — 30 gram.	65911 » 40

de Hartweg	65920 » 40
------------	------------

hybridus atrococcineus	65930 » 40
------------------------	------------

jaune (odorant)	65940 » 20
-----------------	------------

jaune soufre. <i>L. sulphureus</i>	65950 » 60
------------------------------------	------------

nain	65960 » 40
------	------------

— — 10 gram.	65961 » 60
--------------	------------

nain blanc et cocciné	65964 » 60
-----------------------	------------

petit bleu	65970 » 20
------------	------------

subramosus (<i>subcarnosus</i>)	65980 » 40
-----------------------------------	------------

tricolor elegans. <i>L. hybridus insignis</i> .	
---	--

<i>L. superbe de Dunnett</i>	65990 » 40
------------------------------	------------

annuels en mélange	66000 » 20
--------------------	------------

polyphyllé varié	66010 » 40
------------------	------------

— — 10 gram.	66011 » 60
--------------	------------

*polyphyllé blanc pur	66014 » 60
-----------------------	------------

<i>Excellente plante pour massifs et pour bouquets.</i>	
---	--

*en arbre (Nouv.)	66020 » 80
-------------------	------------



Lin vivace.

Lobelia Erinus nain double.

Lupin de Hartweg.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
LYCHNIS		
Croix-de-Jérusalem varié ☼ ⊙	66040 » 40	
Croix-de-Jérusalem blanc ☼ ⊙	66050 » 40	
Croix-de-Jérusalem rouge ☼ ⊙	66060 » 20	
de Haage hybride à grande fleur varié ☼ ⊙ (s. A.)	66090 » 60	
<i>Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race.</i>		
de Haage nain hybride varié ☼ ⊙ (s. A.)	66110 » 60	
<i>Voy. aussi COQUELOURDE.</i>		
LYSIMACHIA. LYSIMAQUE.		
vulgaris ☼	66140 » 60	
MAÏS. Zea.		
du Japon panaché ⊙	66160 » 20	
— — — 30 gram. » 40	66161	
<i>Feuille rubanée de blanc; var. très ornementale.</i>		
*Japonica gigantea quadricolor ⊙ (Nouv.)	66164 1 »	
<i>Dans cette belle amélioration du M. du Japon, les feuilles présentent des panachures longitudinales blanches, jaunes, et même rougeâtres. Voy. au Supplément.</i>		
gracillima variegata (panaché) ⊙	66166 » 40	
MALCOLMIA. Voy. JULIENNE.		
MALOPE		
à grande fleur variée ⊙	66190 » 20	
— — — 15 gram. » 50	66191	
à grande fleur blanche ⊙	66200 » 40	
— — — 15 gram. » 60	66201	
à grande fleur rose ⊙	66210 » 40	
— — — 15 gram. » 60	66211	
MALVA. Voy. MAUVE.		
MARGUERITE des jardins. Voy. REINE-MARGUERITE.		
<i>des champs, grande. Voy. CHRYSANTHÈME des prés.</i>		
<i>des prés, petite. Voy. PAQUERETTE.</i>		
MARTYNIA. CORNARET.		
annuel. <i>M. proboscidea</i> ⊙	66240 » 40	
pourpre odorant ⊙	66250 » 40	
en mélange ⊙	66260 » 40	
MASSETTE. Typha.		
à large feuille. <i>T. latifolia</i> ☼	66280 » 40	



Lychnis Croix-de-Jérusalem.



Maurandia Barclayana.



Mauve frisée.

MATRICAIRE. Matricaria.

blanche double ☼ ☼ (s. A.)	66300 » 20
blanche double naine compacte ☼ ☼ (s. A.)	66310 » 40
eximia grandiflora ☼ ☼ (s. A.)	66350 » 40
eximia pyramidalis ☼ ☼ (s. A.)	66360 » 40

Belle variété à ramifications courtes, mais très nombreuses. Fleur blanc pur.

*eximia naine double compacte Boule d'or ☼ ☼ (s. A.) (Nouv.)	66370 » 80
---	------------

Touffes compactes et régulières, couvertes pendant tout l'été d'innombrables fleurs formant une boule d'un beau jaune d'or. Corbeilles basses et bordures.

naine dorée à grande fleur double ☼ ☼ (s. A.)	66390 » 40
--	------------

Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuyautés, très pleines.

inodore. Voy. CHRYSANTHÈME.
Voy. aussi PYRÈTHRE.

MAURANDIA

varié ☼ ☼ §	66410 » 60
alba ☼ ☼ §	66420 » 60
Barclayana ☼ ☼ §	66430 » 60

Plante grimpante de premier mérite; joli feuillage et belles fleurs.

*Barclayana à grande fleur rose ☼ ☼ §	66450 » 80
---	------------

*Barclayana à grande fleur violet foncé ☼ ☼ § (Nouv.)	66454 » 80
--	------------

Fleurs plus grandes que dans le type précédent.

MAUVE. Malva.

d'Alger. <i>M. Mauritiana</i> ☼ ♂ (s. A.)	66460 » 40
— — — 15 gram. » 60	66461
frisée. <i>M. crispa</i> ⊙	66470 » 40
— — — 15 gram. » 60	66471

Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE et ROSE-TRÉMIÈRE.

MEDEOLA asparagoides. Voy. au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

MELICA. MÉLIQUE (Graminée).

altissima. <i>M. élevée</i> ☼	66500 » 40
---	------------

MÉLILOT. Melilotus. Trigonella.

bleu. Baume-du-Pérou ⊙	66530 » 20
— — — 15 gram. » 60	66531

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
MELOTHRIA		
* <i>punctata</i> . <i>Pylogyne suavis</i> (Nouv.)	66550 2 50	
<i>Petite cucurbitacée grimpante à feuillage élargement lobé; fleurs blanchâtres, odorantes et jolis petits fruits verts brodés de blanc. Excellente pour tonnelles, treillages, etc. Voy. au Suppl.</i>		
MESEMBRIANTHEMUM. Voy. FICOIDE.		
MIGNARDE. Voy. OUILLET.		
MIMOSA pudica. Voy. SENSITIVE.		
MIMULUS		
cardinalis varié (s. A.)	66580 » 60	
cupreus hybride varié (panaché et strié) (s. A.)	66600 » 60	
cupreus hybride cinabre (s. A.)	66610 » 60	
cupreus hybride double (fl. emboîtées) (s. A.)	66630 1 »	
<i>Races remarquables par la richesse de coloris de leurs fleurs. Plantes basses, très florifères.</i>		
cupreus nain tigré (s. A.)	66640 » 60	
musqué. <i>M. moschatus</i> (s. A.)	66660 » 60	
punctué. <i>M. punctatus</i> (s. A.)	66670 » 60	
MINA lobata (s. A.)	66684 1 50	
<i>Jolie plante grimpante très vigoureuse.</i>		
MIRABILIS. Voy. BELLE-DE-NUIT.		
MOLÈNE: <i>Verbascum</i> .		
de Phénicie hybride variée (s. A.)	66710 » 60	
MOMORDICA		
Balsamina. Pomme-de-merveille (s. A.)	66730 » 40	
Charantia. Margose (s. A.)	66740 » 40	
Elaterium. Concombre sauvage (s. A.)	66750 » 40	
MONNAIE-DU-PAPE. Voy. LUNAIRE.		
MONTBRETIA		
crocasmiaeflora en mélange	66760 » 80	
<i>En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
MORÉE de la Chine	66770 » 60	
<i>En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
MORELLE. Voy. SOLANUM.		



Muflier nain (Tom-Pouce).

	PAQUET fr. c.	
MORINE		
à longue feuille	66780 » 60	
MOURON. <i>Anagallis</i> .		
à grande fleur varié (s. A.)	66800 » 40	
MUFLIER. <i>GUEULE-DE-LOUP.</i> <i>Antirrhinum.</i>		
<i>Les MUFLIERS sont de très belles plantes de longue floraison et de culture facile.</i>		
grand varié (s. A.)	66850 10	
— — — 10 gram. 1	66851	
grand, chaque variété séparée.	» 60	
*bicolore	66856	
blanc pur	66860	
blanc strié rose	66868	
Brillant (pourpre et jaune)	66876	
Crescia (pourpre foncé)	66884	
*écarlate vif (Nouv.)	66896	
jaune pur	66908	
panaché	66932	
grand. Collection de 10 variétés en 10 pag.	66950 4	
<i>(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)</i>		
demi-nain varié (s. A.)	66970 » 40	
— — — 10 gram. 1	66971	
nain (Tom-Pouce) varié (s. A.)	67070 » 40	
— — — 10 gram. 1	67071	
nain (Tom-Pouce), chaque variété séparée.	» 60	
nain blanc	67080	
nain cuivré	67090	
nain jaune	67100	
<i>Port trapu et presque complètement nain.</i>		
*nain double rouge cuivré à gorge blanche		
(s. A.) (Nouv.)	67140 » 80	
MUGUET		
du Japon. Herbe aux turquoises. <i>Ophipogon Japonicum</i>	67160 » 60	
de Mai. <i>Convallaria maialis</i>	67170 » 60	
<i>En bourgeons. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
multiflore. <i>C. multiflora</i>	67180 1	
Sceau-de-Salomon. <i>C. polygonatum</i>	67190 » 60	
MUSA Ensete. Voy. pages 104 et 177.		



Maticaire eximia naine double compacte Boule d'or.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

MYOSOTIS

Les MYOSOTIS des Alpes sont d'excellentes plantes à semer de juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de printemps. Très jolies potées.

		PAQUET fr. c.
des Alpes varié $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67230	» 40
— — — — — 5 gram. 1 20	67231	
des Alpes blanc $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67240	» 40
— — — — — 5 gram. 1 20	67241	
des Alpes bleu $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67250	» 40
— — — — — 5 gram. 1 »	67251	
*des Alpes indigo $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A) (Nouv.)	67254	1 50
<i>Fleurs d'un bleu intense tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée.</i>		
des Alpes rose $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67260	» 40
— — — — — 5 gram. 1 20	67261	
*des Alpes Victoria compact blanc $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A) (Nouv.)	67268	» 80
des Alpes Victoria compact bleu $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67270	» 80
<i>Race très appréciée pour potées et bordures.</i>		
des Alpes nain varié $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67280	» 60
des Alpes nain blanc $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67290	» 60
des Alpes nain bleu $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67300	» 60
— — — — — 5 gram. 1 50	67301	
des Alpes nain rose $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67310	» 60
*des Alpes nain compact à feuille dorée $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67318	» 80
des Alpes elegantissima varié $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67330	» 60
des Alpes elegantiss. blanc $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67340	» 60
des Alpes elegantiss. bleu $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67350	» 60
des Alpes elegantiss. rose $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67360	» 60
<i>Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.</i>		
Azorica $\text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67380	» 80
à grande fleur (<i>dissitiflora</i>) $\text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67390	» 80
*à grande fl. blanche $\text{ } \text{ } \Delta$ (s. A)	67392	» 80
<i>Excell. race pour potées et pour fleurs coupées.</i>		
palustris à large fleur (<i>vrai</i>). Souvenez-vous de moi $\text{ } \text{ } \odot$ (s. A)	67406	» 80
<i>La graine de Myosotis palustris (vrai) est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le M. palustris à petite fleur.</i>		
palustris semperflorens $\text{ } \text{ } \odot$ (s. A)	67410	» 80



Myosotis des Alpes elegantissima.

MYOSOTIS (suite)

rupicola $\text{ } \text{ } \Delta$ (s. A) 67420 1 50

Plante basse, étalée; fl. nombreuses, bleu de ciel.

NÆGELIA

varié (*très beau mélange*) $\text{ } \text{ } \square$ 67440 2 »

Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.

NEMESIA

*compacta tricolor $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A) 67450 » 80

Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.

*d'Afrique à grande fleur varié (*N. strumosa grandiflora*) \odot (s. A) (Nouv.) 67454 1 »

Plante dans le genre des Linaires, couverte pendant tout l'été de grandes fleurs très variées.

*d'Afrique nain compact à grande fleur varié \odot (s. A) (Nouv.) 67458 1 50

Excellente race pour bordures et potées, comprenant des coloris excessivement variés.

NEMOPHILA

atomaria. N. ponctué \odot (s. A) 67470 » 20

discoidalis. N. à disque noir \odot (s. A) 67490 » 20

insignis blanc \odot (s. A) 67510 » 20

— — — — — 30 gram. » 80 67511

insignis bleu \odot (s. A) 67520 » 20

— — — — — 30 gram. » 80 67521

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.

insignis bleu bordé blanc \odot (s. A) 67530 » 20

maculata. N. à grandes taches \odot (s. A) 67560 » 20

— — — — — 30 gram. » 60 67561

Fleur blanche à taches violettes.

en mélange \odot (s. A) 67564 » 20

— — — — — 30 gram. » 60 67565

NÉNUPHAR jaune. *Nuphar luteum* $\text{ } \text{ } \Delta$ 67574 » 80

Voy. aussi NYMPHÆA.

NICOTIANA. Voy. TABAC.

NIEREMBERGIA

frutescens $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A) 67590 » 40

frutescens blanc pur $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A) 67600 » 60

gracilis $\odot \text{ } \text{ } \Delta$ (s. A) 67610 » 60

Pl. légère à fl. lilacées. Bordures, suspensions.



Nigelle de Damas double naine.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
NIGELLE. <i>Nigella</i>.		
de Damas double variée \odot	67640 » 20	
— — — 15 gram. » 50	67641	
de Damas double blanche \odot	67650 » 40	
de Damas double bleue \odot	67660 » 20	
— — — 15 gram. » 50	67661	
de Damas double naine variée \odot	67668 » 40	
de Damas double naine blanche \odot	67670 » 40	
de Damas double naine bleue \odot	67680 » 40	
Race naine, très bonne pour bordures.		
d'Espagne variée \odot	67700 » 20	
— — — 15 gram. » 60	67701	
d'Espagne bleue \odot	67720 » 40	
d'Espagne pourpre \odot	67730 » 40	

NOLANA		
à feuille d'Arroche bleu \odot	67760 » 40	
à feuille d'Arroche à grande fl. blanche \odot	67770 » 40	
prostrata \odot	67780 » 40	
Plante rampante ; fleur bleue striée de violet.		

NYCTERINIA selaginoides \odot (S. A.)	67810 » 60	
Nombreuses et charmantes petites fleurs blanc rosé, odorantes. Bordures, corbeilles et tapis.		

NYMPHÆA. NÉNUPHAR.		
alba. N. blanc \mathcal{Z}	67830 » 80	
cærulea. N. bleu \mathcal{Z}	67840 1 50	
gigantea \mathcal{Z}	67850 1 50	
lutea. Voy. NÉNUPHAR.		

OBELISCARIA. RUDBECKIA.		
pulcherrima. R. <i>Drummondii</i> $\odot \mathcal{Z}$ (S. A.)	67880 » 40	

ŒILLET. <i>Dianthus</i>.		
Grenadin. Œ. à ratafia $\mathcal{Z} \odot$	67910 » 60	
Grenadin double $\mathcal{Z} \odot$	67920 » 80	
*double hâtif blanc de neige (Grenadin blanc) $\mathcal{Z} \odot$ (Nouv.)	67924 1 50	
des fleuristes double varié $\mathcal{Z} \odot$	67940 » 60	
des fleuristes double nain hâtif varié $\mathcal{Z} \odot$	67950 » 60	
Race très compacte, à fleurs doubles, bien odorantes, très nombreuses et de couleurs variées.		

ŒILLET. *Dianthus* (suite)

*Marguerite $\mathcal{Z} \odot$ 67954 » 80

Fleurs bien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite en plante automnale.

*Marguerite nain à tige de fer $\mathcal{Z} \odot$. . 67956 1 50

De taille plus naine à tiges rigides ; excellente plante pour potées.

de fantaisie varié $\mathcal{Z} \odot$ 67960 1 50

de fantaisie fond ardoisé $\mathcal{Z} \odot$. . 67970 2 50

de fantaisie fond blanc $\mathcal{Z} \odot$. . 67980 2 50

de fantaisie fond jaune $\mathcal{Z} \odot$. . 67990 2 50

de fantaisie Avranchin $\mathcal{Z} \odot$. . 68000 2 50

Flamand (1^{re} ordre) $\mathcal{Z} \odot$ 68010 3 50

*double perpétuel $\mathcal{Z} \odot$ 68016 2 50

Race remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.

remontant (1^{re} choix) $\mathcal{Z} \odot$ 68020 2 50

*remontant Soleil de Nice $\mathcal{Z} \odot$ 68024 3 50

Superbe Œillet franchement remontant, à grandes fleurs doubles, jaune clair nuancé de rose vif au centre ; tiges rigides. Très florifère, il est grandement estimé par les fleuristes du littoral méditerranéen. Voy. au Supplément.

remontant nain à tige de fer $\mathcal{Z} \odot$. . 68030 2 50

Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de Tige de fer ; hauteur 30 à 40 centimètres.

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix ; mais nous devons rappeler que les semis des ŒILLETS DES FLEURISTES DOUBLES, FLAMANDS, DE FANTAISIE, REMONTANTS et MIGNARDISES, produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.

Mignardise d'Écosse varié. D. *Scoticus* \mathcal{Z} 68050 » 60

*Mignardise remontant Cyclope \mathcal{Z} . . 68054 1 50

Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.

Mignardise double varié \mathcal{Z} 68060 1 50

Nemesia compacta tricolor.

Œillet des fleuristes.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
ŒILLET. <i>Dianthus</i> (suite)		
Mignardise double blanc ♂	68070	2 »
Charmanes fleurs odorantes pour bordures.		
Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♂	68080	2 »
*Mignardise Française double remontant varié ♂	68094	2 »
Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.		
de Chine double varié ♂ (S. A.)	68110	» 40
— — — 10 gram. 1 20	68111	
Les Œillets de Chine sont de jolies plantes, précieuses par leur abondante floraison et la beauté de leurs coloris.		
de Chine double blanc ♂ (S. A.)	68120	» 60
de Chine double brun-noir ♂ (S. A.)	68130	» 60
de Chine double rouge éclatant ♂ (S. A.)	68136	» 60
de Chine double nain varié ♂ (S. A.)	68160	» 60
de Chine double nain atrosanguin ♂	68170	» 60
de Chine double nain blanc ♂ (S. A.)	68180	» 60
de Chine de Heddewig varié ♂ (S. A.)	68200	» 60
de Chine de Heddewig diadematus double ♂ (S. A.)	68210	» 60
Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.		
de Chine lucinié varié ♂ (S. A.)	68220	» 60
Fleur très large, simple, à bords longuement frangés; coloris riche.		
de Chine Reine de l'Orient ♂ (S. A.)	68230	» 60
superbe. <i>D. superbus</i> ♂ ♂	68260	» 60
ŒILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. <i>Dianthus barbatus</i>.		
Plantes très rustiques, précieuses pour orner les plates-bandes et former des bouquets.		
de poète varié ♂ ♂	68290	» 20
— — — 15 gram. 1 »	68291	
de poète blanc pur ♂ ♂	68300	» 40
de poète nigricans ♂ ♂	68310	» 60
Remarquable, entièrement rouge-noir.		
de poète rouge éclatant ♂ ♂	68330	» 60
Superbe variété.		
*de poète géant oculé varié ♂ ♂	68334	» 60
Race à ombelles énormes de fleurs très larges et très variées de coloris.		
de poète nain varié ♂ ♂	68340	» 60
de poète double varié ♂ ♂	68360	» 60
de poète double blanc pur ♂ ♂	68370	» 60

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula*.

Les Œillets-d'Inde sont des plantes extrêmement
rustiques et à floraison abondante et très prolongée.

double grand varié ♂	68400	» 20
— — — 15 gram. » 80	68401	
double grand ♂	68410	» 20
— — — 15 gram. » 80	68411	
double grand jaune d'or et brun (<i>striata</i>) ♂	68420	» 40
double grand orange ♂	68430	» 20
— — — 15 gram. » 80	68431	
double nain varié ♂	68470	» 40
— — — 15 gram. 1 »	68471	
double nain ♂	68480	» 20
— — — 15 gram. » 80	68481	
double nain jaune d'or et brun ♂	68484	» 40
Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.		
double nain orange ♂	68490	» 40
*double nain à très grande fleur ♂ (N.)	68494	» 60
Race remarquable par la dimension extraordi- naire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.		
double nain tuyauté brun ♂	68500	» 40
double nain tuyauté jaune clair ♂	68510	» 40
double très nain varié ♂	68516	» 40
double très nain ♂	68520	» 40
Fl. mordoré brun; jolie plante pour bordures.		
double très nain jaune d'or à centre brun. <i>T. patula pulchra nana</i> ♂	68530	» 40
*nain simple la Légion d'honneur ♂	68540	» 60
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.		
*nain simple brun ♂ (Nouv.)	68544	1 »
Fleurs larges, à pétales rouge-brun velouté liséré or, cœur jaune pur. Excellente plante pour bordures. Voy. au Supplément.		
rayé grand simple ♂	68550	» 40
rayé grand double ♂	68560	» 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.		

ŒNOTHERA. Voy. ÉNÔTHÈRE.

ONOPORDON

Arabicum ♂	68600	» 60
en mélange ♂	68610	» 60



Œillet de Chine double nain.



Œillet-de-poète.



Œillet-d'Inde double très nain.

Nous ne fournisrons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
OPHIPOGON. <i>Voy. MUGUET.</i>		
OREILLE-D'OURS. <i>Voy. AURICULE.</i>		
ORGE à épis en crinière. <i>Voy. HORDEUM.</i>		
ORNITHOGALE. <i>Ornithogalum.</i>		
des Pyrénées \mathcal{Z}	68678 » 60	
<i>Voy. aussi au Cat. d'OGNONS A FLEURS.</i>		
OROE. <i>Orobis.</i>		
lathyroides \mathcal{Z}	68710 » 60	
noir. <i>O. niger</i> \mathcal{Z}	68720 » 60	
printanier. <i>O. vernus</i> \mathcal{Z}	68730 » 40	
OXALIS		
corniculata purpurea \odot \mathcal{Z}	68790 » 60	
<i>Feuillage pourpre-brun.</i>		
rosea \odot (s. A)	68800 » 60	
rosea delicata \odot (s. A)	68810 » 60	
*rosea à fleur blanc pur \odot (s. A)	68812 1 »	
<i>Jolie petite plante pour potées.</i>		
Valdiviana \odot (s. A)	68820 » 60	
<i>Très florifère; fleur jaune.</i>		
<i>Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.</i>		
OXYURA chrysanthemoides \odot (s. A)	68840 » 40	
PALMIERS. <i>Voy. Cat. de GRAINES D'ARBRES.</i>		
PALMA-CHRISTI. <i>Voy. RICIN.</i>		
PANICAUT. <i>Voy. ERYNGIUM.</i>		
PANICUM (<i>Graminée</i>).		
plicatum \mathcal{Z}	68900 » 60	
sulcatum \mathcal{Z}	68910 » 60	
virgatum \mathcal{Z}	68920 » 40	
capillare. <i>Voy. ERAGROSTIS.</i>		
PAQUERETTE. <i>Bellis perennis.</i>		
des prés simple. P. petite \mathcal{Z} \odot (s. A). 68950 » 40		
double variée \mathcal{Z} \odot (s. A).	68960 » 60	
double blanche \mathcal{Z} \odot (s. A).	68970 » 60	
double blanche à cœur rouge \mathcal{Z} \odot (s. A). 68980 » 80		

Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs. Excellente par. pour bordures, potées.



Paequerette double.

PAQUERETTE (*suite*)

double à fl. tuyautée variée \mathcal{Z} \odot	68990	1 »
double à fleur tuyautée rouge \mathcal{Z} \odot (s. A).	69000	1 50
<i>Dans cette race, la disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.</i>		
*à grande fleur double variée \mathcal{Z} \odot (s. A).	69004	1 »
*à grande fleur double blanche \mathcal{Z} \odot (s. A).	69006	1 50
*à grande fleur double rose \mathcal{Z} \odot (s. A).	69010	1 50
<i>Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type.</i>		

PASSE-ROSE. *Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.*PASSIFLORES. *Voy. au Cat. GRAINES D'ARBRES.*PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy. NIGELLE.*PAVOT. *Papaver.*

double grand varié \odot (s. A)	69030 » 20
— — — 30 gram. » 90	69031
double grand, chaque variété séparée	» 40
blanc	69048
*chamois (<i>Novv.</i>)	69052 » 60
*écarlate (pétales laciniés).	69060
noir lamé feu	69112
panaché rouge et blanc	69120
rose cerise	69128
rouge vif (à fl. de Pivoine)	69144
violet	69156
violet foncé	69160

Collection de 12 variétés en 12 pag. . . 69170 3 20

(Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)

double grand à fl. de Pivoine varié \odot (s. A)	69172 » 40
double nain varié \odot (s. A).	69200 » 40
— — — 30 gram. 1 »	69201



Pavot double nain.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAVOT. Papaver (suite)PAQUET
fr. c.

double nain, chaque variété séparée » 40	
nain bichon	69210
nain blanc (pétales laciniés)	69216
nain écarlate	69226
nain lilas	69234
nain Mikado (rose vif et blanc)	69246
nain noir	69250
nain ponceau	69258
nain rose (pétales laciniés)	69266
nain strié blanc et rouge (à fleur de Pivoine)	69298
double nain. Collection de 9 variétés en 9 paquets.	69310 2 40
Race moins haute que la précédente, mais at- teignant encore 75 cent. à 1 mètre.	
Tous ces PAVOTS DOUBLES sont excessivement variés de coloris et font beaucoup d'effet en massifs.	
de la Chine double nain varié (S. A.)	69340 » 40
*de la Chine double nain ardoisé (S. A.)	69344 » 60
de la Chine double nain rouge cerise (S. A.)	69380 » 60
Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles.	
*hybride double Cardinal (S. A.) (Nouv.)	69386 1 »
Variété vigoureuse, de 75 à 80 cent. de hau- teur, à fleurs très grandes et bien doubles, friso- tées, d'un rouge bien vif et de bel effet.	
simple varié (S. A.)	69390 » 40
Danebrog (S. A.)	69400 » 40
Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blan- che à la base de chaque pétale.	
Méphisto (S. A.)	69420 » 40
Ne diffère du P. Danebrog que par la tache des pétales, qui est dans celui-ci d'un noir très foncé.	
d'Islande varié (P. safrané) (S. A.)	69448 » 40
d'Islande jaune (S. A.)	69450 » 60
d'Islande blanc (S. A.)	69460 » 60
d'Islande rouge orangé (S. A.)	69470 » 60
d'Islande double varié (S. A.)	69476 » 60
d'Islande double jaune (S. A.)	69480 » 80
d'Islande double blanc (S. A.)	69490 » 80
*d'Islande double rouge orangé (S. A.)	69494 » 80
Variétés à fleurs bien pleines et se reprodui- sant très bien par le semis.	
*d'Orient vivace varié (S. A.)	69498 » 80
Superbe race décorative à énormes fleurs de coloris nouveaux et bien divers.	

PAVOT. Papaver (suite)PAQUET
fr. c.

de Tournefort. P. Orientale (S. A.)	69500 » 40
*annuel hybride simple varié (Nouv.)	69501 1 50
Ce Pavot sorti de nos semis comprend mainte- nant les différents coloris de roses et de rouges jusqu'à l'écarlate. Voy. au Supplément.	
*annuel hybride simple éclatant (S. A.)	69502 » 80
Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge ponceau brillant largement maculé noir.	
*annuel hybride double éclatant (N.)	69504 2 »
Ce nouvel hybride donne, de Juillet à l'au- tomne, de nombreuses fleurs bien doubles, d'un rouge intense. Voy. au Supplément.	
*Tulipe (S. A.)	69516 » 60
Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.	
umbrosus (S. A.)	69520 » 40
Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales; plante de beaucoup d'effet.	
*umbrosus double (S. A.)	69524 » 60
vivace à bractées. P. bracteatum (S. A.)	69530 » 40
Coquelicot. Voy. COQUELICOT.	

PELARGONIUM

(Les graines des variétés suivantes proviennent
d'une collection d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié (S. A.)	69580 2 50
à grande fleur varié (S. A.)	69590 2 50
Odier ou à 6 macules varié (S. A.)	69600 2 50
à feuille de Lierre. P. peltatum (S. A.)	69610 2 50
(Géranium) zonale et inquinans varié (S. A.)	69630 » 80
— — choix extra varié (S. A.)	69636 1 »
— — récolté sur une collection par noms (hors ligne)	69642 1 50
— — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs (S. A.)	69660 1 50
— — fécondé de variétés à fleur double (S. A.)	69670 1 50
— — à feuille panachée varié (S. A.)	69680 1 50
— — Tom-Pouce (S. A.)	69682 » 80
— capitatum roseum (G. rosat) (S. A.)	69684 » 80
— odoratissimum (S. A.)	69686 1 50

Bien que les variétés de Pelargonium ne se repro-
duisent pas exactement par le semis, nous croyons
être agréables aux semeurs en leur offrant les
graines ci-dessus, récoltées séparément sur les dif-
férents genres.



Pavot Danebrog.



Pelargonium Geranium zonale.



Pavot de la Chine double nain.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
PENNISETUM (<i>Graminée</i>)		
* Ruppelianum (s. A.) (Nouv.)	69714	1 »
<i>Élégante Graminée à feuillage fin et à longs épis plumeux violacés, gracieusement courbés.</i>		
triflorum (s. A.)	69720	» 80
<i>Épis blanchâtres, longs de 25 à 30 centimètres.</i>		
villosum (<i>longistylum</i>) (s. A.)	69730	» 40
<i>Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.</i>		

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.*

à grande fleur variée (<i>beau mélange</i>)		
⊙ (s. A.)	69750	» 60
— — — 5 gram.	69751	
à grande fleur variée choix extra		
(<i>Trimardeau</i>) (s. A.)	69760	1 »
— — — 5 gram.	69761	
* Parisienne à très grandes macules		
variée (s. A.)	69770	1 50
<i>Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la P. Trimardeau, mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.</i>		
à grandes macules variée (<i>choix extra</i>) (s. A.)	69780	1 50
à grandes macules à fond blanc (s. A.)	69790	2 »
à grandes macules à fond rouge (s. A.)	69800	2 »
* Falaise à grandes macules variée (s. A.)	69806	2 »
Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée (s. A.)	69810	2 »
<i>Superbe amélioration de la P. à grandes macules; fleurs très grandes et à très larges macules.</i>		
à grande fleur blanche (s. A.)	69820	1 »
à grande fleur blanche maculée pourpre (s. A.)	69822	1 »
à grande fleur bleue (s. A.)	69824	1 »
<i>Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.</i>		

PENSÉE (*suite*)

*à grande fleur demi-deuil (s. A.)	69826	1 »
<i>De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race demi-deuil.</i>		
*à grande fleur jaune d'or à macules (s. A.)	69828	1 »
<i>Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.</i>		
à grande fl. jaune maculée pourpre (s. A.)	69830	1 »
à grande fleur jaune pur (s. A.)	69832	1 »
*à grande fleur La Brillante (s. A.)	69834	2 50
<i>Grande fleur d'un rouge vif relevé par une large macule sur les trois pétales inférieurs.</i>		
*à grande fleur noire (s. A.)	69840	1 »
<i>Coloris presque aussi foncé que la P. Faust, mais fleurs beaucoup plus grandes.</i>		
*à grande fleur panachée et striée (<i>Falaise</i>) (s. A.) (Nouv.)	69842	2 50
<i>Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.</i>		
*à grande fleur pourpre (s. A.) (Nv.)	69844	1 »
<i>Nouveau coloris rouge pourpre foncé; fait de jolis contrastes avec les coloris clairs.</i>		
blanc pur (s. A.)	69852	» 80
bleu de ciel (s. A.)	69860	» 80
bleu foncé (s. A.)	69876	» 80
bleu noir (s. A.)	69880	» 80
<i>Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.</i>		
demi-deuil (<i>Lord Beaconsfield</i>) (s. A.)	69890	» 80
<i>Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.</i>		
Faust. P. Roi des noirs (s. A.)	69900	» 60
jaune pur (s. A.)	69910	» 80
* Météore (s. A.)	69916	» 80
<i>Très beau coloris acajou-feu.</i>		
* Œil de paon (s. A.)	69920	» 80
<i>Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.</i>		



Pensée à grandes macules.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
PENSÉE (suite)		
panachée, rayée, variée (s. A) . . .	69930 » 80	
<i>Coloris curieusement panachés et striés.</i>		
pourpre bordée jaune (s. A) . . .	69940 » 80	
*rouge Victoria (s. A) . . .	69946 1 »	
<i>Coloris rouge violacé très vif et velouté.</i>		
violette bordée blanc (s. A) . . .	69950 » 60	
en mélange (à fleurs moyennes et uni- colores) (s. A) . . .	69970 » 40	
de Munby. <i>V. Munbyana</i> Δ (s. A) . . .	69974 1 »	
*vivace variée (<i>Viola</i>) (s. A) (Nouv.)	69980 1 »	
<i>Cette petite Pensée, très estimée en Angleterre, forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangés de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.</i>		

PENTSTEMON		
hybride à grande fleur varié (s. A) . . .	70000 » 80	
<i>Graines recueillies sur une collection splendide.</i>		
hybride à grande fleur érigée varié (s. A) . . .	70006 1 »	
<i>Fleurs bien dressées. Coloris bien divers.</i>		
*hybride gloxinioïdes varié (s. A) (Nouv.) . . .	70008 2 »	
<i>Se distingue de l'ancienne race par les dimensions exceptionnellement grandes de ses fleurs.</i>		
heterophyllus (s. A) . . .	70016 » 60	
<i>Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.</i>		
Murrayanus grandiflorus (s. A) . . .	70020 1 »	
ovatus (s. A) . . .	70030 » 60	
puniceus (s. A) . . .	70044 » 80	
<i>Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.</i>		
speciosus (s. A) . . .	70050 » 60	
barbu. <i>Voy. GALANE.</i>		

PERILLA		
de Nankin (s. A) . . .	70080 » 40	
— — — 15 gram. » 80	70081	
<i>Feuillage pourpre-noir bronzé.</i>		
de Nankin lacinié (s. A) . . .	70090 » 40	
— — — 15 gram. 1 »	70091	
de Nankin à grande feuille cloquée (s. A) . . .	70100 » 60	
*de Nankin compact à petite feuille (s. A) . . .	70106 » 60	
<i>Forme naine et plus ramifiée du P. de Nankin.</i>		

PERSICAIRE. <i>Polygonum. Persicaria.</i>		
du Levant variée (s. A) . . .	70120 » 40	
— — — 15 gram. » 80	70121	
du Levant blanche (s. A) . . .	70130 » 40	
du Levant rouge. <i>P. orientale</i> (s. A) . . .	70140 » 40	
*du Levant rouge vif (s. A) . . .	70142 » 60	
*du Levant à feuille panachée (s. A) . . .	70144 » 60	
*du Levant naine blanche (s. A) (Nouv.) . . .	70146 » 80	
<i>Race naine, touffue et ramifiée, qui sera utile pour entourer les massifs de grandes plantes.</i>		
à feuille cuspidée (s. A) . . .	70150 » 40	
*laineuse. <i>P. lanigerum (tomentosum)</i> (s. A) . . .	70156 » 60	
<i>Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.</i>		

PERVENCHE DE MADAGASCAR. <i>Vinca.</i>		
variée (s. A) . . .	70170 » 60	
blanche (s. A) . . .	70180 » 60	
blanc pur (s. A) . . .	70190 » 60	
rose (s. A) . . .	70200 » 60	

PETUNIA		
blanc odorant. <i>P. nyctaginiflora</i> (s. A) . . .	70230 » 20	
— — — 5 gram. » 60	70231	
violet. <i>P. Phœnicea</i> (s. A) . . .	70240 » 40	
— — — 5 gram. » 80	70241	
hybride varié (s. A) . . .	70250 » 60	
— — — 5 gram. 1 20	70251	
hybride centre pourpre veiné (s. A) . . .	70260 » 60	
*hybride Général Dodds (s. A) . . .	70266 » 60	
<i>Coloris rouge velouté presque noir.</i>		
hybride Gloire de Segrez. <i>P. Comtesse d'Ellesmere</i> (s. A) . . .	70270 » 60	
hybride compact rose à œil blanc (s. A) . . .	70280 » 60	
<i>Belle variété du P. Gloire de Segrez, mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.</i>		
hybride panaché (s. A) . . .	70300 » 60	
— — — 5 gram. 1 60	70301	
hybride rouge pourpre (s. A) . . .	70310 » 60	
hyb. à grande fleur panaché et varié (s. A) . . .	70330 1 »	
<i>Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.</i>		
hybride à grande fleur blanche (s. A) . . .	70340 1 »	
hybride à grande fleur rose brillant (s. A) . . .	70370 1 »	
hybride à grande fleur violette (s. A) . . .	70380 1 »	



Pentstemon hybride à grande fleur.



Pensée panachée, rayée.



Petunia hybride double.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
PETUNIA (suite)		
hybride à grande fleur frangée maculée ⊙ ½	70400 2 »	
hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ½	70420 2 »	
<i>Magnifique race à fleurs extrêmement grandes et bien faîtes.</i>		
hybride pyramidal ou à tige raide ⊙ ½	70440 1 »	
<i>Belle race naine et compacte, à fleur d'un rouge violacé.</i>		
*hybride nain compact blanc pur ⊙ ½ (Nouv.)	70454 1 50	
<i>Plante bien compacte, se couvrant de nombreu- ses fleurs blanc pur. Charmantes bordures et corbeilles.</i>		
*hybride nain compact brillant ⊙ ½	70456 1 50	
<i>Plante compacte, à fleurs grandes et nombreuses, d'un coloris rose vif extrêmement brillant.</i>		
hybride nain compact panaché. <i>P. ini-</i> <i>mitabilis nana compacta</i> ⊙ ½	70460 » 80	
hybride nain compact veiné ⊙ ½	70470 1 »	
<i>Race naine et compacte très propre à faire des bordures et des lignes dans les corbeilles.</i>		
hybride double varié ⊙ ½	70490 1 »	
hybride double à grande fleur frangée et varié ⊙ ½	70510 2 50	
*hybride double à grande fleur frangée rose vif bordé blanc ⊙ ½ (Nouv.)	70514 3 »	
<i>Sorti par fécondation du P. Madame Sandher, dont il a l'ampleur de la fleur et la frisure par- ticulière des pétales, avec l'avantage sur lui de bien se reproduire de semis. Charmante variété pour potées. Voy. au Supplément.</i>		
hyb. double à grande fleur blanc pur ⊙ ½	70520 2 50	
hybride double à grande fleur rose ⊙ ½	70530 2 50	
hybride double nain compact panaché et varié ⊙ ½	70580 2 50	
<i>Les Petunias doubles sont de très belles plantes; toutefois, la duplicature ne se reproduit que dans une certaine proportion.</i>		

PHACELIA

bipinnatifida (<i>congesta</i>) ⊙	70610 » 40
campanularia ⊙	70620 » 60
<i>Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.</i>	
tanacetifolia ⊙	70626 » 40
<i>Très recommandé comme plante mellifère.</i>	

PHALANGIUM

ramosum ½	70650 » 60
---------------------	------------

PHARBITIS. Voy. IPOMÉE.**PHASEOLUS. Voy. HARICOT.****PHLOX**

Avec les PHLOX DE DRUMMOND on forme de folies
bordures et corbeilles, dont la floraison commence
au début de l'été pour se prolonger jusqu'aux gelées.

de Drummond varié ⊙ (S. A)	70680 » 40
— — — 10 gram. 1 50	70681
de Drummond à grande fleur varié ⊙ (S. A)	70770 » 60
— — — 10 gram. 1 50	70771
— — — chaque variété séparée	» 60

blanche	70780
*brillant	70786
écarlate (<i>Météore</i>)	70800
pourpre	70830
rose vif à œil blanc	70860
rouge éclatant à œil blanc (<i>splen-</i> <i>dens</i>)	70870
striée varié	70890

Les Phlox de Drummond à grande fleur for-
ment une race d'un très grand mérite.

de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets	70962 6 »
--	-----------

(Cette Collection comprend plusieurs coloris que
nous ne vendons pas par paquets séparés.)

de Drummond frangé et cuspidé varié ⊙ (S. A)	70966 » 80
<i>Belle race particulière, à fleurs étoilées, bien variées de coloris.</i>	

*de Drummond cuspidé nain varié ⊙ (S. A)	70978 1 »
---	-----------



Petunia hybride pyramidal.



Phlox de Drummond à grande fleur.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

PHLOX (suite)

PAQUET
fr. c.

de Drummond nain varié (S. A.) 70990 » 60
de Dr. nain, chaque variété séparée . . . » 80

nain alba oculata 71000
nain blanc 71010
*nain bleu violacé à œil blanc (IV.) 71018 1 50
*nain Deliance 71036
nain rose à cœur pourpre (Manque) 71054
nain rose chamoisé . . (Manque) 71062
nain rouge sang strié 71090
*nain splendens 71094
nain violet 71130

de Dr. nain. Collection de 8 var. en 8 paq. 71136 4 50

Excellente race pour bordures et petites corbeilles.

de Drummond double varié (S. A.) 71140 1 »

vivace hybride varié. Ph. decussata
(très beau mélange) ♀ (S. A.) . . . 71160 » 60

Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

*PHYSALIS Francheti (S. A.) 71180 » 80

Curieuse Alkekonge se couvrant de fruits de la grosseur d'une cerise, enfermés dans un énorme calice passant du jaune au rouge orangé.

PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique ♀ . . . 71190 » 40
acinoso ♀ 71200 » 60

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.

On trouvera dans les Collections annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris de PIEDS-D'ALOUETTE que nous ne vendons pas par paquets séparés.

des blés double varié (S. A.) . 71230 » 40
— — — 30 gram. 1 40 71231

des blés double, chaque variété séparée . . » 40

des blés blanc 71240
des blés panaché tricolore . . . 71280
des blés rose cuivré 71286
des blés rouge 71290
des blés violet 71300

— Collection de 8 variétés en 8 paq. 71310 2 20

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium (suite)

PAQUET
fr. c.

des blés double impérial varié
(S. A.) 71330 » 40

des blés double impérial. Collection de
8 variétés en 8 paquets 71430 3 20

Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.

des blés double nain varié. D. ornatum candelabrum (S. A.) . . . 71450 » 60
— — — 10 gram. 1 50 71451

Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.

grand double varié (S. A.) . . . 71470 » 40
— — — 30 gram. 1 40 71471

grand double, chaque variété séparée . . » 40

grand double blanc 71480
grand double couleur de chair . . 71500
grand double rose 71540
grand double violet 71550

grand double. Collection de 6 variétés
en 6 paquets 71560 1 60

nain double varié (S. A.) . . . 71590 » 20
— — — 30 gram 1 20 71591

nain double, chaque variété séparée . . . » 40

nain double blanc 71600
*nain double couleur de chair (Nv.) 71624
nain double gris de lin 71630
nain double lilas 71640
nain double mauve 71650
nain double rose 71670
nain double violet 71690

nain double. Collection de 8 variétés
en 8 paquets 71700 2 20

Fleurs en grappes très fournies; race faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.

à pétales en cœur. D. cardiopetalum
(S. A.) 71730 » 40

cardinale ♀ (S. A.) 71740 1 50

Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.

Cashmerianum bleu ♀ (S. A.) . . . 71760 » 80
Fleurs très grandes et abondantes.



Pied-d'alouette grand double.



Phlox de Drummond nain.



Pied-d'alouette élevé double.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

POIS-DE-SENTEUR (suite)

PAQUET fr. c.		
	panaché rouge et rose (s. A.)	72140 » 40
	panaché violet (s. A.)	72150 » 40
	rose carminé (s. A.)	72158 » 40
	rose chamoisé (s. A.)	72162 » 40
	*rose orangé (s. A.)	72164 » 40
	rose vif (<i>Adonis</i>) (s. A.)	72170 » 40
	rouge carmin (s. A.)	72184 » 40
	*rouge sang (s. A.)	72188 » 40
	rouge vif. Invincible scarlet (s. A.)	72190 » 40
	— — 30 gram. » 70	72191 » 40
	versicolore (rose et lilas) (s. A.)	72192 » 40
	violet (s. A.)	72194 » 40
	violet clair (s. A.)	72195 » 40
	Collection de 12 variétés en 12 paquets.	72197 » 20
	*extra-hâtif Blanche Ferry (rose vif et blanc) (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	72199 » 60
	Race haute de 60 cent. environ, très précoce.	
	*nain Cupidon blanc (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	72200 » 60
	*nain Boreatton (Cupidon) (s. A.) (<i>Nv.</i>)	72201 1 »
	Fleur très large. Étendard lie-de-vin veiné, ailes mauve lavé de rose, carène rayée de violet.	
	*nain Comtesse de Radnor (Cupidon) (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	72202 1 »
	Fleur énorme, bleu cendré lavé de rose tendre au centre; de beaucoup d'effet.	
	*nain Firefly (Cupidon) (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	72208 1 »
	Coloris écarlate foncé intense.	
	C'est encore à l'Amérique, où cette race obtient un grand succès, que nous devons ces trois nouvelles variétés, que leur petite taille et leur floribondité rend si précieuses pour faire de jolies potées ou bordures. Voy. au Supplément.	
	*nain rose (Cupidon) (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	72203 » 80
	Fleur à étendard rose vif et ailes blanc pur.	
	*nain Alice Eckford (Cupidon) (s. A.)	72205 » 80
	Étendard blanc crème flammé rose carminé; ailes blanc d'argent teinté rose au centre.	
	*nain Beauté (Cupidon) (s. A.)	72206 » 80
	Fl. à étendard rose pâle; ailes rose carmin.	
	*nain Primrose (Cupidon) (s. A.)	72207 » 80
	Fl. d'un coloris jaune pâle très agréable.	
	Nouvelle race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée; pour potées et bordures.	

PAQUET
fr. c.

POIS VIVACE. *Lathyrus latifolius*.

PAQUET fr. c.		
	vivace varié	72210 » 60
	vivace blanc	72220 » 60
	vivace rose. P. à bouquet	72230 » 40
	*vivace rose carné	72232 » 60
	vivace rouge	72240 » 40

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium*.

PAQUET fr. c.		
	blanche	72280 » 40
	bleue	72290 » 20
	bleue à grande fleur	72296 » 40

POLYGALA

PAQUET fr. c.		
	Chamæbuxus	72310 » 20

POLYGONATUM. Voy. MUGUET.

POLYGONUM. Voy. PERSICAIRE.

POLYPOGON (*Graminée*).

PAQUET fr. c.		
	Monspelienis	72340 » 40

POTENTILLE. *Potentilla*.

PAQUET fr. c.		
	à grande fleur	72370 » 60
	hybride double variée	72380 » 60
	hybride double à grande fleur	
	variée	72390 2 »
	rupestris (blanche)	72400 » 40
	verna	72410 » 60

POURPIER. *Portulaca*.

Les Pourpiers, de coloris extrêmement vifs et brillants, font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs au plein soleil.

PAQUET fr. c.		
	à grande fleur varié	72430 » 40
	— — 10 gram. 1	72431 » 40
	à grande fleur blanche	72440 » 40
	à grande fleur orange	72450 » 40
	à grande fleur panachée. <i>P. caryophylloides</i>	72460 » 40
	à grande fleur rouge-violet. <i>P. grandiflora</i>	72470 » 40
	à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre)	72480 » 40
	à grande fleur de Thelluson (écarlate)	72490 » 40
	à grande fleur de Thorburn (jaune)	72500 » 40
	à grande fleur double varié	72520 1 »



Pourpier à grande fleur.



Pois-de-senteur nain Cupidon.



Primevère des jardins double.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
PRIMEVÈRE. <i>Primula</i>.	
des jardins variée extra φ 72550	» 40
<i>Très rustique; une des premières fleurs du printemps.</i>	
*des jardins brun-noir liséré jaune d'or φ 72554	1 »
<i>Fleurs d'un très beau coloris. Jolies potées.</i>	
des jardins double (fleurs emboîtées) φ 72560	2 »
*de pleine terre hybride à grande fleur variée φ (<i>Nouv.</i>) 72570	1 50
<i>Nouvelle race de Pr. des jardins, remarquable par la grandeur de ses fleurs et la richesse de leurs coloris, surtout dans les tons rouges.</i>	
du Japon variée φ (<i>s. A.</i>) 72580	1 »
du Japon blanche φ (<i>s. A.</i>) 72590	1 »
du Japon lilas φ (<i>s. A.</i>) 72600	1 »
du Japon panachée φ (<i>s. A.</i>) 72610	1 50
du Japon rouge grenat φ (<i>s. A.</i>) 72620	1 »
du Japon (violettes) φ (<i>s. A.</i>) 72630	1 »
<i>Fleurs en verticilles superposés.</i>	
acaule jaune des bois φ 72650	» 60
acaule (à grande fleur) variée φ 72660	1 50
acaule (à grande fleur) blanche φ 72670	1 50
*acaule (à grande fleur) bleue φ (<i>Nouv.</i>) . 72674	2 50
<i>Coloris très particulier, d'un beau bleu changeant, obtenu dans cette jolie plante florifère, d'un très bel effet en bordures. Voy. l'illustration sur la couverture de ce Catalogue.</i>	
Auricule. Voy. AURICULE.	
cortusoides φ 72690	» 60
*cortusoides amœna variée φ 72694	2 »
<i>Très jolie race à fleurs larges, bien découpées, de coloris très variés; protéger contre les grands froids.</i>	
dentelée. <i>P. denticulata</i> φ 72700	1 »
*dentelée blanche φ (<i>Nouv.</i>) 72702	2 50
<i>Dans cette nouvelle var. les fleurs, en ombelles serrées au sommet des tiges florales, sont d'un blanc bien pur au lieu d'être roses ou lilacées. Précieuse par sa rusticité et la précocité de sa floraison. Voy. au Supplément.</i>	
farineuse. <i>P. farinosa</i> φ 72720	» 60

	PAQUET fr. c.
PRIMEVÈRE. <i>Primula</i> (suite)	
*floribunda φ (<i>Nouv.</i>) 72722	2 »
<i>Curieuse Pr. à hampes nombreuses portant plusieurs verticilles superposés de chacun 3 à 6 grandes fleurs jaune d'or. Culture du P. obconica.</i>	
*Forbesii \odot φ \square 72724	1 50
<i>Race gracieuse, à floraison remontante; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.</i>	
*Forbesii naine compacte \odot φ \square (<i>Nouv.</i>) 72726	2 »
<i>De taille plus réduite et en même temps à fleurs plus grandes.</i>	
*Forbesii naine compacte magenta \odot φ \square (<i>Nouv.</i>) 72728	2 50
<i>Nouveau coloris rouge violacé de plus d'effet que le précédent. Voy. au Supplément.</i>	
jaune. Coucou. <i>P. officinalis</i> φ 72730	» 60
*obconica à grande fleur variée φ 72744	1 50
<i>Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle: fleurs grandes et de coloris variés.</i>	
*obconica à grande fleur rose vif φ (<i>Nv.</i>) . 72745	2 50
<i>Joli coloris rose vif oculé pourpre.</i>	
*obconica à grande fleur frangée φ (<i>Nv.</i>) . 72746	2 »
<i>Var. se distinguant par ses grandes fleurs à pétales élégamment dentés. Coloris variés.</i>	
*obconica à grande fleur blanc pur φ (<i>Nv.</i>) 72747	2 50
*obconica à grande fleur rose chamoisée φ (<i>Nouv.</i>) 72748	3 »
<i>Coloris d'une tonalité très agréable, et bien différent de ceux existant déjà. Voy. au Suppl.</i>	
*obconica à très grande fleur améliorée φ (<i>Nouv.</i>) 72749	2 50
<i>Supérieure encore à la race précédente par les dimensions excessives de ses larges fleurs d'un joli ton lilas frais. Voy. au Supplément.</i>	



Primevère Forbesii.



Primevère de pleine terre hybride à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET
fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula* (suite)

rosea ♂ 72750 2 »

Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rose vif.

*verticillata grandiflora ♀ (Nouv.) . . . 72760 2 »

Très distincte par son feuillage recouvert de pruine glauque. Ses larges fleurs tubuleuses, jaune paille, s'étagent en 3 ou 4 verticilles. Très jolie plante vivace pour serres, jardins d'hiver et appartements. Voy. au Supplément.

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis*.

Les PRIMEVÈRES DE CHINE forment de magnifiques potées, très précieuses pour décorer les appartements en hiver.

rouge vif ♂ ♀ □ 72776 » 60

frangée variée ♂ ♀ □ 72790 » 80

frangée alba magnifica ♂ ♀ □ 72800 1 50

frangée blanc pur ♂ ♀ □ 72820 1 »

Coloris d'une irréprochable pureté.

frangée bleue ♂ ♀ □ 72824 1 50

Ce coloris n'est pas un véritable bleu, mais il s'en approche beaucoup.

frangée cuivrée ♂ ♀ □ 72830 » 80

frangée marmorata ♂ ♀ □ 72850 » 80

frangée Mont-Blanc ♂ ♀ □ 72860 1 50

Fleur blanc pur, très grande.

frangée panachée ♂ ♀ □ 72870 » 80

frangée pourpre à cœur brun ♂ ♀ □ . . . 72880 1 »

frangée Purity ♂ ♀ □ 72882 1 50

Feuillage bronzé; grandes fleurs blanc pur.

frangée Reine des Neiges ♂ ♀ □ 72886 1 »

Grandes fleurs d'un blanc éclatant.

frangée rose vif ♂ ♀ □ 72900 1 »

frangée rouge velouté ♂ ♀ □ 72906 1 50

Tiges et dessous des feuilles brun bronzé.

frangée rouge vif ♂ ♀ □ 72910 1 »

Joli et brillant coloris.

frangée rouge violacé (mutabilis) ♂ ♀ □ 72920 1 »

*frangée géante variée ♂ ♀ □ 72936 2 »

*frangée géante blanc pur ♂ ♀ □ 72938 2 50

PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)

*frangée géante-blanc carné ♂ ♀ □ . . . 72940 2 50

*frangée géante bleue ♂ ♀ □ (Nouv.) . 72941 4 »

Nouveau coloris bien particulier.

*frangée géante cuivrée ♂ ♀ □ 72942 2 50

*frangée géante marmorata ♂ ♀ □ . . . 72943 4 »

Coloris blanc carné teinté de lilas et de carmin.

*frangée géante rose ♂ ♀ □ 72944 2 »

*frangée géante rose carné ♂ ♀ □ . . . 72945 2 »

*frangée géante rose vif ♂ ♀ □ 72946 2 »

Magnifique race à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.

*frangée géante Soleil d'Empel ♂ ♀ □ (N.) 72948 2 50

Très large et magnifique fleur d'un blanc très pur étoilé jaune au centre.

frangée filicifolia (macrophylla) variée ♂

♀ □ 72950 1 50

frangée filicifolia blanc pur ♂ ♀ □ . . . 72964 1 50

frangée filicifolia géante variée ♂ ♀ □ 73030 2 »

*frangée filicifolia géante blanc carné ♂

♀ □ 73032 2 »

*frangée filicifolia géante perfection blanche ♂ ♀ □ 73034 2 »

*frangée filicifolia géante cuivrée ♂ ♀ □ . 73036 2 50

*frangée filicifolia géante rose ♂ ♀ □ . . 73038 2 50

*frangée filicifolia géante rose tendre ♂

♀ □ (Nouv.) 73040 2 50

frangée double variée ♂ ♀ □ 73050 2 »

*frangée double blanc pur ♂ ♀ □ 73062 2 50

*frangée double bleue ♂ ♀ □ 73064 3 »

*frangée double carmin changeant ♂ ♀

□ 73065 2 50

*frangée double magenta ♂ ♀ □ 73074 2 50

*frangée double marmorata ♂ ♀ □ . . . 73076 2 50

Délicat coloris, d'abord blanc rosé puis se teignant de carminé et lilas.

frangée double panachée ♂ ♀ □ 73080 2 50

*frangée double pompon rose tendre ♂

♀ □ 73084 2 50



Primevère de Chine frangée géante.



Primevère de Chine frangée filicifolia.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)		
*frangée double pourpre ♂ ♀ □ . . .	73086 3 »	
*frangée double rose cuivré à feuillage bronzé ♂ ♀ □ (Nouv.)	73088 4 »	
Nouvelle variété bien décorative.		
frangée double rouge vif ♂ ♀ □ . . .	73100 3 »	
Coloris riche et brillant.		
Les variétés ci-dessus sont à fleurs grandes, bien doubles, de coloris extrêmement brillants.		
*frangée double à fleur d'Oeillet ♂ ♀ □.	73120 3 »	
Fleurs rose carné, bien grandes et bien doubles.		
Curieuse var.; feuilles très amples, à bords frisés et crépus; fleurs nombreuses bien doubles.		
frangée spectabilis double variée ♂ ♀ □.	73130 2 50	
*frangée double géante marmorata ♂ ♀ □ (Nouv.).	73136 3 »	
Fleurs blanc carné teinté lilas et carmin.		
*frangée double géante rose ♂ ♀ □ (Nouv.).	73140 3 »	
Nouveau coloris dans cette race remarquable par ses larges fleurs bien doubles et par son feuillage élégant. Voy. au Supplément.		
*frangée double filicifolia panachée ♂ ♀ □	73148 3 »	
Fleurs blanches finement pointillées et striées de rouge; feuillage élégant.		
*festonnée double rose ♂ ♀ □ (Nouv.).	73154 3 »	
Bien distincte par ses pétales à bords découpés en 5 lobes arrondis et sa corolle plane, d'où sort un pompon serré de pétales supplémentaires.		
PULSATILLE. Voy. ANÉMONE.		
PYRÈTHRE. Pyrethrum.		
gazonnant. P. Tchihatchewii ♀ Δ. .	73160 » 60	
Plante très basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.		
Parthenium aureum ♂ ♀ (s. A.)	73180 » 60	
— — — 5 gram.	1 20 73181	
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.		
Parth. aureum discoideum ♂ ♀ (s. A.)	73190 » 60	
Var. naine, à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales.		



Pyrethrum Parthenium aureum.

	PAQUET fr. c.	
PYRÈTHRE. Pyrethrum (suite)		
*Parthenium aureum mousse ♂ ♀ (s. A.)	73196 1 50	
Feuillage doré, très finement découpé, en boule compacte; recommandable pour mosaïculture.		
Parthenium aureum selaginoides ♂ ♀ (s. A.)	73200 » 80	
Plante plus naine et plus compacte que le P. Parthenium aureum; feuillage jaune d'or.		
rose simple varié ♂ ♀	73210 » 60	
rose double varié choix extra ♂ ♀ .	73224 » 80	
Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés.		
Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.		
QUAMOCLIT. Voy. IPOMÉE.		
QUARANTAINE. Voy. GIROFLÉE.		
QUEUE-DE-RENARD. Voy. AMARANTE.		
RAVENELLE. Voy. GIROFLÉE jaune.		
REINE-MARGUERITE. Aster (Callistephus) Sinensis.		
On trouvera dans les Collections annon- cées à la suite des diverses espèces, un assez grand nombre de coloris de REINES-MARGUERITES que nous ne vendons pas par paquets séparés.		
à fl. d'Anémone variée ♂	73250 » 40	
— — — 10 gram.	1 20 73251	
à fl. d'Anémone, chaque variété séparée.	» 60	
Aném. blanche.	73260	
Aném. cramoisie.	73278	
Aném. gris cendré.	73286	
Aném. rose.	73300	
Aném. rouge.	73326	
Aném. violet foncé.	73350	
à fl. d'Anémone. Collection de 8 varié- tés en 8 paquets	73360 3 20	
globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ♂	73400 » 60	
*naine globe variée ♂	73410 » 60	
*naine globe blanche ♂	73412 » 80	
*naine globe rose ♂	73416 » 80	
*naine globe rouge ♂	73418 » 80	
*naine globe rouge cinabre à reflet blanc ♂	73420 » 80	



Reine-Marguerite globe.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
REINE-MARGUERITE (suite)		
*naine globe violette (Nouv.)	73422	1 50
naine globe violet clair (Nouv.)	73423	1 50
<i>Deux nouveaux coloris. Voy. au Supplément.</i>		
<i>Race naine, hâtive, à rameaux courts; fleurs bien doubles. Excellente pour bordures et massifs.</i>		
*aurea (Nouv.)	73426	1 »
<i>Coloris plus franchement jaune que les variétés dites jaunes obtenues jusqu'ici. Fleurs en boules, à pétales tuyautes entourés de pétales plats.</i>		
*printanière variée (Nouv.)	73430	1 »
*printanière blanche (Nouv.)	73432	1 »
<i>Race très florifère. La plus hâtive de toutes; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin.</i>		
*Parisienne très hâtive variée (Nouv.)	73434	» 80
<i>Race demi-naine, très florifère, devant d'au moins quinze jours la R.-M. Reine des Halles.</i>		
Reine des Halles variée (Nouv.)	73440	» 60
Reine des Halles, chaque variété séparée		» 80
Reine des H. blanche	73444	
*Reine des H. couleur de chair (Nouv.)	73446	1 50
<i>Nouveau coloris. Voy. au Supplément.</i>		
Reine des H. indigo	73448	
*Reine des H. magenta	73451	
Reine des H. rose	73452	
Reine des H. rouge	73454	
<i>Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur; excellente pour bouquets.</i>		
*pyramidale à aiguille blanche (Nouv.)	73462	1 »
*pyramidale à aiguille couleur de chair (Nouv.)	73464	1 »
*pyramidale à aiguille gris de lin (Nouv.)	73466	1 »
*pyramidale à aiguille rose (Nouv.)	73470	1 »
*pyramidale à aiguille rose cuivrée (Nouv.)	73472	1 »
pyramidale à aiguille rouge sang (Nouv.)	73474	1 »
<i>Intéressante espèce à fleurs en boule et formées de pétales longs et tuyautes, ressemblant à des aiguilles. Recommandable pour bouquets.</i>		
pyramidale variée (Nouv.)	73480	» 40
pyramidale extra variée (très beau mélange) (Nouv.)	73484	» 60
— — — — — 5 gram. 1 50	73485	
pyramidale, Pivoine, etc., en mélange (Nouv.)	73500	» 80
— — — — — 5 gram. 2 »	73501	
<i>Ce mélange comprend les races: Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.</i>		
à fleur de Pivoine variée (Nouv.)	73530	» 80
à fl. de Pivoine, chaque variété séparée		1 »
Piv. blanc de neige	73540	
Piv. bleu-noir	73544	
Piv. rose	73570	
Piv. rouge liséré blanc	73580	
Piv. rouge sang	73590	
Piv. violet clair	73600	
*Piv. Surprise (rose et chamois)	73614	
<i>Magnifique race vigoureuse, de 50 à 60 cent. de haut.; à fleurs très grosses, globuleuses.</i>		
perfection variée (Nouv.)	73650	» 80
perfection, chaque variété séparée		1 »
perf. blanche	73660	
perf. bleu d'azur	73670	
perf. écarlate feu	73700	
perf. jaune pâle	73710	
*perf. mauve	73724	
perf. rose	73730	
<i>Race très florifère et à fleurs très doubles.</i>		

	PAQUET fr. c.	
REINE-MARGUERITE (suite)		
imbriquée variée (Nouv.)	73770	» 80
imbriquée, chaque variété séparée		1 »
imb. blanche	73780	
imb. indigo	73820	
imb. magenta	73840	
imb. rose hortensia	73870	
imb. rouge foncé	73880	
imb. violet clair	73900	
imbriquée pompon variée (Nouv.)	73930	» 80
imbriquée pompon, chaque variété séparée		1 »
imb. pomp. blanche	73940	
imb. pomp. couleur de chair	73960	
imb. pomp. cramoisie	73970	
imb. pomp. rose	74010	
imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc	74034	
imb. pomp. violette	74040	
<i>Fleurs demi-sphériques, plus petites que dans la précédente race.</i>		
à fleur de Chrysanthème variée (Nouv.)	74100	» 80
à fl. de Chrys., chaque variété séparée		1 »
Chrys. blanche	74110	
Chrys. couleur de chair	74120	
*Chrys. mauve	74126	
Chrys. rose	74130	
Chrys. rouge liséré blanc	74140	
Chrys. violet liséré blanc	74150	
<i>Coloris brillants. Excell. race pour bouquets.</i>		
pyramidale, Pivoine, etc., etc. :		
Collection de 30 variétés en 30 paq.	74200	20 »
Collection de 20 variétés en 20 paq.	74206	13 »
Collection de 10 variétés en 10 paq.	74210	6 50
couronnée variée (Nouv.)	74240	» 80
couronnée pompon variée (Nouv.)	74290	» 80
couronnée pompon, chaque variété séparée		1 »
cour. pompon lilas	74300	
cour. pompon magenta	74310	
cour. pompon rose	74320	
cour. pompon rouge	74330	
cour. pompon violette	74340	
Lilliput variée (Nouv.)	74380	» 60
Lilliput, chaque variété séparée		» 80
Lilliput blanche	74390	
Lilliput blanche à centre carmin	74400	
Lilliput écarlate	74430	
<i>Fleurs petites et bombées; plantes demi-naines, très florifères et convenant bien pour potées.</i>		
pyramidale à bouquet variée (Nouv.)	74480	» 80
pyr. à bouquet, chaque variété séparée		1 »
pyr. à bouquet blanche	74490	
pyr. à bouquet rose	74510	
pyr. à bouquet rouge	74520	
pyr. à bouquet violette	74530	
<i>Race vigoureuse et très florifère; pour potées.</i>		
*pyramidale à bouquet pompon tuyaute couleur de chair (Nouv.)	74544	1 50
*pyramidale à bouquet pompon tuyaute rose (Nouv.)	74548	1 50
<i>Race nouvelle bien particulière, à rameaux divergents, couverts de fleurs bombées presque en boule, et formées de pétales tubuleux et rayonnants. Coloris très agréables. Voy. au Suppl.</i>		
demi-naine multiflore variée (Nouv.)	74640	» 80
— — — — — 5 gram. 2 20	74641	
demi-naine multiflore, chaque var. séparée		1 »
multifl. blanche	74650	
*multifl. bleu d'azur	74666	

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)	
demi-naine multiflore (suite)	1 »
multifl. jaune pâle	74670
multifl. mauve	74690
*multifl. rose	74696
multifl. rouge	74700
multifl. violette	74706
demi-naine multifl. couronnée variée (○)	74720 » 80
demi-naine multiflore couronnée, chaque variété séparée	1 »
multifl. couronnée lilas	74730
multifl. couronnée rose	74740
multifl. couronnée rouge	74750
multifl. couronnée violette	74760
demi-naine multiflore et multifl. couron- née. Collection de 12 variétés en 12 paq.	74770 8 »
Variétés excessivement florifères et de coloris très divers.	
à fl. de Pivoine demi-naine variée (○)	74810 » 80
à fl. de Piv. demi-naine, chaque var. séparée	1 »
Piv. demi-naine blanc de neige	74820
Piv. demi-naine écarlate cuivré	74830
*Piv. demi-naine rose	74838
*Piv. demi-naine rouge grenat (Nv.)	74842
*Piv. demi-naine rouge liséré blanc	74844
*Piv. demi-naine violette	74848
Très jolie race convenant bien pour potées.	
pyr. Arlequin demi-naine variée (○)	74870 1 »
Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt panachées, quoique sur le même pied.	
*géante tuyautée blanche (Ray Aster) (○) (Nouv.)	74922 1 50
Ressemblant à la R.-M. Japonaise par ses fleurs larges, à pétales roulés; en diffère toutefois par ses rameaux arqués et divergents.	
*Japonaise variée (○) (Nouv.)	74930 1 50
*Japonaise blanche (○) (Nouv.)	74931 2 »
Le coloris blanc manquait jusqu'à présent dans cette magnifique race à fleurs si grandes et si curieuses; il sera de premier mérite pour potées et pour bouquets. Voy. au Supplément.	
*Japonaise chamois rosé (○) (Nouv.)	74932 1 50



Reine-Marguerite Lilliput.

	PAQUET fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)	
*Japonaise couleur de chair (○)	74934 1 50
*Japonaise rose (○)	74942 1 50
*Japonaise rose cuivré (○) (Nouv.)	Manque » »
*Japonaise rouge (○) (Nouv.)	74946 1 50
*Japonaise rouge cuivré (○) (Nouv.)	74947 1 50
*Japonaise violette (○) (Nouv.)	74948 1 50
Magnifique race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent l'aspect si bizarre du Chrysanthème Japonais. Recommandable pour fleurs coupées et potées.	
pyramidalé naine variée (○)	74950 » 80
pyramidalé naine blanc pur (○)	74960 1 »
Belle race de port trapu et très florifère.	
*Plume d'autruche blanche (○) (Nouv.)	74982 1 50
Régèrement curieuse par ses fleurs larges, à pétales plats et excessivement contournés, portés sur de longs pédoncules qui la rendent précieuse pour bouquets et garnitures. Port intermédiaire entre la R.-M. pyramidalé et la R.-M. anémone. Voy. au Supplément.	
*Triomphe des marches (○)	75004 1 »
Race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs nombreuses, rouge brillant à reflet cuivré.	
*Comète variée (○)	75012 1 50
*Comète blanche (○)	75014 1 50
*Comète rose (○)	75022 1 50
Comète rose tendre liséré blanc (○)	75024 1 50
Magnifique race à pétales très allongés et gracieusement contournés.	
*Comète géante variée (○)	75028 1 50
Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Cette race contient toute une gamme de coloris nouveaux de tons excessivement variés. C'est la Reine-Marguerite sans rivale pour bouquets et garnitures.	
*Comète géante blanc pur (○)	75030 1 50
Fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés.	
*Comète géante gris perle (○) (Nouv.)	75034 2 »
Nouveau coloris dans cette magnifique espèce.	



Reine-Marguerite pyramidalé à bouquet.

Pour les **paquets** et **quantités** numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.

	PAQUET fr. c.	
REINE-MARGUERITE (suite)		
*Comète géante couronnée rose (Nouv.)	75037 2 »	
*Comète géante couronnée violette (Nouv.)	75039 2 »	
<i>Dans ces deux nouvelles variétés le centre de la fleur est occupé par des pétales contournés, blanc pur, contrastant avec le pourtour d'un rose tendre chez l'une et violet chez l'autre. Voy. au Supplément.</i>		
naine à fleur de Chrysanthème		
variée (Nouv.)	75040 » 80	
— — — 5 gram. 2 20	75041	
naine à fleur de Chrysanthème, chaque variété séparée.	1 »	
naine Chrys. blanche	75050	
naine Chrys. lilas	75088	
naine Chrys. rose	75110	
naine Chrys. rouge écarlate	75130	
naine Chrys. violette	75140	
naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets.	75160 6 50	
<i>Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs formant bouquet à la même hauteur; certainement une des plus recommandables.</i>		
*à fl. de Pivoine très naine rouge sang (Nouv.)	75190 1 50	
<i>Race tout à fait naine et ramifiée.</i>		
très naine variée (Nouv.)	75210 » 60	
très naine, chaque variété séparée.	» 60	
tr. naine blanche	75220	
tr. naine cramoisie	75240	
tr. naine rose	75270	
tr. naine violette	75290	
très naine. Collection de 7 variétés en 7 paquets.	75300 2 80	
très naine pompon variée (Nouv.)	75330 » 60	
très naine pompon, chaque var. séparée	» 60	
tr. naine pompon blanche	75340	
tr. naine pompon rose	75380	
tr. naine pompon rouge	75390	
tr. naine pompon violette	75400	
très naine pompon. Collection de » variétés en » paquets. (Manque)	75410 » »	
<i>Jolie race très naine (15 à 20 cent.), à fleurs de forme parfaite.</i>		
simple. Voy. ASTER de Chine à grande fleur.		

RENONCULE. Ranunculus.

	PAQUET fr. c.	
des jardins variée. R. de Perse (Nouv.)	75500 » 60	
<i>En griffes. Voy. AUX OGNONS A FLEURS.</i>		
aconitifolius (Nouv.)	75510 » 60	
RÉSÉDA		
odorant ordinaire (Nouv.) (s. A.)	75550 » 20	
— — — 30 gram. » 80	75551	
à grande fleur jaune d'or (Nouv.) (s. A.)	75556 » 60	
pyramidal à gr. fleur (Nouv.) (s. A.)	75560 » 60	
— — — 15 gram. 1 30	75561	
<i>Magnifique race à épis très compacts de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.</i>		
Machet (Nouv.) (s. A.)	75570 » 60	
<i>Très recommandable pour potées.</i>		
*rouge saumoné, pyramidal à grande fleur (Nouv.) (s. A.)	75574 » 60	
nain compact pyramidal (Nouv.) (s. A.)	75580 » 80	
<i>Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.</i>		
RHODANTHE		
Manglesii (Nouv.)	75600 » 40	
Manglesii alba (Nouv.)	75604 » 60	
maculata (Nouv.)	75610 » 60	
en mélange (Nouv.)	75640 » 60	
Manglesii flore pleno (Nouv.)	75650 1 50	
<i>Gracieuses fleurs pour bouquets frais et secs.</i>		
RHUBARBE. Voy. au POTAGER.		
RICIN. PALMA-CHRISTI. Ricinus.		
grand (Nouv.) (Nouv.)	75680 » 40	
— — — 30 gram. » 60	75681	
sanguin (Nouv.) (Nouv.)	75690 » 40	
— — — 30 gram. » 60	75691	
vert (Nouv.) (Nouv.)	75692 » 40	
*Zanzibariensis varié (Nouv.) (Nouv.)	75694 » 60	
*Zanzibariensis viridis (Nouv.) (Nouv.)	75696 » 60	
<i>Race géante à feuillage énorme.</i>		
grand en mélange (Nouv.) (Nouv.)	75698 » 60	
Gibsoni (Nouv.) (Nouv.)	75700 » 40	
— — — 30 gram. » 80	75701	
<i>Variété naine, (1m20 à 1m30 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.</i>		
petit (Nouv.) (Nouv.)	75710 » 20	
— — — 30 gram. » 50	75711	
ROMNEYA Coulteri (Harv.) (Nouv.)	75750 1 »	
ROSE-DE-NOËL. Voy. HELLÉBORE.		



Reine-Marg. naine à fleur de Chrysanthème.



Réséda odorant.



Rose-d'Inde double naine hâtive.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
ROSE-D'INDE. <i>Tagetes erecta</i>.		
doubl grande variée \odot	75780 » 20	
— — — 15 gram. » 80	75781	
doubl grande \odot	75790 » 20	
— — — 15 gram. » 80	75791	
doubl grande citron \odot	75800 » 20	
doubl naine hâtive variée \odot	75816 » 40	
doubl naine hâtive \odot	75820 » 20	
— — — 15 gram. 1 »	75821	
<i>Très belle variété recommandable.</i>		
doubl naine hâtive citron \odot	75824 » 60	
doubl naine tuyautée variée \odot	75830 » 60	
doubl naine tuyautée citron \odot	75832 » 60	
doubl naine tuyautée orange \odot	75836 » 60	

Race précieuse par sa taille plus réduite.

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. <i>Althæa</i>.		
doubl grande variée \odot	75850 » 60	
— — — 5 gram. 1 20	75851	

Plantes du plus grand effet ornemental soit isolées, soit par groupes.

doubl grande, chaque variété séparée . . . » 80		
blanc pur	75860	
blanc crème à cœur brun	75876	
jaune soufre	75902	
magenta	75908	
marron foncé	75916	
rose carné	75932	
rose vif	75948	
rouge cerise à reflet blanc	75964	
rouge cinabre	75972	

Collection de 10 variétés en 10 paquets.	75990	5 50
--	-------	------

(Cette collection comprend un certain nombre de coloris que nous ne vendons pas par paq. séparés.)

doubl grande Anglaise variée \odot	76030	1 »
doubl naine Anglaise Thérèse \odot	76150	1 »

ROSIER

*multiflore nain remontant varié \mathcal{Z}		
100 baies 3 » ; paquet (15 baies)	76210	» 60

Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité ; il commence souvent à fleurir moins de 3 mois après le semis.

RUDBECKIA

amplexicaulis \odot (s. A.)	76230	» 40
*speciosa \mathcal{Z}	76240	» 60

Grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se conservant très longtemps fraîches en bouquets.

Drummondii. Voy. OBELISCARIA.

RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÉGA.

SAFRAN varié. Voy. CROCUS.
bâtard. Voy. CARTHAME.

SAGITTAIRE. *Sagittaria*.

Flèche-d'eau \mathcal{Z}	76280	» 60
--------------------------------------	-------	------

Plante aquatique très ornementale.

SAINFOIN. *Hedysarum*.

d'Espagne varié \mathcal{Z}	76300	» 40
d'Espagne blanc \mathcal{Z}	76310	» 40
d'Espagne rouge \mathcal{Z}	76320	» 20
— — — 15 gram. 1 »	76321	

des montagnes \mathcal{Z} Δ (Manque.) 76330 » »

SAINTPAULIA

*ionantha \mathcal{Z} \odot \square (Nouv.)	76340	2 »
---	-------	-----

Charmante Gesnériacée à feuillage abondant et charnu ; hampe se terminant par des fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes.

SALICAIRE. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.

SALPIGLOSSIS

hybride varié (splendide mélange) \odot	76360	» 40
— — — 10 gram. 1 20	76361	

hybride nain varié \odot	76370	» 40
hybride très nain compact pourpre \odot	76400	» 60

Bonne var. surtout pour bordures ou potées.

*variabilis superbissima \odot (Nouv.)	76410	1 50
--	-------	------

Nouvelle variété à fleurs plus grandes et plus ouvertes que dans l'ancien type.

SALVIA. Voy. SAUGE.

SANVITALIA

procumbens \odot	76430	» 40
--	-------	------

Fleur jaune et brun ; plante pour bordures.

procumbens flore pleno \odot	76440	» 60
--	-------	------

Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, jaune vif doré.

SAPONAIRE. *Saponaria*.

de Calabre variée \odot (s. A.)	76460	» 40
---	-------	------

— — — 10 gram. » 80	76461	
---------------------	-------	--

de Calabre blanche \odot (s. A.)	76470	» 40
--	-------	------

de Calabre rose \odot (s. A.)	76480	» 40
---	-------	------

— — — 10 gram. » 80	76481	
---------------------	-------	--

de Calabre sanguine \odot (s. A.)	76490	» 60
---	-------	------

de Calabre compacte blanche \odot (s. A.)	76500	» 40
---	-------	------

de Calabre compacte rose \odot (s. A.)	76510	» 40
--	-------	------

Fl. nombreuses, en étoiles, bordures et massifs.



Rose-Trémière doubl grande.



Rudbeckia amplexicaulis.



Salpiglossis hybride.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

SAPONAIRE. *Saponaria* (suite)

*à bouquet rose (<i>S. vaccaria</i>) ⊙ (s. A.)	76516	» 40
Plante printanière recherchée pour ses élégantes fleurs roses précieuses pour bouquets.		
ocimoides ♀ Δ	76520	» 40
ocimoides splendens ♀ Δ	76530	» 60
officinale double ♀	76540	» 60

SAUGE. *Salvia*.

argentée ⊙ ♂. Feuillage blanc	76570	» 60
carduacea (bleue) ⊙ ♀	76580	» 60
coccinée. <i>S. coccinea</i> ♀ ⊙	76590	» 60
farinacea ♀ ⊙	76600	» 60

Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.

Hormin (à bractées) rouge ⊙	76610	» 40
— — — 15 gram. » 80	76611	
Hormin violette ⊙	76620	» 40

patens (grande fleur bleu pur) ♀	76640	1 50
des prés. <i>S. pratensis</i> ♀ Δ	76650	» 60
Sclérée. <i>S. Sclarea</i> ♂	76670	» 60
splendens (rouge éclatant) ♀	76680	1 »

Magnifique plante pour corbeilles et massifs.

*éclatante à grande fleur ♀ (Nouv.)	76686	1 50
---	-------	------

Perfectionnement de l'ancienne var. Ingénieur Clavenad, à fleurs plus grandes, d'un rouge éclatant; très précoce. Son port ramifié la rend précieuse pour corbeilles et massifs.

SAXIFRAGA

aizoides ♀ Δ	76710	» 60
Aizoon ♀ Δ	76716	» 60
Huetiana ⊙ Δ (s. A.)	76730	» 60
hypnoïdes. Gazon-Turc ♀ Δ	76740	» 60
umbrosa ♀ Δ	76750	1 50

SCABIEUSE. *Scabiosa*.

grande variée ⊙ ♂ (s. A.)	76780	» 20
— — — 10 gram. » 50	76781	
grande double variée ⊙ ♂ (s. A.)	76800	» 40
grande double, chaque var. séparée		» 40
grande double blanche	76810	
grande double cerise et blanc	76820	
grande double lilas	76830	
grande double pourpre-noir	76844	
*grande double rouge brique	76854	
grande double violette	76856	

*demi-naine double jaune soufre ⊙ ♂. 76872	» 60
demi-naine double rouge sang ⊙ ♂ (s. A.) 76878	» 60

Remarquable comme coloris et duplication.

SCABIEUSE. *Scabiosa* (suite)

naine double variée ⊙ ♂ (s. A.)	76890	» 20
— — — 10 gram. » 70	76891	
naine double, chaque variété séparée		» 40
naine double blanche	76900	
naine double bleu d'azur	76910	
naine double couleur de chair	76930	
naine double pourpre	76960	
naine double rose	76970	

Les SCABIEUSES sont de belles plantes très rustiques et très florifères, pour plates-bandes et corbeilles.

*de Melaxas ⊙	76990	» 80
des Alpes ♀ Δ (Manque).	77000	» 1
du Caucase ♀	77010	» 40

SCEAU-DE-SALOMON. Voy. MUGUET.

SCHIZANTHUS

*Grahami carmin ⊙ (s. A.) (Nouv.)	77036	1
Coloris bien vif, de bel effet en corbeilles.		
Grahami rose vif ⊙ (s. A.)	77040	» 60
pinnatus papilionaceus varié ⊙ (s. A.)	77080	» 40
Charmanes fleurs très légères, pour bouquets.		
retusus ⊙ (s. A.)	77110	» 60
retusus blanc ⊙ (s. A.)	77120	» 60

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙ (s. A.) . . 77140 » 60

SCHORTIA. Voy. SHORTIA.

SCILLE. *Scilla*.

campanulée variée ♀	77202	» 60
penchée variée ♀	77246	» 60
penchée (bleue). <i>S. nutans</i> ♀	77250	» 40
du Pérou variée ♀	77270	» 60
du Pérou blanche ♀	77280	» 60
du Pérou bleue ♀	77290	» 60

En bulbes. Voy. au Catal. d'OGNONS A FLEURS.

SCUTELLARIA Lupulina bicolor ♀ Δ . . 77320 » 60

SCYPHANTHUS elegans ⊙ ♀ § (s. A.) . 77340 » 60

SEDUM

Anacampseros ♀ Δ	77360	» 60
azureum ⊙ Δ (s. A.)	77370	» 60
Kamtschaticum ♀ Δ	77380	» 60
Maximowiczii ♀ Δ	77390	» 40
maximum ♀ Δ	77400	» 60
spurium coccineum ♀ Δ	77410	» 60



Scabieuse grande.



Sauge argentée.



Silene pendula double.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
SENEÇON DES INDES. <i>Senecio elegans</i>.		
double varié (S. A.)	77440 » 40	
— — — 10 gram. 1 80	77441	
double blanc (S. A.)	77450 » 60	
double rose (S. A.)	77480 » 60	
double violet foncé (S. A.)	77492 » 60	
double pompon varié (S. A.)	77498 » 60	
double nain varié (S. A.)	77510 » 60	
SENEÇON (<i>Senecio</i>) pulcher (Manque)	77590 » »	
<i>Plante d'un grand effet, de 1 mètre de haut ; fleurs nombreuses, violet vif à centre jaune.</i>		
SENSITIVE. <i>Mimosa pudica</i> (S. A.)	77610 » 60	
<i>Curieuse par la sensibilité de son feuillage,</i>		
SHORTIA <i>Californica</i> (S. A.)	77630 » 40	
<i>Une des plus jolies plantes à fleur jaune.</i>		
SIDALCEA candida (S. A.)	77640 1 »	
<i>Très belle plante rustique ; fleurs blanches à antères bleues, réunies en épis.</i>		
SILÈNE. <i>Silene</i>.		
à bouquet varié (S. A.)	77680 » 20	
— — — 15 gram. » 80	77681	
à bouquet blanc (S. A.)	77690 » 20	
— — — 15 gram. » 80	77691	
à bouquet rouge. <i>S. Armeria</i> (S. A.)	77700 » 20	
— — — 15 gram. » 80	77701	
d'Orient. <i>S. compacta</i> (S. A.)	77720 » 40	
pendula varié (S. A.)	77740 » 20	
— — — 15 gram. » 50	77741	
pendula blanc (S. A.)	77750 » 20	
— — — 15 gram. » 50	77751	
pendula rose (S. A.)	77760 » 20	
— — — 15 gram. » 50	77761	
pendula ruberrima Bonnetti (S. A.)	77770 » 20	
— — — 15 gram. » 50	77771	
<i>Tiges et feuillage pourprés.</i>		
pendula double varié (S. A.)	77786 » 40	
pendula double blanc carné (S. A.)	77790 » 40	
pendula double carné Bonnetti (S. A.)	77792 » 60	
pendula double rose (S. A.)	77800 » 40	
*pendula double ruberrima (S. A.)	77804 » 60	
<i>Tiges teintées de brun ; fleurs rose vif.</i>		



Senecio double pompon.

	PAQUET fr. c.	
SILÈNE. <i>Silene</i> (suite)		
pendula double ruberrima Bonnetti (S. A.)	77806 » 60	
pendula nain compact varié (S. A.)	77820 » 40	
*pendula nain compact à feuille jaune (S. A.)	77824 » 60	
pendula nain compact blanc (S. A.)	77830 » 40	
pendula nain compact blanc carné (S. A.)	77840 » 40	
pendula nain compact rose (S. A.)	77850 » 40	
*pendula nain compact Bonnetti rose (S. A.)	77854 » 40	
pendula nain compact ruberrima (S. A.)	77860 » 40	
<i>Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles.</i>		
pend. nain compact double carné (S. A.)	77880 » 60	
pendula nain compact double rose (S. A.)	77890 » 60	
<i>Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaiculture.</i>		
Schafta (S. A.)	77910 » 60	
<i>Plante basse, rustique, très florifère.</i>		
SILPHIUM perfoliatum (S. A.)	77946 1 »	
SOLANUM. MORELLE.		
*à fleurs en grappe (<i>S. Seaforthianum</i>) (S. A.)	77984 2 »	
<i>Fleurs violet clair, en grappes d'un bel effet décoratif. Excell. pour treillages, etc., surtout dans la région méditerranéenne.</i>		
ciliatum var. macrocarpum (S. A.)	78000 » 60	
<i>Fruits rouge-brigue, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.</i>		
*cornutum (S. A.)	78004 1 50	
<i>Intéressante Morelle à feuillage très découpé et à nombreuses fleurs d'un jaune vif, en grappes dressées ; fruit globuleux couvert d'épines jaunâtres. Elle forme un joli petit buisson de 50 cent. de haut., de bon effet dans les plates-bandes, etc. Voy. au Supplément.</i>		
giganteum (S. A.)	78010 » 60	
hematocarpum (S. A.)	78020 » 60	
hybridum Hendersonii (S. A.)	78030 » 60	



Silène pendula nain compact.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
SOLANUM (suite)			
laetiniatum ⊙ 2.	78040 » 40	SOUCI. <i>Calendula</i> (suite)	
marginatum ⊙ 2.	78050 » 40	*pluvial double blanc ⊙.	78354 » 60
<i>Plantes très décoratives par leur port, l'élégance ou la grandeur de leur feuillage.</i>		suffruticosa ⊙.	78360 » 60
pseudo-capsicum nanum. <i>Amomum nanum</i> ⊙ 2.	78060 » 60	<i>Plante étalée, élégante, à floraison continue. Fleurs jaune vif.</i>	
racemigerum. Tomate groseille ⊙.	78070 » 40	SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. <i>Voy. MYOSOTIS.</i>	
robustum ⊙ 2.	78080 » 60	SPARAXIS en mélange 2.	78380 » 80
rosarigerum. Tomate en chapelet ⊙.	78090 » 60	<i>En bulbes. Voy. au Catalogue d'OGNONS A. FLEURS.</i>	
* Texanum ovigerum (Plante aux œufs écarlate) ⊙ 2.	78096 » 60	SPHENOGEYNE speciosa ⊙ (s. A.)	78400 » 40
<i>Plante buissonnante à feuilles sinieuses; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf.</i>		SPIRÉE. <i>Spiraea.</i>	
Warszewiczoides ⊙ 2.	78100 » 60	Barbe-de-bouc. <i>S. Aruncus</i> 2. . . .	78420 » 60
en mélange ⊙ 2.	78110 » 40	STATICE	
ovigerum. Voy. AUBERGINE.		Armeria blanc 2 Δ.	78440 » 60
SOLDANELLA		Armeria rose. Gazon d'Olympe 2 Δ. . . .	78450 » 60
Alpina 2 Δ.	78130 » 60	Armeria pourpre 2 Δ.	78460 » 60
SOLEIL. <i>Helianthus.</i>		<i>Jolies plantes gazonnantes.</i>	
grand double jaune de Californie ⊙. . . .	78150 » 20	Bonduelli ⊙ ♂.	78470 » 40
— — — — — 15 gram. » 50	78151	incana hybride varié 2.	78480 » 60
eucamerifolius (S. miniature) ⊙.	78160 » 40	Limonium 2.	78490 » 40
<i>Plante ramifiée, à floraison très abondante.</i>		pseudo-Armeria 2.	78500 » 40
* double multiflore ⊙.	78164 » 60	pyramidal de Sibérie 2.	78510 » 60
<i>Race très ornementale, à fleurs nombreuses.</i>		sinuata ⊙ ♂.	78520 » 40
globosus fistulosus ⊙.	78170 » 40	Tatarica 2.	78530 » 40
— — — — — 15 gram. 1 »	78171	<i>Les STATICES sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.</i>	
* lenticularis ⊙.	78176 » 40	STENACTIS. <i>Erigeron.</i>	
<i>Forme sauvage du Soleil grand, à très fort développement et floraison abondante.</i>		speciosa. E. speciosum 2.	78580 » 40
macrophyllus gigantes ⊙.	78180 » 40	<i>Charmante plante vivace, rustique.</i>	
<i>Variété unicapitulée, à feuillage extrêmement développé.</i>		<i>Voy. aussi ERIGERON.</i>	
* simple à grande fleur jaune soufre ⊙. . . .	78184 » 40	STEVIA	
nain double ⊙.	78200 » 40	purpurea 2 ⊙.	78610 » 60
— — — — — 15 gram. » 80	78201	serrata 2 ⊙.	78620 » 60
<i>Race de 60 à 80 centimètres de hauteur.</i>		STIPA pennata 2 Δ (<i>Graminée</i>)	78650 » 40
nain à feuille panachée ⊙.	78210 » 60	STREPTOCARPUS	
du Texas. H. argophyllus ⊙.	78230 » 40	* Kewensis varié 2 □.	78660 2
* de Maximilien. H. Maximiliani 2 ⊙ (N.)	78236 » 80	<i>Charmante pl. de serre. Culture des Gloxinias.</i>	
<i>Très précoce et se couvrant, de juin en automne, de nombreuses et grandes fleurs jaune d'or.</i>		SUTHERLANDIA. Voy. BAGUENAUDIER.	
SOLIDAGO. Voy. VERGE-D'OR.		TABAC. <i>Nicotiana.</i>	
SONCHUS Plumieri 2.	78250 » 60	<i>La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.</i>	
SOUCI. <i>Calendula.</i>		giant à grande fleur pourpre ⊙. 78680 » 40	
double ⊙ (s. A.)	78270 » 20	<i>Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.</i>	
— — — — — 15 gram. » 60	78271	glauque ⊙.	78686 » 40
double jaune vif ⊙ (s. A.)	78290 » 40	du Connecticut ⊙.	78690 » 40
double panaché Météore ⊙ (s. A.)	78300 » 40	de la Havane ⊙.	78700 » 40
<i>Grandes fleurs rayonnées de deux jolis coloris.</i>		du Maryland ⊙.	78710 » 40
double panaché Prince d'Orange ⊙ (s. A.)	78310 » 40	de Virginie ⊙.	78720 » 40
<i>De couleur plus foncée que le S. panaché Météore.</i>		blanc odorant. N. affinis ⊙ 2. . . .	78740 » 60
double Le Proust ⊙ (s. A.)	78320 » 40	<i>Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche, parfumée, sans valeur industrielle; peut être cultivée librement.</i>	
double à l'arcine. S. de Trianon ⊙ (s. A.)	78330 » 20	* colosse 2 2.	78750 2 »
double en mélange ⊙ (s. A.)	78336 » 20	<i>Magnifique plante de haute taille (environ 3 mètres) à grand feuillage ornemental.</i>	
<i>Plantes extrêmement rustiques et florifères.</i>		* sylvestris ⊙ 2 (Vouv.)	78756 1 »
double à grande fleur ⊙ (s. A.)	78340 » 40	<i>Grande et belle espèce atteignant 1m50, ressemblant un peu au N. affinis, mais à fleurs d'un beau blanc pur, franchement pendantes, en panicles du plus gracieux effet. Voy. au Suppl.</i>	
* double à grande fleur jaune citron ⊙ (s. A.)	78342 » 60	<i>Voy. aussi AUX PLANTES ECONOMIQUES.</i>	
<i>Fleurs très grandes et bien doubles.</i>			
officinal ⊙.	78346 » 20		
pluvial ⊙.	78350 » 40		

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
TAGETES		
lucida ☉ (s. A.)	78770 » 40	
signata pumila ☉	78780 » 40	
— — — 10 gram. 1 »	78781	
<i>Plante précieuse pour bordures et massifs ; floraison très abondante et prolongée.</i>		
signata très nain orange ☉ (Manque)	78786 » »	
erecta. Voy. ROSE-D'INDE.		
patula. Voy. OEILLET-D'INDE.		
THALICTRUM. PIGAMON.		
angustifolium ☿	78816 » 60	
aquilegifolium ☿	78822 » 60	
THLADIANTHA dubia ☿ §	78850 1 »	
THLASPI. Iberis.		
blanc ☉ (s. A.)	78880 » 20	
— — — 15 gram. » 50	78881	
blanc Julienne ☉ (s. A.)	78890 » 40	
<i>Magnifique variété à semer d'automne.</i>		
carne ☉ (s. A.)	78900 » 40	
lilas. I. umbellata ☉ (s. A.)	78910 » 40	
— — — 15 gram. 1 20	78911	
*rose ☉ (s. A.)	78916 » 40	
violet foncé ☉ (s. A.)	78920 » 40	
— — — 15 gram. 1 20	78921	
en mélange ☉ (s. A.)	78930 » 40	
— — — 15 gram. 1 »	78931	
nain lilas ☉ (s. A.)	78950 » 40	
nain violet foncé ☉ (s. A.)	78960 » 60	
<i>Les Thlaspis sont d'excellentes plantes rustiques pour plates-bandes, corbeilles et bouquets.</i>		
hybride nain varié ☉ (s. A.)	78980 » 60	
hybride nain blanc ☉ (s. A.)	78990 » 60	
hybride nain couleur de chair ☉ (s. A.)	79000 » 60	
hybride nain rose ☉ (s. A.)	79010 » 60	
<i>Les Thlaspis hybrides nains forment une ma- gnifique race de premier mérite.</i>		
très nain blanc. I. affinis ☉ (s. A.)	79030 » 40	
<i>Plante tout à fait naine ; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.</i>		
de Gibraltar. I. Gibraltarica ☿	79050 1 »	

	PAQUET fr. c.	
THLASPI. Iberis (suite)		
de Gibraltar hybride ☿	79054 1 50	
odorant. I. pinnata ☉ (s. A.)	79060 » 20	
— — — 15 gram. » 50	79061	
semperflorens ☿	79070 » 60	
toujours vert. Corbeille d'argent. I. sem- pervirens ☿ Δ	79080 » 60	
THUNBERGIA		
alata varié ☉ ☿ §	79110 » 60	
alata blanc à oeil noir ☉ ☿ §	79130 » 60	
alata orange à oeil noir ☉ ☿ §	79170 » 60	
TIGRIDIA Pavonia en mélange ☿	79208 1 »	
<i>En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
TORENIA Fournieri ☉	79230 1 »	
<i>Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.</i>		
TRACHÉLIE. Trachelium.		
variée ☿ ♂ Δ	79260 » 60	
TRÈFLE. Trifolium.		
des Alpes ☿ Δ (Manque)	79300 » »	
rubens ☿ Δ	79320 » 60	
TRICHOLOENA (Graminée)		
atropurpurea ☉	79350 » 60	
TRICHOSANTHES colubrina ☉ §	79370 » 60	
TRITOMA		
Uvaria hybrida grandiflora variegata ☿	79430 » 60	
<i>En touffes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
TROPÆOLUM. Chymocarpus.		
pentaphyllum ☿	79460 » 80	
tricolor grandiflorum ☿	79490 1 »	
<i>En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
TUBEREUSE bleue. Voy. AGAPANTHUS.		
TULIPE. Tulipa.		
des fleuristes simple variée ☿	79520 » 60	
Greigi ☿	79530 1 50	
<i>En bulbes. Voy. le Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>		
TUNICA Saxifraga ☉ ☿ Δ	79550 » 40	



Soleil simple à grande fleur jaune soufre.



Thlaspi blanc Julienne.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

	PAQUET fr. c.	
TUSSILAGE. <i>Petasites.</i>		
blanc de neige $\varnothing \Delta$	79580	» 60
TYDÆA hybride varié (<i>extra</i>) $\varnothing \square$	79600	2 »
<i>En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>		
TYPHA. <i>Voy. MASSETTE.</i>		
UNIOLA latifolia \varnothing (<i>Graminée</i>).	79630	» 40
VALÉRIANE. <i>Valeriana.</i>		
d'Alger \odot (S. A.)	79660	» 40
des jardins variée $\varnothing \Delta$ (S. A.)	79670	» 20
des jardins blanche $\varnothing \Delta$ (S. A.)	79680	» 20
des jardins rouge $\varnothing \Delta$ (S. A.)	79690	» 20
des jardins rouge foncé $\varnothing \Delta$ (S. A.)	79700	» 20
<i>Plantes très rustiques et très florifères.</i>		
Grecque. <i>Voy. POLÉMOINE.</i>		
macrosiphon. <i>Voy. CENTRANTHUS.</i>		
des montagnes. <i>Voy. aux PL. OFFICINALES.</i>		
VENIDIUM à fleur de Souci \odot (S. A.)	79780	» 60
<i>Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre noir; d'un bel effet.</i>		
VERBASCUM. <i>Voy. MOLÈNE.</i>		
VERGE-D'OR. <i>Solidago.</i>		
variée (<i>très beau mélange</i>) \varnothing	79810	» 60
VÉRONIQUE. <i>Veronica.</i>		
<i>pulehella</i> $\varnothing \Delta$ (<i>Manque</i>)	79840	» »
Syriaca \odot	79850	» 60
Virginica (blanche) \varnothing	79860	» 80
vivace à épi bleu variée \varnothing	79870	» 60
<i>Plante ornementale très florifère.</i>		
VERS. <i>Voy. au POTAGER.</i>		
VERVEINE. <i>Verbena.</i>		
<i>Les coloris si variés des VERVEINES HYBRIDES et leur odeur agréable en font des plantes précieuses pour corbeilles, bordures et potées.</i>		
hybride variée $\odot \varnothing$ (S. A.)	79900	» 60
— — — — — 5 gram. 1 20	79901	
hybride variée <i>extra</i> $\odot \varnothing$ (S. A.)	79906	1 »
— — — — — 5 gram. 1 80	79907	
hybride blanche $\odot \varnothing$ (S. A.)	79920	» 80
hybride bleue $\odot \varnothing$ (S. A.)	79930	» 80
hybride bleu foncé à œil blanc $\odot \varnothing$ (S. A.)	79940	» 80
hyb. écarlate vif à œil blanc $\odot \varnothing$ (S. A.)	79950	» 80
hybride rouge $\odot \varnothing$ (S. A.)	79960	1 »
<i>Coloris élatant; fait de superbes tapis.</i>		
*hybride compacte variée $\odot \varnothing$ (S. A.)	79970	1 »
*hybride compacte blanc pur $\odot \varnothing$ (S. A.)	79974	1 »

VERVEINE. *Verbena* (*suite*)

*hybride compacte écarlate à œil blanc $\odot \varnothing$ (S. A.)	79978	1 »
hyb. compacte écarlate cuivré $\odot \varnothing$ (S. A.)	79980	1 »
*hybride compacte rouge carmin à œil blanc $\odot \varnothing$ (S. A.)	79984	1 »
*hybride compacte rouge sang à œil blanc $\odot \varnothing$ (S. A.)	79985	1 »
*hybride compacte violette à œil blanc $\odot \varnothing$ (S. A.)	79986	1 »
<i>Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.</i>		
*hybride compacte violet foncé $\odot \varnothing$ (S. A.)	79988	2 »
*hybride à grande fleur Aurore boréale $\odot \varnothing$ (S. A.)	79994	1 30
<i>Magnifique var. à gr. fleurs rouge feu, élatant.</i>		
*hybride à grande fleur Commandant Marchand $\odot \varnothing$ (S. A.) (<i>Nouv.</i>)	79995	2 50
<i>Cette nouv. var., d'un coloris lie-de-vin foncé, très florifère, est certainement une des plus belles du genre à grandes fleurs. Voy. au Supplément.</i>		
hybride à grande fleur oculée magenta $\odot \varnothing$ (S. A.)	79996	1 »
hybride à grande fleur oculée violette $\odot \varnothing$ (S. A.)	80000	1 »
hybride à fleur d'Auricule $\odot \varnothing$ (S. A.)	80020	» 80
<i>Fleurs larges et bien régulières.</i>		
hybride Italienne (panachée)		
variée $\odot \varnothing$ (S. A.)	80030	1 »
<i>Choix hors ligne de Verveines panachées.</i>		
de Drummond \odot (S. A.)	80050	» 40
teucroïde. <i>V. odorante</i> \varnothing (S. A.)	80070	» 40
*teucroïde à fleur jaune $\odot \varnothing$ (S. A.) (<i>N.</i>)	80074	» 80
venosa $\odot \varnothing$ (S. A.)	80080	» 40
VESCE écarlate. <i>Vicia fulgens</i> \odot §.	80100	» 20
VINCA. <i>Voy. PERVENCHE.</i>		
VIOLETTE. <i>Viola.</i>		
odorante des quatre saisons \varnothing (S. A.)	80136	» 60
od. des quatre saisons blanche \varnothing (S. A.)	80140	» 60
odorante des quatre saisons		
Le Czar \varnothing (S. A.)	80150	» 60
<i>Belle var. rigoureuse, à grandes fleurs violet foncé et longs pédoncules; feuillage ample.</i>		
cornuta bleue $\varnothing \Delta$ (S. A.)	80200	» 60
cornuta blanche $\varnothing \Delta$ (S. A.)	80210	» 60
<i>de Munby. Voy. PENSÉE DE MUNBY.</i>		
<i>Voy. aussi PENSÉE.</i>		



Verveine hybride variée.



Zinnia du Mexique.



Viscaria oculata.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.	
VISCARIA		
elegans picta (s. A.)	80260 » 40	
<i>Très florifère, coloris excessivement joli.</i>		
elegans picta nain compact (s. A.)	80270 » 60	
oculata varié (s. A.)	80290 » 40	
— — — 10 gram. »	80291	
oculata blanc (s. A.)	80300 » 40	
oculata bleu (s. A.)	80310 » 40	
oculata rose (s. A.)	80320 » 40	
oculata nain varié (s. A.)	80340 » 40	
oculata nain carné (s. A.)	80370 » 40	
oculata nain rose (s. A.)	80380 » 40	
oculata nain rouge (s. A.)	80390 » 40	
*oculata nain rouge feu (s. A.) (Nouv.)	80394 1 »	
<i>Touffes basses, couvertes tout l'été de fleurs d'un rouge très brillant. Jolies bordures et potées.</i>		

VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE Volubilis.

WAITZIA aurea (s. A.) 80410 » 60

WHITLAVIA gloxiniioides (s. A.) 80450 » 40
Charmante variété de coloris bleu et blanc.

grandiflora (s. A.) 80460 » 40

WIGANDIA

Caracasana (macrophylla) (s. A.) 80480 » 60

urens (s. A.) 80490 » 80

Vigieri (s. A.) 80500 » 80

Plantes à grand feuillage ornemental.

XERANTHEMUM. Voy. IMMORTELLE.

ZAUSCHNERIA Californica (s. A.) 80530 1 50

ZINNIA

Les ZINNIES sont des plantes de tout premier mérite pour faire des massifs, bordures et corbeilles pendant l'été.

élégant double varié (s. A.) 80560 » 40
— — — 15 gram. 1 20 80561

élégant double blanc (s. A.) 80570 » 60

élégant double cocciné (s. A.) 80580 » 60

élégant double jaune (s. A.) 80590 » 60

élégant double pourpre (s. A.) 80610 » 60

élégant double pourpre-noir (s. A.) 80620 » 60

élégant double violet foncé (s. A.) 80640 » 60

élégant double strié varié (s. A.) 80650 » 60

Belle variété à fleurs lignées et panachées.



Zinnia élégant double nain.

ZINNIA (suite)

élégant double à grande fleur varié (s. A.) 80680 » 60

élégant double à gr. fleur blanc carné (s. A.) 80690 » 60

***élégant double à gr. fleur blanc crème** (s. A.) 80692 » 60

élégant double à grande fl. carmin (s. A.) 80700 » 60

élégant double à grande fl. cocciné (s. A.) 80710 » 60

élégant double à gr. fl. jaune citron (s. A.) 80718 » 60

élégant double à gr. fl. pourpre-noir (s. A.) 80730 » 60

élégant double à grande fleur violet (s. A.) 80750 » 60

Belle race à fleurs très larges.

élégant double pompon varié (s. A.) 80780 » 60

Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses que dans les races précédentes.

élégant double Lilliput varié (s. A.) 80820 » 60

Race plus basse que le Z. Pompon.

***élégant double Lilliput très nain cocciné** (Nouv.) 80832 1 50

***élégant double Lilliput très nain jaune d'or** (Nouv.) 80834 1 50

Race encore plus naine que la précédente, à floraison abondante et durable; fera de charmantes bordures. Voy. au Supplément.

élégant double nain varié (s. A.) 80860 » 60

— — — 15 gram. 1 50 80861

élégant double nain blanc (s. A.) 80870 » 60

élégant double nain cocciné (s. A.) 80880 » 60

élégant double nain jaune (s. A.) 80890 » 60

élégant double nain pourpre (s. A.) 80900 » 60

élégant double nain rose saumoné (s. A.) 80910 » 60

élégant double nain violet (s. A.) 80920 » 60

Belles variétés de 30 à 35 cent. de haut., formant de magnifiques corbeilles et bordures.

élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets 80940 5 »

du Mexique. Z. Haageana (s. A.) 80970 » 60

du Mexique double (s. A.) 80972 » 80

***du Mexique hybride varié** (Nouv.) 80974 1 50

Intéressante modification du Z. du Mexique, donnant des plantes naines et compactes, à nombreuses fleurs de tons chauds et bien variés.

***du Mexique hybride double varié** (Nouv.) 80976 1 50

De même richesse de coloris que le précédent mais à fleurs bien doubles. — C'est aussi une plante de premier mérite pour corbeilles, plates-bandes et bouquets. Voy. au Supplément.



Zinnia du Mexique hybride.

VI. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Pour ceux que l'on plante avant l'Hiver, tels que : JACINTHES, NARCISSES, CROCUS, TULIPES, etc., voy. le Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.

OGNONS A FLEURS DIVERS

AVIS IMPORTANT — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air. Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée ; de débarrasser les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation ; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

 En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

PRIX : — Pour 20 pièces et au-dessus, nous appliquerons le prix du cent.
Pour 10 pièces, nous ferons un prix intermédiaire.

(s)ACHIMENES	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
en 25 variétés distinctes par noms (à notre choix)	30	» 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (à notre choix)	4	»
Collection de 6 variétés distinctes par noms (à notre choix)	2	»

(s)AGAPANTHE	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
ombellifère bleue. (Tubéreuse bleue)	40	» 50
— bleue double	»	» 90
— blanche	50	» 60

(s)AMARYLLIS	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
de Virginie	5	» 10
Fleur blanche ; fait de très jolies bordures.		
Belladonna blanda	40	» 50
Fleurit en juin-juillet.		
formosissima. Lis Saint-Jacques.	40	» 50
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.		
longifolia alba	38	» 45
— rosea	28	» 40
purpurea. Vallota purpurea	75	» 90
Espèce splendide d'été et d'automne.		
vittata. A. à ruban. Belladone d'été. »	3	»
— rubra	2	» 50
Rouge, étoilé et ligné de blanc.		

vittata, hybrides, de semis,	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
grosseur extra. 100	1	20
1 ^{re} grosseur. 50	»	60

Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.

vittata hybrides à fond blanc,	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
grosseur extra. 80	1	»
1 ^{re} grosseur. 45	»	55

Plantes à fond blanc ou clair, rayé, rubané strié et lavé rose ou carmin plus ou moins foncé.

vittata, hybrides à fond rouge	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
grosseur extra. 120	1	40
1 ^{re} grosseur. 80	1	»

Plantes à fond rouge plus ou moins rayé et strié de blanc.

AMARYLLIS (suite)	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
hybrides de vittata, var. par noms :		

Artémise	»	» 1 25
Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon. Fleur très grande.		

Atalante	»	» 4 50
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.		

Auréole	»	» 2 50
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc très rose carminé sur fond jaune clair. Per- fection		

Baïla	»	» 5 50
Rouge pourpre très foncé, unicolore.		

Brillant	»	» 8
Beau cerise teinté rose plus foncé au centre, fines rayures pourpres sur toutes les divisions.		

Clémence	»	» 1 25
Fond blanc rayé et strié rouge carmin, large bande blanc pur sur toutes les divisions.		

Clovis	»	» 4 50
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme.		

Conquérant	»	» 4 50
Grande fleur beau rouge très clair, bande blan- che au milieu des divisions.		

Corsaire	»	» 8
Fleur très grande, divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec large bande blanche sur chaque pétale.		

Étoile	»	» 1 25
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre.		

Eugène Souchet	»	» 8
Très beau rouge pourpre velouté sur les bords, fleur énorme, bande blanc pur au centre. Plante vigoureuse fleurissant toujours parfaitement bien.		

Fatma	»	» 8
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.		

Formosa	»	» 5 50
Cerise très clair ligné blanc pur.		

Gabrielle (Nouv. 1898)	»	» 8
Fond blanc, toutes les divisions rayées et lavées carmin pourpre ; superbe plante.		

le cent | pièce.
fr. c. | fr. c.le cent | pièce.
fr. c. | fr. c.

AMARYLLIS (suite)

hybrides de vittata, var. par noms (suite)

Général Duchesne (Nouv. 1897) » » 8 »

Rouge cerise brillant ; larges fl. bien ouvertes avec bande blanc pur sur les divisions. Extra.

Hercule » » 5 50

Rouge clair ; fl. énormes ; larges bandes blanc pur sur divisions inférieures. Très vigoureuse.

Jeanne d'Arc » » 8 »

Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges bandes carmin sur toutes les divisions ; feuillage bien fourni, plante très vigoureuse.

L'Avenir » » 5 50

Beau blanc pur ; de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordée blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Coloris remarquable.

Madame Brunelet (Nouv. 1897) » » 8 »

Fond blanc pur, les extrémités des divisions rouge carmin, le centre rayé et strié pourpre.

Madame Souchet » » 8 »

Blanc teinté jaune, strié de carmin foncé, l'extrémité des divisions rouge pourpre, coloris très distinct ; plante vigoureuse.

Oriflamme » » 1 25

Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable.

Perfection des blanches » » 5 50

Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.

AMORPHOPHALLUS

Rivieri 75 » » 90

ANÉMONE. *Anemone*.

simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs 2 50 » » 40

— — mélange d'écarlates 3 » » 10

— — blanc pur « *La Fiancée* » 3 » » 10

— — écarlate hâtive 6 » » 40

double des fleuristes en très beau mélange 4 50 » » 10

— — mél. de bleues et de violettes 5 » » 15

— — mél. de rouges et cramoisies 5 » » 15

— — par noms, en 50 variétés de choix 11 » » 20

— — Collection de 25 variétés (à notre choix) 2 fr. 75

— — Collection de 12 variétés (à notre choix) 1 fr. 75

— — **Rosette** 7 » » 45

Très jolie A. double de Hollande à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein, blanc carné se dégradant jusqu'au blanc presque pur.

simple de Caen, en splendide mélange (hors ligne) 5 » » 10**double de Caen**, en splendide mélange (hors ligne) 20 » » 30

Les Anémones de Caen sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.

double à fleur de Chrysanthème :— **Rose tendre** 25 » » 35

Fleur d'un beau rose pâle, légèrement striée de rose plus foncé, coloris très attrayant.

— **Rosine** 16 » » 25

Jolie variété à fleur rose tendre.

ANÉMONE (suite)

double à fleur de Chrysanthème en mélange 13 » » 20**double Chapeau de Cardinal à fleur rouge** 7 50 » » 15

Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.

— **Chapeau de Cardinal à fleur blanche** 6 » » 10

Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.

— **Chapeau de Cardinal en mélange des deux var. précédentes** 7 » » 15— **rose de Nice** 7 50 » » 15**éclatante cultivée. Anemone fulgens** (Gay) 6 50 » » 15

Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable ; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.

Les Anémones à fleurs de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.

éclatante à fleur double 5 50 » » 10

Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante que par la duplication de la fleur.


étoilée en beau mélange 10 » » 20**Œil-de-Paon double rouge. A. Pavnina** 5 » » 15

Amaryllis vittata hybride.

		le cent fr. c.	pièce. fr. c.
ANÉMONE (suite)			
(s) Japonica	20 »	»	30
* Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.			
(s) Japonica elegans rosea.	20 »	»	30
Fleur d'un beau rose brillant.			
(s) Japonica Honorine Jobert.	20 »	»	30
Variété à fleurs blanc pur, fort belle.			
(s) Japonica Whirlwind.	25 »	»	35
Semi-double, blanc pur.			
(s) ASCLEPIAS tuberosa	20 »	»	30
Fleurs rouge orange brillant, à l'automne.			

BALISIER. Voy. *Canna*. page 175.


(s) **BÉGONIAS tuberculeux :**

 Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournisrons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche tiède ou chaude, avant leur plantation à demeure qui pourra s'effectuer, dans le courant de Mai.

Bégonias simples :

Bertini.	35 »	»	45
Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense vermillon éblouissant.			
discolor.	20 »	»	30
Bonne variété pour pleine terre et massifs.			
diversifolia	20 »	»	30
Superbe espèce pour massifs et potées.			
floribunda alba	35 »	»	45
Magnifique variété à fleur blanche.			
Worthiana	40 »	»	50
Belle variété à fleurs rouge vermillon.			
erecta rouge.	16 »	»	25
erecta rouge foncé (Roi des Rouges)	16 »	»	25
— rose.	16 »	»	25
— blanc.	16 »	»	25
— blanc rosé.	16 »	»	25
— jaune.	16 »	»	25
— cuivré.	16 »	»	25
— orange.	16 »	»	25

 Nous offrons un Surchoix des huit variétés par couleurs ci-dessus, à très grandes fleurs et de formes parfaites. Plantes d'Elite pour Expositions, aux prix ci-après : le cent, 50 fr. ; les dix, 5 fr. 50 ; la pièce, 0 fr. 60.


erecta en mélange	14 »	»	20
Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique ; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.			
erecta cristata rouge	80 »	1 »	
— rose et rose nuancé.	80 »	1 »	
— jaune et cuivré.	80 »	1 »	
— blanc et blanc nuancé.	80 »	1 »	
— en mélange	65 »	»	80


Race très curieuse, ayant sur les pétales une excroissance en forme de crête frisée.

erecta multiflore « Abondance de Boissay »	80 »	1 »	
Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses ; jolies touffes.			

BÉGONIAS tuberculeux (suite)

Bégonias doubles :

 Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles) en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).

 Pour obtenir de grandes et belles fleurs doubles, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3^e feuille l'extrémité des tiges ; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.

André Chénier. . les dix 7 » 65 » » 80
Plante vigoureuse, d'un beau port ; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.

Canari (Nouv. 1898). les dix 8 » 75 » » 90
Fleur moyenne, d'un beau jaune canari ; plante demi-naine, très florifère.

Clémence Denisart. les dix 4 50 40 » » 50
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.

Docteur Gaillard. les dix 7 » 65 » » 80
Plante vigoureuse, fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.

Fleur de Chrysanthème.
les dix 7 50 70 » » 85
Fleur grande, rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits, légèrement échevelés, simulant une fleur de Chrysanthème.

Gloire de Bouray (Nouv. 1898).
les dix 8 » 75 » » 90
Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines, d'un beau rose violacé ; plante vigoureuse à floraison abondante ; coloris très distinct.

Lafayette. les dix 5 50 50 » » 60
Plante florifère ; fleurs érigées, bien doubles, écarlate cinabre éclatant. Magnifique.

Louis d'Or (1899). les dix 8 » 75 » » 85
Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or ; plante très florifère et de bonne tenue.

M^{me} Gaillard. . . les dix 8 » 75 » » 85
Fleurs forme Camellia, d'un beau rose.

M^{lle} Lucie Faure (Nouv.).
les dix 13 » » » » 1 60
Pl. demi-naine, à feuillage vert foncé luisant ; fleurs très doubles, couleur chair légèrement saumoné au centre, pédoncules forts et très droits.

M^{lle} Renée Debout les dix 9 » 85 » » 1 »
Fleur blanche bien érigée, de grandeur moyenne.

Octavie Malet. . . les dix 8 » 75 » » 85
Fleur très double, bien faite, blanc pur.

Président Savoye (Nouv.).
les dix 13 » » » » 1 60
Pl. à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune clair à centre jaune abricot et reflets rosés en dessous. De premier mérite.

Rosamonde. . . . les dix 5 50 50 » » 60
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.

Sulphureus. . . . les dix 7 50 70 » » 80
Fleurs moyennes, d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet.

doubles en mélange de toutes couleurs. . . . les dix 4 » 35 » » 45

le cent | pièce.
fr. c. | fr. c.

BÉGONIAS tuberculeux (suite)**erecta doubles multiflores :**

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, trapues et très ramifiées, concernant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 centimètres. Les Bégonias multiflores n'ont pas besoin d'être soumis au traitement que nous indiquons plus haut pour les B. doubles ordinaires.

Aurora les dix 4 50 40 » | » 50

Plante naine; feuillage vert foncé, étroit; fleurs bien doubles, chiffonnées, couleur abricot mêlé de corail; coloris unique et curieux. Superbe.

Coquette de Clamart.

les dix 4 50 40 » | » 50

Plante naine, hâtive, à feuillage étroit; tiges nombreuses; fleurs doubles, en pompon, rose foncé, sortant bien du feuillage et d'un effet ravissant.

Eugène Verdier . . les dix 4 50 40 » | » 50

Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henry Urbain . . les dix 4 50 40 » | » 50

Fleurs rouge garance, très bien faites; plante naine, très florifère.

L'Avenir les dix 4 50 40 » | » 50

Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.

Lucie Moury . . les dix 4 50 40 » | » 50

Plante naine; feuillage vert luisant; fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais bien distinct.

M^{me} Courtois . . . les dix 4 50 40 » | » 50

Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, blanc à reflet crème.

M^{me} Louis Urbain . les dix 4 50 40 » | » 50

Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuancé solférino, d'un effet ravissant.

Multiflora gracilis.

les dix 4 50 40 » | » 50

Rouge fraise clair à reflets nankin; plante très florifère, d'un grand effet.

Petit Henry . . . les dix 4 50 40 » | » 50

Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du B. Davisii, auquel il est supérieur.



Bégonia tuberculeux erecta double multiflore.

le cent | pièce.
fr. c. | fr. c.

BÉGONIAS tuberculeux (suite)**erecta doubles multiflores (suite)**

Rosea multiflora . les dix 4 50 40 » | » 50

Fleur d'un beau rose tendre; superbe.

Soleil d'Austerlitz les dix 4 50 40 » | » 50

Rouge éclatant; d'un très bel effet.

Souvenir de Russie (Nouv. 1898).

les dix 7 » 65 » | » 80

Plante naine; feuillage d'un vert clair; fleurs bien doubles, couleur jaune canari plus foncé au centre, très abondantes et sortant bien du feuillage.

Surpasse Davisii . les dix 3 50 30 » | » 40

Fleurs nombreuses d'un rouge intense; pédoncules raides, bien dressés; la plante, bronzée dans toutes ses parties, produit beaucoup d'effet.

erecta doubles multiflores en très

beau mélange . les dix 4 » 35 » | » 45

(s) BOUSSINGAULTIA

baselloides 13 » | » 20

Précieuse plante grimpante.

(s) CALADIUM

esculentum très gros 75 » | » 90
gros 50 » | » 60

Livrable de Janvier en Mars, en rhizomes secs. Ces rhizomes devront être mis en végétation en serre sur couche chaude et n'être mis en pleine terre que lorsqu'ils seront bien enracinés et que la température sera assez élevée (courant de Juin).

(s) CALLA Æthiopica. Voy. RICHARDIA.**(s) CANNA. BALISIER. Voy. page 175.****CAPUCINE. Voy. TROPÆOLUM.****(s) CHLIDANTHUS fragrans 20 » | » 30**

Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE. Voy. p. 176.

Bégonia tuberculeux double.

le cent | pièce
fr. c. | fr. c.

(s)CYCLAMEN

de Perse à grandes fleurs :

en mélange de blancs et blancs rosés. 70 » | » 80
en mélange de rouges et roses . . . 70 » | » 80

(Livrables de Juin en Août, à l'état de repos seulement.)

en mélange de toutes couleurs. . . 60 » | » 70
(Livrables à l'état de repos de Juin en Août, et en végétation passé cette époque).

Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos, de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.

Ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées et odorantes.



Cyclamen de Perse à grandes fleurs.

DAHLIAS. Voy. page 174.

(s)DIELYTRA

spectabilis les dix 5 » 45 » | » 55

(s)DODECATHEON. GYROSELLE.

meadia. G. de Virginie. 50 » | » 60

— blanc 70 » | » 80

ÉPHÉMÈRE

de Virginie à fleur azurée 20 » | » 30

Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur ; coloris spécial des plus remarquables.

— à fleur lilas (Nouv.). 50 » | » 60

Joli coloris lilas bien distinct. La plante partage toutes les qualités et les mérites de la variété bleue.

— à grande fleur blanche

(Nouv.). 70 » | » 80

Variété très remarquable par ses fleurs, blanc presque pur, mesurant près de 6 centimètres, à floraison tout aussi abondante et prolongée que chez les précédentes, auxquelles elle est bien supérieure. Très recommandable.

(s)EUCOMIS

punctué. *E. punctata*. 35 » | » 45

GLAIEULS. Voy. page 173.

le cent | pièce
fr. c. | fr. c.

(s)GLOXINIA

Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

de semis, piquetés et tigrés, en beau mélange. 36 » | » 45

— *crassifolia* dit **gros type**, en beau mélange. 36 » | » 45

— **blanc pur**. 40 » | » 50

— **rouge vif** « *Roi des Rouges* ». 40 » | » 50

— fond rouge bordé de blanc . . . 36 » | » 45

— fond violet bordé de blanc. . . 36 » | » 45

— hybrides en splendide mélange de toutes couleurs. 36 » | » 45

de semis par couleurs en 25 variétés

— à notre choix. 50 » | » 60

— — Collection de 12 variétés . . . Fr. 6 50

— — Collection de 6 variétés . . . Fr. 3 30

(s)GLYCINE

tubéreuse. *Apios tuberosa*. 12 » | » 20

(s)HEMEROCALLIS

flava. 20 » | » 30

fulva. 20 » | » 30

— à fleur double 28 » | » 40

de *Sibirie* *H. Middendorffiana*. . 28 » | » 40

Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.

(s)HOTEIA

Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée). 20 » | » 30

Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

Astilboides floribunda (Nouv.). . . 28 » | » 40

Plante hâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé ; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.

HYACINTHUS. *Galtonia*.

candicans le mille 45 » 5 » | » 10

Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août ; hampe d'un mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

(s)IRIS

Germanica. *Iris des jardins*.

en mélange de toutes couleurs . . . 12 » | » 20

— de blancs 16 » | » 25

— de jaunes 16 » | » 25

— de lilas 16 » | » 25

— de violets 16 » | » 25

par noms en 25 variétés 25 » | » 35

— — Collection de 25 var. . . 6 25

— — 12 — . . . 3 60

— — 6 — . . . 2 »

Kämpferi en beau mélange. 13 » | » 20

— simple violet 28 » | » 40

— **double lilas chiné** 50 » | » 60

(Voir l'illustration au dos de la couverture.)

Fleurs très grandes, fond blanc lavé de lilacé ; divisions très larges, striées ou maculées de violet rose, à base jaune dans la partie médiane ; lames bifides blanches marginales violet bleuâtre.

Sibirica 16 » | » 25

— **sanguinea**. 13 » | » 20

Belle var. à bractées rouges ; fleurs bien plus grandes que dans le type, d'un beau bleu foncé.

de *Suse*. *I. deuil*. *I. Susiana* . . . 40 » | » 50

nain (*I. pumila*) en 4 variétés . . . 20 » | » 30

— en mélange 19 » | » 25

LILIUM. Lis.

le cent | pièce
fr. c. fr. c.**auratum.** L. doré du Japon.bulbes d'importation directe du
Japon, magnifiques et bien sains :

bulbes extra gros. » 2 »

— très gros. 130 » 1 50

— gros. 100 » 1 20

— **rubrovittatum.** L. Parkmanii. » 3 »Magnifique variété très rare ; fleurs très
grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi,
large bande rouge foncé à chaque division.— **virginale.** L. Wittei » 2 50Superbe variété très rare ; fleurs blanches,
odorantes, très grandes et bien ouvertes, avec
bande jaune pâle au centre de chaque division.Planter les *Lilium auratum* en pots dès
la réception, à moins que la température per-
mette de les mettre de suite en pleine terre.**Brownii**, bulbes forts. » 1 40**Chalcedonicum** ou de Constantinople
(Lis turban ou Martagon écarlate) 75 » 90

Très rustique et un des plus beaux Lis.

Colechicum vel **Szowitzianum** . 45 » 55Superbe espèce très rustique, à grandes et
nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune ca-
nari frais et pur avec ponctuations cramoisi
pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enter-
rer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.**excelsum.** L. Isabelle. L. testaceum. » 1 40**giganteum** 1^{re} grosseur » 10 »2^e — » 8 »3^e — » 6 »**Harrisii** bulbes gros » 1 20
moyens 55 » 65**Humboldtii** » 2 50**lancifolium.** Voy. L. speciosum. 35 » 45**pardalinum** 35 » 45**Parryi** » 3 »**parvum** » 3 »**speciosum** (**lancifolium**) **album** . . . 40 » 50— **rubrum** et **roseum** . . . 35 » 45— **rubrum multiflorum** . . . 45 » 55**Thunbergianum** **biligulatum** . . . 20 » 30**tigrinum.** L. tigré. 13 » 20— **splendens** 16 » 25— **flore pleno** 20 » 30

(s) MONTBRETTIA

crocosiiflora . le mille 35 » 4 » 10Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge
orangé très vif. La plante, qui est vivace, fleurit
depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées.**Bicolore** (Nouv.) 50 » 60Plante naine à épi compact ; fleurs de moyenne
grandeur ayant trois des divisions d'un jaune
orange et les trois autres d'un rouge vermillon.**Chrysis** (Nouv.) 50 » 60Plante rigoureuse, à grandes fleurs bien
ouvertes d'un jaune vif passant au nankin.**Étoile de feu** 10 » 15Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, ver-
millon à l'intérieur et centre jaune clair.**Gerbe d'or** 13 » 20Plante naine très florifère ; fleurs d'un ma-
gnifique jaune d'or.**en mélange** . . le mille 30 » 3 50 » 10MUGUET de Mai. *Convallaria majalis*.

paquet de 4 bourgeons 30 » 40

Ces bourgeons, cultivés séparément, et pré-
parés pour la culture chauffée, donnent une
floraison plus belle et plus abondante que les
touffes de deux ans et plus.

à grandes fleurs (vrai) variété

Fortin (1 bourgeon) 20 » 30Variété à fleurs blanches bien plus grandes
que celles du Muguet ordinaire.

(s) NÆGELIA

en très beau mélange. 40 » 50

(s) OXALIS

Deppei 3 50 » 10**tetraphylla** 3 50 » 10**floribunda rosea** 8 » 15**floribunda alba** 8 » 15Ces quatre espèces forment de charmantes
bordures et de jolies potées, qui fleurissent
depuis le mois de Juin jusqu'aux gelées. Les
planter au printemps.

Iris Kämpferi.



Lilium auratum.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
PANCRATIUM		
Illyricum	»	1 20
(s) PHALANGÈRE . <i>Phalangium</i> .		
Fleur de Lis. <i>Ph. Liliago</i>	25	» 35
Faux-Lis à grande fleur (Lis Saint-Bruno). <i>Ph. Liliastrum major</i>	25	» 35
RENONCULE . <i>Ranunculus</i> .		
double des fleuristes . (<i>R. Asiaticus</i>) en très beau mélange	2	» 40
— par noms (en 50 var. de 1 ^{er} choix)	7	» 15
— Collection de 25 variétés (à notre choix)	1 fr. 75	
— Collection de 12 variétés (à notre choix)	1 fr. 40	
R. Pivoine (<i>R. Africanus</i>) rouge	3	» 40
— jaune (séraphique)	4	» 40
— merveilleuse	4	» 40
— Prince Galitzin	3	» 40
— souci doré	3 50	» 40
— turban blanc (Hercule)	6	» 45
— turban carmin	5 50	» 45
— turban doré	3 50	» 40
— turban grandiflora	3 50	» 40
— turban noir rouge vermillon foncé	3 50	» 40
— en mélange	3	» 40
semi-double (<i>R. asiaticus super-bissimus</i>) en splendide mélange	4 50	» 40
RICHARDIA Africana. <i>Calla Æthiopica</i>	45	» 55
albo maculata	16	» 25
SCHIZOSTYLIS coccinea	7	» 15
TIGRIDIA		
à grande fleur. <i>T. pavonia</i>	8	» 45
à fleur blanche	9	» 45
grandiflora lilacea (<i>Nouv.</i>)	8	» 45



Muguet de Mai.

(s) **TIGRIDIA** (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
alba immaculata (<i>Nouv.</i>)	9	» 15
rosea grandiflora (<i>Nouv.</i>)	9	» 15
speciosa	8	» 15
— rubra	8	» 15
conchiflora grandiflora	8	» 15
Wheeleri	8	» 15
en mélange	8	» 15

(s) **TRITOMA**

Uvaria grandiflora	35	» 45
— touffes très fortes	»	1 30
Mac Ouwani	40	» 50

Variété naine, très belle.

Corallina	75	» 90
----------------------------	----	------

Plante naine très hâtive; épis nombreux, moyens, couleur écarlate.

Nobilis	75	» 90
--------------------------	----	------

Plante très vigoureuse, hampe atteignant 2 mètres. Epi rouge corail passant à l'orange.

Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, ou elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.

TRITONIA crocata (<i>type</i>)	20	» 30
---	----	------

(s) **TROPÆOLUM**. CAPUCINE.

pentaphyllum	»	1 50
tuberosum	16	» 25

TUBÉREUSE

double	12	» 20
— La Perle	13	» 20

Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi bien fourni.

TYDÆA

en très beau mélange	40	» 50
--------------------------------	----	------

Les Tydæa aiment la chaleur et la terre de bruyère.



Tritoma Uvaria grandiflora.

GLAIEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaieuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile; ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaieuls. On plante les bulbes de Mars en Avril; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque oignon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.



Glaieuls Gandavensis hybrides.

Le nombre des variétés de Glaieuls étant très grand, le choix en devient très difficile: nous croyons donc bien faire en offrant, aux Amateurs, des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de très belles variétés seulement; cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre Catalogue spécial de Glaieuls, qui leur sera envoyé franco sur demande.

✎ Avoir soin de bien désigner par leur lettre les Collections que l'on désire recevoir.

Collection A de 12 variétés..... fr.	1 80	Collection E de 50 variétés..... fr.	10 50
— B 12 — (*).....	3 70	— F 50 — (*).....	24 »
— C 25 — 4 80		— G 100 — 36 »	
— D 25 — (*)..... 8 50		— H 100 — (*)..... 75 »	

(*) Les prix des Glaieuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent: c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

— Prix du cent pour 20 au moins. — le cent | les dix | pièce
fr. c. | fr. c. | fr. c.

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

hybrides, mélange de semis, <i>extra</i> . . .	11 »	1 50 »	20
hybrides en mélange de 1 ^{er} choix. . .	7 »	1 »	15
beau mélange de blancs et fonds blancs. .	13 »	1 60 »	20
— — roses et fonds roses.	10 »	1 50 »	20
— — rouge vif et écarlates	10 »	1 50 »	20
— — rouge cerise et cramoisis	11 »	1 50 »	20
— — fonds rouge amarante.	11 »	1 50 »	20
— — fonds saumoné et rose orangé. .	12 »	1 60 »	20
— — lilas et violets	12 »	1 60 »	20
— — jaunes et fonds jaunes	16 »	2 »	25

VARIÉTÉS HYBRIDES A GRANDES MACULES

mélange de semis, <i>extra</i>	12 »	1 60 »	20
--	------	--------	----

✎ Pour les variétés par noms, leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Catalogue spécial de Glaieuls.

DAHLIAS

LIVRABLES : En tubercules, d'Octobre-Novembre jusqu'au 15 Avril. — En végétation, du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport ; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.



Dahlias à fleurs de Cactus.



Dahlias doubles.

DAHLIAS DOUBLES à grandes fleurs et Lilliput

Très belles fleurs régulières, de formes parfaites, et d'une diversité extrême de coloris.

DAHLIAS SIMPLES

Remarquables par leur floribondité et leur rusticité. Fleurs gracieuses et de coloris magnifiques, pour bouquets.

— Prix du cent pour 20 pièces au moins —

			le cent	pièces
Variétés par couleurs séparées, dans les différents genres, au choix de l'amateur.	70	»	»	80
— — — — — à notre choix.	50	»	»	60
Collection de 6 var. distinctes, à notre choix	3 60		Collection de 25 var. distinctes, à notre choix	12 fr. 50
— 12 — — — — —	6 60		— 50 — — — — —	25 »

DAHLIAS A FLEURS DE CACTUS

Ce beau genre, par ses formes élégantes et ses coloris brillants, est de plus en plus en faveur.

DAHLIAS DÉCORATIFS

Genre gracieux, intermédiaire entre les Dahlias à grandes fleurs et les Dahlias à fleurs de Cactus.

Variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur.	70	»	»	80
— — — — — à notre choix.	50	»	»	60
Collection de 6 var. distinctes, à notre choix	3 60		Collection de 25 var. distinctes, à notre choix	12 fr. 50
— 12 — — — — —	6 60			

☞ Pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de DAHLIAS, qui sera envoyé franco sur demande.

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés, à feuillage ou florifères, assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Les CANNAS FLORIFÈRES sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

— Prix du cent pour 20 pièces au moins. —

En tubercules, de Novembre en Avril :	le cent fr. c.	pièce fr. c.	En végétation, du 15 Mai jusqu'en Juin :	le cent fr. c.	pièce fr. c.
au choix de l'amateur	50 »	» 60	au choix de l'amateur	70 »	» 80
à notre choix	40 »	» 50	à notre choix	60 »	» 70
en mélange	35 »	» 40	en mélange	50 »	» 60

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

✂ Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste et la description des Nouveautés, voir notre Catalogue Spécial de Dahlias et Cannas, qui sera envoyé franco sur demande.



Cannas (Balisiers).



Iris Germanica variés.

IRIS VIVACES HYBRIDES

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs, de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude.

Prix du cent pour 20 pièces :

— Liorables de Septembre en Avril. —

Prix intermédiaire pour 10 pièces.

IRIS GERMANICA en mel. de 1 ^{re} couleurs.	cent, 12 fr. ; pièce, 0 fr. 20
— — — de blancs . . .	cent, 16 fr. ; dix, 1 fr. 80 pièce, 0 fr. 25
— — — de jaunes . . .	
— — — de lilas . . .	
— — — de violets . . .	

IRIS GERMANICA par noms, en 25 var.	cent, 25 fr. ; pièce, 0 fr. 35
Collection de 25 variétés à notre choix.	Fr. 6 25
— de 12 — — —	Fr. 3 60
— de 6 — — —	Fr. 2 »

Voy. aussi l'art. IRIS, page 170.

✂ Pour les variétés par noms, leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Liste spéciale d'Iris vivaces.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Grands Prix d'Honneur


AUX EXPOSITIONS GÉNÉRALES DE CHRYSANTHÈMES
Paris 1897 et 1898.

La faveur de plus en plus grande dont jouit le Chrysanthème d'automne, depuis une quinzaine d'années, correspond à une révolution qui s'est opérée dans sa culture. Plante vivace d'automne, autrefois cultivée en pleine terre et presque à l'abandon, il se traite aujourd'hui comme plante annuelle, avec pincements, engrais, chaleur artificielle, etc.

Les semis qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constitue un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.



9470. Chrysanthème « M. Henry de Vilmorin » (Réduction).



4243. Chrysanthème « Féerie » (Réduction).

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre Catalogue spécial de Chrysanthèmes, qui sera envoyé franco sur demande.


LISTE GÉNÉRALE

	fr.	c.		fr.	c.
Variétés au choix de l'amateur (Nouveautés exceptées).			Collection de 50 var., à notre choix, pour		
le cent (pour 20 au moins) . . .	50	fr.;	les dix	5	20
			la pièce	»	55
— à notre choix. . .	40	fr.;	les dix	4	20
			la pièce	»	45
			— 25	—	—
			— 12	—	—
			— 6	—	—
					10 »
					5 »
					2 60

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES, Voir page 178.

FRAISIER remontant à gros fruit S^t-Antoine de Padoue

(Nouv.)



Beaux filets repiqués. le cent, 100 fr.; les dix, 11 fr.; les cinq, 6 fr.
Beaux plants élevés en godets. . — 120 fr.; — 13 fr.; — 7 fr.; la pièce, 1 fr. 50.

Cette remarquable variété, issue d'un croisement du *Fraisier Saint-Joseph* avec la variété anglaise *Royal Sovereign*, se distingue par son port particulier, bien étoffé, à hampes vigoureuses dressées, et bien dégagées du feuillage; ses fruits, bien plus gros que ceux du *Fraisier Saint-Joseph*, sont de forme plus large, quelquefois un peu en crête, d'un goût excellent, fermes et de bonne conservation. Cette nouveauté constitue donc une amélioration réelle du *Fraisier Saint-Joseph*.
 (Pour les autres variétés de FRAISIERS, voy. pages 43 à 46.)

VIOLETTES

VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Nouvelle Violette des quatre saisons, très remontante à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

Très avantageuse pour la confection des bouquets, en raison de ses pédoncules très longs.

Liorable en mottes

le cent, 35 fr.; les dix, 4 fr.; la pièce, » 45.

VIOLETTE « LA FRANCE »

Cette nouvelle Violette très franchement remontante, se fait surtout remarquer par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre 3 c. 1/2 ou 4 cent. de diamètre : d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules fermes, érigés et bien dégagés du feuillage. — Elle se prête facilement à la culture forcée.

Beaux plants élevés en godets :

le cent, 65 fr.; les dix, 8 fr.; la pièce, » 90.

MUSA ENSETE

Bananier d'Abyssinie

Magnifique plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté.

Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, etc., soit isolément, soit par groupes.

Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents qui pourraient déchirer ses larges feuilles.

Plants en pots, livrables en Mars et Avril.

5 plants, 5 fr. » 1 plant, 1 fr. 20.

Plants plus forts. le plant, 2 fr. 50.



ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter et à améliorer il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Dans la nature rien ne se fait de rien, et une nourriture appropriée et donnée à propos est aussi nécessaire aux végétaux qu'aux êtres animés. Ces engrais que nous avons fait préparer, sur les indications et avec le concours de M. JORIE, l'éminent chimiste, fournissent cette nourriture sous une forme peu volumineuse, d'un dosage et d'une application faciles, sans odeur, et d'un prix modéré.

Une Notice d'emploi accompagne chaque boîte.

		PRIX :	fr. c.
Engrais N° 1, pour Plantes à Feuillage	} Boîte contenant 1 kilog	2	»
Engrais N° 2, pour Plantes à Fleurs		250 gr.	» 80
Engrais N° 3, pour Plantes à Fruits ou Graines			

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

ENGRAIS VILMORIN

pour la culture des Chrysanthèmes d'automne

Les succès que nous avons obtenus dans les différentes Expositions où nous avons présenté des Chrysanthèmes, nous ont engagés à mettre au commerce, cette année, l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver.

Cet Engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages dans les proportions indiquées par une notice que l'on trouvera jointe à chaque envoi et que nous enverrons sur demande.

Sac de 1 kilog. (pris à Paris)	1 50	Sac de 25 kilog. (pris à Paris)	15 »
— 3 — d° poids brut	3 50	— 50 — d°	26 »
— 5 — d°	5 »	Pour des quantités supérieures	
— 10 — d°	7 50	les prix seront donnés par correspondance.	

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)


(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 10 kilog. 16 » ; le paquet de 1 kilog. 1 70.

Le paquet de 250 gram. (pour envois par la Poste) Fr. » 60. — Port en sus (Fr. » 30 pour la France).

La Fibre du **Raphia** (*Raphia Ruffia vel Sagus Ruffia*) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le **Raphia** plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

 **RAPHIA choisi**, pour ouvrages de Dames. Kilog. Fr. 2 20 ; 250 gram. Fr. » 70 (Port en plus).

BAST pour liens, ligatures, etc. 10 kilog. 9 » ; kilog. 1 ».

Le **Bast** est un lien de bonne qualité qui peut, dans certains cas, être employé dans les mêmes conditions que le *Raphia*.

PLUMES DE PAMPAS (PANACHES SECS DE GYNERIUM ARGENTEUM)

			fr. c.
Panaches forts (<i>naturels</i>), très fins, de 70 à 85 centimètres de long	les dix	6 50 ; la pièce	» 80
— — <i>teints</i> en rose, solferino, vert, jaune, orange ou bleu	—	9 50 ; —	1 10
Panaches extra (<i>naturels</i>), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long	les dix	7 50 ; la pièce	» 90
— — <i>teints</i> en rose, solferino, vert, jaune, orange ou bleu	—	10 50 ; —	1 20

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée ; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

AVIS IMPORTANT. — Certains outils et accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande, soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils demandent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles, le nombre de jours approximativement nécessaire pour l'exécution de la commande.

NOTA. — Dans aucun cas, nous ne reprendrons des outils défraîchis, ou ayant déjà servi.

BÈCHES acier poli, sans manche



Longueur: 20 ^e/_m 22 ^e/_m 24 ^e/_m

La pièce: 1.85 2.20 2.55

Longueur: 26 ^e/_m 28 ^e/_m 30 ^e/_m

La pièce: 2.75 3.10 3.65

BÈCHES acier (Louchets de Paris, emmanchées



Longueur: 18 ^e/_m 20 ^e/_m 22 ^e/_m 24 ^e/_m 26 ^e/_m 28 ^e/_m 30 ^e/_m

La pièce: 2.85 2.95 3.05 3.25 3.65 3.90 4.25

BINETTES Parisiennes


Lames rapportées, tout acier



Longueur: 14 ^e/_m 16 ^e/_m 17 ^e/_m 18 ^e/_m 20 ^e/_m 22 ^e/_m

La pièce: 2.10 2.15 2.20 2.35 2.50 2.85

BROUETTES charonnées, côtés mobiles



Petite 1^m40: 16 fr.

Grande 1^m50: 18 fr.


CLAIRES pour passer la terre, le sable, etc.

Mailles de 12, 15 ou 20 ^m/_m (grille extra-forte)

Cadre grisard, pieds en chêne. 21

Cadre et pieds en chêne. 25 »

Peintes, en plus, par clair. 3 »



CRIBLES toile de fer recuit

Pour passer la terre, le sable, etc.

35 ^e/_m 40 ^e/_m 45 ^e/_m 50 ^e/_m

2.10 2.55 3 » 3.75

CROCS Montreuil, dents plates




Bouts pointus, petits. . 2 90

— — grands. . 4 »

Bouts carrés, petits. . 2 90

— — grands. . 4 »

CROCS emmanchés



A 4 dents, qualité supérieure garantie. . . . 4 45


A 3 dents, qualité supérieure garantie. . . . 4 15

A 4 dents, qual. supér. garantie, petit modèle 2 50

CROCS à douille, sans manche, 3 dents 1.90

— — — — — 4 — 2.25

CUEILLE-ASPERGES



Gouge droite, 1^{re} qualité. 2


— coudée, — 2 »

— droite, qualité ordinaire. 1 50


Scie 1^{re} qualité. 2 »

CUEILLE-FRUITES

N^{os} 1 2 3
1.75 1.95 2.05



DRESSE-BORDURES, à roulette



N^o 1, 21 ^e/_m

N^o 2, 23 ^e/_m

N^o 3, 30 ^e/_m

8 »


10 »

12 »

ÉCHARDONNOIRS

Bêche. » 65

A crochet. » 65



ÉMOUSOIR-BROSSE

1 fr. 50



ÉMOUSOIR-GANT

cotte de mailles

servant également pour enlever les vieilles écorces.

La pièce. 7.50



OUTILS DE JARDINAGE (suite)

ÉMOUSOIRS-BROSSES, fil d'acier étamé




3 rangs	2 »
4 —	2 50
5 —	3 »

ÉMOUSOIRS-GRATTOIRS



Petit modèle	2 25
Grand modèle, qualité extra	4 75
— avec douille	7 »

LE FOLIUM (balai en fil d'acier)



pour ramasser les feuilles dans les allées
sablées, et enlever l'herbe coupée sur les
pelouses.

Largeur	30 ^{cm}	35 ^{cm}
La pièce	3 40	3 60

FOURCHES à bêche
emmanchées, 4 dents

Qualité ordinaire, manche à pomme	4 25
Qualité extra, garantie — dents plates	5 50
— — — dents triangulaires	6 »
— — — manche à poignée, dents plates	5 75

FOURCHES à bêche
sans manche.

4 dents	
A douille ouverte	3 50
A douille fermée	3 85

FOURCHE à fleurs
à 3 dents

La pièce	1 25
--------------------	------

FOURCHES à fumier, à douille, sans manche.

à 3 dents	1 90
à 4 dents	2 25

FOURCHES américaines
emmanchées.

Qualité ordinaire, 4 dents	2 25
Qualité extra, manche à douille, 3 dents	4 15
— — — 4 —	4 55
— — — à fêrulle, 3 —	4 55
— — — 4 —	5 »

GRIFFES sarcleuses, manche court.



Fonte malléable » 80
Acier fondu . . 1 30


GRIFFES sarcleuses, manche long.



Fonte malléable	1 40
Acier fondu	2 25

HOULETTES à douille

1	2	3
1 20	1 30	1 40




JEUX DE PETITS OUTILS

pour Dames et Enfants *

	Nombres	1	2	3
Jeux d'Outils noirs		1 50	1 90	»
— polis		2 85	3 »	3 30
— forgés		6 25	6 40	6 75

MANCHES divers



Manches en frêne droits, pour bêches et pelles, longr 1 ^m	» 45
— — — — — { rateaux, ratissoires	1=65 2 ^m 3=35
— — — — — { et échenilloirs	» 40 » 50 1 40
Manches en bambou, pr échenilloirs, cueille-fruits, etc. longueur 3=65, la pièce	» 85
Les mêmes, préparés pour recevoir l'outil	1 25
Manches courbés, pour pelles rondes	» 90
— en frêne, pour pioches et houes, longr 1 ^m	» 50
Manches en frêne pour serfouettes	1=10 1=20 1=30
La pièce	» 40 » 45 » 50


PELLES acier

carrées, à douille.


Larg. 0=23	Larg. 0=28
1 75	2 25

rondes, à bride.

Larg. 0=34	Larg. 0=37
1 75	2 25



MARTEAUX

à
clavettes,
pour
palissage,
etc.

PINCES coupantes

16 c/m	19 c/m	22 c/m
1 75	2 »	2 25



PINCES plates

16 c/m	19 c/m	22 c/m
1 75	2 »	2 25



OUTILS DE JARDINAGE (suite)


PINCES PLATES ET COUPANTES



15 c/m	18 c/m
2 75	3 25

SOUFFLETS à soufrer (boîte au bout)

16 c/m	19 c/m
2 50	3 »



PLANTOIR


Tout bois. » 65

Nos 1 2 3 4



Bout en fer. . . » 95	1 05	1 25	1 50
— en cuivre	1 35	1 65	1 95 2 25


RATEAUX Américains, emmanchés.



8 d ^{ts}	10 d ^{ts}	12 d ^{ts}
3 »	3 15	3 35
14 d ^{ts}	16 d ^{ts}	18 d ^{ts}
3 60	3 75	4 10

RATEAUX tout acier, à douille,
sans manche.

8 d ^{ts}	10 d ^{ts}	12 d ^{ts}
1 95	2 10	2 45
14 d ^{ts}	16 d ^{ts}	18 d ^{ts}
2 85	3 15	3 40

RATISSOIRES 1 branche,
à pousser ou à tirer.

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 05	1 10	1 15	1 25
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
1 50	1 75	2 25	

RATISSOIRES forgées, 2 br., à pousser

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m
1 50	1 60	1 85	2 »	2 10	2 25	2 40

SARCLEUSE lame acier rapportée



la pièce. » 85



SARCILOIRS

Ordinaire. . . » 70
Acier bleu. . . 1 25SERFOUETTES
forgées

Nos 1 2 3 4 5

Panne et langue	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
— fourche	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
Langue et fourche	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
— seule (Rayonneur).		1 20	1 35	» » » »	

SOUFFLETS à soufrer, à retour d'air

diamètre 16 c/m . . 4 » diamètre 19 c/m . . 4 75

SOUFFLET
fumigateur,
cuivre rouge


La pièce. 10 50

SOUFFLET
pulvérisateur

La pièce . . 5 50

TONDEUSES pour gazons,
"ENTREPRISE" 5 lames

23 c/m	28 c/m
30 »	33 »
33 c/m	38 c/m
35 »	38 »



TRANSPLANTOIRS acier, (qualité extra)

14 c/m	16 c/m
1 »	1 20
18 c/m	20 c/m
1 40	1 60




TRANSPLANTOIRS acier bleu

13 c/m	15 c/m	18 c/m
» 90	1 05	1 25




VOLANTS pour couper le gazon

	Nos	0	1	2	3
Cintré.		» 90	1 05	1 25	1 40
	Nos	0	1	2	3
Coudé.		2 15	2 25	2 40	2 60



COUTELLERIE ET TAILLANDERIE

CISAILLES pour haies et gazons



Qualité ordinaire

Long. manches non compris.	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	4 15	4 75	5 50

Qualité supérieure, acier fondu

Long. manches non compris.	31 c/m	36 c/m	42 c/m
La pièce	7 »	8 50	10 50

Qualité supérieure, acier forgé, lames fixes ou rapportées

Long. manches non compris.	36 c/m	40 c/m	43 c/m
La pièce	10 »	12 »	14 »

CISEAUX Sécateur, pour ciseler le raisin




Branches noires . . . 1 50 Branches polies . . . 2 »

CISEAUX cueille-fleurs, nickelés La pièce 5 »




Avec étui, chaînette et agrafe 6 »



CROISSANTS

20 c/m	22 c/m	24 c/m
3 75	4 05	4 50
26 c/m	28 c/m	30 c/m
5 10	5 50	6 »

CUEILLEUSE Dubois

Demi-fine, manche bambou blanc 15 »
Fine — — — — — noir 17 »

CUEILLE-FLEURS échenilloir

Sans manche, en boîte 3 50
Avec manche bambou de 2 mètres de longueur . . . 5 »


ÉCHENILLOIR "Hercule"



Nouveau système, très léger et très résistant, 35 c/m 6 »

ÉCHENILLOIRS ordinaires, à roulette

32 c/m	35 c/m	38 c/m
3 50	4 50	5 25



ÉCHENILLOIRS

Modèle de la Ville de Paris 32 c/m. 34 c/m 37 c/m

La pièce 5 25 6 » 7 50

ÉMONDOIRS à crochet

N° 2	3 40
N° 3	3 55
N° 4	3 75




GOUGE à greffer, manche fixe

La pièce
4 50

GREFFOIRS, manche corne, ou cerf

Ordre 2 50
Supr 3 »


GREFFOIRS, manche ivoire, genre anglais

Ordre 3 »
Fort. 3 50

GREFFOIR tout acier

pour la greffe en fente

La pièce 3 50



GREFFOIR Rivière, fermant, manche corne de cerf

La pièce
6 50

Spécial pour la greffe en approche

GREFFOIRS pour la vigne, genre Kunde




Manche corne . . . 3 » Manche bois . . . 2 50

GREFFOIR mécanique

pour la vigne 15 »

(Système Pradines)

Une instruction avec figures
accompagne chaque instrument.

COUTELLERIE ET TAILLANDERIE (suite)


INCISEURS ANNULAIRES (Pradines)



N^{os} 1 2 3 4 5
 Prix : 1 60 1 60 1 60 2 25 2 25
 Les N^{os} indiquent la largeur, en millimètres, de l'incision pratiquée.
 N^{os} 1 et 2 spéciaux pour boutures de rosiers.

PINCE pour l'incision annulaire 5 »

PIERRES DU LEVANT (petites) pour affûter les } » 60
 greffoirs, serpettes, etc } » 75




SCIE à main, fermante, manche bois, ressort à chape avec anneau long. totale 0^m42 La pièce : 4 25

SCIE à main, fermante, (Long. totale 36 c/m
 manche bois à ressort avec platines . } La pièce : 4 50


SCIE à main, fermante, (Long. totale 32 c/m
 manche bois à ressort sans platines. } La pièce : 3 »



SCIE à main, fermante, manche corne de cerf. Longueur totale 32 c/m La pièce : 6 »



PETITE SCIE à main, fermante, manche corne de cerf, avec culot. Spéciale pour incisions, dents très fines. Long. totale . . . 0^m19 La pièce 4 50



SERPETTES manche bois, fermantes Petite 1 75 Grande 2 25

SERPETTES manche buffle, ou cerf

A bout carré sans culot 4 50
 — — avec culot fer 6 »




SERPETTES manche buffle, à crosse Petite 2 75 Moyenne 3 » Grande 3 50

SERPETTE avec greffoir, manche buffle, ou cerf

Qualité ordinaire La pièce : 3 50


SERPETTE avec scie, manche buffle, ou cerf

Qualité extra La pièce : 6 50



SERPETTES dites « JARDINIÈRE » manche buffle ou cerf

Qualité ord^{re} Petite : 4 » Bonne qualité Moyenne : 5 » Qualité extra, grande La pièce : 8 »

SÉCATEURS Montreuil, qualité extra (garantis) Marques : V^e, Febvre, Pradines, etc.

Longueur 17 à 18 c/m 18 à 19 c/m 19 à 21 c/m
 La pièce 7 50 7 50 7 50




SÉCATEURS Aubert, simple tranchant ressort central

Longueur 19 c/m 22 c/m
 La pièce 5 50 6 50




SÉCATEURS Saladin

Longueur 17 à 18 c/m 18 à 19 c/m 19 à 21 c/m
 La pièce 8 50 8 50 8 50



SÉCATEURS, ressort à roulette

Longueur 20 c/m 22 c/m 24 c/m
 Polis partout, la pièce . . 3 50 3 90 4 25
 Branches noires, lame polie 3 » 3 50 3 75



SÉCATEURS Vigier, ressort comtois

Longueur 19 c/m 21 c/m 23 c/m
 La pièce 5 » 5 50 6 »



COUTELLERIE ET TAILLANDERIE (suite)


SÉCATEUR acier fondu, branches creuses $\frac{20 \text{ c/m}}{2 \text{ 50}}$



SÉCATEUR acier fondu, branches corne $\frac{24 \text{ c/m}}{4 \text{ »}}$


SÉCATEURS manches buis $\frac{18 \text{ c/m}}{2 \text{ 75}} \quad \frac{20 \text{ c/m}}{3 \text{ »}} \quad \frac{23 \text{ c/m}}{3 \text{ 25}}$

SÉCATEURS fantaisie, pour Dames



	16 c/m	18 c/m
Branches noires, ressort à roulette.	2 »	2 25
— polies — — — — —	2 75	3 25
Nickelés, branches unies, ressort à roulette . . .	5 »	5 25
— br. ciselées, avec anneau — — — — —	5 75	6 25
— br. garnies ouïlle — — — — —	7 »	7 50
— br. garnies ivoire, avec anneau — — — — —	9 »	10 »
Poli fin branches garnies ivoire.	14 c/m	15 c/m
	4 »	4 25
	4 50	

SÉCATEURS ÉBRANCHEURS
double tranchant, manches bois




	Petit	Moyen	Grand
Longueur	60 c/m	80 c/m	1 m
Prix	9 »	14 50	18 »

SERPES

Formes diverses
de qualité courante
et qualité extra.

(N° 1 ventrue à bec)
(N° 2 d'élagueur)



Longueur des lames	23 c/m	25 c/m	27 c/m	30 c/m
Serpes ventrue à bec. . .				
— cintrée	2 50	2 75	3 25	3 75
— droite à bec				
— limande				
Longueur des lames	20 c/m	22 c/m	24 c/m	
Les mêmes formes que ci-dessus, qual. extr.	3 »	3 50	4 »	
Serpes d'élagueur droite qual. extr. fig. 5	4 »	4 50	5 »	

APPAREILS D'ARROSAGE

ARROSOIRS ovales



	N°s	0	1	2	3	4
Contenance en litres.		6 litres	8 litres	10 litres	12 litres	15 litres
En zinc 10. la pièce		2 75	3 25	3 85	4 25	» »
— 12. —		3 »	3 60	4 25	4 75	5 25
— 14 extra-fort — — — — —		—	—	4 85	5 25	6 »
En tôle galvanisée. — — — — —		—	—	5 50	6 25	7 50

POMMES seules, pour arrosoirs en zinc

Trous ordinaires. . . la pièce	» 75	» 75	» 85	» 85	» 90
Trous fins pour semis — — — — —	1 15	1 15	1 25	1 25	1 35

JETS COURBÉS seuls, pour arrosoirs en zinc

En zinc avec virole cuivre, la pièce.	» 60	» 70	» 80	» 80	» 90
---	------	------	------	------	------

Brise jets pour arrosoirs galvanisés

Pommes — — — — —		1 75	1 75	1 75
		1 25	1 25	1 25




ARROSOIRS forme boule, pour gradins de serres



	N°s	1	2	3
Contenance en litres...		2 litres	3 litres	4 litres
En zinc la pièce		4 50	5 »	5 50
En cuivre. — — — — —		12 »	13 »	14 »
En zinc, avec pomme et jet démontables — — —		5 50	6 »	6 50

ARROSOIRS forme ovoïde, pour gradins de serres



	N°s	2	3	5
Contenance en litres...		2 lit. 1/2	3 lit. 1/2	5 litres
En zinc, jet démontable . . . la pièce		5 50	6 50	7 75
En cuivre. — — — — —		15 50	17 »	20 »

Petites pommes avec grille cuivre, pour le goulot	1 25
(— — — — — tout cuivre, grille démontable, pour le jet	1 75
Forme ovale, basse , en tôle galvanisée, capacité 3 litres 1/2.	6 50

Nous pouvons fournir également les autres formes d'arrosoirs qui nous seront demandées sur des indications précises, ainsi que tous les autres appareils d'arrosage.

APPAREILS D'ARROSAGE (suite)

HYDRONETTES à jet continu, tout cuivre,
avec tuyau d'aspiration caoutchouc

POMPES de jardin, jet continu



N° 1. long. 81 c/m, zinc et cuivre. . 8 »; cuivre. . 10 »
 — 2. — 85 c/m, — — . 9 50; — . 12 »
 — 3. — 89 c/m, — — . 12 »; — . 14 50

PORTE-LANCE articulé, à coulisse



(Vu replié)

La pièce 17 50

PROJECTEURS
tout en cuivre

Cuivre poli boule dessus. 8 25
 — nickelé — 9 25
 — poli à poignée. 8 25
 — nickelé — 9 25



PROJECTEURS

flacons en verre

Simples :


Garnit^{es} vernies 4 75
 — nick^{es}. 6 »

A poignée :

Garnitures vernies . . 6 75
 — nickelées. . 8 »

PULVÉRISATEUR
horticole

Contenance 2 litres

Son mode de fonction-
nement permet l'emploi
de la Bouillie Borde-
laise.


Cuivre
poli
18 »

Cuivre
nickelé
25 »

PULVÉRISATEUR Besnard, pour le sulfatage des vignes

Récipient
plombé
inattaquable
par les
acides
45 »

Récipient
cuivre rouge
40 »



SERINGUES démontantes



N°	1	2	3
Corps zinc	4 75	6 »	7 25
Tout cuivre.	8 »	9 50	10 50

SERINGUES de serre, cuivre poli, avec pom. et jet.



	30 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m
Longueur				
Prix.	4 75	5 50	6 75	9 »

SERINGUES cuivre, 3 effets : jet droit, jet brisé, pomme



N° 0 court	N° 0 long	N° 1	N° 2	N° 3
8 »	12 »	9 50	10 75	12 »

SERINGUES, corps cuivre rouge, 3 effets



	N° 2	N° 3
Avec clapet d'aspiration et presse-étoupe (article extra fort)	17 »	21 »

SERINGUES à fleurs, cuivre poli



	16 c/m	21 c/m	26 c/m	31 c/m
Longueur.				
La pièce	1 20	1 60	2 10	2 50

RACCORDS d'arrosage en cuivre, 3 pièces

15 m/m	20 m/m	27 m/m
1 40	2 10	2 85
34 m/m	41 m/m	
4 10	5 30	



APPAREILS D'ARROSAGE (suite)

LANCES d'arrosage, en cuivre, avec robinet.



15 m/m	20 m/m	27 m/m	34 m/m	41 m/m
6 10	8 50	10 55	15 »	18 »

TUYAUX d'arrosage, en toile, qualité sup^{re}.

Diamètre.	23 m/m	30 m/m	37 m/m	44 m/m
Le mètre.	» 90	1 »	1 25	1 50


(8) TUYAUX d'arrosage, en caoutchouc, p^r pression

Diam. int ^r	15 m/m	20 m/m	27 m/m	30 m/m	33 m/m	40 m/m
2 plis toile	2 25	3 »	3 60	4 »	» »	» »
3 —	—	» »	4 80	5 20	6 »	6 60

CLÉS en fonte malleable pour raccords d'arrosage.

La pièce. 1 »

ACCESSOIRES pour lances d'arrosage




Pour lances de : 15 m/m 20 m/m 27 m/m 34 m/m

Jet droit	1 10	1 40	1 65	2 25
Pomme	1 40	1 65	2 25	2 75
Jet queue de carpe. . .	1 95	2 25	2 75	3 30
Tourniquet 3 branches.	6 75	7 75	11 »	12 »
— 2 branches, et 2 hélices.	10 50	11 50	13 25	14 25
Bonches d'arrosage. . .	» »	16 50	18 75	23 50
Coudes à raccord. . . .	» »	3 »	4 10	. 6 »
Robinet système Cadet	6 60	8 75	13 25	16 50
Col de cygne à robinet.	» »	13 75	16 50	21 »

6 CHASSIS DE COUCHES ET ACCESSOIRES

Modèle de cadre tout en fer
à cinq travées.

CHASSIS DE COUCHES
renforcés

CADRES

	larg.	long.	
Cadre tout en fer.	1 ^m	1 ^m 35	3 travées.
— — — — —	1 ^m	1 ^m 35	4 —
— — — — —	1 ^m 30	1 ^m 35	4 —
— — — — —	1 ^m 30	1 ^m 35	5 —
Cadre chêne, petits fers en T	1 ^m 30	1 ^m 35	4 —
— traverse du bas-fer en U	1 ^m 30	1 ^m 35	4 —

PRIX

du Cadre seul	du verre et du mastic par châssis
6 75	6 25
7 50	6 50
8 20	7 20
8 60	7 75
9 »	7 20
10 25	7 20

BACHES ou COFFRES en sapin

Les prix ci-dessous s'entendent pour les Bâches seules, non garnies de leurs châssis.

DIMENSIONS des Bâches ou Coffres	FIXES pieds en chêne			DÉMONTABLES pieds en chêne			DÉMONTABLES pieds en fer cornière		
	Bois brut	Rabotées 2 faces	Rabotées et peintes	Bois brut	Rabotées 2 faces	Rabotées et peintes	Bois brut	Rabotées 2 faces	Rabotées et peintes
Pour 1 châssis 1 ^m X 1 ^m 35.	7 50	8 50	11 25	9 25	10 25	13 »	11 25	12 25	14 75
2. 2 ^m X 1 ^m 35.	10 50	11 50	15 50	12 50	13 50	17 25	14 25	15 50	19 25
3. 3 ^m X 1 ^m 35.	13 50	15 »	20 50	15 50	17 »	22 50	17 25	19 »	24 50
1. 1 ^m 30 X 1 ^m 35.	8 »	9 »	12 25	10 »	10 75	13 75	11 75	12 75	15 75
2. 2 ^m 60 X 1 ^m 35.	11 50	13 »	17 25	13 25	14 75	19 25	15 50	16 75	21 25
3. 3 ^m 00 X 1 ^m 35.	15 »	17 »	22 50	16 75	18 75	24 25	18 75	20 50	26 »


CRÉMAILLÈRES pour châssis

Mobiles. . 1 10 | Fixes. . . 1 25

(10) PAILLASSONS sulfatés

pour serres et châssis, chaînes en ficelle goudronnée

CLOCHES à semis



Montées

sur plomb

avec

vasistas


La pièce : 3 75

LARGEURS

Nombre
de
chaînes

Prix du
mètre cour^t

0 ^m 90	1 ^m	1 ^m 05	4	1 15
1 ^m 10	1 ^m 15	1 ^m 20	5	1 30
1 ^m 25	1 ^m 30	1 ^m 35	5	1 50
1 ^m 40	1 ^m 45	1 ^m 50	5	2 »



FICELLE goudronnée, pour la fabrication des paillassons, le kilog. 2 25

CHASSIS, CLOCHES ET ACCESSOIRES (suite)

(12) CLAIES à ombrer, pour châssis, serres, etc.
à chaîne plate, peinture verte . . . le mètre carré 4 50
Poulies cuivre, monture bois . . . la pièce 1 »

CORDEAU goudronné pour la manœuvre des
Paillassons et des Claies . . . les 10 mètres » 75
Poulies fer, monture fer, à crochet. . . la pièce » 50

COUTEAUX
à


Tout acier Acier manche bois Manche bois et grugeoir

démastiquer

1 25

1 »

1 25



COUTEAUX à mastiquer, manche buis . . . la pièce » 75

DIAMANTS
pour
couper le verre

petit Chinois

moyen Chinois

gros Chinois

10 »


12 »

15 »

CLOCHES MARAÎCHÈRES

(Ces cloches mesurent 0^m42 de diamètre sur 0^m35 de haut)

Nous ne fournissons pas moins de 10 cloches de chaque sorte, et elles seront toujours expédiées directement de la Verrerie, qui est dans le Département de la Meuse, aux conditions suivantes :



Cloches avec bouton
— sans bouton

1 ^{er} CHOIX		2 ^e CHOIX	
La pièce	Le cent	La pièce	Le cent
1 35	125 »	» »	» »
1 15	105 »	1 »	92 »

Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 au moins. | Par cadre de 300 cloches, prix spéciaux par correspondance.

AVIS. — Les cloches de 2^e choix n'étant que le résultat d'avaries survenues pendant la fabrication, il arrive souvent que cette sorte fait défaut ; dans ce cas, et à moins d'ordre contraire, nous remplacerons toujours par du 1^{er} choix.

TARIF DES EMBALLAGES

	10 cloches	11 à 15	16 à 20	21 à 25	26 à 30	31 à 45
Caisses pour cloches à bouton	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »	7 »
— sans bouton	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50	6 »

Par cadre de 50 cloches, il ne sera pas compté d'emballage, mais le cadre devra être retourné Franco à la gare expéditrice. Avoir soin à cet effet, en prenant livraison, de réclamer un bulletin pour emballage en retour, afin d'obtenir le tarif tout à fait réduit.

AVIS. — Les emballages étant faits très soigneusement à la Verrerie, par des hommes spéciaux, nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route.

ACCESSOIRES DIVERS



PETITES ATTACHES en zinc et fil de fer.

La boîte de 144, courbées. . . 2 »

BOITES à HERBORISER, vernies, sans compartiment.

	24 ^{cm}	27 ^{cm}	30 ^{cm}	32 ^{cm}
	1 75	2 »	2 25	2 50
		35 ^{cm}	40 ^{cm}	45 ^{cm}
		2 80	3 35	4 »

BOITES à HERBORISER, vernies, avec compartiment.

	32 ^{cm}	35 ^{cm}	40 ^{cm}	45 ^{cm}
	3 20	3 50	4 »	4 50



Courroies en cuir
en plus . . . la pièce » 90

ÉTIQUETTES tubes en verre (porte)

fermeture liège avec fil de fer	Longueurs	N ^o 1 — 70 ^{cm}		N ^o 2 — 95 ^{cm}	
		Le 100	4 50	6 »	»
		Les 25	1 25	1 75	»

ÉTIQUETTES en zinc

ETIQUETTES en zinc			le 1000	le 100	
avec fil de fer	minces		10 »	1 20	
	fortes		14 »	1 60	
à fronton et fil de fer	dimensions : 70 ^{cm} /m × 38 ^{cm} /m		60 ^{cm} /m × 34 ^{cm} /m	57 ^{cm} /m × 30 ^{cm} /m	
	le 100	3 »	2 60	2 25	
	les 25	» 85	» 70	» 60	
à ficher	longueurs : 10 ^{cm} /m		13 ^{cm} /m	15 ^{cm} /m	20 ^{cm} /m
	le 1000	12 »	17 »	24 »	31 »
	le 100	1 40	2 »	2 80	3 60
avec tige fer galvanisé	longueur	largeur	hauteur	les 10	le 100
	45 ^{cm} /m	30 ^{cm} /m	20 ^{cm} /m	1 40	12 »
	65 ^{cm} /m	40 ^{cm} /m	30 ^{cm} /m	1 75	15 »
	85 ^{cm} /m	55 ^{cm} /m	45 ^{cm} /m	2 50	22 »
	100 ^{cm} /m	65 ^{cm} /m	65 ^{cm} /m	3 75	34 »

ENCRE pour écrire sur le zinc . . . le flacon : » 50

CRAYONS — — — — — la pièce : » 20

ACCESSOIRES DIVERS (suite)

ÉTIQUETTES en bois peint		le 1,000	le 100
Avec fil de fer		6 50	» 75
A fiche. {	Longueur. 10 ^e /m	13 ^e /m	16 ^e /m
	20 ^e /m	24 ^e /m	
	Le 1,000. 5 »	6 »	7 »
Le 100. . . »		60 »	70 »
		80 »	1 »
		120 »	

ÉTIQUETTES tube plat en cristal (porte)		N ^{os}	1	3	5	7
Fermeture à {						
	capuchon métal	Le 100 (boîte ind ^{ie})	5 »	7 »	9 »	11 »

ÉTIQUETTES celluloïd blanc, monture zinc		Dimensions	80 X 40 ^m /m	75 X 25 ^m /m	65 X 15 ^m /m
Avec fil de fer {					
	pour pose	Le 100	25 »	15 »	10 »
incliné		Les 10	2 75	1 70	1 10

ÉTIQUETTES émaillées, fond vert ou blanc
Inscription noire, pour rosiers et arbres fruitiers, le 100 20 »
Cette étiquette mesure 80^m/m de long sur 15^m/m

ÉTIQUETTES sous verre, monture zinc, dites de cave		Dimensions	65 X 50 ^m /m	80 X 50 ^m /m	95 X 55 ^m /m	100 X 60 ^m /m
Le 100						
Les 10		» 90	1 10	1 45	2 »	

INSECTICIDE **Fichet**, la boîte 2 k. 6 »; la boîte 1 k. 3 50
jus de tabac. . . le litre 1 10


MASTIC **L'homme Lefort** pour greffer à froid
La boîte 100 gram. env^{on} » 50; la boîte 250 gram. env^{on} 1 »
La boîte 600 gram. env^{on} 2 »

ÉTIQUETTES COUVREUX

BLANCHES INALTÉRABLES

pour Arbres Fruitiers, Rosiers Serres, etc., etc

INSCRIPTION NOIRE INEFFAÇABLE

N^{os} 2

2-0^m030 sur 0^m040 : 5'50^e/_o
3-0, 038 » 0, 050 : 7 » »
4-0, 044 » 0, 062 : 8 50 »
5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

N^o 13


11-0^m020 sur 0^m025 : 4f »^o/_o
12-0, 025 » 0, 035 : 5 » »
13-0, 032 » 0, 045 : 6 » »
14-0, 038 » 0, 054 : 7 » »
15-0, 045 » 0, 065 : 8 50 »
16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

On ne fournit pas moins de 50 Étiquettes par chaque grandeur

21 — 0^m015 sur 0^m057 : 4f 50 le^o/_o
22 — 0, 018 » 0, 066 : 5 » »
23 — 0, 022 » 0, 075 : 6 » »
24 — 0, 026 » 0, 085 : 7 » »

ENCRE INALTÉRABLE SPÉCIALE pour inscriptions sur les ÉTIQUETTES COUVREUX. Le flacon petit modèle 1 25
(Cette encre ne peut pas servir pour inscriptions sur les étiquettes en zinc) grand modèle 2 50

(8) BACS à fleurs, en chêne



Anneaux ordinaires.



Anneaux à palmettes

BACS à fleurs, cercles plats, peinture verte.

Diam.	24 ^e /m	27 ^e /m	30 ^e /m	33 ^e /m	37 ^e /m	40 ^e /m	45 ^e /m	50 ^e /m
Prix	3 65	3 85	4 70	5 25	5 75	6 60	8 75	12 75

BACS à fleurs, cercle du haut fer 1/2 rond, peinture verte.

Diam.	40 ^e /m	45 ^e /m	50 ^e /m	55 ^e /m	60 ^e /m	65 ^e /m	70 ^e /m	75 ^e /m
Prix	10 25	12 75	17 »	20 50	24 25	32 »	39 50	49 50

BACS à fleurs, 1^{re} qualité, vernis, cercles plats bronzés, anneaux à palmettes.

Diam.	24 ^e /m	27 ^e /m	30 ^e /m	33 ^e /m	37 ^e /m	40 ^e /m	45 ^e /m	50 ^e /m
Prix	4 25	4 75	5 50	6 50	9 »	11 25	14 »	16 »

BACS à fleurs, 1^{re} qualité, chêne clair ciré ou vieux chêne ciré, cercle du haut 1/2 rond, anneaux palmettes, cercles nickelés.

Diam.	24 ^e /m	27 ^e /m	30 ^e /m	33 ^e /m	37 ^e /m	40 ^e /m	45 ^e /m	50 ^e /m
Prix	9 »	11 »	13 »	15 »	18 »	21 »	25 »	30 »

PLATEAUX en tôle vernie, pour Bacs à fleurs, décor vieux chêne ou chêne clair

Diam.	25 ^e /m	27 ^e /m	30 ^e /m	33 ^e /m	37 ^e /m	40 ^e /m	45 ^e /m	50 ^e /m
Prix	1 90	2 »	2 15	2 30	2 45	2 70	3 »	3 60


(8) GRADINS en fer, pour pots à fleurs
Peinture verteDemi-ronds pliants
3 tablettes

Diam.	1 ^m	1 ^m 20	1 ^m 40
Prix	14 50	17 »	22 »

Droits pliants


3 tablettes
Hauteur 0^m70

Long.	0 ^m 80	1 ^m	1 ^m 20
Prix	11 »	12 75	14 50

SUPPORTS
pour fraisiers

fil de fer galvanisé

Le cent 8 »



ACCESSOIRES DIVERS (suite)

MIROIRS pour effrayer les oiseaux

Les 10 1 10 Le 100 14 »



PIÈGES à taupes

Simple, la douz. 3 »

Double — 4 »

Tube cylindrique à trappes, la pièce » 85

SACS à raisins
en canevas enduit

Pour fruits 19×13

Le cent 4 »

Petits 20×16

Le cent 5 »

Moyens 25×18

Le cent 6 »

Grands 28×20

Le cent 7 50

Nous ne fournissons pas moins de 25 par chaque grandeur.

SPHAGNUM sec, le kilo. 3 »

TOILE **abri**, pour la préservation des arbres, etc., contre les gelées printanières, les guêpes, les abeilles, etc.Ecrue, 1^{re} qualité, les 10^m 2 25 la pièce de 50^m 20 »Sulfatée — les 10^m 2 80 — — 25 »

TUTEURS pour œillets, forme raquette

Petits . . » 40 Moyens . . » 50 Grands . . » 60

THERMOMÈTRES



Therm. monture zinc fondu, au mercure 2 75

— — à l'alcool 2 »

— — à minima 2 50

Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle 2 »

— — petit modèle 1 75



Therm. de poche avec étui fer blanc, au mercure. . . 4 »

— — à l'alcool 3 50

— à chambre claire (modèle ci-dessus)

à l'alcool 6 »

TUTEURS en châtaignier non écorcé, pour rosiers, dahlias, chrysanthèmes en touffe, jeunes arbres, etc.

Longueur 1^m30, le cent 12 » | Longueur 1^m50, le cent 15 »

TUTEURS bambou, très légers et très solides.



	Minces	Moyens	Gros	Moyens	Moyens	Gros
Longueur	1 ^m 17	1 ^m 17	1 ^m 17	1 ^m 30	1 ^m 50	2 ^m
Le cent.	2 »	4 »	7 »	6 »	8 »	12 »
Longueur	3 ^m 65 très gros, p ^r plantes grimpantes, la pièce » 75					

(10) VASES POUR ORNEMENTS DE JARDINS



Louis XV



Renaissance



Médicis



Coupe ornée



Grec

VASES LOUIS XV ou RENAISSANCE

Hauteur anses non comprises	Sans anses		Avec anses	
	Bronzé	Émail uni	Émail uni	Émail marbré
34 c/m	8 50	12 50	18 »	22 50
40 c/m	12 25	18 50	26 25	32 »
48 c/m	18 »	27 50	37 »	45 »

COUPES ORNÉES BRONZÉES

Diamètre anses non comprises	Sans anses	Ansés simples	Ansés doubles
	anses	simples	doubles
35 c/m	4 50	6 30	7 60
40 c/m	5 80	8 10	9 70
47 c/m	8 10	10 70	13 10
56 c/m	13 20	16 30	19 40

VASES GRECS AVEC ANSES

Hauteur anses non comprises	Peint granité	Émail uni	Émail granité
	granité	uni	granité
35 c/m	11 50	16 »	19 »
40 c/m	14 50	22 »	26 »
45 c/m	18 50	28 »	33 »
50 c/m	22 50	35 »	42 »

VASES MÉDICIS BRONZÉS

Hauteur	32 c/m	37 c/m	43 c/m	49 c/m	54 c/m	60 c/m	65 c/m
La pièce	4 20	4 70	6 30	7 90	9 40	13 10	15 »

NOTA. — En raison de la hausse croissante des métaux et matières premières entrant dans la fabrication des outils et accessoires de jardinage, nous ne pouvons garantir d'une façon absolue les prix de ce tarif qu'au moment de sa publication. Nous suivrons ensuite les fluctuations qui pourraient se produire, de la façon la plus avantageuse pour nos clients.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celles de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre, le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

Broché-cartonné (Port en plus) fr. 12 »
 Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile . (Port en plus) fr. 20 »

Le même ouvrage traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

Cartonné en un volume. (Port en plus) fr. 19 »

SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE 3^e ÉDITION.

Il nous reste encore un petit nombre d'exemplaires de cet ouvrage qui forme la suite de notre troisième édition des « Fleurs de pleine terre ».

Supplément à la 3^e édition des Fleurs de pleine terre, broché fr. 4 »
 — — — — — franco pour la France et les pays de l'Union postale fr. 4 25
 Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE PLUS DE 1600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE
 ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois; des plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné fr. 16 »
 — — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile fr. 18 »
 (Port en plus.)

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

Relié en 2 volumes. (Port en plus) Fr. 70 »

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.

Broché. pris à Paris. fr. 3 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.

Broché. pris à Paris. fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 70

Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte
pris à Paris. fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 80

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, avec l'indication de leur hauteur, coloris, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de classements divers suivant leur emploi, et d'une notice sur la formation des gazons. — SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.

Broché-cartonné en un volume. pris à Paris. fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 30

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustre de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de haut. sur 24 de largeur, broché. — *Prix réduit* — *Port en plus*. fr. 17 »
— — — — broché-cartonné sur toile. — — — — fr. 18 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. — — — — fr. 20 »

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henri L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « **L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS** ».

Brochure de 40 pages, avec figures. pris à Paris. fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 10

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN (*Deuxième édition, revue et augmentée*). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.

Broché. pris à Paris. fr. 2 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 80

LES MEILLEURES POMMES-DE-TERRE. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

Brochure de 32 pages avec figures. pris à Paris. fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 10

POMMES-DE-TERRE. Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).

Broché. pris à Paris. fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.

Broché. pris à Paris. fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages.

Cartonné, plats en toile. (*Port en plus*) fr. 10 »


BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1900, par VILMORIN, POITLAC, LOUIS VILMORIN, BECAISSE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-12.

Broché en un volume. pris à Paris. fr. 7 »
Relié en un volume. pris à Paris. fr. 8 »
— en deux volumes. pris à Paris. fr. 9 »

(*Port en plus.*)

Pour les pays étrangers, non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

ALBUM VILMORIN

 Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

46 PLANCHES PARUES.

Planche colorée	chaque planche	fr.	4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	6 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	8 50

FLEURS

45 PLANCHES PARUES.

Planche colorée	chaque planche	fr.	5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	7 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	9 40

PLANTES BULBEUSES

37 PLANCHES PARUES.

Planche colorée	chaque planche	fr.	5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	7 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	9 40

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.
Betterave jaune géante de Vauriac.

Betterave jaune ovoïde des Barres.
Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Pensées, LES DIVERSES RACES.

Glaiéuls HYBRIDES DE GANDAVENSIS.

En préparation pour paraître en 1900 :

BETTERAVE géante blanche demi-sucrière		DALIAS simples		POIS-DE-SENTEUR
Chaque planche (dimensions : 67X32)				fr. 2 »
— — — vernie, tendue sur toile et sur châssis				fr. 3 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée				fr. 6 25

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1^{re} SÉRIE : GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.)

Chaque planche chromolithographiée	fr. 3 » ; soit la collection des 9 planches	fr. 27 »
La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en Album		fr. 42 »
Vernie, tendue sur toile et sur châssis.. chaque planche. 5 25 ; soit la coll. des 9 planches, fr. 47 »		
— — — avec cadre en bois noir et baguette dorée	8 25 ; soit — — —	fr. 74 »

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des Écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre **Album de Plantes a Prairies** en

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

CHACQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre	fr. 32 »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur).	fr. 4 »

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Tableaux coloriés représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison (Format 38 cent. sur 27 cent.).

— *Prix réduit* —

PRIX { la collection de 16 Tableaux . . Fr. 6 »; reliée en album Fr. 8 »
chaque Tableau séparément . . — » 50

1. Betteraves. Aubergines.	5. Choux divers n° 2.	9. Fèves. Mâches. Poireaux.	13. Pois.
2. Carottes.	6. — n° 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves.	10. Navets.	14. Radis.
3. Chicorées.	7. Courges. Potirons.	11. Oignons.	15. Tomates.
4. Choux divers n° 1.	8. Laitues.	12. Piments.	16. Légumes-racines divers.

TABLEAU COLORIE DE FLEURS, comprenant environ 60 chromolithographies de Fleurs.

TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES, comprenant 35 chromolith. des Plantes potagères les plus usitées.
(Format 74 cent. × 53 cent.) chaque planche. (Port en plus). fr. 1 75

LES FLEURS A PARIS

Par Philippe L. DE VILMORIN

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants et en partie nouveaux sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix fr. 3 50

— *Franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.

Comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, l'Arboriculture, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole; la définition des termes botaniques et horticoles; la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par G. NICHOLSON, Conservateur des jardins de Kew.

Traduit, mis à jour et adapté à notre climat, par S. MOTTET

Avec la collaboration de MM. VILMORIN-ANDRIEUX et C^{ie}, ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, il se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il se compose de 5 gros volumes d'environ 770 pages et illustrés chacun de 16 planches coloriées.

L'ouvrage complet, broché 120 fr. »

Reliure, dos chagrin, plats en toile ou papier 20 fr. » en plus.

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE (2^e Édition)

Par S. MOTTET


Création et entretien d'un petit jardin; culture et multiplication des végétaux: Plantes potagères, Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes d'ornement, principales Fleurs rustiques, Gazons, etc.

Volume in-18, cartonné-toile de 362 pages, avec 317 figures. fr. 3 50

— *Franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 3 95


OUVRAGES ET JOURNAUX

D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

 Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

OUTILS & ACCESSOIRES D'HORTICULTURE

En dehors des Instruments horticoles annoncés pages 179 à 189 du présent Catalogue, nous sommes à la disposition de nos Clients, pour leur procurer tous les autres Outils et Accessoires se rattachant à l'Horticulture; à la condition, toutefois, que ces objets nous soient demandés d'une façon très précise, pour éviter toute confusion.

 Dans aucun cas, nous ne reprendrons les articles commandés spécialement.

PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent).

Comprenant les graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Catalogue spécial pour Pays et Colonies à climat chaud.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Semis d'automne (Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Oignons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaieuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Supplément à nos Catalogues ou Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.		Pages.
Observations et avis divers.	3	Graines de Fleurs en collections	106 à 111
Expéditions. — Poste aux échantillons. . .	4	— de Fleurs, Liste générale	112 à 165
Tarif des Colis postaux	5 et 6	Fraisiers (Plants de).	43 à 46
Extrait de notre Calendrier des Semis. . .	7 à 14	Pommes-de-terre (tubercules).	67 à 70
Signes et abréviations	15	Oignons à fleurs divers.	166 à 172
Graines potagères en assortiments	16 et 17	Glaieuls	173
— potagères. Liste générale.	18 à 75	Dahlias	174
— de Plantes officinales.	76 à 78	Cannas et Iris.	175
— de Céréales.	79 à 86	Chrysanthèmes d'automne	176
— de Graminées fourragères.	87 à 90	Plantes diverses (Fraisiers, Violettes, Musa). . .	177
— de Prairies	91 à 93	Engrais horticoles spéciaux (Vilmorin) . .	178
— de Gazons.	93	Raphia (Fibres du Japon). — Bast	178
— de Plantes fourragères non graminées et plantes industrielles .	94 à 102	Plumes de Pampas (<i>Gynerium argenteum</i>). .	178
Note sur la Cuscuta dans les Trèfles et les Luzernes	102	Outils et accessoires de jardinage.	179 à 189
Graines d'Arbres, Arbustes, Palmiers, etc.	103 et 104	Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET C ^{ie}	190 et 191
Graines de Fleurs, renseignements divers.	105	Album Vilmorin.	192
		Tableaux coloriés et Ouvrages divers . . .	193



N° 9470. — Chrysanthème M. Henry de Vilmorin (Montigny).

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Voyez l'art. CHRYSANTHÈMES, page 176 de ce Catalogue, ainsi que le Catalogue spécial de CHRYSANTHÈMES, que nous envoyons franco sur demande.

*Les Magasins & Bureaux
sont fermés les Dimanches & fêtes*

IRIS KEMPERI
Voir aux
OGÉONS A FLEURS.

1900



Adresse Télégraphique :
VILMORIN, PARIS

TÉLÉPHONE 106,86

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)